

## IIC2413 — Bases de Datos — 1' 2020 **Control 1**

## Definición consultas intermedias:

 $\rho(CP1, Clientes \bowtie_{Clientes.cid=Pedidos.cid} Pedidos)$ 

 $\rho(CP2, Clientes \bowtie_{Clientes.cid=Pedidos.cid} Pedidos)$ 

 $\rho(CPP, Clientes \bowtie_{Clientes.cid=Pedidos.cid} Pedidos \bowtie_{Pedidos.pid=Productos.pid} Productos)$ 

## Respuestas:

- 1.  $\pi_{CPP.nombre}(\sigma_{CPP.tipo} > 5000(CPP))$
- 2.  $\pi_{CPP.nombre}(\sigma_{CPP.tipo=Vestuario}(CPP)) \cap \pi_{CPP.nombre}(\sigma_{CPP.tipo=Herramientas}(CPP))$
- 3.  $\pi_{Clientes.nombre}(Clientes \bowtie_{Clientes.cid=Pedidos.cid} Pedidos)$
- 4.  $\pi_{CP1.nombre}(\sigma_{CP1.pid \neq CP2.pid}(CP1 \bowtie_{CP1.cid = CP2.cid} CP2))$
- 5.  $\pi_{nombre}(Clientes) \pi_{Clientes.nombre}(Clientes \bowtie_{Clientes.cid=Pedidos.cid} Pedidos)$
- 6.  $\pi_{CPP.nombre}(\sigma_{CPP.precio=max(CPP.precio)}(CPP))$