

<b>GetClientes</b>

<b>GetOrigenDestino</b>

<b>GetVuelos</b>

ObjectFactory
- CancelarBoleto QName: QName = new QName("http://ws.org/", "cancelarBoleto") - CancelarBoletoResponse QName: QName = new QName("http://ws.org/", "cancelarBoletoResponse") - ComprarBoletoAgenciaUno QName: QName = new QName("http://ws.org/", "comprarBoletoAgenciaUno") - ComprarBoletoAgenciaUnoResponse QName: QName = new QName("http://ws.org/", "comprarBoletoAgenciaUnoResponse") - GetCertainVuelos QName: QName = new QName("http://ws.org/", "getCertainVuelos") - GetCertainVuelosResponse QName: QName = new QName("http://ws.org/", "getCertainVuelosResponse") - GetClientes QName: QName = new QName("http://ws.org/", "getClientes") - GetClientesResponse QName: QName = new QName("http://ws.org/", "getClientesResponse") - GetOrigenDestino QName: QName = new QName("http://ws.org/", "getOrigenDestino") - GetOrigenDestinoResponse QName: QName = new QName("http://ws.org/", "getOrigenDestinoResponse") - GetVuelos QName: QName = new QName("http://ws.org/", "getVuelos") - GetVuelosResponse QName: QName = new QName("http://ws.org/", "getVuelosResponse") - NuevoCliente QName: QName = new QName("http://ws.org/", "nuevoCliente") - NuevoClienteResponse QName: QName = new QName("http://ws.org/", "nuevoClienteResponse")
<<create>>+ObjectFactory() +createCancelarBoleto(): CancelarBoleto +createCancelarBoletoResponse(): CancelarBoletoResponse +createComprarBoletoAgenciaUno(): ComprarBoletoAgenciaUno +createComprarBoletoAgenciaUnoResponse(): ComprarBoletoAgenciaUnoResponse +createGetCertainVuelos(): GetCertainVuelos +createGetCertainVuelosResponse(): GetCertainVuelosResponse +createGetClientes(): GetClientes +createGetClientesResponse(): GetClientesResponse +createGetOrigenDestino(): GetOrigenDestino +createGetOrigenDestinoResponse(): GetOrigenDestinoResponse +createGetVuelos(): GetVuelos +createGetVuelosResponse(): GetVuelosResponse +createNuevoCliente(): NuevoCliente +createNuevoClienteResponse(): NuevoClienteResponse +createClientes(): Clientes +createVuelos(): Vuelos +createOrigenDestinoVuelos(): OrigenDestinoVuelos +createCancelarBoleto(value: CancelarBoleto): JAXBElement<CancelarBoleto> +createCancelarBoletoResponse(value: CancelarBoletoResponse): JAXBElement<CancelarBoletoResponse> +createComprarBoletoAgenciaUno(value: ComprarBoletoAgenciaUno): JAXBElement<ComprarBoletoAgenciaUno> +createComprarBoletoAgenciaUnoResponse(value: ComprarBoletoAgenciaUnoResponse): JAXBElement<ComprarBoletoAgenciaUnoResponse> +createGetCertainVuelos(value: GetCertainVuelos): JAXBElement<GetCertainVuelos> +createGetCertainVuelosResponse(value: GetCertainVuelosResponse): JAXBElement<GetCertainVuelosResponse> +createGetClientes(value: GetClientes): JAXBElement<GetClientes> +createGetClientesResponse(value: GetClientesResponse): JAXBElement<GetClientesResponse> +createGetOrigenDestino(value: GetOrigenDestino): JAXBElement<GetOrigenDestino> +createGetOrigenDestinoResponse(value: GetOrigenDestinoResponse): JAXBElement<GetOrigenDestinoResponse> +createGetVuelos(value: GetVuelos): JAXBElement<GetVuelos> +createGetVuelosResponse(value: GetVuelosResponse): JAXBElement<GetVuelosResponse> +createNuevoCliente(value: NuevoCliente): JAXBElement<NuevoCliente> +createNuevoClienteResponse(value: NuevoClienteResponse): JAXBElement<NuevoClienteResponse>

oResponse")  
letoAgenciaUno")  
omprarBoletoAgenciaUnoResponse")  
  
/uelosResponse")  
  
onse")  
  
DestinoResponse")  
  
e")  
  
sponse")

oletoResponse>  
rarBoletoAgenciaUno>  
XBElement<ComprarBoletoAgenciaUnoResponse>  
  
rtainVuelosResponse>  
  
nse>  
  
rigenDestinoResponse>  
  
>  
  
response>