


Documentação Técnica — CoteCerto V10

Documentação Técnica — CoteCerto V10

Desenho de banco e front para executar o plano de tasks. Versão para compartilhamento — a versão mantida no repositório é docs/DOC_TECNICA_V10.md (Mermaid).


1. Hierarquia de usuários (alvo V10)



Regra V10: todo usuário tem um superior (profiles.superior_id). Franquia Individual = opera como vendedor, sem equipe.

Hierarquia

2. Banco de dados — estado atual (núcleo)



! = pontos corrigidos nas listas S (segurança) e D (integridade) do plano de tasks · 31 tabelas no total, RLS em todas

ER atual

3. Banco de dados — mudanças V10 (alvo)

NOVAS estruturas (migrations 040+)



Verde = tabelas novas · Cinza = estruturas existentes alteradas · Regra "aprova x escala" validada em RPC no servidor

ER alvo

Novas migrations (numeração a partir de 040)

Migration

040

041

042

043

044

045


046

047

048

049


4. Fluxo do desconto multinível



Caminhos: CLT→Supervisor→Matriz · Franquia Ind→Master/Supervisor→Matriz · Vend. de franquia→Full→Master→Matriz. Alçada em desconto_politicas, validação na RPC.

Fluxo desconto

5. Arquitetura do front



Regra: o front exibe; RLS e RPCs decidem. Menu escondido não é segurança — policy é.

Arquitetura front

Navegação por perfil (alvo)


Perfil	Grupos de menu	Observação
Matriz	comando + operação + aprovações	vê tudo; última instância
Master	venda própria + comando (rede dele) + aprovações	dashboards escopados
Supervisor (novo)	comando (CLT + franquias diretas) + aprovações	role novo
Franquia Full	venda + equipe própria + aprovações	com ranking de equipe
Franquia Individual	só venda (cockpit vendedor)	bifurcação Individual/Full
Vendedor (CLT/franquia)	venda	solicita desconto, não aprova

Convenções de implementação

1. Gate por role no app-shell (canSee) — estender para supervisor e Individual/Full; menu escondido não é segurança: a RLS é a barreira real.
2. Toda regra de dinheiro em RPC — front não calcula comissão nem valida alçada.
3. Formulário = schema zod espelhando a constraint do banco.
4. Tipos gerados (supabase gen types) — proibido any novo.
5. Telas novas seguem o protótipo cotecerto_prototipo_v10.html como especificação de UX.
6. Migrations numeradas (040+) via Supabase CLI, staging antes de produção, cada uma com teste de RLS.

7. Tudo em Docker (lista K): front containerizado, compose de dev e produção (proxy + TLS + rate limit), Supabase self-hosted versionado, imagem no CI e deploy com runbook de rollback.

6. Ordem de execução (visão macro)



Ordem

Referências: Análise de Lacunas (o quê e por quê) · PLANO_TASKS_V10 + clickup_tasks_v10.csv (tasks) · Handoff TI V10.