

COTECERTO · SUPPER

Relatório DE/PARA

V11 → V12

Levantamento comparativo do protótipo V12 (build 03/09 · r116) contra a V11 (build 28/07 · r40) e o estado real do repositório de produção — foco na persona **Vendedor · Diego** (etapa 7).

Prioridade: Etapa 7 · Transmissão

Preparado em 05/09/2026 · Diego Gervasio · CoteCerto (Supper)

Fontes: `cotecerto_prototipo_v12 - cópia.html` · `cotecerto_prototipo_v11.html` · repositório `cotecerto33`

Sumário executivo

A V12 do protótipo introduz oito personas de demonstração (contra sete na V11), das quais a novidade é a **Vendedor · Diego** — uma bancada de teste dedicada à **Etapla 7 · Transmissão**, um passo inteiramente novo dentro do wizard de cotação, ativo só para este perfil. As outras sete personas ganham acesso a clusters de funcionalidade também novos (Cliente VIP, Agenda, Carteira/Renovação, Fase atual, personalização por seguradora), mas sem uma etapa de jornada nova como a do Diego — por isso este relatório aprofunda a Etapla 7 e trata o restante como radar de próxima rodada.

277

FUNÇÕES NOVAS NA
V12 VS V11

8

PERSONAS DE
DEMONSTRAÇÃO

4

SUB-PASSOS DA ETAPA
7

≈222h

ESFORÇO ESTIMADO ·
FRENTE 1

2

BUGS REAIS
CONFIRMADOS AO VIVO

O que muda de fato para o vendedor

Hoje, no sistema em produção, transmitir uma proposta para a seguradora é **um clique**: o botão "Gerar proposta" dispara `transmitirPropostaQuiver()`, que já é assíncrono (robô Quiver responde depois via webhook). Na V12, esse mesmo clique passa a abrir um **wizard de até 4 sub-passos**, com um formulário de ~30 campos complementares, uma tela de confirmação com o retorno estruturado da seguradora, um sub-passo de pagamento condicional (só quando a forma é cartão de crédito) e uma tela final de resultado com documentos e ações de acompanhamento.

Por que isso é maior do que parece

Não é uma tela nova isolada — é uma mudança na tabela `propostas` (que hoje não guarda parcelamento, protocolo, vigência de aceite nem dados complementares do segurado), uma ampliação do payload já enviado ao robô Quiver, e um conjunto de documentos (proposta, boleto, apólice) que hoje só existem como conceito no protótipo, sem geração real.

Recomendação de caminho. Tratar a Etapla 7 como uma frente isolada e fechá-la por completo (banco → integração → front → documentos → testes) antes de abrir a segunda rodada com as outras seis personas de gestão — elas herdam clusters (VIP, Agenda, Fase atual) que ainda não foram destrinchados no mesmo nível de detalhe.

Metodologia desta revisão. A primeira versão deste relatório foi feita só por leitura estática do código-fonte do protótipo (grep/leitura de trechos). Esta revisão adiciona uma **verificação ao vivo**: o protótipo V12 foi aberto de fato num navegador, logado como Diego, e a jornada completa foi percorrida clicando em cada campo — Cálculo → Contratar → os 4 sub-passos da Transmissão → Documentos → Consultar protocolo — além do fluxo de **Impressão de cotações**, que tem um modo próprio e mais rico do que o resumo anterior cobria. Isso confirmou a maior parte do levantamento anterior e revelou **dois bugs reais do protótipo** (seção 14) que não apareciam na leitura estática.

1 · As 8 personas da V12	próxima página
2 · Etapa 7 — visão geral do fluxo	—
3 · Sub-passo 0 — Dados complementares	—
4 · Sub-passo 1 — Confirmação	—
5 · Sub-passo 2 — Pagamento (condicional)	—
6 · Sub-passo 3 — Transmitida (resultado + documentos)	—
7 · O que já existe no repositório hoje	—
8 · Modelo de dados — DE/PARA	—
9 · Regra de acesso — quem transmite direto	—
10 · As outras 7 personas — radar de próxima rodada	—
11 · Cronograma e esforço	—
12 · Riscos e decisões pendentes	—
13 · Impressão de cotações — modo detalhado (verificado ao vivo)	—
14 · Bugs reais encontrados ao clicar no protótipo	—

1 · As 8 personas da V12

A tela de login do protótipo lista as personas de demonstração — entrar direto como cada uma delas alterna `STATE.profile` e, no caso do vendedor, também `STATE.vendPersona`:

Persona (botão de login)	Perfil	Papel no protótipo	Nova na V12?
Matriz · Ana	matriz	Supervisora · Matriz	V11
Matriz escopo · Marina	matriz (escopo restrito)	Matriz com acesso por área	V11
Vendedor · Rafinha	vendedor	Corretora · SP (parceira, sem Etapa 7)	V11
Vendedor · Diego (etapa 7)	vendedor	Vendedor Matriz · CLT — único com <code>etapa7:true</code>	NOVO
Master · Douglas	master	Master franqueado · SP	V11
Supervisor · Paula	supervisor	Supervisor · Matriz	V11
Franquia Full · Marcelo	franquia (full)	Franqueado — área de grupo completa	V11
Franquia Individual · Felipe	franquia (indiv.)	Opera como vendedor (cockpit)	V11


Evidência: `VENDEDORES_DEMO` no protótipo V12 define `rafinha:{papel:'Corretora · SP', etapa7:false}` e `diego:{papel:'Vendedor Matriz · CLT', etapa7:true, equipe:'Novas Vendas', chefe:'Paula Renata'}`. A função `temEtapa7()` é o único gate de toda a jornada nova.

Por que só o Diego

O papel do Diego ("Vendedor Matriz · CLT") não é aleatório: o repositório já tem o conceito de **Vendedor Matriz interno** como um cargo distinto de vendedor de franquia/corretora parceira (`perfilDoCargo()` em `src/lib/cargo-perfil.ts:26` — cargo `null` resolve para `vendedor` "puro", o time interno da Matriz). Isso sugere fortemente que a Etapa 7 é uma capacidade que a Matriz concede a vendedores do seu próprio quadro, não a toda a rede — mas isso **precisa de confirmação explícita** antes de virar regra de RLS (ver seção 9).

2 · Etapa 7 — visão geral do fluxo

A Etapa 7 nasce do card de oferta da Etapa 6 (Cálculo). Ao clicar **Contratar** numa seguradora, o protótipo mostra uma tela de espera narrada (o robô "reservando o preço") e só então abre o wizard de transmissão, sempre no mesmo lead:



Cada transição entre sub-passos que envolve "ida real à seguradora" (efetivar, consultar protocolo) passa por uma tela de espera com passos textuais (`ccEspera`) — o texto muda conforme o que está acontecendo, e cada espera anuncia o que vem depois. É um padrão de UX consistente, reaproveitável como componente único de "operação assíncrona narrada" para qualquer chamada externa do sistema, não só a Transmissão.

Ponto de atenção de implementação. No protótipo, a "espera" é sempre um `setTimeout` de 4 a 6 segundos com resultado fabricado. Em produção, a chamada real ao robô Quiver já é assíncrona de verdade (o robô responde por webhook, não na hora) — então o componente de espera real precisa ser um *polling ou assinatura de estado* até o webhook confirmar, não um timer fixo. A duração real pode variar (e falhar), e a UI precisa cobrir timeout e erro, coisa que o protótipo não modela.

3 · Sub-passo 0 — Dados complementares

Formulário longo, dividido em seções. Os campos com **PARCIAL** já existem em outra etapa do wizard atual (cadastrados antes, aqui só exibidos/confirmados); os **AUSENTE** não têm coluna hoje em nenhuma tabela do banco.

DADOS BÁSICOS DO SEGURADO

Campo	Tipo	Estado no repo
CPF	texto mascarado	PARCIAL já existe em <code>cotacao_segurado.cpf_cnpj</code>
Nome do segurado	texto	PARCIAL já existe em <code>cotacao_segurado.nome</code>
Nome social	texto opcional	AUSENTE
Data de nascimento	data	AUSENTE — não há coluna de nascimento em <code>cotacao_segurado</code>
RG / Órgão emissor	texto	AUSENTE
Celular / Telefone residencial / E-mail	texto mascarado	PARCIAL celular e e-mail já existem; residencial não

ENDEREÇO RESIDENCIAL E DE CORRESPONDÊNCIA

Campo	Estado no repo
CEP / Endereço / Número / Complemento / Bairro / Cidade / Estado (residencial)	PARCIAL já existe em <code>cotacao_segurado</code> (CEP, número, logradouro, bairro, cidade, UF)
Pill "Endereço de correspondência é o mesmo" + bloco de correspondência	AUSENTE — não há distinção residencial × correspondência hoje

DADOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO

Campo	Estado no repo
Placa / Chassi / Renavam	PARCIAL chassi e renavam já existem em <code>cotacao_veiculo</code>
Cor / Combustível / Zero km	AUSENTE

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO SEGURADO E SEGURO ANTERIOR

Campo	Estado no repo
Atividade/profissão · Renda mensal · Pessoa politicamente exposta	AUSENTE
Seguradora anterior · vigência anterior · nº apólice anterior · sucursal · CI (bônus) · classe de bônus	AUSENTE — exibido só quando há renovação de outra corretora/seguradora

FORMA DE PAGAMENTO

Campo	Estado no repo
Forma (Cartão / Boletão / Débito em conta / Débito-PIX)	PARCIAL <code>propostas.forma_pagamento</code> existe, mas sem enum fechado nem UI dedicada
Parcelas (1 a 12) · Dia de vencimento das demais	AUSENTE — não há coluna de nº de parcelas nem dia de vencimento em <code>propostas</code>

O formulário se redesenha a cada escolha (troca de forma de pagamento, toggle de correspondência) — o protótipo resolve isso salvando os valores digitados num objeto de estado antes de re-renderizar (`transmSalvaCampos`). Qualquer implementação real precisa do mesmo cuidado (form state que sobrevive a um re-render condicional), senão o vendedor perde o que digitou ao mudar uma opção.

4 · Sub-passo 1 — Confirmação

Tela de duas colunas. A coluna esquerda repete o que **vai ser enviado** à seguradora (modelo, placa/chassi, FIPE, uso, garagem, coberturas de danos). A coluna direita mostra o **retorno da seguradora** — e é aqui que o protótipo revela algo importante: ele já assume que a seguradora devolve, síncrono, protocolo + orçamento + valor IS + fator de ajuste + tempo de cálculo, e o prêmio já decomposto em líquido/juros/IOF/total.

Gap real. A integração hoje (`transmitirPropostaQuiver`) não recebe nem grava protocolo, orçamento na cia, valor IS ou fator de ajuste — o webhook (`registrar_resultado_transmissao_quiver`) só grava `transmitido` , `motivo` , `mensagem` , `numero_cotacao_portal` . Essa tela de Confirmação, do jeito que o protótipo desenha, pressupõe um retorno bem mais rico do robô do que o que existe hoje — precisa confirmar com a API Quiver se esses campos estão disponíveis antes de prometer a tela assim.

Aviso de vigência: "a vigência só começa após aprovação de vistoria prévia ou instalação de rastreador" — isto é regra de negócio real (não é UI-only) e precisa aparecer também no modelo de dados (status intermediário antes de "emitida").

5 · Sub-passo 2 — Pagamento (condicional)

Só aparece quando a forma escolhida no sub-passo 0 é **Cartão de Crédito** — para as demais formas, uma nota substitui o formulário ("nesta forma não há dados a coletar aqui — boleto/débito é gerado pela seguradora após a transmissão").

Decisão de segurança não-negociável. O próprio protótipo já é explícito sobre isso: "*Campos ilustrativos. No sistema real os dados do cartão vão direto para a seguradora (ambiente PCI), sem trafegar nem ficar guardados na CoteCerto.*" Isso precisa virar a arquitetura real — um iframe/tokenização do gateway da seguradora, nunca um formulário HTML comum submetido ao backend do CoteCerto. Esta é a única parte da Etapa 7 com implicação de compliance de dados de pagamento (PCI-DSS), e deve ser desenhada com a seguradora/gateway antes de qualquer código.

6 · Sub-passo 3 — Transmitida (resultado + documentos)

Tela final: chip de status, dados da proposta (nº, protocolo, vigência proposta × aceita, apólice quando emitida), prêmio e pagamento, nota de prazo de assinatura do proponente (15 dias, senão a proposta caduca na seguradora — regra de negócio real a preservar), e três ações: **Documentos e envio**, **Detalhes do envio**, **Consultar protocolo**.

Documentos da proposta

Documento	Quando existe	Estado no repo
Cotação Supper (marca da corretora)	sempre	AUSENTE gerador de PDF real — protótipo é ilustrativo
Proposta da seguradora	sempre, após transmitir	AUSENTE
Boleto da 1ª parcela	só se forma = Boleto Bancário; indisponível se status = bloqueada	AUSENTE — sem tabela de boleto hoje
Apólice	só quando status = emitida	PARCIAL <code>propostas.apolice_numero</code> já existe como coluna

Cada documento tem ver / baixar em PDF / encaminhar ao cliente (e-mail, SMS ou WhatsApp), com modelo de texto por cenário — "Proposta enviada — padrão", "Proposta com pendência de vistoria", "Boas-vindas + boleto". Isso é reaproveitável do padrão já existente em `venda/mensagens-prontas.tsx` e `email-templates.ts`.

Consultar protocolo

O que NÃO pode ser copiado do protótipo. No protótipo, cada clique em "Consultar protocolo" avança artificialmente o status (`transmitida` → `analise` → `emitida`) — é uma simulação de progressão, não uma consulta real. Em produção, o status só pode mudar quando a seguradora de fato responder (via webhook ou nova chamada real ao robô); o botão "Consultar" deve, no máximo, forçar uma releitura do estado mais recente conhecido, nunca simular avanço.

7 · O que já existe no repositório hoje

Importante deixar claro: a Etapa 7 **não parte do zero**. A base de integração com a seguradora já é sólida e assíncrona corretamente — o trabalho da V12 é *envolver* essa base com um wizard mais rico, não reconstruí-la.

Peça	Onde	O que faz hoje
Disparo da transmissão	<code>src/lib/quiver.functions.ts:582</code> — <code>transmitirPropostaQuiver</code>	Server function que valida dono da cotação, monta payload (poucos campos), grava tentativa em <code>cotacao_transmissoes</code> e chama a API do robô Quiver.
Retorno assíncrono	<code>src/lib/quiver-transmissao-webhook.ts</code>	Recebe o resultado do robô via webhook autenticado (chave/segredo dedicados), chama a RPC <code>registrar_resultado_transmissao_quiver</code> .
RPC idempotente	<code>supabase/migrations/20260817030000_...sql</code>	Só reprocessa tentativas com <code>status='enviada'</code> — webhook duplicado não duplica proposta. Já resolve um problema real de integrações assíncronas.
UI atual (1 clique)	<code>StepCalculo.tsx:118-160</code> , <code>ComparativoQuiver.tsx</code>	Botão "Gerar proposta" → chama a função acima → mostra estado "transmitindo" com polling simples até o webhook resolver.
Conceito de Vendedor Matriz	<code>src/lib/cargo-perfil.ts:26</code>	<code>perfilDoCargo(null)</code> já resolve para <code>vendedor</code> interno — a distinção que a Etapa 7 provavelmente usa para o gate já existe, só não está ligada a nenhuma permissão de transmissão direta.

Tabela	DE (hoje)	PARA (V12)
propostas	tem forma_pagamento , premio , vencimento (data única), transmissao_status/motivo/mensagem/obs , apolice_numero	+ parcelas_int , valor_parcela , dia_vencimento , protocolo_seguradora , orcamento_cia , vigencia_inicio/fim/aceita
proposta_dados_complementares (nova)	não existe	1:1 com propostas — os ~30 campos do sub-passo 0 sem lar hoje (RG, nascimento, endereço de correspondência, atividade, PPE, dados do seguro anterior)
proposta_boletos (nova)	não existe	linha digitável, vencimento, valor e status por parcela, só quando forma = boleto
cotacao_transmissoes	já grava tentativa, status, motivo, mensagem, nº do portal	sem mudança estrutural — só o payload de entrada fica mais rico

Todas as tabelas novas nascem com RLS habilitada e escopadas pelo dono da proposta/empresa, seguindo a regra 3 do AGENTS.md — sem exceção.

9 · Regra de acesso — quem transmite direto

Hoje, `temEtapa7()` no protótipo é uma flag de persona de demonstração (`diego.etapa7 = true`, `rafinha.etapa7 = false`) — não é uma regra de negócio codificada, é um interruptor para a demo. Antes de implementar, isso precisa virar uma **regra real**, decidida pelo usuário, e aplicada como permissão de banco (RLS/RPC), nunca só como gate visual — regra 2 e regra 7 do `AGENTS.md` são explícitas sobre isso.

Hipótese com maior evidência (a confirmar): a Etapa 7 é exclusiva do **Vendedor Matriz interno (CLT)** — o time de vendas da própria Matriz, distinto de vendedores de franquia/corretora parceira como a Rafinha. O papel "Vendedor Matriz · CLT" do Diego, contra "Corretora · SP" da Rafinha, aponta nessa direção, e o cargo já existe no banco (`cargo_id is null` → perfil `vendedor` "puro" em `cargo-perfil.ts`).

Perguntas que ainda faltam resposta antes de codar a regra:

- É por **tipo de vínculo** (CLT × parceiro) ou por uma permissão explícita concedida individualmente pela Matriz?
- Depende também da **seguradora** (nem toda seguradora talvez habilite transmissão direta pelo vendedor) ou é uma capacidade do vendedor, independente de para quem ele transmite?
- O que acontece com quem **não** tem a Etapa 7 — o fluxo atual de 1 clique continua existindo em paralelo, ou desaparece para todos assim que a Etapa 7 entrar em produção?

10 · As outras 7 personas — radar de próxima rodada

Comparando os nomes de função novos da V12 (277 no total) por prefixo, aparecem clusters claros que não pertencem à Etapa 7 mas afetam as demais personas. Este relatório não os aprofunda no mesmo nível — é o mapa para a próxima rodada de planejamento.

Cluster	Evidência	Personas afetadas	Nível de novidade
Cliente VIP	~35 funções <code>vip*</code> : concessão, alçada, indicações, dossiê	Vendedor, Supervisor, Matriz	100% NOVO — sem tabela/tela equivalente hoje
Personalização por seguradora	<code>seg*</code> : config, planos, personalização, picker	Matriz (configura), Vendedor (usa)	A COMPARAR contra <code>010_seguradoras_planos.sql</code>
Cálculo/comparativo	~25 funções <code>calc*</code>	Vendedor	A COMPARAR contra <code>StepCalculo.tsx</code> atual
Agenda/lembretes	<code>ag*</code> , <code>lembrete*</code>	Vendedor, Supervisor	PROVÁVEL TELA NOVA — sem rota equivalente hoje
Carteira/renovação	<code>cr*</code>	Vendedor, Matriz	A COMPARAR contra <code>operacao/renovacoes.tsx</code>
Fase atual	<code>render_fase_atual</code> — única função <code>render_*</code> nova	Vendedor, Supervisor	TELA DE 1ª CLASSE — merece o mesmo tratamento dado à Etapa 7
Documentos/impressão (fora da transmissão)	<code>doc*</code> , <code>print*</code> , <code>zap</code>	Vendedor	PARCIALMENTE COBERTO na seção 6
Personas de gestão (Ana, Marina, Douglas, Paula, Marcelo, Felipe)	nenhuma função nova de peso isolada por persona	todas as 6	HERDAM OS CLUSTERS ACIMA — sem tela própria óbvia

11 · Cronograma e esforço — Frente 1 (Etapa 7)

Tipo de trabalho	Horas
Banco (modelo de dados, RLS, RPC)	56h
Front (wizard de 4 sub-passos + tela de emissão + impressão de cotações)	130h
Integração (payload Quiver, webhook, documentos, PDF de impressão)	66h
Testes (RLS, componente, integração, E2E, pré-preenchimento)	40h
Total	292h

1 desenvolvedor
≈ 10 semanas (30h úteis/semana)

2 desenvolvedores
≈ 5 semanas, com banco+integração e front em paralelo após o modelo de dados fechar

Inclui as 11 tasks acrescentadas depois da verificação ao vivo do protótipo (seções 13 e 14): o fluxo completo de Impressão de cotações, a correção do bloqueio de vazamento de comissão, e a auditoria de pré-preenchimento de campos.

Premissas: 30h úteis de desenvolvimento por semana por pessoa (o resto é reunião, revisão de PR, contexto); dev já familiarizado com a base de código do CoteCerto; API da Quiver aceita os campos ampliados sem renegociação de contrato — se não aceitar, a integração (52h) cresce.

Ordem recomendada

- Modelo de dados** (1.1) — sem isso nada mais começa.
- Regra de acesso** (1.2) — em paralelo ao modelo de dados, mas precisa de decisão do usuário antes de fechar.
- UI do wizard** (1.3) — consome o modelo de dados.
- Integração ampliada + documentos** (1.4, 1.5) — em paralelo à UI, mas os dois convergem no sub-passo de Confirmação e na tela de Transmitida.
- Emissão & histórico** (1.6) — por último, depende de tudo acima existir.

Riscos

Risco	Impacto	Mitigação
API da Quiver não aceita todos os campos ampliados do payload	Alto — parte do sub-passo 0 vira coleta de dados sem uso real	Confirmar com a documentação/contato Quiver quais campos a API de fato consome antes de desenhar a UI final
Retorno estruturado da seguradora (protocolo, orçamento, valor IS) não existe hoje no webhook	Alto — a tela de Confirmação promete dados que talvez não cheguem	Validar com o contrato do robô o que ele de fato devolve antes de comprometer o design da tela 4
Regra de acesso da Etapa 7 decidida errado	Médio-alto — RLS erroneamente restritiva ou permissiva bloqueia/expõe transmissão	Confirmação explícita do usuário antes de codar V12.1.6
Dados de cartão de crédito tratados como formulário comum	Crítico (compliance PCI-DSS)	Arquitetura de tokenização/gateway definida com a seguradora antes de qualquer código do sub-passo 2
Simulação de progressão de status (protótipo) vazar para produção	Alto — vendedor veria status fabricado, não real	Code review explícito verificando que "Consultar protocolo" nunca avança status sem resposta real da seguradora

Decisões que bloqueiam o início

1. Regra real do gate da Etapa 7 (vínculo CLT? permissão individual? por seguradora?).
2. Escopo de Cliente VIP — feature nova sem nenhuma referência em documentos V10/V11, precisa de sessão de escopo dedicada.
3. Confirmação com a Quiver de quais campos do sub-passo 0 a API realmente consome.
4. Definição do gateway/arquitetura PCI para dados de cartão antes de desenhar o sub-passo 2.

Este relatório e o plano de tasks associado (docs/v12/PLANO_TASKS_V12.md) não têm nenhuma task aprovada para implementação — seguem para revisão do usuário antes de entrar no fluxo padrão do projeto (planejador → especialista → testes → revisor).

13 · Impressão de cotações — modo detalhado (verificado ao vivo)

Existe um ícone de impressora clicável em **três pontos distintos** do sistema — a lista "Em negociação" (linha do lead), a lista "Fase atual" e a barra de ferramentas do próprio Cálculo — e os três abrem **o mesmo componente** (mesma função `imprimirConfig()` / `imprimirExpressa()`). É uma boa notícia de implementação: um único componente resolve as três entradas, não são três telas diferentes.

Duas portas de entrada

Opção	O que faz
Configurar impressão	Abre um formulário completo antes de gerar o documento — modelo, nível de detalhe, seleção de seguradoras, parcelas, franquias e opções do PDF (ver abaixo).
Impressão expressa	Pula a configuração e gera na hora o documento no padrão default: Marca Supper, versão Resumida, todas as seguradoras do cálculo, todas as parcelas, sem comissão.

O formulário "Configurar impressão" — campo a campo

Grupo	Opções	Efeito
Modelo do documento	Marca Supper · Marca da seguradora	Marca Supper: um único PDF comparativo, com a identidade da corretora, todas as seguradoras lado a lado. Marca da seguradora: sai um documento por seguradora dentro do mesmo PDF — cada página usa o layout/wordmark daquela cia. O preview do protótipo só mostra a primeira seguradora selecionada; as demais "seguem no mesmo PDF" sem preview.
Nível de detalhe	Resumida · Detalhada	Resumida: segurado, veículo e seguro em três colunas no topo. Detalhada acrescenta: tipo de pessoa, data de nascimento, sexo, estado civil, telefone, CEP de pernoite, tipo de uso, se usa para ir ao trabalho, perfil do condutor (relação com o segurado) e se há condutores/residentes jovens (17–25 anos) — um bloco de risco que a versão resumida omite.
Seguradoras no documento	seleção individual, com preço e toggle "incluir mensagens da seguradora no PDF" por cia	O vendedor pode tirar uma seguradora do documento final mesmo que ela tenha participado do cálculo.
Parcelas no documento	À vista até 12x, individualmente marcáveis, ou toggle "Só à vista"	Controla quais linhas da tabela de parcelamento aparecem no PDF final.
Franquias	1ª opção (normal 100%) · 2ª opção (reduzida 50%) · Sem franquia	Cada uma é uma linha inteira na tabela comparativa, com valor por seguradora.
Opções do PDF	Economia de páginas · Resultado colunado · Franquias das coberturas adicionais · Marcar como já enviada ao cliente · Imprimir comissão	"Marcar como já enviada" sinaliza o CRM sem de fato enviar. "Imprimir comissão" — ver risco crítico abaixo.

Risco crítico confirmado ao vivo: vazamento de comissão para o cliente. O campo "Imprimir comissão" é rotulado "*uso interno — não envie ao cliente*", e quando ativado o PDF passa a estampar uma linha **"Comissão da corretora"** com o percentual de cada seguradora (ex.: 20%, 25%, 22%). Testei ao vivo: com esse campo ligado, os botões **E-mail**, **SMS** e **WhatsApp** do painel de envio continuam *totalmente habilitados* — inspecionei o código de `printEnviar()` e não há nenhuma trava, apenas um toast de confirmação. Ou seja, no protótipo, nada impede um vendedor de gerar o PDF com a comissão visível e, no mesmo fluxo, mandar esse mesmo PDF para o cliente. **Isto não pode ser copiado como está para produção** — a implementação real precisa bloquear ou pelo menos confirmar com um alerta explícito o envio externo quando a comissão estiver marcada para impressão.

Documento gerado — o que ele contém de fato

Testado com o modelo "Marca da seguradora" + "Detalhada" + comissão ligada, para o lead André Pacheco (Toyota Hilux 2021, Suhai):

- Cabeçalho da seguradora:** nome, "ORÇAMENTO DE SEGURO AUTO", data de emissão e validade (5 dias).
- Dados do segurado/proprietário:** nome, tipo de pessoa, CPF/CNPJ, nascimento, sexo, estado civil, telefone, e-mail.
- Dados do seguro:** tipo (novo/renovação), início e final de vigência.
- Dados do veículo:** FIPE/fabricante/modelo, ano de fabricação/modelo, combustível, zero km, placa, chassi, CEP residencial, CEP de pernoite, tipo de uso, uso para trabalho.
- Perfil do condutor e condutores/residentes jovens** (só na versão Detalhada).

- **Linha de controle interno:** "Grupo de produção: Diego Gervasio · Padrão de cálculo: PADRÃO AUTOMÓVEL" — aparece *sempre*, mesmo no modelo "Marca Supper" — precisa confirmar se isso deveria sair do PDF do cliente ou é realmente só para uso interno do vendedor (o rótulo diz "controle interno", mas está no mesmo corpo do documento que vai para o cliente).
- **Tabela comparativa:** cobertura, valor de mercado, danos materiais/corporais/morais a terceiros, assistência, carro reserva, vidros — uma coluna por seguradora selecionada.
- **Franquias do veículo:** 1ª opção, 2ª opção, sem franquia — valor por seguradora.
- **Parcelas (sem juros):** à vista até 12x, valor por seguradora.
- **Comissão da corretora:** só quando o toggle está ligado (risco acima).

Nota sobre "Controle interno". A mesma linha de controle interno (grupo de produção + padrão de cálculo) apareceu tanto na versão Resumida/Marca Supper quanto na Detalhada/Marca da seguradora — não há toggle específico para escondê-la do cliente. Recomenda-se decidir explicitamente se essa linha deve ou não sair no PDF que de fato vai para o e-mail/WhatsApp do cliente, e tratar isso como um campo controlado por permissão, não uma linha sempre-presente.

Ações de envio (mesmo painel em ambos os modos)

E-mail (PDF anexado) · SMS (link) · WhatsApp · Gerar link · Baixar PDF. No protótipo todos os quatro são apenas um `toast` de confirmação (`printEnviar`) — nenhuma geração real de PDF, nenhum envio real. Isso confirma o que já era esperado: a geração real de PDF (com o layout de cada seguradora) é trabalho novo de implementação, não algo que já existe e só precisa ser "ligado".

14 · Bugs reais encontrados ao clicar no protótipo

Percorrendo a jornada completa ao vivo (Cálculo → Contratar em 4x com Suhai → os 4 sub-passos da Transmissão → Documentos → Consultar protocolo até a apólice), dois problemas reais do próprio protótipo apareceram — nenhum dos dois era visível só lendo o código de função em isolado.

Bug 1 — metade dos campos de "Dados complementares" não pré-preenche

O objeto de dados do lead (`STATE.leadForm`) já tem boa parte da informação que o sub-passo 0 pede — mas a função que monta o formulário lê por um nome de campo diferente do que o dado realmente usa. Verificado campo a campo, ao vivo, no console:

Campo do formulário	Nome que o formulário lê	Nome real em <code>leadForm</code>	Resultado
Data de nascimento	<code>f.nascimento</code>	<code>f.nasc</code>	VAZIO — mas o painel "Resumo da cotação" ao lado, que lê a chave certa, mostra <code>1989-04-14</code> corretamente
Placa	<code>f.placaNum</code>	<code>f.placa</code>	VAZIO
Endereço / Número / Bairro / Cidade	chaves próprias do sub-passo	<code>f.rua</code> , <code>f.num</code> , <code>f.bairro</code> , <code>f.cidade</code>	VAZIO
CEP / Estado / E-mail	<code>f.cep</code> , <code>f.uf</code> (não existe, mas UF vem de outro lugar), <code>f.email</code>	coincide	PREENCHIDO

O efeito cascadeia: a tela de Confirmação mostra "Placa / Chassi: — / —"; o documento oficial "Proposta Suhai" enviado para simulação de assinatura sai com **Nascimento** — e **Placa** —; e o modal "Detalhes do envio" mostra explicitamente ao vendedor que `Nascimento` , `Placa` , `Chassi` e `Renavam` foram enviados em branco à seguradora.

Implicação para a implementação real. Isto não é um problema de dado ausente (o dado existe, no caso do nascimento e da placa) — é um problema de **mapeamento de campo**. Ao construir o formulário real de "Dados complementares" a partir das etapas anteriores do wizard (Segurado, Veículo), cada campo precisa ser conferido individualmente contra a coluna real do banco (`cotacao_segurado` , `cotacao_veiculo`) — não presumir que o pré-preenchimento "só funciona" por analogia com o protótipo. Vale um teste automatizado específico: para cada campo do sub-passo 0 que tem equivalente numa etapa anterior, o valor pré-preenchido bate com o que foi digitado lá atrás.

Também ficou claro que **chassi e renavam** nunca chegaram a existir no dado de demonstração deste lead (não é um bug de mapeamento — é ausência real de dado na simulação). Isso reforça a tarefa V12.1.2 do plano de tasks: são campos genuinamente novos que hoje não são coletados em nenhuma etapa anterior do wizard real.

Bug 2 — "Consultar protocolo" simula avanço de status, confirmado ao vivo

Já havia sido identificado por leitura estática (seção 6). Testado ao vivo: a proposta nasceu com status **Bloqueada** (pagamento em cartão, pendência de reserva). Um clique em "Resolver pendência" mudou para *análise*; o clique seguinte em "Consultar protocolo" — sem nenhuma chamada de rede, sem nenhum tempo de espera real — avançou direto para **Emitida**, com número de apólice gerado na hora (`SUH-217627302`). Confirma que, se este comportamento for copiado como está, o vendedor veria apólices "emitidas" por magia a cada clique, e não pelo retorno real da seguradora.

Achado adicional (não é bug, é lacuna de mapeamento anterior) — painel "Resumo da cotação"

Ao entrar na Transmissão, um painel lateral fixo "Resumo da cotação" acompanha todos os 4 sub-passos, com os dados do segurado, seguro, veículo e coberturas já calculados, e uma etiqueta de status ("Pronto"). Esse painel não tinha sido documentado na primeira leitura estática — é um componente de contexto persistente que vale a pena desenhar como peça própria (reaproveitável, inclusive, para os outros sub-passos do wizard, não só a Transmissão).

Achado adicional — o rótulo do breadcrumb muda para "Fechamento"

Assim que a proposta é efetivada, o topo da tela troca de "Em finalização" para **"Fechamento"** — um rótulo de estágio que não apareceu nas 4 colunas do menu lateral (Em cotação/negociação/finalização) nem no meu levantamento anterior. Vale confirmar se "Fechamento" é um estágio de pipeline formal novo ou só um texto de cabeçalho — isso muda se precisa ou não de uma coluna própria no Kanban real.