

COMANDOS W10

ASSOC	Muestra o modifica las asociaciones de las extensiones de archivos.
ATTRIB	Muestra o cambia los atributos del archivo.
BREAK	Establece o elimina la comprobación extendida de Ctrl+C.
BCDEDIT	Establece propiedades en la base de datos de arranque para controlar la carga del arranque.
CACLS	Muestra o modifica las listas de control de acceso (ACLs) de archivos.
CALL	Llama a un programa por lotes desde otro.
CD	Muestra el nombre del directorio actual o cambia a otro directorio.
CHCP	Muestra o establece el número de página de códigos activa.
CHDIR	Muestra el nombre del directorio actual o cambia a otro directorio.
CHKDSK	Comprueba un disco y muestra un informe de su estado.
CHKNTFS	Muestra o modifica la comprobación de disco al arrancar.
CLS	Borra la pantalla.
CMD	Inicia una nueva instancia del intérprete de comandos de Windows
COLOR	Establece los colores de primer plano y fondo predeterminados de la consola.
COMP	Compara el contenido de dos archivos o un conjunto de archivos.
COMPACT	Muestra o cambia el estado de compresión de archivos en particiones NTFS.
CONVERT	Convierte volúmenes FAT a volúmenes NTFS. No puede convertir la unidad actual.
COPY	Copia uno o más archivos en otra ubicación.
DATE	Muestra o establece la fecha.
DEL	Elimina uno o más archivos.
DIR	Muestra una lista de archivos y subdirectorios en un directorio.
DISKPART	Muestra o configura las propiedades de partición de disco.
DOSKEY	Edita líneas de comando, recupera comandos de Windows y crea macros.
DRIVERQUERY	Muestra el estado y las propiedades actuales del controlador de dispositivo.

ECHO	Muestra mensajes, o activa y desactiva el eco.
ENDLOCAL	Termina la búsqueda de cambios de entorno en un archivo por lotes.
ERASE	Elimina uno o más archivos.
EXIT	Salida del programa CMD.EXE (intérprete de comandos).
EXPAND	Expande archivos comprimidos
FC	Compara dos archivos o conjunto de archivos y muestra las diferencias entre ellos.
FIND	Busca una cadena de texto en uno o más archivos.
FINDSTR	Busca cadenas en archivos.
FOR	Ejecuta el comando especificado para cada archivo en un conjunto de archivos.
FORFILES	Selecciona un archivo (o conjunto de archivos) y ejecuta un comando en ese archivo.
FORMAT	Formatea un disco para usarse con Windows.
FSUTIL	Muestra o configura las propiedades del sistema de archivos.
FTYPE	Muestra o modifica los tipos de archivo usados en asociaciones de extensión de archivo.
GOTO	Direcciona el intérprete de comandos de Windows a una línea con etiqueta en un programa por lotes.
GPRESULT	Muestra información de directiva de grupo por equipo o usuario.
GRAFTABL	Permite a Windows mostrar un juego de caracteres extendidos en modo gráfico.
HELP	Proporciona información de Ayuda para los comandos de Windows.
ICACLS	Muestra, modifica, hace copias de seguridad o restaura listas de control de acceso (ACL) para archivos y directorios.
IF	Ejecuta procesos condicionales en programas por lotes.
IPCONFIG	Modificar y mostrar valores de red.
LABEL	Crea, cambia o elimina la etiqueta del volumen de un disco.
MD	Crea un directorio.
MKDIR	Crea un directorio.
MKLINK	Crea vínculos simbólicos y vínculos físicos
MODE	Configura un dispositivo de sistema.
MORE	Muestra la información pantalla por pantalla.

MOVE	Mueve uno o más archivos de un directorio a otro en la misma unidad.
NETSTAT	Muestra estadísticas de protocolo y conexiones de red de TCP/IP actuales.
OPENFILES	Muestra archivos compartidos abiertos por usuarios remotos como recurso compartido de archivos.
PATH	Muestra o establece una ruta de búsqueda para archivos ejecutables.
PATHPING	Proporciona información sobre la latencia de red y la pérdida de red en saltos intermedios entre un origen y un destino.
PAUSE	Suspende el proceso de un archivo por lotes y muestra un mensaje.
PING	Envía paquetes a direcciones específicas.
POPD	Restaura el valor anterior del directorio actual guardado por PUSH.D.
POWERCFG	Permite que los usuarios controlen la configuración de energía en un Sistema local.
PRINT	Imprime un archivo de texto.
PROMPT	Cambia el símbolo de comandos de Windows.
PUSH.D	Guarda el directorio actual y después lo cambia.
RD	Quita un directorio.
RECOVER	Recupera la información legible de un disco dañado o defectuoso.
REM	Registra comentarios (notas) en archivos por lotes o CONFIG.SYS.
REN	Cambia el nombre de uno o más archivos.
RENAME	Cambia el nombre de uno o más archivos.
REPLACE	Reemplaza archivos.
RMDIR	Quita un directorio.
ROBOCOPY	Utilidad avanzada para copiar archivos y árboles de directorios
SET	Muestra, establece o quita variables de entorno de Windows.
SETLOCAL	Inicia la localización de los cambios de entorno en un archivo por lotes.
SETX	Crea o modifica variables de entorno en el entorno de usuario o de sistema.
SFC	Encuentra archivos o corruptos y los reemplaza por los que se encuentran en la caché.
SC	Muestra o configura servicios (procesos en segundo plano).
SCHTASKS	Programa comandos y programas para ejecutarse en un equipo.

SHIFT	Cambia la posición de parámetros reemplazables en archivos por lotes.
SHUTDOWN	Permite el apagado local o remoto de un equipo.
SORT	Ordena la salida.
START	Inicia otra ventana para ejecutar un programa o comando especificado.
SUBST	Asocia una ruta de acceso con una letra de unidad.
SYSTEMINFO	Muestra las propiedades y la configuración específicas del equipo.
TAKEOWN	Permite al administrador tomar la propiedad de un archivo
TASKLIST	Muestra todas las tareas en ejecución, incluidos los servicios.
TASKKILL	Termina o interrumpe un proceso o aplicación que se está ejecutando.
TIME	Muestra o establece la hora del sistema.
TIMEOUT	Pause el proceso de un comando un número de segundos determinados.
TITLE	Establece el título de la ventana de una sesión de CMD.EXE.
TRACERT	Devuelve información sobre cada paso en la ruta entre el PC y el objetivo.
TREE	Muestra gráficamente la estructura de directorios de una unidad o ruta de acceso.
TYPE	Muestra el contenido de un archivo de texto.
VER	Muestra la versión de Windows.
VERIFY	Comunica a Windows si debe comprobar que los archivos se escriben de forma correcta en un disco.
VOL	Muestra la etiqueta del volumen y el número de serie del disco.
VSSADMIN	Herramienta administrativa de línea de comandos del Servicio de instantáneas de volumen.
WHERE	Muestra la ubicación de archivos que coinciden con el patrón de búsqueda.
WMIC	Muestra información de WMI en el shell de comandos interactivo.
XCOPY	Copia archivos y árboles de directorios.