Solución Propuesta Ejercicio 3.1.5

```
<?php
//hacemos la conexión, sería buena idea hacerla en un archivo aparte
//y utilizar 'require' o 'require_once' por ejemplo
$conProyecto=new mysqli('localhost','gestor','secreto','proyecto');
if ($conProyecto→connect_error) {
    die('Error de Conexión (' . $conProyecto→connect_errno . ') ' .
$conProyecto→connect_error);
    //die() detiene la ejecución del código php
function cerrarConexion(){
    global $conProyecto;
    $conProyecto→close();
function pintarBoton(){
    echo "<a href='{$_SERVER['PHP_SELF']}' class='btn btn-success mb-2'>Consultar
Otro Artículo</a>";
}
?>
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport"</pre>
          content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0,
maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    ←!— css para usar Bootstrap →
    k rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-Vkoo8×4CGsO3+Hhxv8T/Q5PaXtkKtu6ug5TOeNV6gBiFeWPGFN9MuhOf23Q9Ifi
h" crossorigin="anonymous">
    <title>Ejercicio Tema 3: Conjuntos de resultados en MySQLi</title>
</head>
<body style="background: antiquewhite">
<h3 class="text-center mt-2 font-weight-bold">Ejercicio Resuelto</h3>
<div class="container mt-3">
    <?php
    if(isset($ POST['enviar'])){ //hemos enviado el formulario para consultar
las unidades
        $codProd=$_POST['producto'];
        $stmt=$conProyecto→stmt_init();
        $stmt1=$conProvecto→stmt init();
        $consulta1="select nombre , nombre_corto from productos where id=?";
        $consulta="select unidades, tienda, producto, tiendas.nombre as
nombreTienda from stocks, tiendas where tienda=tiendas.id AND producto=?";
        if(!($stmt→prepare($consulta)) || !($stmt1→prepare($consulta1))){
            die("Error al recuperar los productos ". $conProyecto→error);
        $stmt→bind_param('i', $codProd);
        $stmt1→bind_param('i', $codProd);
        if(!$stmt1→execute()){
            die("Error al recuperar producto: ".$stmt1→error);
```

```
$stmt1→bind_result($n, $nc);//$n=nombre, $nc=nombre_corto
       $stmt1→fetch(); //esta consulta solo devuelve una fila, no es necesario
el while
       $stmt1→close();
       if(!$stmt→execute()){
          die("Error al recuperar unidades: ".$stmt→error);
       $stmt→bind result($u, $ct, $cp, $nt);
       echo "<h4 class='mt-3 mb-3 text-center '>Unidades del Producto: ";
       echo "$n ($nc)";
       echo "</h4>";
       pintarBoton();
       echo "";
       echo "<thead>";
       echo "Nombre
Tienda";
       echo "UnidadesAcciones";
       echo "</thead>";
       echo "";
       while($stmt→fetch()){
          echo "$nt";
          echo "";
          //creamos el formulario para modificar stock
          echo "<form name='a' action='{$_SERVER['PHP_SELF']}' method='POST'</pre>
class='form-inline'>";
          echo "<input type='number' class='form-control' step='1' min='0'</pre>
name='stock' value='$u'>";
          echo "<input type='hidden' name='ct' value='$ct'>";
          echo "<input type='hidden' name='cp' value='$cp'>";
          echo "";
          echo "<input type='submit' class='btn btn-warning ml-2'</pre>
name='enviar1' value='Actualizar'>";
          echo "</form>";
          echo "";
          echo "";
       }
       echo "";
       echo "";
       $stmt → close();
       cerrarConexion();
   elseif(isset($_POST['enviar1'])) { //Hemos enviado el formulario para
modificar las unidades
       $codTienda=$_POST['ct'];
       $codProducto=$_POST['cp'];
       $unidades=$_POST['stock'];
       $update="update stocks set unidades=? where producto=? AND tienda=?";
       $stmt=$conProyecto→stmt_init();
       if(!($stmt)→prepare($update)){
          die("Error al actualizar unidades: ".$conProyecto→error);
       $stmt→bind_param('iii', $unidades, $codProducto, $codTienda);
       if(!$stmt→execute()){
              die("Error al actualizar unidades: ".$stmt→error);
```

```
echo "Unidades Actualizadas
Correctamente";
       $stmt → close();
       cerrarConexion();
       pintarBoton();
   else{ //no hemos enviado ningún formulario
   <form name="f1" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="POST">
       <div class="form-group">
           <label for="p" class="font-weight-bold">Elige un producto</label>
           <select class="form-control" id="p" name="producto">
               $consulta="select id, nombre, nombre_corto from productos order
by nombre";
               if(!($resultado=$conProyecto→query($consulta))){
                   die("Error al recuperar los productos!!! ". $conProyecto-
>error);
               while($fila=$resultado→fetch_assoc()){
                   echo "<option value='{$fila['id']}'>".
$fila['nombre']."
               cerrarConexion();
           </select>
       </div>
       <div class="mt-2">
           <input type="submit" class="btn btn-info mr-3" value="Consultar"</pre>
Stock" name="enviar">
       </div>
   </form>
</div>
<?php } ?>
</body>
</html>
```