

| PRODUCTO | PRINCIPIO ACTIVO | INDICACIONES | PRESENTACIÓN |
|---|--|--|-------------------------------|
| Antibióticos | | | |
| Sophixin <small>Ciprofloxacino 0.2% OFTALMO</small> | Ciprofloxacino 0.3% | Tratamiento de las infecciones del ojo y/o anexos. | 5 mL |
| Antibióticos Antiinflamatorios | | | |
| Sophixin DX <small>Ofteno/Ungeno</small> | Ciprofloxacino 0.3% Dexametasona 0.1% | Infecciones oculares e inflamación, profilaxis pre y postquirúrgica. | 5 mL 3.5 g |
| Trazidex <small>Ofteno/Ungeno</small> | Tobramicina 0.3% y Dexametasona 0.1% | Infecciones oculares e inflamación, profilaxis pre y postquirúrgica. | 5 mL 3.5 g |
| Trazinac <small>Ofteno</small> | Tobramicina 0.3% y Diclofenaco 0.1% | Infecciones oculares e inflamación, profilaxis pre y postoperatoria, y dolor postoperatorio. | 5 mL |
| Antiinflamatorio esteroideo | | | |
| Flumetol NF <small>Auras & Survolon E.I.R. Ofteno</small> | Fluorometolona 0.1% | Condiciones inflamatorias y padecimientos alérgicos. | 5 mL |
| Sophipreni <small>RENOVA</small> | Prednisolona 1% | Condiciones inflamatorias y alérgicas del ojo. | 5 mL |
| Antiinflamatorio no esteroideo | | | |
| Zebesten <small>Bromfenaco ECR</small> | Bromfenaco 0.09% | Control de dolor e inflamación ocular postoperatorios, prevención de Edema Macular Cistoide. | 5 mL |
| Dustalox <small>Ketorolaco Trometamina 0.5%</small> | Ketorolaco Trometamina 0.5% | Potente analgésico para el manejo del dolor y la inflamación ocular. | 5 mL |
| 3A <small>Ofteno</small> | Diclofenaco 0.1% | Controla la inflamación y el dolor ocular, además es complemento para la conjuntivitis alérgica. | 5 mL |
| Inmunomodulador | | | |
| modusik A <small>CICLOSPORINA-A</small> | Ciclosporina 0.1% | Patologías de la superficie ocular con un componente inflamatorio de carácter inmune. | 5 mL |
| Anestésico | | | |
| Ponti <small>RENOVA</small> | Tetracaína 0.5% | Procedimientos para los cuales se requiere una anestesia tópica oftálmica. | 10 mL |
| Midriático y ciclopléjico | | | |
| TP <small>ofteno</small> | Tropicamida 0.8%, Fenilefrina 5% | Para realizar refracción bajo cicloplejia, oftalmoscopia y fotografía retiniana. | 15 mL |
| Antiviral | | | |
| SOPHIVIR <small>Aciclovir 3%</small> | Aciclovir 3% | Tratamiento de queratitis causada por virus de Herpes simple. | 7 g |
| Quirúrgicos | | | |
| BIOVISC | Hialuronato de sodio 1.6% | Indicado como auxiliar en procedimientos quirúrgicos del segmento anterior. | Jeringa desechable con 1.0 mL |
| Limpieza y descanso | | | |
| Manzanilla Sophia | Matricaria chamomilla 0.025% | Para la limpieza y descanso de los ojos. | 15 mL |

Consulte a su médico si los síntomas persisten.

| PRODUCTO | PRINCIPIO ACTIVO | INDICACIONES | PRESENTACIÓN |
|---|--|---|---------------------|
| Antiglaucomatosos | | | |
| KRYTAN TEK <small>Ofteno</small> | Brimonidina 0.2% Timolol 0.5% y Dorzolamida 2% | Tratamiento para glaucoma o hipertensión ocular. Libre de conservadores. | 5 mL |
| GAAP <small>Ofteno</small> | Latanoprost 0.005% | Tratamiento para glaucoma o hipertensión ocular. No necesita refrigeración. Libre de conservadores. | 3 mL |
| eliptic <small>Ofteno</small> | Dorzolamida 2%, Timolol 0.5% | Tratamiento para glaucoma o hipertensión ocular. Libre de conservadores. | 5 mL |
| KRYTAN TEK <small>Ofteno</small> | Brimonidina 0.2%, Timolol 0.5% y Dorzolamida 2% | Tratamiento para glaucoma o hipertensión ocular. | 5 mL |
| GAAP <small>LATANOPROST 0.005%</small> | Latanoprost 0.005% | Tratamiento para glaucoma o hipertensión ocular. No necesita refrigeración. | 3 mL |
| eliptic <small>Ofteno</small> | Dorzolamida 2%, Timolol 0.5% | Tratamiento para glaucoma o hipertensión ocular. | 5 mL |
| AGGLAD <small>Ofteno</small> | Brimonidina 0.2% | Tratamiento para glaucoma o hipertensión ocular. | 5 mL |
| imot <small>Ofteno</small> | Timolol 0.5% | Tratamiento para glaucoma o hipertensión ocular. | 15 mL |
| Lubricante y humectante ocular | | | |
| Lagricel <small>Ofteno</small> | Hialuronato de sodio 0.4% | Lubricante y humectante para ojo seco severo. Libre de conservadores. | Multidosis 10 mL |
| Humylub <small>Ofteno</small> | Hialuronato de sodio 0.1% y Sulfato de condroitín 0.18% | Lubricante y humectante ocular. Libre de conservadores. | 10 mL |
| Lagricel <small>Ofteno</small> | Hialuronato de Sodio 0.4% | Lubricante y humectante para ojo seco severo. Sin preservante. | Unidosis 0.5 mL |
| Humylub <small>Ofteno</small> | Hialuronato de sodio 0.1% y Sulfato de condroitín 0.18% | Lubricante y humectante ocular. | 15 mL |
| Splash <small>Tears</small> | Hipromelosa 0.2% y Sulfato de condroitín 0.1% | Lubricante y humectante ocular. | 15 mL |
| METICEL <small>HIPROMELOSA ofteno</small> | Hipromelosa 0.5% | Lubricante y humectante ocular. | 10 mL |
| Lubricante y humectante para lentes de contacto blandos | | | |
| Prolab <small>Uso</small> | Edetato disódico 0.1% y Ácido sórbico 0.1% | Lubricante y humectante para lentes de contacto blandos. | 10 mL |
| Vasoconstrictor | | | |
| NAPHACEL <small>Nafazolina 0.1%, Hipromelosa 0.5%</small> | Nafazolina 0.1%, Hipromelosa 0.5% | Hiperemia, ardor, resequead y sensación de cuerpo extraño. | 15 mL |
| Nazil | Nafazolina 0.1% | Para la mejoría de la hiperemia ocular. | 15 mL |