



IHC II - AS OITO REGRAS DE OURO DE BEN SHNEIDERMAN

Semestre	4º Semestre
Tópicos Abordados	Técnicas
Matéria	Interação Humano Computador II
Data da Aula	@29 de agosto de 2025
Professor	Roland
Conteúdo	* Regras de Ouro

Diego Henrique Cunha de Melo - 25413

1 - Manter a Consistência

- **Significado:** Elementos e padrões visuais, terminologia, comandos e comportamentos do sistema devem ser consistentes em toda a interface.
- **Aplicabilidade:**
 - Utilizar o mesmo ícone para a mesma função em diferentes telas.
 - Padrões de cores, tipografia e nomenclatura uniformes.
- **Exemplo:** No Microsoft Office, o ícone de “Salvar” é sempre o disquete, independentemente do programa (Word, Excel, PowerPoint).

2 - Permitir Atalhos para Usuários Frequentes

- **Significado:** Usuários experientes precisam de caminhos rápidos para realizar tarefas repetitivas sem passar por todos os menus.
- **Aplicabilidade:**
 - Criação de **atalhos de teclado**, macros, comandos rápidos.
 - Personalização de menus.
- **Exemplo:** Ctrl+C e Ctrl+V (copiar e colar) no Windows, evitando que o usuário precise acessar o menu.

3 - Oferecer Feedback Informativo

- **Significado:** O sistema deve informar o usuário sobre o que está acontecendo após cada ação.
- **Aplicabilidade:**
 - Barras de progresso, mensagens de confirmação, alertas de erro claros.
 - Feedback imediato para ações rápidas e mensagens mais detalhadas para processos longos.
- **Exemplo:** O YouTube mostra o “loading” com um círculo giratório quando o vídeo ainda não carregou.

4 - Projetar Diálogos para Encerramento

- **Significado:** Estruturar as interações em início, meio e fim, dando ao usuário a sensação de conclusão.
- **Aplicabilidade:**
 - Processos que terminam com uma mensagem de sucesso.
 - Etapas claras em assistentes de configuração.

- **Exemplo:** Em compras online, após o pagamento, aparece a mensagem **“Pedido confirmado”** e um resumo da compra.

5 - Oferecer Prevenção e Manejo de Erros

- **Significado:** O sistema deve reduzir a chance de erro e, caso aconteça, fornece maneiras fáceis de resolver.
- **Aplicabilidade:**
 - Validação de formulários (ex: impedir e-mail sem “@”).
 - Mensagens de erro que indiquem **o que aconteceu e como corrigir**.
- **Exemplo:** O Gmail impede que você envie um e-mail sem assunto, perguntando “Deseja enviar mesmo assim?”.

6 - Permitir Reversão de Ações

- **Significado:** O usuário deve sentir que pode desfazer ações, evitando medo de errar.
- **Aplicabilidade:**
 - Função **“Desfazer”** (Undo).
 - Carrinhos de compra com opção de excluir produtos.
- **Exemplo:** O Photoshop possui múltiplos níveis de “Ctrl+Z”, permitindo reverter várias etapas de edição.

7 - Manter o Controle do Usuário

- **Significado:** O sistema não deve forçar ações nem prender o usuário em ciclos sem saída.
- **Aplicabilidade:**
 - Permitir que o usuário **interrompa ou cancele** operações.
 - Evitar que o sistema tome decisões automáticas sem consentimento.
- **Exemplo:** No Windows, ao instalar programas, existe a opção **“Cancelar”** em qualquer momento da instalação.

8 - Reduzir a Carga de Memória do Usuário

- **Significado:** O usuário não deve precisar memorizar informações entre telas; a interface deve apresentar o necessário.
- **Aplicabilidade:**
 - Uso de menus visíveis e listas suspensas.
 - Autocompletar e histórico de pesquisa.
- **Exemplo:** Nos navegadores, ao digitar um endereço, o sistema sugere sites já visitados.