

- 1) Elabore um bloco PL/SQL que atualize a localização de um departamento existente, conforme as especificações abaixo:
 - a. Faça uso de uma variável de substituição para obter o número do departamento
 - b. Faça uso de uma variável de substituição para obter a nova localização do departamento
 - c. Teste o bloco PL/SQL
 - d. Exibir o nome e o número do departamento, além da localização do departamento atualizado
- 2) Elabore um bloco PL/SQL que remova o departamento criado no exercício anterior. Utilize as seguintes especificações abaixo:
 - a. Utilize uma variável de substituição para obter o número do departamento
 - b. Exibir o número de linhas afetadas
 - c. Teste o bloco PL/SQL
 - d. O que ocorre se for informado um número de departamento inexistente?
 - e. Certifique de que o departamento foi removido com êxito
- 3) Elabore um bloco PL/SQL para inserir números na TB_MENSAGENS


```
CREATE TABLE tb_mensagens(  
resultado      VARCHAR2(60));
```

 - a. Insira números inteiros de 1 a 10, excluindo 6 e 8
 - b. Aplique um COMMIT antes de finalizar o bloco
 - c. Realize uma consulta na TB_MENSAGENS para certificar-se de que o bloco PL/SQL obteve êxito no seu propósito
- 4) Elabore um bloco PL/SQL que calcule a comissão de um determinado empregado de acordo com o seu salário.
 - a. Capturar o número do funcionário como entrada do usuário por meio do uso de uma variável de substituição
 - b. Caso o salário do funcionário seja inferior que R\$ 1.000,00, defina o valor da comissão do funcionário como 10% do salário
 - c. Se o salário do funcionário estiver entre R\$ 1.000,00 e R\$ 1.500,00, defina o valor da comissão do funcionário como 15% do salário
 - d. Se o salário do funcionário exceder R\$ 1.500,00, defina o valor da comissão do funcionário como 20% do salário
 - e. Se o salário do funcionário for NULL, defina o valor da comissão do funcionário como 0 (zero)
 - f. Realize um COMMIT
- 5) Elabore um bloco em PL/SQL para exibir as informações sobre um determinado departamento.
 - a. Declare um registro em PL/SQL de acordo com a estrutura da TB_DEPARTAMENTO
 - b. Faça uso de uma variável de substituição para obter todos os registros de um departamento específico e armazene-os no registro criado em PL/SQL
 - c. Utilize DBMS_OUTPUT.PUT_LINE e exiba informações selecionadas sobre o departamento