UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS

ÁREA ACADÉMICA:
MULTIMEDIA Y ANIMACIÓN DIGITAL

MATERIA:
PROGRAMACIÓN WEB DE CAPA INTERMEDIA.

GRUPO:
052.

NOMBRE DEL DOCENTE:
FAUSTO ALEJANDRO ISLAS AMADOR.

TEMA:
DOCUMENTACIÓN TERCER AVANCE

SEMESTRE:
7º

NOMBRE DEL ALUMNO:
ALONDRA GARZA GÓMEZ

MATRICULA:
2132861

FECHA DE ENTREGA:
22 DE NOVIEMBR DEL 2025.

APIs

El proyecto utiliza dos fuentes de datos para mostrar información curiosa y deportiva:

1. **API Propia**
    - Permite que los usuarios registrados escriban y compartan sus propios datos curiosos.
    - Los datos se guardan en la base de datos del proyecto y se muestran en la sección **Datos Curiosos**.
2. **API de terceros (TheSportsDB)**
    - Se consume la API pública de TheSportsDB.
    - Muestra información deportiva directamente desde su base de datos.
    - Solo se realiza la **consulta y carga de datos**, no se modifican los datos externos.

La sección **Datos Curiosos** de la aplicación combina ambas fuentes para que el usuario pueda consultar tanto información de otros usuarios como datos deportivos de terceros.

Middleware de Autenticación (Propuesta_Middleware_AJAX)

El proyecto cuenta con un archivo JavaScript que se ejecuta al cargar cualquier página (`DOMContentLoaded`) y verifica:

1. Si hay sesión iniciada: (usuario o administrador) a través de `localStorage`.
2. Bloqueo de páginas:
    - ❖ Si no eres administrador, no puedes acceder a páginas de administración (`admin.html`).
    - ❖ Si no eres usuario normal o administrador, no puedes acceder a páginas de usuario (`index.html`, `perfil.html`).
3. Redirección automática:

❖ Si un administrador intenta acceder a páginas de usuario, será refirigido a ‘admin.html’,

4. Detecta administrador hardcodeado (`userEmail === "aloos"`).

Ejemplo de código:

```javascript
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
 const isLoggedIn = localStorage.getItem("isLoggedIn");
```

```
const userEmail = localStorage.getItem("userEmail");
const userRole = localStorage.getItem("userRole");

const path = window.location.pathname;

const isAdmin = userEmail === "aloos";

const adminPages = ["admin.html"];
const userPages = ["index.html", "perfil.html"];

if (adminPages.some(p => path.includes(p)) && !isAdmin) {
    alert("Acceso denegado. Solo el administrador puede entrar aquí.");
    window.location.href = "index.html";
    return;
}

if (userPages.some(p => path.includes(p)) && !(isAdmin || userRole === "usuario")) {
    alert("Acceso denegado. No tienes permiso para ver esta página.");
    window.location.href = "login.html";
    return;
}

if (isAdmin && userPages.some(p => path.includes(p))) {
    console.log("Administrador ha iniciado sesión.");
    window.location.href = "admin.html";
}
});
```