

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS

DESARROLLO DE APLICACIÓN MÓVIL DE CONTROL ALIMENTICIO MONITOREADA POR PERSONAL DE SALUD ESPECIALIZADO

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE TECNÓLOGO SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE

Diego Javier Bacuy Carrera

diego.bacuy@epn.edu.ec

DIRECTOR: ING. JUAN PABLO ZALDUMBIDE PROAÑO, MSC.

juan.zaldumbide@epn.edu.ec

CODIRECTOR: ING. MÓNICA DE LOURDES VINUEZA RHOR, MSC.

monica.vinueza@epn.edu.ec

Quito, septiembre 2021

CERTIFICACIÓN

Certificamos que el presente trabajo fue desarrollado por Bacuy Carrera Diego Javier como requerimiento parcial a la obtención del título de Tecnólogo Superior en Desarrollo de Software, bajo nuestra supervisión.

Juan Pablo Zaldumbide

DIRECTOR DEL PROYECTO

Mónica de Lourdes Vinueza

CODIRECTORA DEL PROYECTO

DECLARACIÓN

Yo, Diego Javier Bacuy Carrera con CI: 1727285791 declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; y que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.

Sin perjuicio de los derechos reconocidos en el primer párrafo del artículo 144 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación – COESC-, soy titular de la obra en mención y otorgo una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva de uso con fines académicos a la Escuela Politécnica Nacional.

Entrego toda la información técnica pertinente, en caso de que hubiese una explotación comercial de la obra por parte de la EPN, se negociará los porcentajes de los beneficios conforme lo establece la normativa nacional vigente.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Diego Bacuy', with a large, stylized flourish underneath.

DEDICATORIA

Quiero dedicar este proyecto a mis padres y hermanos quienes siempre han estado ahí apoyándome y brindándome ánimos para seguir adelante en todo lo que me he propuesto sin importar los momentos difíciles en los que nos hemos encontrado.

Diego Javier Bacuy Carrera

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	Introducción	1
1.1	Objetivo general.....	2
1.2	Objetivos específicos.....	2
1.3	Alcance.....	2
2	Metodología.....	4
2.1	Metodología de Desarrollo.....	4
2.1.1	Roles	4
2.1.2	Artefactos	5
2.2	Diseño de interfaces (<i>mockups</i>).....	7
2.2.1	Herramienta para el diseño.....	7
2.3	Diseño de la arquitectura	8
2.3.1	Patrón arquitectónico.....	8
2.4	Herramientas de desarrollo.....	9
3	Resultados y Discusión.....	12
3.1	<i>Sprint 0</i> . Configuración del ambiente de desarrollo.....	12
3.1.1	Definición de usuarios	12
3.1.2	Definición de requerimientos	13
3.1.3	Diseño de la base de datos	14
3.1.4	Estructura del proyecto.....	15
3.2	<i>Sprint 1</i> . Administración de roles de usuarios	15
3.2.1	Crear roles.....	15
3.2.2	Seleccionar de rol.....	15
3.3	<i>Sprint 2</i> . Acceso a la Aplicación Móvil.....	17
3.3.1	Registro en la Aplicación Móvil	17
3.3.2	Inicio de sesión.....	17
3.4	<i>Sprint 3</i> . Administración usuario paciente	18

3.4.1	Editar información personal	18
3.4.2	Visualizar página del historial de citas atendida	19
3.4.3	Visualizar detalle de la cita	19
3.4.4	Visualizar página de recomendaciones.....	20
3.5	<i>Sprint 4. Administración usuario nutricionista</i>	20
3.5.1	Enviar registro de consumo para ser evaluado	21
3.5.2	Visualizar lista de pacientes.....	21
3.5.3	Visualizar el registro alimenticio de un paciente.....	21
3.5.4	Visualizar recomendación alimenticia recibida.....	22
3.6	<i>Sprint 5. Visualización de información</i>	23
3.6.1	Visualizar página de noticias	23
3.6.2	Visualizar lista de citas registradas	23
3.7	<i>Sprint 6. Pruebas de la Aplicación Móvil y despliegue en Google PlayStore</i> ..	24
3.7.1	Pruebas de <i>framework</i>	25
3.7.2	Pruebas de <i>widgets</i> e integración	26
3.7.3	Realizar pruebas funcionales.....	27
3.7.4	Despliegue de la Aplicación Móvil en Google PlayStore	29
4	Conclusiones y Recomendaciones	30
4.1	Conclusiones	30
4.2	Recomendaciones	31
5	Bibliografía.....	i
6	Anexos	iv
6.1	Manual Técnico	iv
6.2	Manual de Usuario.....	iv
6.3	Manual de Instalación	iv

ÍNDICE DE FIGURAS

Fig. 1: Diseño página recomendaciones alimenticias	8
Fig. 2: Diseño arquitectónico de la Aplicación Móvil	9
Fig. 3: Diagrama de casos de uso	13
Fig. 4: Diseño de la Base de Datos NoSQL.....	15
Fig. 5: Estructura del proyecto de la Aplicación Móvil	16
Fig. 6: Opciones de registro	16
Fig. 7: Página de registro de usuario	17
Fig. 8: Página de inicio de sesión	18
Fig. 9: Visualización de perfil de usuario	19
Fig. 10: Página historial de citas realizadas.....	19
Fig. 11: Página detalle de la cita médica	20
Fig. 12: Página de recomendaciones	20
Fig. 13: Campos para enviar un registro alimenticio	21
Fig. 14: Notificaciones de pacientes para ser evaluado	22
Fig. 15: Registro alimenticio enviado por un paciente.....	22
Fig. 16: Evaluación recibida	23
Fig. 17: Página de noticias	24
Fig. 18: Lista de citas registradas y opción eliminar contacto	24
Fig. 19: Estructura de directorios para Testeo	25
Fig. 20: Prueba unitaria para validar token existente	26
Fig. 21: Resultado de la validación de token existente	26
Fig. 22: Prueba de widget validar si la página de información está envuelta en un SingleChildScrollView	27
Fig. 23: Resultado de la prueba de widget	27
Fig. 24: Página Principal en Samsung Galaxy J7	29
Fig. 25: Página Principal en Huawei.....	29
Fig. 26: Aplicación Móvil desplegada.....	29

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA I: Roles asignados	5
TABLA II: Historia de Usuario 1 - Visualizar página principal	6
TABLA III: Product Backlog.....	7
TABLA IV: Herramientas para el desarrollo de la Aplicación Móvil.....	9
TABLA V: librerías utilizadas.....	10
TABLA VI: Prueba unitaria: Instancia Firebase presente.....	26
TABLA VII: Prueba widget e integración: widget dinámico en páginas.....	27
TABLA VIII: Prueba de aceptación: Registro de usuario	28

RESUMEN

Catástrofes naturales y epidemias a nivel mundial, en el año 2020, han sido la razón para mantener a las personas aisladas del resto del mundo y de esta manera resguardar su seguridad. A inicios de la pandemia la falta de contacto, se volvió una manera de detener la propagación del virus [1], sin embargo, este aislamiento ha tenido efectos secundarios.

Uno de ellos es que muchas personas empezaran a tener un estilo de vida sedentario, al realizar poca actividad física, un consumo alimenticio descontrolado [2] y descuidar las visitas a nutriólogos o personal de salud especializado que guíen hacia una correcta alimentación.

En la actualidad, gracias al avance y desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas, se ha producido un enorme cambio en la manera en que las personas se comunican; debido al uso de teléfonos inteligentes y conexión a internet muchas personas pueden realizar sus actividades cotidianas gracias a aplicaciones intuitivas y fáciles de utilizar.

Por tal motivo se ha desarrollado una Aplicación Móvil que permite registrar el consumo alimenticio de una persona y este registro pueda ser evaluado por personal de salud especializado sugiriendo cambios en la dieta si es necesario.

El presente informe se centra en el desarrollo e implementación de una Aplicación Móvil, utilizando como marco de trabajo la Metodología Scrum y diferentes herramientas de desarrollo que se mencionan a lo largo del informe, dando como resultado que un usuario paciente pueda almacenar sus detalles médicos, sus registros de consultas y registrar un consumo alimenticio; mientras que un usuario nutricionista puede realizar evaluaciones sobre un consumo alimenticio proporcionado por su paciente y emitir recetas si así lo decide.

PALABRAS CLAVE: Alimentación, salud, Aplicación Móvil, Dart, Flutter, Firebase.

ABSTRACT

Natural disasters and epidemics all around the globe, in 2020 one of these has been the reason to keep people seclude one to each other as a plan to keep the secure of us. At the beginning, to keep the pandemic controlled [1] people keep seclude in their own home, but with this a problem raised.

This seclude brought about that too many people started a sedentary lifestyle, whit fewer physical exercises, an uncontrolled feed [2] and less appointments with skilled health personnel who guide people through a good feeding.

Currently, thanks to the develop of new technology tools, it brought about a huge change about the way of people communicate to each other; because of the usage of smartphones and the internet, people can make their activities thanks to intuitive and easy to use Apps.

As a solution, it has developed an App that allows to users to record their feeding, and this record could being saw for skilled health personnel who suggest changes about the diet if it is necessary.

This paper is about the develop and deployment of an App, using Scrum Methodology as a framework and different development tools that will be described further on, this develop will give as a result an App that allows to any patient user to save their prescriptions, appointments, feeding and food recommendations'; while a nutritionist user can make an evaluation about a patient feeding and send this evaluation back to his patient.

KEYWORDS: Feeding, health, App, Dart, Flutter, Firebase

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como propósito el desarrollo de una Aplicación Móvil para registrar el consumo alimenticio y que este registro pueda ser evaluado por personal de salud especializado. El objetivo del desarrollo e implementación de esta Aplicación Móvil es conceder a los usuarios una manera segura y privada de enviar información al nutricionista que lleva su caso y pueda recibir sugerencias de cómo mejorar.

El estado actual en el que se encuentra la sociedad a nivel global debido a la epidemia ha obligado a muchas personas a mantenerse en estado de aislamiento o cuarentena, para de esta manera proteger el bienestar público [1]; sin embargo, este mismo confinamiento ha llevado a muchas personas a tener un estilo de vida sedentario, acompañado de una alimentación desbalanceada [3]; además las personas tienden a desconocer cómo mejorar su estado de salud o revertir los efectos de una mala alimentación por consecuencia de una mala información [4].

La nutrición adecuada es un factor fundamental en el tratamiento de ciertas condiciones médicas; el consumo deficiente o excesivo de carbohidratos, fibra, vitaminas, y otros que se encuentran en los alimentos juega un papel importante en la salud de las personas [4].

En la última década, los medios y sistemas de comunicación han sufrido cambios debido a la difusión de nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) [5]; estas tecnologías pueden ser utilizadas para brindar información oportuna y correcta sobre buenas prácticas alimenticias en personas con un estado de salud deteriorado causado por alguna enfermedad o un estilo de vida sedentario [6].

En este contexto, se ha desarrollado una Aplicación Móvil, que lleva el registro alimenticio de personas con un estado de salud deteriorado; permitiendo la visualización de recetas emitidas y sugerencias sobre una buena alimentación; además, estos registros pueden ser monitoreados por el nutricionista o personal de salud especializado encargado de su caso.

1.1 Objetivo general

Desarrollar una Aplicación Móvil de registro y control del consumo alimenticio guiado por el nutricionista.

1.2 Objetivos específicos

- Levantar los requerimientos para la Aplicación Móvil.
- Diseñar el modelo de la base de datos.
- Diseñar el prototipo y la arquitectura de la Aplicación Móvil.
- Programar el Back-end y el Front-end de la Aplicación Móvil.
- Probar la funcionalidad de la Aplicación Móvil.
- Desplegar la Aplicación Móvil en una tienda en línea.

1.3 Alcance

En la actualidad las Aplicaciones Móviles, se han vuelto parte de la vida cotidiana, a tal punto que resulta complicado realizar varias actividades laborales sin el uso de estas tecnologías; los teléfonos inteligentes, ahora tienen tantas aplicaciones, que se puede encontrar cualquier servicio sin la necesidad de salir de casa [7].

Los usuarios de esta Aplicación Móvil tienen la posibilidad de almacenar sus recetas médicas, recibir sugerencias alimenticias por parte del nutricionista que lleva su caso y registrar su consumo alimenticio para que sea evaluado, todo esto de forma anónima y segura.

La Aplicación Móvil, permite a los usuarios con el perfil Nutricionista:

- Registro por medio de un formulario de registro.
- Editar información personal.
- Recibir notificación de los pacientes.
- Visualizar consumo del paciente.
- Compartir evaluación con el paciente.
- Acceder a una página de noticias sobre salud.
- Acceder a una lista con todos los usuarios de la Aplicación Móvil y agregarlos como contactos.
- Administrar los contactos agregados.
- Acceder a una página de historial.
- Acceder a una página de recomendaciones.

La Aplicación Móvil, permite a los usuarios con el perfil paciente:

- Registro por medio de Google o un formulario de registro.
- Actualizar información personal.
- Acceder a una lista de usuarios de la App para agregarlos como contactos.
- Administrar sus contactos.
- Visualizar las citas médicas ingresadas.
- Ingresar nueva cita médica.
- Acceder a una página de recomendaciones.
- Acceder a una página de noticias.
- Enviar un nuevo consumo alimenticio para ser evaluado
- Recibir validación nutricional sobre un consumo alimenticio.

2 METODOLOGÍA

Actualmente el uso de metodologías ágiles en el desarrollo de software permite realizar proyectos que precisan de mayor rapidez y flexibilidad. El objetivo de utilizar metodologías ágiles es poder separar el proyecto y terminar estas partes en pequeños intervalos de tiempo [8].

El enfoque de las metodologías ágiles tiene mayor efectividad en proyectos en donde los requerimientos son cambiantes, ya que pone en énfasis la importancia en la comunicación con el cliente. Con este enfoque, se ha utilizado la metodología *Scrum*, una metodología de desarrollo de software que garantiza la calidad del producto [9].

Los subcapítulos siguientes describen como se ha implementado esta metodología durante del desarrollo del presente proyecto.

2.1 Metodología de Desarrollo

Scrum es un marco de trabajo dentro de las metodologías ágiles, y como tal; se basa en la creación de ciclos cortos llamados *sprints* o interacciones para el desarrollo. Así mismo permite realizar cambios o agregar nuevas funcionalidades, de ser necesarias, al principio de cada nueva iteración; utilizar esta metodología permite contar con ciertos beneficios como: la reducción de riesgos, flexibilidad a cambios, mejor calidad de software, entre otras [10].

2.1.1 Roles

En un equipo Scrum los roles son sumamente importantes, pues divide a las personas que están comprometidas de aquellas que solo están involucradas [11]; por este motivo aplicando Scrum, se han definido los siguientes roles para el presente proyecto integrador.

Dueño del producto (*Product Owner*)

Es el encargado de darle mayor valor al producto resultante, pues es la única persona que gestiona la lista del producto [11], en este caso el dueño del producto es la Licenciada en educación para la salud María Bacuy, quien ha proporcionado la información necesaria para determinar las funcionalidades y perfiles de la Aplicación Móvil.

Maestro Scrum (*Scrum Master*)

Es un líder el cual se encuentra bajo el servicio del equipo Scrum; su conocimiento ha asegurado que el equipo de desarrollo aplique las teorías, prácticas y reglas de *Scrum* [11].

Este rol lo desempeña el Ing. Juan Pablo Zaldumbide, quien ha supervisado y guiado el proyecto para alcanzar los objetivos, realizando reuniones que confirmen que cada *Sprint* ha sido finalizado de manera exitosa.

Equipo de desarrollo (*Development Team*)

Consiste en un grupo de profesionales trabajando en su área de conocimiento con el fin de entregar productos terminados de cada *sprints* [11].

Este rol lo desempeña Diego Bacuy quien tiene como objetivo principal el transformar los requerimientos del cliente en pequeños avances funcionales entregados al finalizar cada uno de los *sprints*.

El equipo Scrum se ha conformado como se muestra en la **TABLA I**.

TABLA I: Roles asignados

NOMBRE	ROL
María Bacuy	Product Owner
Ing. Juan Zaldumbide	Scrum Master
Diego Bacuy	Development Team

2.1.2 Artefactos

Los artefactos en *Scrum* están enfocados principalmente en dar mayor transparencia de la información clave, de esta manera esta información se vuelve de fácil inspección y adaptación, asegurando la participación y el cumplimiento de las actividades asignadas de todos los miembros del equipo [12].

Con *Scrum*, se han definido los siguientes artefactos para el presente proyecto integrador.

Recopilación de Requerimientos

En metodologías ágiles en general, la recopilación de requerimientos es una de las etapas más importantes, ya que recoge todas las necesidades del cliente; tal como el cliente las percibe y sobre los que se va a trabajar a lo largo del proyecto [13].

Para poder cumplir con esta etapa, se ha realizado una encuesta a personas de diferentes edades. Logrando de esta manera un listado de requerimientos iniciales; este listado y las preguntas realizadas en la encuesta en mención se puede apreciar en el Anexo Manual Técnico – Encuesta obtención de requerimientos y Recopilación de Requerimientos (pág. 1 - 3).

Historias de Usuario

Las historias de usuario ayudan a detallar de manera clara los requerimientos del proyecto, antes de continuar con el desarrollo. A continuación, la **TABLA II** muestra una de las Historias de Usuario que se han desarrollado, las 18 Historias de Usuario adicionales se detallan en el Manual Técnico – Historias de Usuario (pág. 3 - 10).

TABLA II: Historia de Usuario 1 - Visualizar página principal

Historia de Usuario	
Identificador (ID): HU001	Usuario: Administrador/ nutricionista/ o paciente
Nombre historia: Visualizar página informativa	
Prioridad en Negocio: Alta	Riesgo en Desarrollo: Baja
Iteración asignada: 1	
Responsable: Diego Bacuy	
Descripción: La Aplicación Móvil permite a los usuarios visualizar una página informativa, que será su primera interacción con la Aplicación Móvil.	
Observación: Como usuario Administrador, nutricionista y/o paciente. Debe poder observar la página principal e informativa de la Aplicación Móvil, para seguir con el proceso de registrarse o iniciar sesión.	

Product Backlog

En proyectos que siguen la metodología *Scrum*, el *Product Backlog* consiste en una lista con todos los requerimientos iniciales del producto que se desarrollará. El objetivo de crear esta lista es identificar las necesidades del producto para obtener su máxima utilidad [14].

En el *Product Backlog*, los requerimientos de la Aplicación Móvil son representados a manera de una lista ordenándolos en función de su prioridad y complejidad; la **TABLA III**, muestra una historia de usuario planificada en el *Product Backlog*. La totalidad del *Product Backlog*, se puede observar en el Manual Técnico – *Product Backlog* (pág. 10 - 11)

TABLA III: *Product Backlog*

Elaboración del <i>Product Backlog</i>				
ID-HU	HISTORIAS DE USUARIO	ITERACIÓN	ESTADO	PRIORIDAD
HU001	Visualizar página informativa	1	Pendiente	Alta

Sprint Backlog

El *Sprint Backlog*, es un listado de las tareas que han sido seleccionadas del *Product Backlog*, en esta lista se identifican y priorizan las funcionalidades que se entregan en ese *Sprint* respecto a un periodo de tiempo establecido [14].

Los *Sprints* tienen una duración máxima de cuatro semanas, creando en el proyecto un total de 6 *Sprints* detallados de la siguiente manera. Configuración del ambiente de desarrollo, Módulos de acceso a la Aplicación Móvil, administración paciente, administración nutricionista, visualización de información y pruebas y despliegue de la Aplicación Móvil a producción detallados en el Manual Técnico – *Sprint Backlog* (pág. 12 - 18)

2.2 Diseño de interfaces (*mockups*)

Concluida la recopilación de requerimientos funcionales y no funcionales para el presente proyecto, se procede a definir las herramientas que se ha utilizado para diseñar las interfaces que contiene la Aplicación Móvil.

2.2.1 Herramienta para el diseño

Figma, es una herramienta utilizada para diseñar interfaces de usuario que añaden la experiencia de agrupar componentes o dibujarlos, pero desde un computador [15].

El diseño de las interfaces y las funcionalidades que la Aplicación Móvil requiere, han sido establecidas mediante prototipos creados en Figma, y de esta manera mostrar al usuario final una idea sobre el diseño preliminar. A continuación, la **Fig. 1** ilustra el diseño de la página para mostrar el nivel aceptado de consumo de los usuarios. El diseño de las 14 interfaces adicionales se muestra en el Manual Técnico – Diseño de Interfaces (pág. 19)




Fig. 1: Diseño página recomendaciones alimenticias


2.3 Diseño de la arquitectura

Al determinar los requerimientos funcionales, en conjunto con el diseño de las interfaces, se ha establecido el patrón arquitectónico que ha sido implementado para el desarrollo de la Aplicación Móvil.

2.3.1 Patrón arquitectónico

El patrón arquitectónico utilizado para la programación de la Aplicación Móvil es el Modelo-Vista-Controlador (MVC), siendo un patrón de arquitectura de software modular por capas, es decir clasifica la información, la lógica y la interfaz de usuario, simultáneamente con un controlador, permitiendo la implementación por separado de cada elemento, garantizando así un mejor resultado [16].

La **Fig. 2** muestra el patrón arquitectónico implementado para la Aplicación Móvil en concordancia con las herramientas utilizadas, esto ha permitido obtener un proyecto organizado fácil de agregar o modificar funcionalidades; sin afectar al resto de capas.



Definidos los requerimientos funcionales, diseño de interfaces y diseño arquitectónico, a continuación, se describen las herramientas y librerías utilizadas para el desarrollo e implementación de la Aplicación Móvil y en la creación de la base de datos.

TABLA IV: Herramientas para el desarrollo de la Aplicación Móvil

9

Firebase	La implementación de <i>Firebase</i> , provee a la Aplicación Móvil varias herramientas como son el almacenamiento de datos de manera segura con <i>Firestore</i> , además de almacenamiento de datos multimedia con <i>Storage</i> y otra de sus herramientas es la validación de usuarios con <i>authentication</i> ; por mencionar algunas [18].
Visual Studio Code	Visual Studio Code es un editor de código fuente que permite trabajar con diferentes lenguajes de programación, adicionalmente trabajar con VSC permite agilizar la generación de código gracias a la gran variedad de extensiones y <i>pluggins</i> .

TABLA V: librerías utilizadas

Librería	Descripción
Firebase_core: ^0.7.0	Es un plugin de Flutter para usar la API de Firebase, permitiendo la conexión hacia varias aplicaciones de Firebase [19].
Firebase_auth: “^0.20.1”	Firebase authentication, provee servicios de backend fáciles de utilizar, que permiten a los usuarios autenticarse en la aplicación [20].
Firebase_database: “^6.0.0”	Firebase, proporciona una base de datos alojada en la nube; esta base de datos se conoce como “ <i>The Realtime Database</i> ”, y almacena los datos a manera de Json [21].
Cloud_firestore: “^0.16.0+1”	Firestore, es una base de datos de tipo no relacional, con ventajas de sincronización y almacenamiento de datos, que funciona incluso fuera de línea [22].
Firebase_storage: ^10.0.1	Storage permitió el almacenamiento de datos multimedia como imágenes y fotos del usuario.
google_sign_in: ^4.5.9	Un plugin de flutter para el inicio de sesión mediante Google de forma segura [23].
get: ^4.1.4	GetX, es una de las soluciones más recientes para Flutter, que proporciona

	un alto rendimiento, manejo de estados, etc.
Fake_cloud_firestore: ^1.1.3	Esta es una dependencia de gran utilidad cuando se requiere emular la dependencia de Firebase en la etapa de pruebas.

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el desarrollo de las tareas asignadas en los *Sprints*, la configuración del ambiente de desarrollo, el desarrollo de los módulos, las pruebas unitarias, compatibilidad, aceptación y el despliegue de la Aplicación Móvil en la tienda de aplicaciones móviles.

3.1 *Sprint 0*. Configuración del ambiente de desarrollo

Acorde a la planificación establecida en el *Sprint Backlog* descrito en el Manual Técnico – *Sprint Backlog* (pág. 12). El *Sprint 0*, define la configuración del ambiente de desarrollo sobre el cual se va a trabajar. Detallando las tareas que permiten implementar los requerimientos obtenidos en el *Product Backlog*.

A continuación, se muestra las actividades que se han realizado en el *Sprint 0*:

- Definición de usuarios.
- Definición de los requerimientos.
- Diseño de la base de datos.
- Estructura del proyecto.

3.1.1 Definición de usuarios

En la **Fig. 3** se ilustra cada uno de los usuarios que intervienen en la Aplicación Móvil, además, de los módulos a los que cada usuario tiene acceso dependiendo del rol que desempeñan.




Fig. 3: Diagrama de casos de uso

3.1.2 Definición de requerimientos

Registro de usuarios

Los usuarios finales, tiene la posibilidad de registrarse mediante Google o llenando los campos de un formulario de registro.

Inicio de sesión

Los usuarios finales, tiene la posibilidad de iniciar sesión mediante Google o con credenciales como el usuario y la contraseña.

Edición de perfil

Los usuarios, tiene la capacidad de ingresar cierta información personal, como es el peso, la altura y la fecha de nacimiento, ya que son datos importantes en el tratamiento de ciertas condiciones de salud.

Visualización de notificaciones

El usuario final tiene la posibilidad de visualizar las notificaciones que le han llegado a través en una página, a la que se accede mediante un menú desplegable, la notificación presenta la información básica del remitente.

Visualización de detalle de notificación

El usuario final tiene la posibilidad de acceder al detalle de una notificación, en la que se presentará la información del remitente y el detalle de la información recibida.

Registro de cita

El usuario puede ingresar una nueva cita ocurrida, con la finalidad de tener un historial al cual acceder y conocer su progreso.

Envío de detalle alimenticio

El usuario final tiene la posibilidad de llenar una lista con los alimentos ingeridos, y enviarlos al nutricionista que lo está atendiendo.

Visualización de página de noticias

El usuario final, tiene la posibilidad de acceder a una sección de noticias, estas noticias pueden ser tanto de alimentación como de estilo de vida y deportes.

Visualización de página de recomendaciones

El usuario final tiene la posibilidad de acceder a una página de recomendaciones en donde agregara alimentos con un nivel de consumo de acuerdo con su condición médica.

Lista de usuarios y contactos

El usuario final puede observar una lista de todos los usuarios registrados en la Aplicación Móvil y agregarlos como contactos si así lo quiere.

3.1.3 Diseño de la base de datos

El diseño y la elaboración de la Base de Datos para la Aplicación Móvil han sido realizados en *Cloud Firestore*, que es uno de los servicios proporcionados por la plataforma *Firebase*, en la cual se ha almacenado toda la información correspondiente a los usuarios. La **Fig. 4** muestra un total de 4 colecciones que conforman la Base de Datos para la Aplicación Móvil. La totalidad del Diseño de la Base de datos se muestra en el Manual Técnico – Diseño de la Base de Datos (pág. 23)




Fig. 4: Diseño de la Base de Datos NoSQL

3.1.4 Estructura del proyecto

En referencia al diseño arquitectónico detallado en el apartado 2.3 del presente informe, se ha utilizado el modelo arquitectónico MVC, que permite tener los archivos y directorios de la Aplicación Móvil de manera organizada. La **Fig. 5** muestra una serie de directorios y archivos que separan cada componente dependiendo de la funcionalidad a realizar en una de estas tres capas: modelo, vista o controlador.

3.2 *Sprint 1. Administración de roles de usuarios*

Acorde a la planificación establecida en el *Sprint Backlog* detallado en el Manual Técnico – *Sprint Backlog* (pág. 13). El *Sprint 1* incluye las actividades descritas a continuación:

- Crear roles
- Seleccionar rol

3.2.1 Crear roles

Para el presente proyecto integrador, se ha establecido que existen dos roles para la Aplicación Móvil; estos roles son: paciente y nutricionista, los parámetros respectivos a cada rol, se establecieron en la Base de Datos como se lo expuso en el apartado 3.1.3 del presente informe.

3.2.2 Seleccionar de rol

La elección de roles de tipo paciente o nutricionista, que existen en la Aplicación Móvil, pueden seleccionarse como se muestra en la **Fig. 6** con rol paciente y rol nutricionista.




Fig. 5: Estructura del proyecto de la Aplicación Móvil




Fig. 6: Opciones de registro

Al elegir un rol, el usuario puede continuar con el proceso de registro para acceder a la Aplicación Móvil.

3.3 *Sprint 2. Acceso a la Aplicación Móvil*

Acorde a la planificación establecida en el *Sprint Backlog* detallado en el Manual Técnico – *Sprint Backlog* (pág. 14). El *Sprint 2* incluye las actividades descritas a continuación:

- Registro en la Aplicación Móvil
- Inicio de sesión

3.3.1 Registro en la Aplicación Móvil

La **Fig. 7.** ilustra el registro de los usuarios a la Aplicación Móvil, después de haber elegido un rol. Los usuarios podrán registrarse con una cuenta de Google o con credenciales de usuario.




Fig. 7: Página de registro de usuario

La Aplicación Móvil, valida que las credenciales ingresadas sean correctas, posteriormente almacena los valores en la Base de Datos.

3.3.2 Inicio de sesión

La **Fig. 8** ilustra el inicio de sesión de los usuarios a la Aplicación Móvil; dicho usuario puede iniciar sesión por Google o con credenciales de usuario previamente establecidas. Mientras que en el Manual de Usuario se describe el proceso y la interfaz de usuario de la página de inicio.




Fig. 8: Página de inicio de sesión

La Aplicación móvil valida que las credenciales ingresadas sean correctas, e identifica al usuario al que pertenecen dichas credenciales. Al confirmar el rol y las credenciales, la Aplicación Móvil lista los módulos definidos para dicho rol.

3.4 Sprint 3. Administración usuario paciente

Siguiendo con la planificación establecida en el *Sprint Backlog* detallado en el Manual Técnico – *Sprint Backlog* (pág. 15). El *Sprint 3* incluye las actividades descritas a continuación.

- Editar información personal
- Visualizar página del historial de citas atendidas
- Visualizar detalle de cita
- Visualizar página de recomendaciones

3.4.1 Editar información personal

Si el usuario inicia sesión de manera correcta, tiene la opción de visualizar sus datos personales como se muestra en la figura **Fig. 9**, por otra parte, para la modificación de sus datos personales existe el formulario para realizar dicha acción. El proceso y las interfaces que intervienen en la modificación y visualización de datos personales puede ser visualizada en el manual de usuario.




Fig. 9: Visualización de perfil de usuario

3.4.2 Visualizar página del historial de citas atendida

La **Fig. 10** muestra la página del historial de citas atendidas, cada una de las citas registradas, se presenta a través de una etiqueta, que permite navegar al detalle de esta. Mientras que en el manual de usuario se visualiza el proceso y las interfaces de usuario.



Fig. 10: Página historial de citas realizadas

3.4.3 Visualizar detalle de la cita

La **Fig. 11** ilustra los campos que el usuario puede seleccionar para actualizar la información almacenada con anterioridad. Mientras que, en el manual de usuario, se visualiza el proceso y las interfaces que intervienen en la visualización y edición de las consultas realizadas.

←

Asunto

Sobrepeso

Contacto

Luis Acosta

Descripción

Dieta para reducir mis niveles de grasa abdominal

Actualizar

Fig. 11. Página detalle de la cita médica

3.4.4 Visualizar página de recomendaciones

La **Fig. 12** muestra la página de recomendaciones, en la cual el usuario puede ver los alimentos que haya registrado con anterioridad. En el manual de usuario, se pueden observar el proceso y las interfaces que intervienen en la visualización.

← Recomendaciones

Nivel aceptado de consumo

Alimento	Nivel
Legumbres	Permitido
Fritos	Evitar

+

Fig. 12: Página de recomendaciones

3.5 *Sprint* 4. Administración usuario nutricionista

Siguiendo con la planificación establecida en el *Sprint Backlog* detallado en el Manual Técnico – *Sprint Backlog* (pág. 16). El *Sprint* 4 incluye las actividades descritas a continuación.

- Enviar registro de consumo para ser evaluado
- Visualizar Lista de pacientes
- Visualizar registro alimenticio de un paciente
- Visualizar recomendación alimenticia recibida

3.5.1 Enviar registro de consumo para ser evaluado

La **Fig. 13**, muestra la interfaz de registro alimenticio, con los campos que deben ser llenados para ser enviado al nutricionista. El detalle de esta funcionalidad y de las interfaces que interactúan, pueden ser observadas en el manual de usuario.

Fig. 13: Campos para enviar un registro alimenticio

3.5.2 Visualizar lista de pacientes

La **Fig. 14**, muestra la página de visualización de los pacientes que han enviado su consumo para ser evaluado. En el manual de usuario se puede observar la descripción en interfaces que intervienen en esta tarea.

3.5.3 Visualizar el registro alimenticio de un paciente

La **Fig. 15**, muestra la página del registro alimenticio enviado por un paciente. En el manual de usuario, se puede ver la descripción en interfaces que intervienen en esta página.




Fig. 14: Notificaciones de pacientes para ser evaluado




Fig. 15: Registro alimenticio enviado por un paciente

3.5.4 Visualizar recomendación alimenticia recibida

La **Fig. 16**, muestra la interfaz de recomendación recibida de un Nutricionista. En el manual de usuario, se puede identificar la descripción e interfaces que intervienen en esta página.




Fig. 16: Evaluación recibida

3.6 *Sprint* 5. Visualización de información

Siguiendo con la planificación establecida en el *Sprint Backlog* detallado en el Manual Técnico – *Sprint Backlog* (pág. 17). El *Sprint* 5 incluye las actividades descritas a continuación.

- Visualizar página de noticias
- Visualizar lista de citas registradas
- Eliminar un paciente y sus registros

3.6.1 Visualizar página de noticias

La **Fig. 17** muestra la página de noticias, que es adquirida desde una API externa. En el manual de usuario, se puede conocer sobre la descripción en interfaces que intervienen en esta tarea.

3.6.2 Visualizar lista de citas registradas

Siguiendo con las tareas planificadas, la **Fig. 18** muestran las tareas de visualizar las listas registradas para ese contacto, además, de la opción de eliminar al contacto y sus registros.



Fig. 17: Página de noticias



Fig. 18: Lista de citas registradas y opción eliminar contacto

3.7 ***Sprint* 6. Pruebas de la Aplicación Móvil y despliegue en Google PlayStore**

Siguiendo con la planificación establecida en el *Sprint Backlog* detallado en el Manual Técnico – *Sprint Backlog* (pág. 26). El *Sprint* 6 incluye las actividades descritas a continuación.

- Realizar pruebas del *framework*
 - Pruebas unitarias

- Pruebas de *widgets*
- Pruebas de integración
- Realizar pruebas funcionales
 - Pruebas de aceptación
 - Pruebas de compatibilidad
- Despliegue de la Aplicación Móvil

3.7.1 Pruebas de *framework*

Las pruebas del *framework*, permiten conocer los posibles problemas presentes en la Aplicación Móvil. En el entorno de *Dart* y *Flutter*, se presentan tres tipos de pruebas [24]:

- **Pruebas unitarias.** Enfocados en el lenguaje *Dart*, permiten realizar pruebas rápidas ya que aísla una parte o función para poder probarlo.
- **Pruebas de *widgets*.** Se centran específicamente el framework Flutter y permite probar los distintos *widgets* (componentes) en las diferentes partes de la Aplicación Móvil.
- **Pruebas de integración.** Su principal objetivo, es probar la Aplicación Móvil como un todo.

En general Flutter, manejar una estructura de directorios específicos para el testeo. A continuación, la **Fig. 19.** muestra la estructura de directorios para el testeo que se debe parecer al directorio de la librería de trabajo "*lib*" añadiéndole una palabra adicional (*test*).




Fig. 19: Estructura de directorios para Testeo

Realizar pruebas unitarias de interfaz

Las figuras presentadas a continuación muestran la estructura de una prueba unitaria, su ejecución y validación para los controladores de los módulos: Sesión activa (**Fig. 20** y **Fig. 21**) cuyo objetivo es conocer si se encuentra una instancia Firebase después de cerrar sesión) y envío de registro alimenticio que puede ser visto en el Manual Técnico

- Pruebas y Despliegue (pág. 26), esto debido a la importancia que tiene dentro de la Aplicación Móvil.

```
Run | Debug
void main() {
    Run | Debug
    group('login Controller test', () {
        Run | Debug
        test('Initial test is Logged out', () {
            final loginController = LoginController();
            expect(loginController.isLoggedIn(), false);
        });
    });
}
```

Fig. 20: Prueba unitaria para validar token existente

```
✗ Test controlador de inicio de sesion, Existe instancia de firebase:
Exited (1)
```

Fig. 21: Resultado de la validación de token existente

La **TABLA VI** muestra los resultados de la prueba unitaria para el conocimiento de la instancia de Firebase.

TABLA VI: Prueba unitaria: Instancia Firebase presente

PRUEBA UNITARIA	
Identificación: PU01	
Resultado	El resultado es el esperado, muestra que al cerrar la sesión o si no se inicia sesión, las instancias de Firebase en la Aplicación Móvil, están ausentes sin comprometer la información de los usuarios.

3.7.2 Pruebas de *widgets* e integración

Las figuras siguientes (**Fig. 22** y **Fig. 23**), muestran la estructura de una prueba de *widgets*, cuyo objetivo es conocer si las páginas se encuentran envueltas en componentes dinámicos, y así sus componentes hijos no se desborden ocasionando un error visual. Adicionalmente, la **TABLA VII**, muestra los resultados de dichas pruebas.

```

Widget createInformationScreen() => MaterialApp(
  home: InformationPage(),
); // MaterialApp

Run | Debug
void main() {
  Run | Debug
  group('Test de widget en la Página Informativa, ', () {
    Run | Debug
    testWidgets('se muestra un SingleChildScrollView en la página',
      (tester) async {
        await tester.pumpWidget(createInformationScreen());
        //then
        expect(find.byType(SingleChildScrollView), findsOneWidget);
      });
  });
}

```

Fig. 22: Prueba de *widget* validar si la página de información está envuelta en un *SingleChildScrollView*

```

✓ Test de widget en la Página Informativa, se muestra un SingleChildScrollView en la página
Exited

```

Fig. 23: Resultado de la prueba de *widget*

TABLA VII: Prueba *widget* e integración: *widget* dinámico en páginas

PRUEBAS DE WIDGETS	
Identificador: PW01	
Resultado	<p>El resultado es el deseado; en general esta prueba ha sido realizada a las distintas páginas obteniendo resultados similares.</p> <p>La importancia de implementar esta prueba es saber si los componentes se desbordan o no de sus componentes y páginas y así envolverlos en <i>widgets</i> dinámicos.</p>

3.7.3 Realizar pruebas funcionales

Las pruebas funcionales, se realizan teniendo en cuenta los requerimientos de la Aplicación Móvil; estos se validan si cumplen con los esperado, y proporcionando así un grado de calidad del software [25].

Pruebas de aceptación

Con el fin de verificar que el software, cumple con las expectativas del cliente, las pruebas de aceptación son realizadas al final. Además, estas pruebas se basan en los requerimientos de la Aplicación Móvil y deben hacerse antes de su salida a producción.

El resultado de las pruebas de aceptación, han sido evaluadas como exitosas si alcanzan una aceptación mayor al 80%.

La siguiente tabla muestra un ejemplo de los resultados de las pruebas de aceptación. Las 10 pruebas de aceptación adicionales se encuentran en el Manual Técnico – Pruebas y Despliegue (pág. 26).

TABLA VIII: Prueba de aceptación: Registro de usuario

PRUEBA DE ACEPTACIÓN
Identificador: PA01
Número de historia de usuario: HU001, HU002, HU003, HU004
Nombre para prueba de aceptación: Registro de usuario
Descripción: El usuario tiene dos opciones de registro de usuario; a través de un formulario de registro o con su cuenta de Google.
Pasos de ejecución: <ol style="list-style-type: none"> 1. Abrir la Aplicación Móvil y clicar en el botón registrarse 2. Seleccionar un rol para identificarse 3. Seleccionar una opción de registro 4. Clicar en registrarse 5. Llenar los campos
Resultado deseado: Al clicar la opción de registro con Google o a través del formulario, se validan los datos en ambos casos y permite al usuario ingresar.
Evaluación de la prueba: Únicamente el rol paciente, cuenta con las dos opciones de registro, por otro lado, el nutricionista solo cuenta con la opción de registro a través de formulario, esto con el fin de evitar un mal uso por parte de los usuarios. Se comprueba el resultado esperado Aprobación del cliente en un 90%

Pruebas de compatibilidad

Las pruebas de compatibilidad aseguran que una Aplicación Móvil funcione en los distintos dispositivos que lo ejecuten, y sea disponible para todos los usuarios sin ninguna restricción o limitación.

La **Fig. 24**, muestra uno de los resultados en las pruebas de compatibilidad de la Aplicación Móvil ejecutándose en un dispositivo del modelo: Samsung Galaxy J7. El detalle de las características de este dispositivo y sus pruebas de compatibilidad se encuentran en el Manual Técnico - Pruebas y Despliegue (pág. 33).

La **Fig. 25**, muestra uno de los resultados de las pruebas de compatibilidad de la Aplicación Móvil ejecutándose en un dispositivo del modelo Huawei. El detalle y las características de este dispositivo y sus pruebas de compatibilidad se encuentran en el Manual Técnico - Pruebas y Despliegue (pág. 35).



Fig. 24: Página Principal en Samsung Galaxy J7



Fig. 25: Página Principal en Huawei

3.7.4 Despliegue de la Aplicación Móvil en Google PlayStore

Para poder desplegar la Aplicación Móvil y que sea accesible a los usuarios finales, se debe cumplir ciertos pasos y configuraciones previas; estas configuraciones, pueden ser visualizadas en el Manual Técnico – Pruebas y Despliegue (pág. 37)

además de esperar un cierto tiempo de revisión para poder lanzar la Aplicación Móvil a producción tal como lo especifica Google Play Console.

A continuación, la **Fig. 26** muestra la Aplicación Móvil desplegada y lista para su revisión, terminada la revisión con las configuraciones requeridas la Aplicación Móvil ha sido desplegada en su primera versión.



App	Installed audience	App status	Update status	Last updated
 Eat Healthy com.eatHealthy.food	0	Production	 In review	Sep 11, 2021

Fig. 26: Aplicación Móvil desplegada

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Finalmente, en esta sección se presentan las conclusiones y recomendaciones del desarrollo del proyecto.

4.1 Conclusiones

- Haber levantado los requerimientos a partir de encuestas, ha permitido alcanzar el propósito de esta Aplicación Móvil, el cual es brindar la oportunidad de tener un control sobre los alimentos ingeridos buenos o malos, además la posibilidad de registrar citas médicas realizadas y la opinión de un profesional de la alimentación cuando se necesite.
- En el proceso de elaboración del presente proyecto, se han generado o reeditado los requerimientos, y trabajar con la metodología *Scrum* ha permitido implementarlos o replantear su ejecución en un futuro próximo.
- Aunque se ha utilizado una base de datos no relacional, diseñar su bosquejo como base de datos relacional ha permitido tener un orden de implementación de cada una de sus colecciones.
- En una base de datos no relacional se prioriza su eficiencia por sobre su estructura. Esto ha permitido implementar tantas peticiones a la base de datos como fueran necesarios.
- Tener una arquitectura bien definida en conjunto con el diseño de los prototipos de la Aplicación Móvil ha facilitado la codificación al centrarse en componentes o módulos específicos.
- Implementar Firebase en el proyecto, ha permitido realizar cambios en las peticiones al mismo tiempo que se escribía código sin comprometer los tiempos de entrega y asegurando la integridad de los datos.
- Flutter como framework de desarrollo ha mostrado ser muy versátil y completo en el desarrollo de la Aplicaciones Móviles, además el concepto de *widgets* que maneja se parece mucho a los conocidos componentes, por lo que pensar en componentes al escribir código ayuda crear interfaces de usuario con mayor rapidez.
- Las diferentes pruebas que provee Flutter, permite probar la aplicación en etapas tempranas y con tiempos cortos, además si desde un principio se depura la aplicación en un dispositivo físico, se puede conocer la integración que tienen los diferentes módulos y *widgets* presentes.

4.2 Recomendaciones

- Cuando se trabaja en una aplicación en Flutter lo mejor es tener claro que versión será utilizada, pues muchas dependencias varían su comportamiento dependiendo de esto y puede haber *widgets* que ya no se usen.
- Algo que se debe tener en cuenta es como se manejan las diferentes llaves (*keys*), pues estas generan muchos problemas si se las implementa de una manera errónea.
- Crear *widgets* personalizados permite tener un mayor control sobre la aplicación que se está desarrollando.
- Si se crean controladores que son invocados en otra clase, es necesario entender si es necesario separarlo en otro lugar, ya que ocurren errores que no se pueden anticipar a tiempo generando retrasos en los entregables.
- Contar con una buena conexión a internet ayuda a mejorar la experiencia de usuario, ya que la información utilizada está alojada en la nube de Firebase.
- Puede ser agregada una funcionalidad extra que permita al usuario tomar fotos de recetas médicas y las anexe a una cita existente.
- Generar un icono que cambie su color cuando una nueva notificación haya llegado es una funcionalidad que podría ser añadida.
- Se debe trabajar en el módulo de edición de perfil, pues los cambios solo ocurren cuando se abre la Aplicación Móvil nuevamente, generando molestias en los usuarios finales.

5 BIBLIOGRAFÍA

- [1] SERVICIOS DE SALUD Y SOCIALES DE DELAWARE, «Aislamiento y cuarentena,» Delaware, 2009.
- [2] A. Reyes, L. Cartagena, M. Sierra, P. Villarraga y W. Ramirez, «Ansiedad producto del aislamiento por cuarentena asociada al covid-19 en Bogotá,» Bogotá, 2020.
- [3] Y. Rosales-Ricardo, L. Yaulema, J. Pallo, D. Orozco, V. Caiza, Á. Parreño, V. Barragán, A. Ríos, M. Guacho y P. Chávez, «Nutrición adecuada aplicada a los docentes. Una revisión,» 2016. [En línea]. Available: <https://pesquisa.bvsalud.org/>. [Último acceso: 4 Junio 2021].
- [4] A. Izquierdo, M. Armenteros, L. Lancés y I. Martín, «Revista Cubana de Enfermería: Scielo,» 2004. [En línea]. Available: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192004000100012. [Último acceso: 4 Junio 2021].
- [5] J. Huidrobo, «Tecnologías de la información y comunicación,» Madrid, 2007.
- [6] F. Correa, S. Judith y F. Vio, «Desafíos para una estrategia participativa de educación en alimentación y nutrición con uso de TICs,» Santiago, 2012.
- [7] D. w. i. Studio, «Apps Móviles y su importancia en la actualidad: IllusionStudio,» 12 Febrero 2020. [En línea]. Available: <https://www.illusionstudio.es/apps-moviles-importancia-actualidad>. [Último acceso: 4 Junio 2021].
- [8] BBVA, «¿Qué es la metodología 'agile'? BBVA,» 28 Agosto 2020. [En línea]. Available: <https://www.bbva.com/es/metodologia-agile-la-revolucion-las-formas-trabajo/>. [Último acceso: 4 Junio 2020].
- [9] T. Dimes, Conceptos Básicos de Scrum: Desarrollo de Software Agile Y Manejo De Proyectos Agile, Babelcube Inc, 2015.
- [10] SOFTENG, «Metodología Scrum para desarrollo de software - aplicaciones complejas,» [En línea]. Available: <https://www.softeng.es/es->

es/empresa/metodologias-de-trabajo/metodologia-scrum.html. [Último acceso: 4 Junio 2021].

[1 M. Trigas, «Metodología Scrum,» Cataluña, 2012.

1]

[1 K. Schwaber y J. Sutherland, Noviembre 2017. [En línea]. Available:

2] <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-Spanish-European.pdf>. [Último acceso: 6 Junio 2021].

[1 D. Gerrero, 2015. [En línea]. Available:

3] https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/2375/5.2_Recopilar_requisitos.pdf?sequence=1. [Último acceso: 6 Junio 2021].

[1 EALDE, «Dirección de proyectos: EALDE BUSINESS SCHOOL,» 27 Agosto 2019.

4] [En línea]. Available: <https://www.ealde.es/product-backlog-sprint-backlog/>. [Último acceso: 11 Junio 2021].

[1 Figma, [En línea]. Available: <https://www.figma.com>.

5]

[1 Y. Fernández y D. Yanette, 12 Junio 2012. [En línea]. Available:

6] <https://revistatelematica.cujae.edu.cu/index.php/tele/article/view/15/10>. [Último acceso: 1 Julio 2021].

[1 Flutter, «Flutter,» [En línea]. Available: <https://flutter.dev/>. [Último acceso: 2 Julio

7] 2021].

[1 Firebase, «Firebase: Cloud Messaging,» [En línea]. Available:

8] https://firebase.google.com/products/cloud-messaging/?gclid=CjwKCAiAtK79BRAIEiwA4OskBk70z1M3UEzVVU32etWCsYVgRCBrAQLw35Xfruzo1MjJ-zNokVBoClaEQAvD_BwE. [Último acceso: 2 Julio 2021].

[1 pub.dev, «pub.dev,» 10 Enero 2021. [En línea]. Available:

9] https://pub.dev/packages/firebase_core. [Último acceso: 5 Julio 2021].

[2 FlutterFire, «Authentication: FlutterFire,» [En línea]. Available:

0] <https://firebase.flutter.dev/docs/auth/overview>. [Último acceso: 12 Julio 2021].

- [2 FlutterFire, «Realtime Database: FlutterFire,» [En línea]. Available:
1] <https://firebase.flutter.dev/docs/database/overview>. [Último acceso: 12 Julio 2021].
- [2 FlutterFire, «Cloud Firestore: FlutterFire,» [En línea]. Available:
2] <https://firebase.flutter.dev/docs/firestore/overview>. [Último acceso: 12 Julio 2021].
- [2 pub.dev, «google_sign_in: pub.dev,» [En línea]. Available:
3] https://pub.dev/packages/google_sign_in. [Último acceso: 12 Julio 2021].
- [2 Flutter, «Flutter,» [En línea]. Available: <https://esflutter.dev/docs/testing>. [Último
4] acceso: 29 Agosto 2021].
- [2 E. Chinarro, M. Ruiz y E. Ruiz, «Universidad Nacional Mayor de SAN MARCOS,»
5] 2017. [En línea]. Available:
<https://revistas.gnbit.net/index.php/idata/article/view/13498>. [Último acceso: 23
Agosto 2021].
- [2 Figma, [En línea]. Available: <https://www.figma.com>.
6]

6 ANEXOS

6.1 Manual Técnico

- Encuesta obtención de requerimientos
- Recopilación de requerimientos
- Historias de Usuario
- *Product Backlog*
- *Sprint Backlog*
- Diseño de interfaces
- Pruebas
- Despliegue de la Aplicación Móvil

6.2 Manual de Usuario

El video y el manual de instalación se encuentran en el siguiente enlace.

https://github.com/DiegoJavb/Documentacion_Tesis/tree/master/Video_explicativo

6.3 Manual de Instalación

Los pasos de instalación se encuentran detallados en el *README* del repositorio en *Github* del proyecto en la Sección – Instalación en el siguiente enlace.

<https://github.com/DiegoJavb/food>