MBA ESALO

Data Wrangling

Prof. Dr. Wilson Tarantin Jr.

Preparação de Dados no R

Data wrangling

- Utilizaremos, principalmente, o dplyr
 - O dplyr é um pacote contido no tidyverse
 - Contém funções úteis para a manipulação/preparação de bancos de dados
 - Material para referência:
 - https://dplyr.tidyverse.org/
 - https://github.com/rstudio/cheatsheets/blob/master/data-transformation.pdf
 - Wickham, H. & Grolemund, G. R for Data Science: https://r4ds.had.co.nz/index.html



Data wrangling

- Pipe: encadeamento de diversas funções em sequência
- Rename: alteração de nomes de variáveis
- Mutate: alteração de conteúdo das variáveis e criação de novas variáveis
- Filter: seleção de observações com base em critérios lógicos
- Select: seleção de variáveis
- Summarise: criação de tabelas com medidas resumo (estatísticas descritivas)
- Group by: agrupamento das observações com base em critérios
- Join: junção (merge) de bancos de dados



Criação de Projects e Scripts R Markdown



R Markdown

- Introdução ao R Markdown
- Formatação básica do texto
- Inserção de fórmulas
- Chunks
- Gerando outputs (HTML; PDF, DOC)
- Material para referência:
 - https://rmarkdown.rstudio.com/index.html



Projetos de Data Science & Analytics no GitHub

Diego Kazadi A



Git

- Software útil para o controle de versões
- Registra as alterações feitas nos arquivos
- Vamos utilizá-lo em conjunto com o Github
- Instalar o Git no computador (https://git-scm.com/downloads)
 - Basta avançar todas as etapas nas configurações sugeridas

Github

- Site utilizado para hospedar os arquivos
 - https://github.com/
- Organizado em repositórios (pastas) que podem ser compartilhadas, inclusive, podem ser publicadas
 - Útil para armazenar e compartilhar seu portfólio de projetos
- Os arquivos do computador podem ser enviados ao Github (pelo Git)



- Add e Commit
 - Crie uma pasta na área de trabalho de seu computador
 - No RStudio, crie um novo scrip e escreva apenas # Versão 1
 - Salve este arquivo na pasta com o nome Versão Exemplo.R
 - Dentro da pasta, clique com o botão direito do mouse e escolha Git Bash Here
 - No Git, escreva git init (inicializa o Git na pasta selecionada)
 - Escreva git add "Versão Exemplo.R" (adiciona o arquivo para o índice)
 - Para gerar versões utilize o comando git commit -m "título" (são as versões)

O nome do commit, exemplo: "Primeira Versão"

- Push
 - Em seu Github, crie um novo repositório e nomeie como preferir
 - Copie o link do repositório criado
 - No Git, escreva git remote add origin(link de sua pasta)......
 - Por fim, digite git push –u origin master (envia o arquivo para o repositório, ficando na ramificação principal)
 - Na primeira vez que for feito, solicitará login no Github
 - Após atualizar, é possível verificar que o arquivo já está em seu Github!

- Criando e comparando versões
 - Abra o arquivo Versão Exemplo e escreva mais uma linha: # Versão 2
 - Após salvar, feche e com o botão direito abra o Git Bash Here na pasta
 - Utilize os mesmos procedimentos:
 - git add "Versão Exemplo.R"
 - git commit -m "Segunda Versão"
 - git push –u origin master

Note que não foi necessário informar novamente o endereço

No Github, a nova versão já está disponível e podemos compará-las!



- Criando ramificações no repositório
 - Nos comandos anteriores, alteramos a ramificação principal do repositório
 - Poderíamos criar ramificações novas no Github
 - git checkout -b "nome da nova branch"
 - No Git, já há a indicação de mudança da "master" para a "nova"
 - Os mesmos procedimentos de add e commit
 - git push -u origin "nome da nova branch"

- Importando repositórios (Clone e Pull)
 - Pode ser útil trazer para seu computador arquivos que estão no Github
 - Uma forma de "baixar" tais arquivos é por meio da função clone
 - Crie uma pasta em seu computador
 - Dentro da pasta, com o botão direito do mouse, abra o Git Bash Here
 - No Github, no repositório de interesse, clique em code e copie o link
 - No Git, digite git clone(link do repositório)......
 - Para baixar novamente, após alterações no Github, indique cd "repositório"
 - Na sequencia, digite git pull (o arquivo foi atualizado no computador)

- Copiando repositórios públicos (Fork)
 - É possível copiar repositórios que estão publicados no Github
 - Procure por algum tema de interesse
 - Acesse o repositório
 - No canto superior direito, existe o botão Fork
 - Após clicar, poderá ver o repositório em sua lista (em seu perfil)

Git, Github e RStudio

- É possível integrar o Git, Github e RStudio
- No RStudio, clique em File → New Project → Version Control → Git
 - Em "Repository URL" basta indicar o link do repositório no Github
- Após criar um documento (R Script, R Markdown), clique em Git e faça o commit e, em seguida, o push
 - Também é possível fazer o pull dos arquivos do repositório que foi indicado

Funções e Iterações com Pacote Purrr

Functions, Purrr

- Criando funções no R
- Atribuindo condições ("IF")
- Iterações com Purrr (funções map)
- Material para referência:
 - Wickham, H. & Grolemund, G. R for Data Science: https://r4ds.had.co.nz/index.html
 - https://github.com/rstudio/cheatsheets/blob/master/purrr.pdf

