


Manual de Levantamiento de WebHook.


1. Ejecutar la aplicación de NgRok. (Esta aplicación se debe ejecutar en el servidor donde correrá todo el proceso).

Nota: si se requiere el archivo ejecutable esta este se encuentra en la siguiente ubicación ([\\192.168.1.143\diego_alexander_lopez_calderon](http://192.168.1.143/diego_alexander_lopez_calderon)).




2. Ejecutar el siguiente comando en la consola del NgRok.
 - a. Ngrok http <http://192.168.1.50:8009> (Esta es la url del webHook de producción alojado en el servidor).

Nota: para efectos del ejercicio en la imagen se usará un webhook de pruebas, pero el procedimiento es el mismo que con el de producción



- b. Despues de dar Enter la consola mostrara un resultado similar al de la siguiente imagen.




3. Copiar la Url Publica que arroja la consola de NgRok.

```
ngrok
Create instant endpoints for local containers within Docker Desktop → https://ngrok.com/r/docker

Session Status      online
Account             Diego Lopez (Plan: Free)
Update              update available (version 3.29.0, Ctrl-U to update)
Version             3.22.0
Region              United States (us)
Web Interface        http://127.0.0.1:4040
Forwarding           https://617ecfe45f9e.ngrok-free.app → http://192.168.1.50:8003
Connections
  ttl    opn    rt1    rt5    p50    p90
    0     0     0.00  0.00  0.00  0.00
```

4. Abrir la aplicación de Meta . URL(<https://developers.facebook.com/apps/>)
- a. Ingresar credenciales de acceso (*proporcionadas por correo electrónico al Ing. Juan Carlos Sanabria*).




- b. Validar sesión ingresando el código que arroja la aplicación Google Authenticator.

Diego Gep • Facebook

Ve a tu app de autenticación

Ingresa el código de 6 dígitos para esta cuenta desde la app de autenticación en dos pasos que configuraste (como Duo Mobile o Google Authenticator).




Código

Continuar


Usar otro método

Nota: este código se debe extraer de la aplicación de generación de códigos Google Authenticator. (Se debe descargar en un celular y configurar la cuenta de meta con antelación).

- c. Seleccionar la aplicación “Chatgepprueba”



- d. En el menú lateral izquierdo navegar hasta la opción WhatsApp y seleccionar la opción configuración.



- e. tomar la Url copiada en el paso 3 y pegarla en el campo del formulario “URL de devolución de llamada”. Ejemplo de cómo debe quedar compuesta la URL.

<https://617ecfe45f9e.ngrok-free.app/api/webhook/webhook>

f. Ingresar el token de verificación que siempre será la palabra “hola”.

The screenshot shows the 'Configuración' (Configuration) page for the WhatsApp Business API. The 'Webhook' section is highlighted with a red box. It contains the following fields:

- URL de devolución de llamada:** `https://617ecfe45f9e.ngrok-free.app/api/webhook/webhook`
- Token de verificación:** `hola`
- Advertencia:** 'Añade un certificado de cliente a las solicitudes de webhook. Más información.'
- Buttons:** 'Eliminar suscripción' and 'Verificar y guardar'.

Below the Webhook section is a table titled 'Campos del webhook' (Webhook fields) with columns: 'Campo', 'Versión', 'Prueba', and 'Suscribirse'.

Campo	Versión	Prueba	Suscribirse
account_alerts	v23.0	Probar	No suscritos
account_review_update	v23.0	Probar	No suscritos
account_settings_update	v23.0	Probar	No suscritos
account_update	v23.0	Probar	No suscritos
automatic_events	v23.0	Probar	No suscritos
business_capability_update	v23.0	Probar	No suscritos

5. Para el registro en la aplicación de producción no será necesario generar un nuevo token ya que la aplicación de Meta ya esta configurada para usar un token Permanente.