

Teach Up - Documentação Complementar

Discente: Diego Lucas Hattori Dallaqua

RA: 2337703

Docente: Leiliane Rezende

Disciplina: CC23B

Turma: CC32

Santa Helena

Consultas

-- Funções de Linha e Funções de Agregação

SELECT nome AS Nome_Usuario, descricao AS Genero, COUNT(*) AS Qtd_Professores

FROM tb_user

JOIN tb_professor ON tb_professor.user_id = tb_user.id_user

JOIN tb genero ON tb genero.id genero = tb user.genero id

GROUP BY nome, descricao

HAVING COUNT(*) \geq 1;

	Nome_Usuario	Genero	Qtd_Professores
Þ	Laura Roberta	Feminino	1
	Maria Eduarda	Feminino	1
	Laura Alves	Feminino	1
	Maria Fernandes	Feminino	1
	Mateus Costa	Masculino	1
	João Silva	Masculino	1
	Matheus Costa	Masculino	1
	João Sousa	Masculino	1
	Pedro Souza	Outro	1
	Pedro Santos	Outro	1

-- Junções e Operadores de Conjuntos

(SELECT tb escola.nome escola AS Nome Escola, tb cidade.nome AS Nome Cidade

FROM tb escola

JOIN tb endereco ON tb endereco.id endereço = tb escola.endereco id

JOIN tb_cidade ON tb_endereco.cidade_id = tb_cidade.id_cidade

WHERE qtd alunos \geq 600

ORDER BY tb_escola.nome_escola)

UNION

(SELECT tb_escola.nome_escola AS Nome_Escola, tb_cidade.nome AS Nome_Cidade FROM tb_escola

JOIN tb_endereco ON tb_endereco.id_endereço = tb_escola.endereco_id

JOIN tb_cidade ON tb_endereco.cidade_id = tb_cidade.id_cidade

WHERE qtd_alunos <= 400

ORDER BY tb_escola.nome_escola);

	Nome_Escola	Nome_Cidade
•	Escola 2	Campinas
	Escola 4	Assis
	Escola 7	Maringá
	Escola 9	Cascavel
	Escola 1	Presidente Prudente
	Escola 3	São Paulo
	Escola 8	Foz do Iguaçu

-- Sub-consultas

SELECT nome_escola, qtd_alunos

FROM tb_escola

WHERE qtd_alunos >= (SELECT AVG(qtd_alunos) FROM tb_escola);

	nome_escola	qtd_alunos
•	Escola 2	672
	Escola 4	764
	Escola 7	871
	Escola 9	652
	Escola 10	562

Comandos especiais de inserção, atualização e remoção

Inserção

INSERT INTO tb_professor (user_id)

SELECT id_user

FROM tb_user

WHERE (SELECT COUNT(*) FROM tb_professor) < 1000

LIMIT 1;

Atualização

UPDATE tb_moderador

SET salario = salario * 1.25

WHERE id_moderador <= 5 AND salario < 2500;

	id_moderador	user_id	endereco_id	salario
•	1	1	1	2000
	2	2	2	2500
	3	3	3	3000
	4	4	4	2500
	5	5	5	2000
	6	11	6	2000
	7	12	7	2500
	8	13	8	2500
	9	14	9	2000
	10	15	10	2500
	NULL	NULL	NULL	NULL

	id_moderador	user_id	endereco_id	salario
•	1	1	1	2500
	2	2	2	2500
	3	3	3	3000
	4	4	4	2500
	5	5	5	2500
	6	11	6	2000
	7	12	7	2500
	8	13	8	2500
	9	14	9	2000
	10	15	10	2500
	NULL	NULL	NULL	NULL

Remoção

DELETE FROM tb_escola

WHERE id escola < 8 AND qtd alunos < 400;

View

CREATE VIEW relatorio turma AS

SELECT tb_turma.sigla AS Sigla_Turma, tb_disciplina.nome AS Disciplina, tb_escola.nome_escola AS Nome_Escola, tb_escola.qtd_alunos AS Qtd_Alunos, tb_cidade.nome AS Nome_Cidade

FROM tb turma

JOIN tb_professor ON tb_turma.professor_id = tb_professor.id_professor

JOIN tb disciplina ON tb turma.disciplina id = tb disciplina.id disciplina

JOIN tb escola ON tb disciplina.escola id = tb escola.id escola

JOIN tb endereco ON tb escola.endereco id = tb endereco.id endereço

JOIN tb_cidade ON tb_endereco.cidade_id = tb_cidade.id_cidade

GROUP BY tb_turma.sigla, tb_disciplina.nome, tb_escola.nome_escola, tb escola.qtd alunos, tb cidade.nome;

	Sigla_Turma	Disciplina	Nome_Escola	Qtd_Alunos	Nome_Cidade
•	1A	Educação Física	Escola 10	562	Presidente Prudente
	2B	Geografia	Escola 9	652	Cascavel
	3C	História	Escola 8	321	Foz do Iguaçu
	1D	Biologia	Escola 7	871	Maringá
	2A	Química	Escola 6	419	Londrina
	3B	Física	Escola 5	526	Santa Helena
	1C	Inglês	Escola 4	764	Assis
	2D	Espanhol	Escola 3	386	São Paulo
	3A	Português	Escola 2	672	Campinas
	1B	Matemática	Escola 1	248	Presidente Prudente

Função

```
DELIMITER //
CREATE FUNCTION aumentar salario( aux id moderador INT, percentual aumento
DECIMAL (5,2)
RETURNS decimal(10,2) DETERMINISTIC
BEGIN
  DECLARE novo salario, aumento DECIMAL(10,2);
  -- Obter o salário atual do moderador
  SELECT salario INTO novo salario
      FROM tb moderador
      WHERE id moderador = aux id moderador;
  -- Verificar se o moderador existe
  IF novo salario IS NOT NULL THEN
    -- Calcular o aumento com base no percentual
    SET aumento = novo salario * ( percentual aumento / 100 );
    -- Atualizar o salário com o aumento
    UPDATE tb moderador
      SET salario = novo salario + aumento
      WHERE id moderador = aux id moderador;
    -- Retornar o novo salário
    RETURN novo salario + aumento;
  ELSE
    -- Retornar -1 se o moderador não existir
    RETURN -1.00;
  END IF;
END //
DELIMITER;
SELECT aumentar_salario (1, 50.0);
```

	id_moderador	user_id	endereco_id	salario
•	1	1	1	2500
	2	2	2	2500
	3	3	3	3000
	4	4	4	2500
	5	5	5	2500
	6	11	6	2000
	7	12	7	2500
	8	13	8	2500
	9	14	9	2000
	10	15	10	2500
	NULL	NULL	NULL	NULL

	id_moderador	user_id	endereco_id	salario
•	1	1	1	3750
	2	2	2	2500
	3	3	3	3000
	4	4	4	2500
	5	5	5	2500
	6	11	6	2000
	7	12	7	2500
	8	13	8	2500
	9	14	9	2000
	10	15	10	2500
	NULL	NULL	NULL	NULL

Procedimentos

```
DELIMITER //
```

CREATE PROCEDURE proc_aumentar_salario(aux_id_moderador INT, percentual_aumento DECIMAL(5,2))
BEGIN

DECLARE novo_salario, aumento DECIMAL(10,2);

-- Obtenha o salário atual do moderador SELECT salario INTO novo_salario FROM tb_moderador WHERE id_moderador = aux_id_moderador;

- -- Aumente o salário usando o percentual SET aumento = novo_salario * (percentual_aumento / 100);
- -- Atualize o salário na tabela
 UPDATE tb_moderador
 SET salario = novo_salario + aumento
 WHERE id_moderador = aux_id_moderador;

END //

DELIMITER;

CALL proc_aumentar_salario(6, 50.0);

	id_moderador	user_id	endereco_id	salario
•	1	1	1	3750
	2	2	2	2500
	3	3	3	3000
	4	4	4	2500
	5	5	5	3750
	6	11	6	2250
	7	12	7	2500
	8	13	8	2500
	9	14	9	2000
	10	15	10	2500
	NULL	NULL	NULL	NULL

	id_moderador	user_id	endereco_id	salario
•	1	1	1	3750
	2	2	2	2500
	3	3	3	3000
	4	4	4	2500
	5	5	5	3750
	6	11	6	3375
	7	12	7	2500
	8	13	8	2500
	9	14	9	2000
	10	15	10	2500
	NULL	NULL	NULL	NULL

Evento

DELIMITER //

CREATE EVENT aniversario ON SCHEDULE EVERY 1 DAY DO

BEGIN

DECLARE today DATE; DECLARE user id INT;

SET today = CURDATE();

-- Obter usuários cujo aniversário é hoje

SELECT id user INTO user id

FROM tb user

WHERE DAYOFMONTH(id_user.dt_nascimento) = DAYOFMONTH(today) AND MONTH(id_user.dt_nascimento) = MONTH(today)

LIMIT 1;

-- Verificar se há usuários com aniversário hoje IF user id IS NOT NULL THEN

-- Enviar mensagem ou executar ação desejada INSERT INTO tb mensagem

VALUES (user id, 'Feliz Aniversário!', NOW());

END IF;

END //

DELIMITER;

Trigger

```
DELIMITER //
```

```
CREATE TRIGGER cadastro
AFTER INSERT ON tb_user
FOR EACH ROW
BEGIN
DECLARE user_id INT;
```

-- Obter o ID do usuário recém-cadastrado SELECT id_user INTO user_id FROM tb_user WHERE id_user = NEW.id_user;

Exibir mensagem no console (substitua pelo código desejado)
 INSERT INTO tb_mensagem
 VALUES (user_id, 'Novo Usuário Cadastrado com Sucesso!', NOW());

END //

DELIMITER;

Controle de Acesso de Usuários

CREATE USER 'Admin' IDENTIFIED BY 'admin123'; ALTER USER 'Admin' PASSWORD EXPIRE NEVER; GRANT ALL ON db_teach_up.* TO 'Admin'; FLUSH PRIVILEGES;