

# Instalación de Visual Studio Code

### 1. Instalar VSC


#### Descargar Visual Studio Code




#### Se presenta una página de bienvenida




Y seleccionar la carpeta destino donde se va a guardar el instalador.




#### Ejecutar la instalación




Seleccionar la carpeta en la que se instalará




Creación del acceso directo de VSC y después las Tareas Adicionales que deben realizarse







#### Pulsar Instalar




### Esperar en el proceso de instalación



Una vez terminada la instalación, pulsar **Finalizar** 



Esta es la página de bienvenida, en la que permite modificar el aspecto



### 2. Actualizar

VCS detecta si hay actualizaciones, mostrando un 1 en el icono de la configuración (rueda dentada, esquina inferior izquierda).


Pulsar en el icono>>Reiniciar para actualizar

Cuando se actualiza, presenta una pestaña con la versión a la que se ha actualizado


## 3. Personalizar VSC

#### Cambiar a idioma español


- → Al inicia VSC, si el Sistema Operativo está en español, permite instalar automáticamente el paquete del idioma español → Instalar y reiniciar
- → Se reinicia mostrando la extensión Spanish Language Pack
- → Si no se muestra de forma automática:
  - o Icono **Extensiones** de la barra de actividades
  - Buscar la extensión (teclear Spanish)
  - o Seleccionar la extensión e instalar
  - Reiniciar VSC



### Temas de color




- → Predeterminado cuando se instala VSC → Dark+
- → Para cambiar el aspecto: Archivo>>Preferencias>>Tema de color o Configuración>>Tema de color
- → Seleccionar el tema




## Áreas de trabajo: Carpetas o Espacios de trabajo


- → Carpetas: activa la carpeta raíz Archivo>>Abrir carpeta...
- → Espacios de trabajo: puede incluir varias carpetas distintas (y subcarpetas)
  - o Archivo>>Agregar área de trabajo...
- → Si no hay ninguno seleccionado, la barra de estado está en morado, en caso contrario está en azul




#### **Extensiones**




- → Icono de extensiones y visualiza las instaladas
- → Escribir un término en la búsqueda (ejemplo: close)





### Configuración



Permite configurar a nivel de usuario o espacio de trabajo

- → Archivo >> Preferencias >> Configuración
- → Si ya hemos seleccionado carpeta o área de trabajo permite abrir más opciones, no solo las globales (las de la carpeta o área de trabajo)
- → Tener en cuenta que los cambios se guardan automáticamente
- → Para ver los cambios
  - Los tres puntos de la parte superior derecha y Mostrar la configuración modificada
  - Se guardan en settings.json
- → Instalar las siguientes extensiones
  - Open in browser: para abrir el html con el navegador→botón derecho en el rchivo>>Open in browser
  - Html tap wraper→incrusta código html en un contenedor (un div, por ejemplo), seleccionando el contenido y pulsando ctrl-i
  - Auto rename tag > para cambiar, simultáneamente apertura y cierre, el nombre de una etiqueta
  - Live server→visión en caliente→ Go Live en la parte inferior derecha, o añadiendo localhost:5500/index.html ( el puerto que te i ndica en go live)
  - Brackets Extensión Pack