

Apresentação: Histórias dos usuários

Um *software* sempre é construído para atender a algum público específico, uma empresa, um órgão de governo, uma necessidade de negócios, algo que entrega valor para quem o consome. É preciso se preocupar, ainda, com aspectos técnicos de *design*, arquitetura de projeto, programação, testes e implantação para, aí sim, dar o *software* como entregue.

Se não se compreenderem bem os problemas que o *software* precisa resolver, acaba-se por construir um *software* que não é relevante para os usuários. Empreender esforços em todas as etapas de construção de um *software* e descobrir que ele não atingiu seu resultado é realmente frustrante.

Para lidar com o desafio de compreender melhor as necessidades dos usuários e construir um *software* que os atenda, as histórias de usuário surgem como uma proposta de se comunicar melhor com eles, fazer com que se sintam parte do processo de desenvolvimento e, assim, conseguir resultados mais positivos.

As **histórias de usuário** (ou *user stories*) são muito usadas em metodologias ágeis como Scrum e XP. Elas servem para **traduzir as necessidades do usuário em requisitos simples e objetivos**, sempre do ponto de vista de quem vai usar o sistema.

Nesta Unidade de Aprendizagem, você vai compreender o papel das histórias de usuários na construção de um *software* dentro da metodologia ágil, sua estrutura, exemplos, além de critérios para construir uma história de usuário bem estruturada.

Bons estudos.

Ao final desta Unidade de Aprendizagem, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Definir histórias de usuário.
- Descrever as características de uma boa história de usuário.
- Demonstrar o processo de criação de uma história de usuário.

Desafio: Histórias dos usuários

A construção de histórias de usuário é uma alternativa viável para trabalhar com a coleta de requisitos junto aos usuários. É uma forma de trabalho que permite se aproximar mais dos usuários, trazendo-os para dentro do processo de desenvolvimento de *software*, com a elaboração de histórias, a negociação e a determinação dos critérios de aceite.

Imagine que você trabalha em uma empresa de desenvolvimento de *software* que tem 30 anos de mercado. A empresa passou por diversas mudanças nos últimos meses, aplicando conceitos de agilidade no desenvolvimento de *software*.

Uma das iniciativas implantadas foi a utilização de histórias de usuário para levantamento e documentação de requisitos. Após algum tempo avaliando a utilização do método, ficaram evidentes alguns problemas nas histórias, e seu coordenador solicitou que você procurasse alguma forma de padronizá-las e melhorar os resultados.

? Para que servem

1. Registrar necessidades do usuário

- Representam o que o usuário espera do sistema, em linguagem simples e acessível.

2. Alinhar equipe e cliente

- Evitam que o desenvolvimento foque só em aspectos técnicos e esqueça o valor real para quem usa.

3. Guiar o desenvolvimento

- Ajudam a priorizar funcionalidades e organizar o backlog do produto.

4. Definir critérios de aceitação

- Cada história pode ter critérios claros que indicam quando ela está pronta (*Definition of Done*).

5. Favorecer entregas incrementais

- Como são pequenas, permitem que o sistema seja construído em partes que já agregam valor.

? Exemplo

Formato comum:

Como [tipo de usuário],
quero [ação ou funcionalidade],
para [benefício ou valor].

Exemplo prático:

Como paciente do hospital,
quero visualizar minhas consultas agendadas online,
para organizar melhor minha rotina.

Descreva, no mínimo, três ações que podem ser realizadas para melhorar esse cenário.

Infográfico: Histórias dos usuários

Quando se começa a trabalhar com histórias de usuário, um mundo novo se abre. A construção de cada história é um desafio, mas o resultado se torna bem interessante.

Um problema comum ao se iniciar o trabalho com histórias de usuário é como organizá-las. Considerando que uma das premissas é ter histórias pequenas, rapidamente se obtém um conjunto expressivo de histórias descritas.

Conheça, no Infográfico, os conceitos de tema e épico, que permitirão organizar as histórias de usuário de seu projeto.

COMO ORGANIZAR HISTÓRIAS DE USUÁRIO?

Ao se trabalhar com histórias de usuários, um problema muito comum é:

O que fazer com tantas histórias que identifiquei em meu projeto?

A divisão em **temas**, **épicos** e **histórias** é uma ótima opção.

TEMA

Um tema é um **conjunto de épicos** com atributos em comum. Faz sentido agrupá-los para permitir um entendimento melhor do sistema como um todo.

ÉPICO 01

ÉPICO 02

Os épicos são **agrupamentos de histórias de usuário**. Um épico inicia-se geralmente com uma história de usuário grande que precisa ser quebrada em várias.

HISTÓRIA



HISTÓRIA



HISTÓRIA



HISTÓRIA



HISTÓRIA



HISTÓRIA



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

As **histórias de usuário** devem ser organizadas de forma clara e priorizada, para servir como **backlog do projeto**. A ideia é que elas virem a base do planejamento e do desenvolvimento.

? Passos para organizar histórias de usuário

1. Agrupar por épicos ou temas

- **Épico** = funcionalidade grande que pode ser quebrada em várias histórias.
- Exemplo:
 - Épico/Tema: *Agendamento de Consultas*
 - História: *Como paciente, quero visualizar horários disponíveis para marcar consulta online.*
 - História: *Como médico, quero bloquear horários na agenda para evitar marcações indevidas.*

Exemplos de uma Universidade:

ID	Épico/Funcionalidade	História de Usuário	Prioridade	Critérios de Aceitação	Status
HU01	Vida Acadêmica	Como aluno, quero acessar minhas notas e faltas em tempo real, para acompanhar meu desempenho.	Alta	Exibir todas as disciplinas; atualização automática após lançamento do professor.	A fazer
HU02	Lançamento Acadêmico	Como professor, quero lançar notas e frequências pelo celular, para evitar retrabalho.	Alta	Login seguro; tela simplificada para inserção de dados; atualização em tempo real no sistema acadêmico.	A fazer
HU03	Gestão de Curso	Como coordenador, quero visualizar dashboards de evasão, para criar estratégias de retenção.	Média	Relatórios por turma, disciplina e período; exportação em PDF/Excel; gráficos dinâmicos.	Planejado
HU04	Biblioteca Digital	Como aluno, quero consultar livros e artigos digitais, para facilitar meus estudos.	Média	Catálogo pesquisável; opção de leitura online/download; filtro por autor, tema e curso.	Planejado
HU05	Portal do Egresso	Como ex-aluno, quero acessar oportunidades de networking e vagas, para manter vínculo com a instituição.	Baixa	Área exclusiva para egressos; cadastro de currículo; mural de vagas e eventos.	Ideia inicial

Conteúdo do Livro: Histórias dos usuários


A Engenharia de *Software* é uma área que vem evoluindo desde seu início, e buscar novas formas de executar os processos de levantamento e documentação de necessidades dos usuários é essencial, pois em muitos projetos falhas nessas etapas causam prejuízos em custos e cronograma, além de insatisfação nos usuários. Dentro do cenário ágil, surgiram as histórias de usuários, que são uma forma de entender e documentar o que o usuário pretende resolver com o *software*.

No capítulo Histórias dos usuários, da obra *Desenvolvimento de software com metodologias ágeis*, base teórica desta Unidade de Aprendizagem, você vai conhecer o conceito de histórias de usuário, sua estrutura, um passo a passo e boas práticas para construir uma história de usuário de qualidade.

Boa leitura.

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE COM METODOLOGIAS ÁGEIS

Diego Martins Polla de Moraes



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS



Histórias dos usuários

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Definir histórias de usuário e seu papel dentro das metodologias ágeis.
- Descrever as características de uma boa história de usuário.
- Demonstrar o processo de criação de uma história de usuário.

Introdução

O Manifesto Ágil é composto por alguns princípios e pela declaração de alguns valores, incluindo este, um dos mais importantes e controversos: “*Software* funcionando tem mais valor que uma documentação abrangente” (BECK *et al.*, 2001, documento *on-line*, tradução nossa). Muitas pessoas o interpretam como ausência de documentação, mas não é isso que o Manifesto Ágil propõe. O Manifesto propõe a valorização de um *software* entregue funcional em detrimento de uma documentação burocrática e ineficiente. Assim, as histórias de usuário são a alternativa proposta para a documentação das necessidades dos usuários. Sua proposta é envolver os usuários na elaboração e validação dessa documentação, corroborando, também, um dos princípios ágeis: “Os fornecedores de requisitos e desenvolvedores devem trabalhar em conjunto frequentemente, durante todo o projeto”.

Neste capítulo, você vai conhecer as histórias de usuário: sua estrutura, exemplos e os critérios para elaboração de uma história de usuário bem construída.

1 O que são histórias de usuário?


Histórias de usuário são uma forma de documentar funcionalidades de sistemas desenvolvidos por equipes que aplicam os conceitos do Manifesto Ágil. Portanto, suas características se enquadram nos valores e princípios do Manifesto.

Kent Beck foi quem introduziu o termo pela primeira vez, como parte da Metodologia Extreme Programming (XP), com o intuito de promover um estilo mais informal e de conversação para a elicitación de requisitos em contraponto a longas especificações escritas (FOWLER, 2013). Para Cohn (2004), uma história de usuário descreve a funcionalidade que terá um valor de negócio para um usuário ou para o patrocinador de um *software*.

Jeffries (2001) apresenta os três aspectos que compõem uma história de usuário: cartão, conversação e confirmação, apresentados em detalhes a seguir.

Cartão

Cartão consiste na descrição escrita da história que é utilizada como lembrete e para planejar. O padrão de escrita proposto por Cohn (2004) para os cartões de histórias de usuário sugere que o texto seja dividido em três partes, conforme apresentado na Figura 1.



A primeira parte da história tem como objetivo deixar bem claro quem é seu beneficiário. O beneficiário da história é quem vai obter os proveitos de tê-la implementada. É muito importante personificá-lo, no lugar de utilizar, simplesmente, “O usuário”. Todo mundo que usa um sistema é um usuário, então devemos detalhar um pouco mais a natureza, o tipo desse usuário. Veja como a história fica mais rica se você utilizar o papel do usuário de forma contextualizada:

- “Como um cliente...”
- “Como um contribuinte...”
- “Como um funcionário...”
- “Como um gerente de vendas...”
- “Como um professor...”


A segunda parte é a história em si, o que realmente deve ser desenvolvido. Nessa parte da história, é muito importante deixar claro de que o usuário necessita, o que ele precisa que o *software* disponibilize para que ele execute o trabalho dele. Por exemplo:

- “Quero encontrar um produto.”
- “Quero preencher minha declaração de impostos.”
- “Preciso informar meus gastos em viagens.”
- “Devo acompanhar as vendas da minha equipe.”
- “Preciso lançar as notas dos meus alunos.”

A terceira parte, por sua vez, mostra o valor da história, seu objetivo, por que essa história será feita e qual é sua importância, seu valor para o negócio, para o problema que ela está resolvendo. Por exemplo:

- “Para comprar e receber em casa.”
- “Para cumprir minhas obrigações legais.”
- “Para receber o reembolso dos valores.”
- “Para controlar os resultados.”
- “Para registrar a frequência.”

Agora, veja, na Figura 2, os cartões com essas histórias completas.



Conversação

Um dos princípios das metodologias ágeis é a colaboração com o cliente e uma das grandes dificuldades no processo de levantamento de requisitos é a comunicação e o entendimento das necessidades do cliente. A conversação pode ajudar a superar esses obstáculos, pois permite que os usuários se sintam mais à vontade em utilizar sua própria linguagem para discutir as histórias. Esses momentos ocorrem com o tempo, principalmente quando a história é estimada e na reunião de planejamento de entrega, quando a história será selecionada para um próximo incremento.

A ideia é que as conversas sejam amplamente verbais, mas, sempre que necessário, podem ser registradas em documentos. Modelos e exemplos são sempre bem-vindos. O mais importante é que, a partir desse conjunto de conversas, sejam preparados os critérios de aceite para a história, que são a confirmação do valor daquela história para o usuário.

Confirmação

Para complementar a descrição principal da história, devem ser descritos os **critérios de aceitação**. Trata-se de uma lista de itens de negócio que expressam a forma de utilizar a funcionalidade implementada na história. Esses critérios vão desde regras de negócio até requisitos de interface. Esses critérios servirão como base para a escrita dos testes de aceitação.

Exemplo de critérios de aceitação incluem os seguintes:

- “O cliente só poderá verificar seu extrato se digitar a senha.”
- “O sistema deverá demonstrar os gastos do titular e adicionais.”
- “Os produtos devem ser apresentados em ordem alfabética.”
- “Se a declaração já tiver sido enviada no ano corrente, o tipo deve ser Retificação.”
- “Não deve ser permitido informar mais de uma despesa com hotel no mesmo dia.”

A escrita de histórias inclui a usabilidade, pois, como afirma Campos (2011), essa é forma de garantir a eliminação de ambiguidades, o provimento de material para a equipe conhecer a funcionalidade do ponto de vista do usuário e ter a possibilidade de confirmar que a história está completa e funcionando.



Fique atento

Se você já estudou engenharia de *software*, especificamente a UML (do inglês *Unified Modeling Language*, ou Linguagem de Modelagem Unificada) deve conhecer os **casos de uso**. Histórias de usuário e casos de uso têm objetivos semelhantes: documentar requisitos de usuário de sistemas. Porém, têm diferentes abordagens: enquanto o caso de uso se concentra na interação entre o usuário e o sistema, as histórias dividem os requisitos em partes para objetivos de planejamento.

Não existe melhor ou pior; existe o mais adequado à realidade do projeto. Alguns projetos utilizam os dois, dependendo do tipo da necessidade a ser documentada. Fowler (2003) ressalta que a combinação entre os dois é plenamente possível, basta ser necessária e aplicável.

2 Características das histórias de usuário exemplares

As histórias de usuário são um meio de comunicação entre a linguagem de negócios e a linguagem de tecnologia. Não se espera que um advogado, um contador, um médico ou um administrador que esteja envolvido em um processo de definição de uma solução tecnológica conheça a linguagem dos desenvolvedores do *software*, nem é esperado que a equipe de desenvolvimento tenha um pleno conhecimento dos termos dos negócios das soluções que desenvolve.

Dessa forma, o elo entre usuários e equipe desenvolvedora precisa ser bem realizado. Com o intuito de orientar o que pode ser considerada uma boa história de usuário, Wake (2017) propôs o acrônimo em inglês **INVEST**, que recomenda que uma história deve ser:

1. *Independent* (independente);
2. *Negotiable* (negociável);
3. *Valuable* (valiosa);
4. *Estimatable* (estimável);
5. *Small* (pequena);
6. *Testable* (testável).

A seguir, você verá detalhadamente cada uma das propriedades esperadas em uma história de usuário.

Independente

Uma história de usuário deve existir independentemente das outras. Isso significa que uma história não deve depender de outras, nem outras devem depender dela. Assim, o responsável por priorizar as histórias pode determinar que elas sejam desenvolvidas em qualquer ordem. Na prática, essa é uma característica muito difícil de se conseguir, pois é muito comum que as histórias tenham pré-requisitos. A ideia é sempre chegar o mais próximo possível disso.

Negociável

Uma história é negociável quando ela foi construída por meio de um processo de colaboração entre os usuários e os desenvolvedores do *software*, de forma que seus detalhes foram evoluindo em um processo de descoberta e parceria entre os envolvidos no processo.

Valiosa

Isso significa que a história de usuário precisa ter alto valor para o usuário. A ideia é criar apenas histórias de usuário que entreguem valor para o usuário. O que significa entregar valor? Significa criar soluções que tragam benefícios para os usuários nos processos que eles executam.

Estimável

Para uma história ser estimável, é necessário que ela seja clara e, ao mesmo tempo, detalhada, para que a equipe tenha condições de estimar o trabalho que será necessário para entregar aquela história. Se a equipe não consegue estimar a história, é porque ela ainda precisa ser mais negociada com o cliente, visando entender todos os detalhes que permitirão que a equipe faça a estimativa da história.

Pequena


Uma história precisa ser pequena para que ela possa ser entregue em um tempo curto. O grande desafio é criar uma história pequena para contemplar essa característica, mas que contenha todas as outras características para ser uma boa história de usuário. Muitas vezes, ao tentar reduzir o tamanho de uma história quebrando-a em várias, pode-se correr o risco de tornar alguma das partes tão pequena que acaba não tendo valor para o usuário.

Testável

Uma história de usuário precisa ser testável, seja por quem desenvolve ou por quem a solicitou. Os critérios de aceitação precisam estar bem descritos para que a história possa ser validada. Se uma história não pode ser testada, é muito provável que ela não tenha atendido a outras características, ou é pequena demais, ou é grande demais ou não entrega valor para os usuários.

INVEST na prática

E como o INVEST funciona na prática? A ideia é criar uma etapa de checagem. Quando a história for considerada pronta, a equipe deve aplicar a técnica. Veja a história de usuário apresentada na Figura 3. Você a avalia como uma história que cumpre todos os requisitos do INVEST?



No Quadro 1, é apresentada uma avaliação e sugestões para tornar enquadrar a história no conceito INVEST.

Quadro 1. Aplicação do conceito INVEST em uma história de usuário

Característica	Avaliação
Independente	A história não pode ser considerada independente. Na mesma história, o vendedor vai cadastrar e registrar as vendas. Esses processos ocorrem em momentos separados. A sugestão é que se separe em duas histórias.
Negociável	Temos apenas três critérios de aceitação, o que pode indicar que a história não foi bem negociada entre os usuários e desenvolvedores. Após a separação (sugestão do item anterior), ela pode voltar à etapa de negociação para melhorar esse aspecto.
Valiosa	A história tem valor, pois foi bem caracterizado o usuário que tem a necessidade e o porquê de ele precisar disso para seu trabalho.
Estimável	Além do aspecto de ter duas histórias em uma só, alguns critérios de aceite dificultam a estimativa. Por exemplo: "Para cada veículo, posso informar até três fotos de qualquer formato e tamanho". Como a equipe de desenvolvimento vai estimar essa atividade, sendo que não conhece os tipos de arquivo que poderá receber nem o tamanho deles? O mesmo acontece no item "Deve ser possível copiar dados de um anúncio para o outro". A pergunta é: que dados? Assim, percebe-se que mais detalhes precisam ser informados a fim de que uma estimativa seja realizada.

(Continua)

(Continuação)

Quadro 1. Aplicação do conceito INVEST em uma história de usuário

Característica	Avaliação
Pequena	Como mencionado na avaliação da característica “Independente”, essa história de usuário precisa ser quebrada em duas; então cada uma se tornará pequena.
Testável	Outras características já mostraram que essa história não é testável. Primeiramente, porque há duas histórias em uma só. Em segundo lugar, porque há critérios de aceite incompletos, que precisam ser refinados.

Veja que, na avaliação apresentada no Quadro 1, as características se misturam. Quando uma história não está aderente a uma das características, geralmente impacta outras. Quanto mais aumenta a experiência na construção de histórias de usuário, mais as histórias já nascem enquadradas no conceito INVEST. Mas, para que isso ocorra, é necessário que a equipe adote o conceito em sua prática. A sugestão é aplicar o INVEST em todas as histórias de usuário para garantir um critério de qualidade nas histórias de usuário do projeto, tornando o *backlog* do produto bem construído.

3 Como criar histórias de usuário?

O processo de criação de histórias de usuário pode acontecer de várias formas, a depender do tipo de *software* que está sendo construído. Por exemplo, se o produto a ser desenvolvido é sob demanda, ou seja, está sendo desenvolvido especificamente para aquele cliente, ou se está sendo desenvolvido um produto que vai ser utilizado por muitos clientes, em diversos cenários, sem ter uma organização específica como alvo. O segundo caso, antigamente, era referido como *software* de prateleira, porque ele era gravado em um CD e vendido para qualquer um que quisesse adquiri-lo.

O que não se pode, em nenhum dos casos, é determinar que o *software* terá apenas um tipo de usuário. Dessa forma, podemos perder detalhes e construir um *software* que não atenda a todas as necessidades dos usuários. Vamos utilizar um exemplo de um site de classificados de imóveis. Será que lá teremos apenas um tipo de usuário? Vamos usar alguns nomes hipotéticos para descrever a situação.

- Pedro é um corretor de imóveis independente e atua em um bairro de alto padrão de uma grande capital. Seus clientes têm interesse em adquirir imóveis que contam com infraestrutura como piscina, lareira, salão de festas e banheira de hidromassagem. Outro fator importante é a segurança do imóvel.
- Maria é corretora de imóveis independente e atua em um bairro popular. Seu público é de pessoas que buscam sair do aluguel, adquirindo seu primeiro imóvel, na maioria das vezes utilizando financiamento imobiliário.
- A Imobiliária Brasil é uma das maiores da região Sudeste. Tem várias filiais em diversas cidades nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Comercializa e aluga imóveis, desde os mais simples até os de alto padrão. Tem mais de 500 corretores de imóveis associados.
- A Imobiliária Atlântico fica localizada em Florianópolis, Santa Catarina. Ela atende a toda a cidade com vendas, aluguéis e, no verão, com aluguel de temporada. Na temporada, além do público nacional, muitos estrangeiros, principalmente dos países que compõe o Mercosul, buscam alugar por pequenos períodos os imóveis de sua carteira.
- Fernando é proprietário de um pequeno edifício com 10 unidades para locação. Seu público é composto, principalmente, por estudantes e pessoas que vieram de fora da cidade para trabalhar.
- Joana mora com seus pais e quer morar sozinha, buscando maior independência. Ela procura um pequeno apartamento de um dormitório, próximo à universidade, para alugar.
- Fabiana trabalha em uma grande rede varejista como gerente de vendas e foi transferida para uma cidade do interior para a implantação de uma nova loja. Ela vai se mudar com toda a família (esposo, dois filhos, um cachorro e um gato). Entre suas prioridades, estão espaço para todos e para os dois veículos da família.
- Mariane é uma estudante da Argentina que, há três anos, vem com um grupo de amigos passar entre 10 a 20 dias no período de Ano Novo em alguma praia do Brasil. Ela busca por imóveis com toda a comodidade e perto da praia.
- Antônio é proprietário de um apartamento de dois dormitórios com garagem. Deseja vender seu imóvel para investir em um negócio.
- Mateus quer comprar seu primeiro imóvel. Juntou seu FGTS com uma pequena poupança para dar de entrada em um imóvel e financiar o resto.
- Moreira é um advogado muito bem-sucedido. Após morar durante muitos anos em um apartamento, decidiu comprar uma casa para melhor

acomodar a família. Entre suas necessidades, estão piscina, quatro suítes e um bom espaço *gourmet*.

Veja que, nesse conjunto de tipos de usuário, pode-se identificar vários padrões diferenciados. A sugestão de Cohn (2004) é fazer uma discussão em cima do conjunto inicial de funções, organizar e consolidar funções e, depois, refiná-las. No Quadro 2, você pode verificar o resultado do trabalho para os usuários descritos.

Quadro 2. Funções dos usuários

Tipo de função	Tipo específico	Enquadramento
Vendedor de Imóvel	Corretor independente	Pedro Maria
	Imobiliária	Imobiliária Brasil Imobiliária Atlântico
	Proprietário	Antônio
Locador de Imóvel	Imobiliária Mensal	Imobiliária Brasil Imobiliária Atlântico
	Imobiliária Temporada	Imobiliária Atlântico
	Proprietário	Fernando
Comprador de Imóvel	Popular	Mateus
	Alto Padrão	Moreira
Locatário de Imóvel	Mensal	Fabiana Joana
	Temporada	Mariane

Observe que, caso tivéssemos parado o refinamento apenas com o tipo de função, teríamos apenas quatro padrões de usuário, o que não declararia completamente os perfis que se deseja atender com o sistema. Observe, também, que alguns tipos de usuários foram inclusos em mais de um perfil. Isso é muito comum e representa que esses usuários são mais diversificados.

Identificado isso, devemos partir para a coleta das histórias de usuário. Diferentemente da engenharia de *software* tradicional, em que os usuários são entrevistados e fornecem informações apenas no momento inicial do processo

de desenvolvimento, quando se utiliza histórias de usuário, esse é só um passo inicial. Outro ponto importantíssimo é fazer com que os próprios usuários escrevam as histórias, pois elas devem ter um jargão de negócios, não técnico.

No momento inicial de um projeto, devem ser realizadas sessões de escritas de histórias com o intuito de conhecer o escopo principal da solução desejada. É muito comum que os usuários tenham certa indisposição a iniciar a escrita de histórias. Esse primeiro impacto é natural, e é necessário apresentar o método e motivá-los a utilizá-lo. Lembrando que a escrita do cartão é apenas o primeiro passo; o cartão é o lembrete sobre o tema da história. Durante a conversação, os detalhes vão se aprofundando até que se possa escrever os critérios de aceite.

A escrita dos critérios de aceite pode ser abordada da seguinte forma com o cliente: “O que você validaria ao testar essa história se ela estivesse pronta agora?”; “Que regras você verificaria se ela atende?”; “Que tipo de validações você faria?”. Novamente, no primeiro momento, parece algo inalcançável para usuários “comuns”, mas a prática prova que eles vão ficando cada vez mais experientes em definir critérios de aceite.

O mais importante na implantação de qualquer *framework*, metodologia ou processo é aplicar e avaliar os resultados em períodos determinados, realizar os ajustes, se necessários, e permanecer inspecionando e replanejando. Esse é o princípio da **melhoria contínua** que faz as equipes evoluírem de forma sustentável.



Referências

BECK, K. *et. al. Manifesto for agile software development*. 2001. Disponível em: <http://agilemanifesto.org/>. Acesso em: 1 set. 2020.

CAMPOS, E. L. de. *Crîtérios de aceitaç o das user stories*. 2011. Disponível em: http://blog.scrumhalf.com.br/criterios-de-aceitacao-das-user-stories/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=post-2011-10-17. Acesso em: 1 set. 2020.

COHN, M. *User stories applied: for agile software development*. Boston: Addison-Wesley, 2004.

FOWLER, M. *UseCasesAndStories*. 2003. Disponível em: <https://martinfowler.com/bliki/UseCasesAndStories.html>. Acesso em: 1 set. 2020.

FOWLER, M. *UserStory*. 2013. Disponível em: <https://martinfowler.com/bliki/UserStory.html>. Acesso em: 1 set. 2020.

JEFFRIES, R. *Essential XP: card, conversation, confirmation*. 2001. Disponível em: <https://ronjeffries.com/xprog/articles/expcardconversationconfirmation/>. Acesso em: 1 set. 2020.

WAKE, B. *INVEST in good stories: the series*. 2017. Disponível em: <https://xp123.com/bonus/xp123.com-INVEST-series.pdf>. Acesso em: 1 set. 2020.



Fique atento

Os *links* para *sites da web* fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas est o constantemente mudando de local e cont do. Assim, os editores declaram n o ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precis o ou integridade das informa  es referidas em tais *links*.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS

Exercícios: Histórias dos usuários

- 1) As histórias de usuário têm uma estrutura-padrão e um padrão recomendado de escrita para a parte do cartão.

Leia as seguintes histórias:

I. Como vendedor, preciso registrar minhas vendas para entregar os produtos aos clientes.

II. Como usuário, quero pagar um boleto para quitar minhas dívidas.

III. Como médico, preciso consultar minha agenda.

IV. Como advogado, preciso consultar os processos de meus clientes para dar o devido andamento processual.

V. Como gerente, preciso verificar o ponto de meus funcionários para checar a assiduidade deles.

Quais se enquadram no padrão esperado?

- A) I e IV.
- B) I, II e III.
- C) III e IV.
- D) II, III e IV.
- E) III, IV e V.

- 2) As histórias de usuário são um modo de documentar necessidades de sistemas. Uma das partes da história, o cartão, tem um padrão de escrita.

Assinale a opção que apresenta a sugestão de estrutura para a escrita do cartão de histórias de usuário.

- A) Como um <tipo de usuário> Eu quero <uma história> .
- B) O sistema deve permitir <funcionalidade>.
- C) Eu quero <uma história> Para que <razão>.

- D) Como um usuário, eu quero <uma história> Para que <razão>.
- E) Como um <tipo de usuário> Eu quero <uma história> Para que <razão>.

3) INVEST é um acrônimo utilizado para determinar se uma história foi bem construída.

Qual alternativa descreve o que significa cada letra do acrônimo?

- A) Independente, Negociável, Valiosa, Estimável, Pequena e Testável.
- B) Interessante, Negociável, Valiosa, Estimável, Pequena e Testável.
- C) Independente, Negociável, Veloz, Estimável, Pequena e Testável.
- D) Independente, Negociável, Valiosa, Especializada, Pequena e Testável.
- E) Independente, Negociável, Valiosa, Estimável, Parcial e Testável.

4) Para organizar um conjunto de histórias de usuário, utilizam-se três níveis.

Escolha a alternativa que os apresente na ordem do mais abrangente para o menos abrangente.

- A) Épico, tema, história de usuário.
- B) Tema, épico, história de usuário.
- C) Livro, capítulo, história de usuário.
- D) Enciclopédia, capítulo, história de usuário.
- E) Enciclopédia, épico, história de usuário.

5) Os critérios de aceitação de uma história de usuário devem ser bem descritos e claros, para permitir que a história seja desenvolvida atendendo a esses critérios e, após entregue, validada.

Veja os seguintes critérios de aceitação:

I. Deve permitir informar até três números de telefone adicionais.

II. A funcionalidade deve ter uma interface amigável.

III. O aluno é considerado aprovado quando obtém média maior ou igual a 6.0.

IV. O sistema deve ser seguro.

Quais estão escritos de acordo?

- A) I e II.
- B) I, II e III.
- C) II e IV.
- D) II, III e IV.
- E) I e III.