

REPASO DE HTML Y CSS BÁSICO




Imagen: Creada en Blender por Diego Pastrana Monzón

ÍNDICE:

Introducción	Página 2
Desarrollo	Página 5
Conclusión	Página 6

INTRODUCCIÓN:

En estas actividades de freecodecamp voy a hacer la pagina web de fotos de gatos y el menú del café.

DESARROLLO:

1º App de fotos de gatos

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>CatPhotoApp</title>
</head>
<body>
<main>
<h1>CatPhotoApp</h1>
<section>
<h2>Cat Photos</h2>
<!-- TODO: Add link to cat photos -->
<p>See more
<a target="_blank" href="https://freecatphotoapp.com">cat photos</a>
in our gallery.</p>
<a href="https://freecatphotoapp.com"></a>
</section>
<section>
<h2>Cat Lists</h2>
<h3>Things cats love:</h3>
<ul>
<li>cat nip</li>
<li>laser pointers</li>
<li>lasagna</li>
</ul>
<figure>

<figcaption>Cats
<em>love</em>
lasagna.</figcaption>
</figure>
<h3>Top 3 things cats hate:</h3>
<ol>
<li>flea treatment</li>
<li>thunder</li>
<li>other cats</li>
</ol>
<figure>

<figcaption>Cats
<strong>hate</strong>
other cats.</figcaption>
</figure>
</section>
<section>
<h2>Cat Form</h2>
<form action="https://freecatphotoapp.com/submit-cat-photo">
<fieldset>
<legend>Is your cat an indoor or outdoor cat?</legend>
<input
id="indoor"
type="radio"
name="indoor-outdoor"
value="indoor"
checked="checked">
Indoor</input>
<input id="outdoor" type="radio" name="indoor-outdoor" value="outdoor">
Outdoor</input>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>What's your cat's personality?</legend>
<input
id="loving"
type="checkbox"
name="personality"
value="loving"
checked="checked">
Loving</input>
<input id="lazy" type="checkbox" name="personality" value="lazy">
Lazy</input>
<input id="energetic" type="checkbox" name="personality" value="energetic">
Energetic</input>
</fieldset>
<input
type="text"
name="catphotourl"
placeholder="cat photo URL"
required="required">
<button type="submit">Submit</button>
</form>
</section>
</main>
<footer>
<p>
No Copyright -
<a href="https://www.freecodecamp.org">freeCodeCamp.org</a>
</p>
</footer>
</body>
</html>
```

Para especificar idioma de la página

Para especificar qué contenido es el principal

Define secciones en el contenido de la página

Se usa para hacer listas no ordenadas

El li se usa para poner cada elemento de la lista

Contiene contenidos como pueden ser imágenes

Fuente de la imagen

Se usa para referenciar imágenes u otro contenido, y junto al em se pueden destacar palabras

Se usa para hacer listas ordenadas

Se usa para resaltar en negrita una palabra

Se usa dentro del fieldset para agregarle un título a un formulario

El input se usa para definir las opciones y el estilo del formulario

Es el pie de página, en el se ponen cosas como el autor de la página u otros enlaces de referencia

CatPhotoApp

Cat Photos

See more [cat photos](https://freecatphotoapp.com) in our gallery.

Things cats love:

- cat nip
- laser pointers
- lasagna

Cats love lasagna.

Top 3 things cats hate:

- flea treatment
- thunder
- other cats

Cats hate other cats.

Cat Form

Is your cat an indoor or outdoor cat?

☒ Indoor ☐ Outdoor

What's your cat's personality?

☒ Loving ☐ Lazy ☐ Energetic

cat photo URL

No Copyright - [freeCodeCamp.org](https://www.freecodecamp.org)

2º Menú del café

index.html

styles.css

...

index.html > ...


```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3   <head>
4     <meta charset="utf-8" />
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6     <title>Cafe Menu</title>
7     <link rel="stylesheet" href="./css/styles.css">
8   </head>
9   <body>
10    <div class="menu">
11      <main>
12        <h1>CAMPER CAFE</h1>
13        <p class="established">Est. 2020</p>
14        <hr>
15        <section>
16          <h2>Coffee</h2>
17          
18          <article class="item">
19            <p class="flavor">French Vanilla</p><p class="price">3.00</p>
20          </article>
21          <article class="item">
22            <p class="flavor">Caramel Macchiato</p><p class="price">3.75</p>
23          </article>
24          <article class="item">
25            <p class="flavor">Pumpkin Spice</p><p class="price">3.50</p>
26          </article>
27          <article class="item">
28            <p class="flavor">Hazelnut</p><p class="price">4.00</p>
29          </article>
30          <article class="item">
31            <p class="flavor">Mocha</p><p class="price">4.50</p>
32          </article>
33        </section>
34        <section>
35          <h2>Desserts</h2>
36          
37          <article class="item">
38            <p class="dessert">Donut</p><p class="price">1.50</p>
39          </article>
40          <article class="item">
41            <p class="dessert">Cherry Pie</p><p class="price">2.75</p>
42          </article>
43          <article class="item">
44            <p class="dessert">Cheesecake</p><p class="price">3.00</p>
45          </article>
46          <article class="item">
47            <p class="dessert">Cinnamon Roll</p><p class="price">2.50</p>
48          </article>
49        </section>
50      </main>
51      <hr class="bottom-line">
52      <footer>
53        <p>
54          <a href="https://www.freecodecamp.org" target="_blank">Visit our website</a>
55        </p>
56        <p class="address">123 Free Code Camp Drive</p>
57      </footer>
58    </div>
59  </body>
60 </html>
```

Crea una división horizontal en la página

Especifica que el contenido es independiente al resto

Cafe Menu

http://127.0.0.1:3000/index.html




The preview shows a web page titled 'CAMPER CAFE' with a background of coffee beans. It features a 'Coffee' section with a coffee icon and a list of items: French Vanilla (3.00), Caramel Macchiato (3.75), Pumpkin Spice (3.50), Hazelnut (4.00), and Mocha (4.50). Below this is a 'Desserts' section with a pie icon and a list of items: Donut (1.50), Cherry Pie (2.75), Cheesecake (3.00), and Cinnamon Roll (2.50). The footer includes a link to 'Visit our website' and the address '123 Free Code Camp Drive'.


```
index.html # styles.css x
css > # styles.css > ...
1 body {
2   background-image: url(https://cdn.freecodecamp.org/curriculum/css-cafe/beans.jpg);
3   font-family: sans-serif;
4   padding: 20px;
5 }
6
7 h1 {
8   font-size: 40px;
9   margin-top: 0;
10  margin-bottom: 15px;
11 }
12
13 h2 {
14   font-size: 30px;
15 }
16
17 .established {
18   font-style: italic;
19 }
20
21 h1, h2, p {
22   text-align: center;
23 }
24
25 .menu {
26   width: 80%;
27   background-color: #burlywood;
28   margin-left: auto;
29   margin-right: auto;
30   padding: 20px;
31   max-width: 500px;
32 }
33
34 img {
35   display: block;
36   margin-left: auto;
37   margin-right: auto;
38 }
39
40 hr {
41   height: 2px;
42   background-color: #brown;
43   border-color: #brown;
44 }
45
46 .bottom-line {
47   margin-top: 25px;
48 }
49
50 h1, h2 {
51   font-family: Impact, serif;
52 }
53
54 .item p {
55   display: inline-block;
56   margin-top: 5px;
57   margin-bottom: 5px;
58   font-size: 18px;
59 }
60
61 .flavor, .dessert {
62   text-align: left;
63   width: 75%;
64 }
65
66 .price {
67   text-align: right;
68   width: 25%;
69 }
70
71 /* FOOTER */
72
73 footer {
74   font-size: 14px;
75 }
76
77 .address {
78   margin-bottom: 5px;
79 }
80
81 a {
82   color: #black;
83 }
84
85 a:visited {
86   color: #black;
87 }
88
89 a:hover {
90   color: #brown;
91 }
92
93 a:active {
94   color: #brown;
95 }
96
97
98
99
```

Se usa para marcar los enlaces que el usuario ya ha visitado, en otro color

Se usa para activar una acción



CONCLUSIÓN:

En estas actividades de freecodecamp he aprendido sobre HTML y diseño responsivo practicando la mayoría conocimientos que he adquirido hasta la fecha en clase.

The screenshot shows the 'freeCodeCamp' logo at the top, followed by the 'Courses' section. Two course progress grids are visible:

- Learn HTML by Building a Cat Photo App**: A grid of 69 blue squares, numbered 1 to 69, indicating progress through the course. The grid is 7 rows by 10 columns, with the last row containing 9 squares.
- Learn Basic CSS by Building a Cafe Menu**: A grid of 91 blue squares, numbered 1 to 91, indicating progress through the course. The grid is 10 rows by 10 columns, with the last row containing 1 square.