
Edson Orivaldo Lessa Junior


Automação de processo

Modeler


- Módulo responsável para desenhar a automação nas notações BPMN, DMN e CMMN
- O desenho do fluxo do processo deve ser realizado no menu Processo
- A lateral esquerda contém os elementos para criar o desenho do fluxo
- A parte inferior as propriedades de cada elemento



Modeler



Modeler Elementos



Modeler Propriedad es


Formulários

- O Flowable permite a criação dos formulários dentro da própria ferramenta.
- A criação dos formulários pode ser feita utilizando menu superior
- Ou no evento de início assim como na tarefa de usuário utilizar o formulário referenciado
- Todas as informações do formulário serão convertidas em variáveis do fluxo



→ Primeira tarefa Nenhum valor Completion condition (Multi-Is for compensation: instance): Iniciador do processo Assignments: Nenhum valor teste1 Form key: Form reference: Validate form fields: Due date : Nenhum valor true Nenhum valor Form properties: Não há propriedades de formulário Priority: selecionadas Nenhum ouvintes tarefa Skip expression: Nenhum valor Task listeners:


Modeler Formulários



Modeler Formulários

Expressão

- As expressões são utilizadas para incluir condicionantes nas linhas dos fluxos para que a instância do processo possa passar
- Deve-se utilizar logo após os gateways que possuem decisão
 - \${variavel [condição lógica] constante}



Name: Flow condition: S{variavel=="ok"} Configurado Default flow:

Modeler Expressão


Assignments ou Atores

- São os responsáveis pela execução da tarefa de usuário
- Devem ser configurados para que os usuários possam executar a tarefa:
 - Nominalmente, incluindo cada usuário que poderá executar a tarefa
 - Grupo, criando os grupos de usuários no módulo idm e utilizando nas tarefas de usuários
 - Dinâmicos, criando serviços para consumir os usuários
- Os demais elementos não deverá incluir os atores



Modeler Usuários / Atores

IDM




Modeler Usuários / Atores

Assignments

Aplicativos

- Componente do flowable para criar a fila expecífica
- Agrupar os fluxos em BPMN e CMMN
- Gerenciar as versões de publicações
- A partir da as aplicações sé possível escolher a fila para iniciar os processos.




Modeler Aplicativos

Task


- Filas São responsáveis por iniciar o processo no qual o usuário possui acesso
- Cada usuário pode visualizar sua fila, no qual pode executar um processo
- Cada usuário pode visualizar suas tarefas




Task Filas



Task Iniciar processo



Task Atividades



Exercício

Automatizar o fluxo acima Crie os formulários necessários para o funcionamento