

SEÑOR
CRISTIAN GARCES
RENDIC HERMANOS UNIMARC (EX BIGGER)
PATRICIO LYNCH N° 1278
OSORNO

De mi consideración:

Mediante la presente informo a usted, los resultados del Control Directo realizado a su descarga de RIL el mes de Mayo 2026, adjuntándose además los certificados de ensayo de las muestras compuestas.

Respecto del cumplimiento de sus descargas, estas son evaluadas de acuerdo con el Decreto Supremo MOP N° 609/98 "Norma de Emisión Para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Sistemas de Alcantarillado" y a su modificación mediante D.S. MOP N° 3592/00 y D.S. MOP N° 601/04.

Tabla N° 1: Límites autorizados

DBO ₅ *, mg/l	SST*, mg/l	SD, mg/l	A y G, mg/l	PE, mm	P*, mg/l	NH ₄ *, mg/l	pH	T, °C	VDD*, m ³ /día
1.970	884	20	150	7	40	96	5,5 - 9,0	35	28

Tabla N° 2: Resultados Monitoreos

Fecha	DBO ₅ *, mg/l	SST*, mg/l	SD mg/l	A y G mg/l	PE mm	P*, mg/l	NH ₄ *, mg/l	pH	°T	VDD*, m ³ /día
08/05/2026 ⁽¹⁾	73	28	1	5	3	3,2	9,9	7,3 - 7,6	15,9 - 12,9	2
12/05/2026	218	131	0,8	22	<2	4,9	4,2	6,9 - 7,1	11,9 - 13,8	4

(*) Parámetro convenido en contrato GAF N° 252; ⁽¹⁾ Autocontrol

De la tabla anterior, se observa que vuestra empresa da cumplimiento al Decreto Supremo MOP N°609/98 el mes de Mayo 2026.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.



CAROLA GALVEZ-PAILLAGUALA
PRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO SURALIS

C.C. Subgerencia Producción y Tratamiento, Suralis.

Solicitante: RENDIC HERMANOS S A
Dirección: AV. EL CERRO EL PLOMO 5680 PISO 11
Atención Sr(a): ALEJANDRO URBINA
Orden de Trabajo: 2026-0000050226

Food Testing Solutions Chile SpA.**ANTECEDENTES**

Food Testing Solution ha efectuado ensayo . según se detalla a continuación

Sucursal : CENTRAL- Local 777
Direccion : PATRICIO LYNCH N° 1278
Tipo Muestra : Aguas
Fecha ingreso laboratorio : 09-06-2026 10:20:00
Temperatura Recepción de muestras : 6,50°C
Responsable Muestreo : Food Testing Solution SpA.
Tipo Muestreo : Muestreo Compuesto 8hrs
Condicion Muestras : Muestra Apta para análisis
Matriz : Aguas Residuales
Fecha inicio Muestreo : 08-06-2026 9:05:00
Fecha Fin Muestreo : 08-06-2026 16:05:00
Formacion Muestra Compuesta : 08-06-2026 16:35:00
Metodologia Muestreo : ICE-131/300-006
N° de Acta / Documento Cliente : FTS-R-01666 - N° Plan 1397

IDENTIFICACIÓN MUESTRA: 7097470

Descripción de Muestra Cámara de Muestreo - CENTRAL Local 777

Observacion

Cod.	Analisis	Metodologia	Resultado	Fecha inicio	Fecha Termino
5	Aceites y Grasas	NCh2313/6 :2015 Numeral 7 Metodo	5,3 mg/L	10-06-2026 10:21:55	11-06-2026 11:47:28
	Soxhlet	Extraccion Soxhlet			
4	DBO5	NCh2313/5 Of. 2005	73,3 mg/L	09-06-2026 15:05:29	14-06-2026 15:00:18
24	Fosforo total	NCh2313/15 Of.2009	3,2 mg/L	10-06-2026 10:50:00	11-06-2026 18:20:00
25	Nitrógeno amoniacal	NCh2313/16-2010	9,9 mg/L	12-06-2026 9:00:00	12-06-2026 16:00:00
36	Poder Espumógeno	NCh2313/21-2010	3,0 mm	09-06-2026 15:05:29	09-06-2026 18:30:00
3	Solidos Sedimentables	NCh2313/4 Of.95	1 ml/L H	09-06-2026 15:05:29	09-06-2026 16:17:04
2	Solidos Supendidos	NCh 2313/3 Of.95	28,0 mg/L	09-06-2026 15:05:29	10-06-2026 14:30:00
	Totales				

TABLA COMPARATIVA**Aguas Residuales DS609_TABLA4**

Componente	Resultado	Lim. máx
Aceites y Grasas Soxhlet	5,3	150
Nitrógeno amoniacal	9,9	80
DBO5	73,3	300
Solidos Sedimentables	1	20
Solidos Supendidos Totales	28,0	300
Poder Espumógeno	3,0	7
Fosforo total	3,2	15

Metodología Muestreo

: ICE-131/300-006

Notas

- 1) Los resultados consignados en el presente informe son válidos únicamente para la(s) muestra(s) analizada(s), en el estado y condiciones en que fueron recibidas por el laboratorio.
- 2) Este informe no podrá ser reproducido parcial ni totalmente sin la autorización escrita de **Food Testing Solutions Chile SpA**.
- 3) Cualquier alteración, adulteración o uso indebido, total o parcial, de este informe podrá dar lugar a acciones legales y/o comunicacionales por parte de **Food Testing Solutions Chile SpA**.
- 4) Cuando la muestra haya sido suministrada por el cliente, **Food Testing Solutions Chile SpA** no se responsabiliza por la veracidad, integridad o exactitud de la información proporcionada, ni por las condiciones de muestreo, estado, preservación, transporte u otros factores que puedan afectar la validez de los resultados.
- 5) Toda la información proporcionada por el cliente y utilizada en la emisión del presente informe se encuentra debidamente identificada como tal.
- 6) El presente informe corresponde exclusivamente a resultados de laboratorio y, cuando aplique, a mediciones de terreno y/o información de muestreo asociada, según lo indicado explícitamente en el mismo.
- 7) Cuando se requiera la emisión de informes de muestreo, declaraciones y/o reportes de análisis subcontratados, estos se entregan como documentación complementaria y son trazables mediante el número de muestra y/o número de informe correspondiente.
- 8) Los métodos de muestreo utilizados por **Food Testing Solutions Chile SpA** se basan en principios estadísticos reconocidos y aceptados; no obstante, todo proceso de muestreo conlleva una incertidumbre inherente, la cual es considerada en la interpretación de los resultados y no es imputable al laboratorio.
- 9) Las actividades de muestreo y/o análisis fueron realizadas conforme a métodos y procedimientos validados o verificados, por personal competente e imparcial, de acuerdo con el sistema de gestión de **Food Testing Solutions Chile SpA**, aplicando su mejor criterio técnico para asegurar resultados confiables
- 10) Todas los analisis identificados con (*) NO estan acreditados.

Decreto Supremo N°609/1998 Modificado por D.S. MOP No 3592 de 2000 y por el D.S. MOP No 601 de 2004 "Límites Máximos Permitidos Para descargas de efluentes que se efectúen a redes de alcantarillado que cuenten con Plantas de tratamiento de aguas servidas (Tabla N° 4)"



Claudia Cornejo Denegri
Jefa Area Quimica

**INFORME COMPLEMENTARIO DE MUESTREO Y MEDICIÓN****PROYECTO 2026-000050226****Fecha de emisión: 15-06-2026****Acta de Muestreo N°: FTS-R-01666 / RM: 7097470**

Ramon Freire #50
Parque Industrial Los Libertadores
Colina – Santiago – Chile
Fono: (+562) 2350 2100

FOOD TESTING SOLUTIONS CHILE SpA. - SEDE SANTIAGO**1.- ANTECEDENTES**

Food Testing Solutions Chile SpA. a solicitud de los Sres. RENDIC S.A., ha realizado monitoreo y análisis de aguas y/o RILES con medición en terreno, con el objetivo de realizar un control en base a normativa vigente. El detalle de estas mediciones se presenta a continuación.

2.- IDENTIFICACIÓN

Empresa solicitante : RENDIC S.A.
Fuente Emisora : CENTRAL
Dirección Fuente Emisora : Patricio Lynch 1287 - Comuna: Osorno
Representante del Cliente : Alejandro Urbina
Identificación Punto de Muestreo : Cámara de Muestreo
Región : Los Lagos
Instrumento Ambiental : N/A

3.- NORMAS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS APLICABLES

Procedimiento de Muestreo		
Los planes y métodos de muestreo de Aguas Residuales aplicados son: PCE-131/300-020 Rev.24.		
Parámetro	Metodología	Autorización
pH	ICE 131/300-002 Rev. 07	---
Temperatura	ICE 131/300-002 Rev. 07	---

4.- ANTECEDENTES DEL MONITOREO

Matriz : Aguas Residuales
Tipo de Muestreo : Automático
Tipo de Muestra : Compuesto
Duración del Monitoreo : 8 Horas
Fecha / Hora de Inicio de Monitoreo : 08-06-2026 9:05
Fecha / Hora Término de Monitoreo : 08-06-2026 16:05
Preparación de compósito : 08-06-2026 16:35
Lugar de preparación Muestra Compuesta : En Terreno
Muestreador : Cristian Casanova
VDD, m³/h (*) : 0,00
VCD, m³ (**) : 0,00

* VDD informado es calculado en función del tiempo de duración del monitoreo, el cual es equivalente al Volumen promedio de Descarga por Hora en m³

** VCD informado (Volumen de consumo diario) es calculado en función del tiempo total de duración del monitoreo e informado en m³

Medidor (Información entregada por el cliente):

Inicio m³/h: : 8837
Término m³/h : 8839
VCD (**) : 2

5.- EQUIPOS DE TERRENO UTILIZADOS Y PATRONES

Equipo	Código	Característica de la Medición
Medidor de pH	MEPH-2035	Lineal
Temperatura	MEPH-2035	Portátil
Muestreador Automático	MOFL-068	---

6.- OBSERVACIONES GENERALES

Inicio muestreo nivel bajo descarga. Término muestreo nivel bajo descarga.



INFORME COMPLEMENTARIO DE MUESTREO Y MEDICIÓN

PROYECTO 2026-0000050226

Fecha de emisión: 15-06-2026

Acta de Muestreo N°: FTS-R-01666 / RM: 7097470

Ramon Freire #50
Parque Industrial Los Libertadores
Colina – Santiago – Chile
Fono: (+562) 2350 2100

7.- LABORATORIO(S) DE ENSAYO Y ENTREGA DE MUESTRAS

Muestras derivadas a lo(s) Laboratorio(s) de Ensayo: Food Testing Solutions Chile SpA., , ,	
Fecha entrega de muestras: 09-06-2026	Hora de entrega de muestra: 10:20 h.



8.- MUESTREO COMPUESTO-TEMPERATURA PRIMERA MUESTRA

Temperatura al inicio del muestreo, °C: 12,9
Temperatura de la primera botella al término del muestreo, °C: 10,7

9.- RESUMEN DE MEDICIONES DEL MUESTREO CONTINUO

N°	Planta/Tipo	Fecha / Hora	pH	Temperatura (°C)
1	Cámara de Muestreo	08-06-2026 9:05	7,60	12,90
2	Cámara de Muestreo	08-06-2026 10:05	7,60	13,00
3	Cámara de Muestreo	08-06-2026 11:05	7,40	13,50
4	Cámara de Muestreo	08-06-2026 12:05	7,40	13,90
5	Cámara de Muestreo	08-06-2026 13:05	7,50	14,50
6	Cámara de Muestreo	08-06-2026 14:05	7,30	14,80
7	Cámara de Muestreo	08-06-2026 15:05	7,50	15,30
8	Cámara de Muestreo	08-06-2026 16:05	7,50	15,90
PROMEDIO MEDICIONES			7,48	14,23

10. – GRÁFICAS



11.- REGISTRO FOTOGRÁFICO Y GEORREFERENCIACIÓN



Punto Muestreo: Cámara de Muestreo

Coordenadas UTM: Indicadas en fotografía

12.- CONDICIONES AMBIENTALES AL MOMENTO DEL MUESTREO

Al Inicio del Muestreo: Condiciones climáticas favorables
Al Terminó del Muestreo: Sin eventos que puedan afectar al cumplimiento normativo, ejecución del muestreo, interpretación de los resultados o seguridad del inspector.

13.- NOTAS IMPORTANTES DEL INFORME

- Los Resultados de las mediciones realizadas son válidos solo para la(s) muestra(s) señalada(s) en el presente informe.
- Este Documento no debe ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización expresa de Food Testing Solutions Chile SpA.
- Toda adulteración de este documento sea total o parcial puede implicar acciones legales y/o comunicacionales de parte de Food Testing Solutions Chile SpA.
- Toda la información proporcionada por el cliente se encuentra debidamente señalada en el presente informe.
- Food Testing Solutions Chile SpA. no se responsabiliza por la información proporcionada en terreno por el titular o mandante, asociadas a mediciones u otra información debidamente señalada en el presente informe y que pueda afectar a la validez de los resultados, como tampoco de la veracidad de la información proporcionada.
- El presente informe, corresponde únicamente a resultados de muestreo y/o mediciones de terreno. Cuando es requerida la entrega de declaraciones y/o reportes de mediciones de subcontrato, estos son entregados de forma complementaria al presente informe y pueden ser trazados mediante el número de muestra, acta o reporte de muestreo y/o medición.
- Las declaraciones juradas que acompañan a este informe, conforman la reportabilidad total del servicio.

Firmante (s)

Sergio Henríquez - Jefe De Operaciones Zona Centro Sur.

FIN DEL INFORME



INFORME DE ENSAYO Y/O MEDICIÓN

N° 260132030

Fecha: 10-06-2026



Informe de Ensayo y/o Medición

N° 260132030
Fecha: 10-06-2026

"Acreditado INN, Acreditaciones LE 111 - LE 112 - LE 651 - LE 652 - LE 773 - LE147 - LE148 - LC129 - 01285 - 01286 - 20187.

- Acreditación A2LA, Acreditaciones 6134-01 y 6134-02.

- Autorización como Laboratorio Privado de Caracterización de Residuos Peligrosos, Res. Exenta N° 007455*08.04.2016.

- ANAM es Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA), Código SMA: ANAM Santiago N° 011-01 y ANAM Pto. Montt N° 011-02.

- Los resultados informados sólo son válidos para las muestras ensayadas.

- ANAM Santiago cumple con los requisitos de la normativa oficial NCh 409/2 y Manual SISS, para el muestreo de agua potable y serie

NCh 411(partes 1,2,3, 4, 6, 10 y 11) y NCh ISO 5667, para el muestreo de aguas crudas y aguas residuales, como está especificado en los certificados LE -111 y LE-112 del INN.

- ANAM se encuentra certificado bajo las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001 2018.

- Parámetros que acompañan Declaración Jurada se realizan a través de cálculo matemático o aritmético, actividades no establecidas en la Resolución Exenta 126/2019

-Se informa a toda persona que tenga acceso al presente informe que su contenido refleja exclusivamente los resultados obtenidos y las conclusiones derivadas de los ensayos realizados por el laboratorio, en el momento de su ejecución, de acuerdo con los métodos aplicables, el alcance técnico del ensayo y las instrucciones acordadas con el cliente, cuando corresponda.

-Cuando el muestreo ha sido realizado por el cliente o por un tercero, los resultados reportados aplican únicamente a la muestra tal como fue recibida por el laboratorio. El laboratorio no asume responsabilidad alguna respecto de la representatividad, condiciones de muestreo u origen de dichas muestras.

-La responsabilidad del laboratorio se limita a la confiabilidad técnica de los resultados reportados para las muestras efectivamente ensayadas y únicamente frente a su cliente. El presente informe no exime a las partes involucradas de sus derechos y obligaciones contractuales o legales aplicables.

-El presente informe debe reproducirse únicamente en su totalidad. Cualquier modificación no autorizada, reproducción parcial, alteración o falsificación del contenido o de la presentación de este documento constituye una infracción y podrá dar lugar a las acciones legales establecidas conforme a la legislación

INFORME DE ENSAYO

C000049 (Rev. No5)

ANTECEDENTES CLIENTE

Cliente Suralis S.A.
Unidad Suralis S.A.
Dirección Av. Presidente Ibañez 700
RUT 96579800-5

IDENTIFICACIÓN DEL ENSAYO

Tipo Muestra Agua Residual
Programa de Control
Norma de Referencia Sin Norma de Referencia

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nro Muestra: 260132030 **# Comuna:** Osorno
Descripción: 4522 - UNIMARC LYNCH - PATRICIO LYNCH N°1278
Tipo Muestreo: M.Autom Comp. AR 24 hrs **Método:** ILM000002MFQ ILM000004MMB
Fecha Muestreo: 12-05-2026 11:08 **Fecha Recepcion:** 12-05-2026 14:38 **# Responsable** ANAM-STGO
Proyecto: **Muestreo:**

RESULTADO DE ENSAYO

Muestra 260132030					
Análisis/Método	Fecha de ensayo	Resultado	Unidad	Requisito Normativo	Límite de Detección
Aceites y Grasas (A y G) NCh 2313/6 2015(S1)	Inicio 13-05-2026 9:10	22	mg/L	---	14
	Fin 15-05-2026 9:47				
Demanda Bioquímica de Oxígeno NCh 2313/5 Of. 2005(S1)	Inicio 13-05-2026 9:05	218	mg/L	---	2
	Fin 19-05-2026 16:46				
Demanda Química de Oxígeno (DQO) NCh 2313/24 Of. 97(S1)	Inicio 13-05-2026 9:05	424	mg/L	---	2
	Fin 14-05-2026 10:28				
Fósforo (P) NCh 2313/15 Of.2009(S1)	Inicio 13-05-2026 12:00	4,9	mg/L	---	0,1
	Fin 15-05-2026 18:43				
Informe Terreno	Inicio	Si	-	---	-
	Fin 25-05-2026 23:56				
Nitrógeno amoniacal (NH4+) NCh 2313/16 Of. 2010(S1)	Inicio 15-05-2026 12:30	4,19	mg/L	---	0,06
	Fin 19-05-2026 18:24				
Nitrógeno Total Kjeldhal (NKT) NCh 2313/28 Of. 2009(S1)	Inicio 14-05-2026 10:00	29,60	mg/L	---	1,00
	Fin 19-05-2026 14:32				

Análisis Ambientales S.A.

Inmaculada N°910, Parque Tyrol, Puerto Montt - Tel +56 2 2569 4450

www.anam.cl

RESULTADO DE ENSAYO

Muestra 260132030					
Análisis/Método	Fecha de ensayo	Resultado	Unidad	Requisito Normativo	Límite de Detección
Poder Espumógeno (PE) NCh 2313/21 Of. 2010(S1)	Inicio 13-05-2026 9:35 Fin 16-05-2026 19:52	<2	mm	---	2
Sólidos Suspendidos Totales NCh 2313/3 Of. 95(S1)	Inicio 12-05-2026 17:20 Fin 16-05-2026 18:16	131	mg/L	---	1

(*) Fuera del alcance de la acreditación

Los resultados de los análisis reportados en el presente informe corresponden a ANAM Santiago con excepción de los siguientes:

- S1: Análisis realizado en Laboratorio ANAM sede Puerto Montt.

(#) Datos suministrados por el cliente, cuando el es el reponsable del muestreo.

Fecha ensayo (Fin) es la fecha de ingreso del resultado en el sistema informático.

INFORME DE MEDICIÓN Y MONITOREO

C000051(Rev.N°5)

Empresa	:	SURALIS - Unimarc Lynch
Dirección	:	Patricio Lynch N° 1278
Comuna	:	Osorno
Actividad	:	Supermercado
Servicio	:	GAF
Lugar de muestreo	:	Efluente
Tipo de muestra	:	M. Automático Compuesto AR 24 Hrs.
Proc. de muestreo	:	EPA000022 rev09 EPA000021 rev09
Naturaleza	:	RIL + Aguas Servidas
Fecha	:	11 al 12 de Mayo de 2026
Inicio	:	10:50 Hrs.
Término	:	10:50 Hrs.
T° Término Botella N° 1	:	7,2 °C
Responsable del Muestreo	:	Matias Nail
Coordenadas (H, UTM-E, UTM-N)	:	18 G 657905 5521951
Observador Empresa	:	Mauricio Plaza
Observaciones	:	Punto de muestreo no reúne condiciones para realizar medición de caudal, debido a que se observa un exceso de sólidos.

	Inicio	Término
MAP	: 8.760,2 m ³ 10:45 Hrs.	8.763,8 m ³ 11:12 Hrs.
Temperatura	: 13,8 °C	11,9 °C
pH	: 6,97	7,10





INFORME DE ENSAYO Y/O MEDICIÓN

N° 260132000

Fecha: 16-05-2026



C000049 (Rev.06)

Informe de Ensayo y/o Medición

N° 260132000
Fecha: 16-05-2026

"Acreditado INN, Acreditaciones LE 111 - LE 112 - LE 651 - LE 652 - LE 773 - LE147 - LE148 - LC129 - 01285 - 01286 - 20187.

- Acreditación A2LA, Acreditaciones 6134-01 y 6134-02.

- Autorización como Laboratorio Privado de Caracterización de Residuos Peligrosos, Res. Exenta N° 007455*08.04.2016.

- ANAM es Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA), Código SMA: ANAM Santiago N° 011-01 y ANAM Pto. Montt N° 011-02.

- Los resultados informados sólo son válidos para las muestras ensayadas.

- ANAM Santiago cumple con los requisitos de la normativa oficial NCh 409/2 y Manual SISS, para el muestreo de agua potable y serie

NCh 411(partes 1,2,3, 4, 6, 10 y 11) y NCh ISO 5667, para el muestreo de aguas crudas y aguas residuales, como está especificado en los certificados LE -111 y LE-112 del INN.

- ANAM se encuentra certificado bajo las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001 2018.

- Parámetros que acompañan Declaración Jurada se realizan a través de cálculo matemático o aritmético, actividades no establecidas en la Resolución Exenta 126/2019

-Se informa a toda persona que tenga acceso al presente informe que su contenido refleja exclusivamente los resultados obtenidos y las conclusiones derivadas de los ensayos realizados por el laboratorio, en el momento de su ejecución, de acuerdo con los métodos aplicables, el alcance técnico del ensayo y las instrucciones acordadas con el cliente, cuando corresponda.

-Cuando el muestreo ha sido realizado por el cliente o por un tercero, los resultados reportados aplican únicamente a la muestra tal como fue recibida por el laboratorio. El laboratorio no asume responsabilidad alguna respecto de la representatividad, condiciones de muestreo u origen de dichas muestras.

-La responsabilidad del laboratorio se limita a la confiabilidad técnica de los resultados reportados para las muestras efectivamente ensayadas y únicamente frente a su cliente. El presente informe no exime a las partes involucradas de sus derechos y obligaciones contractuales o legales aplicables.

-El presente informe debe reproducirse únicamente en su totalidad. Cualquier modificación no autorizada, reproducción parcial, alteración o falsificación del contenido o de la presentación de este documento constituye una infracción y podrá dar lugar a las acciones legales establecidas conforme a la legislación

Análisis Ambientales S.A.

Av.Américo Vespucio 451, Quilicura, Santiago - Tel +56 2 2569 4400

www.anam.cl

INFORME DE ENSAYO

C000049 (Rev. No5)

ANTECEDENTES CLIENTE

Cliente Suralis S.A.
Unidad Suralis S.A.
Dirección Av. Presidente Ibañez 700
RUT 96579800-5

IDENTIFICACIÓN DEL ENSAYO

Tipo Muestra Agua Residual
Programa de Control
Norma de Referencia Sin Norma de Referencia

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nro Muestra: 260132000 **# Comuna:** Osorno
Descripción: 4522 - UNIMARC LYNCH - PATRICIO LYNCH N°1278
Tipo Muestreo: M.Manual Puntual **Método:** ILM000002MFQ ILM000004MMB
Fecha Muestreo: 12-05-2026 11:02 **Fecha Recepcion:** 12-05-2026 14:38 **# Responsable** ANAM-STGO
Proyecto: **Muestreo:**

RESULTADO DE ENSAYO

Muestra 260132000					
Análisis/Método	Fecha de ensayo	Resultado	Unidad	Requisito Normativo	Límite de Detección
pH NCh2313/1:2021	Inicio 12-05-2026 11:02	7,10	Unidad de pH	---	-
	Fin 12-05-2026 11:02				
Sólidos Sedimentables (SD) NCh 2313/4 Of. 95(S1)	Inicio 13-05-2026 9:40	0,8	mL/L 1H	---	0,5
	Fin 16-05-2026 19:33				
Temperatura NCh 2313/2 Of. 95(*)	Inicio 12-05-2026 11:02	11,9	° C	---	-
	Fin 12-05-2026 11:02				

(*) Fuera del alcance de la acreditación

Los resultados de los análisis reportados en el presente informe corresponden a ANAM Santiago con excepción de los siguientes:

- S1: Análisis realizado en Laboratorio ANAM sede Puerto Montt.

(#) Datos suministrados por el cliente, cuando el es el responsable del muestreo.

Fecha ensayo (Fin) es la fecha de ingreso del resultado en el sistema informático.

Análisis Ambientales S.A.

Av.Américo Vespucio 451, Quilicura, Santiago - Tel +56 2 2569 4400

www.anam.cl

2 - 2



Ver.: 0
3 / 3 - COD: 59f50-7658356
Documento con FIRMA ELECTRÓNICA ACREDITADA,
su código debe ser verificado en
<https://validador.e-gestion.aguasandinas.cl>

