

**SEÑOR
ANTONIO CHACON
SUPERMERCADO UNIMARC
VICTORIA N°367
OSORNO**

De mi consideración:

Mediante la presente informo a usted, los resultados del Control Directo realizado a su descarga de RIL el mes de Abril 2026, adjuntándose además el certificado de ensayo de la muestra compuesta.

Respecto del cumplimiento de sus descargas, estas son evaluadas de acuerdo con el Decreto Supremo MOP N° 609/98 "Norma de Emisión Para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Sistemas de Alcantarillado" y a su modificación mediante D.S. MOP N° 3592/00 y D.S. MOP N° 601/04.

Tabla N° 1: Límites autorizados

DBO ₅ *, mg/l	SST*, mg/l	SD, mg/l	A y G, mg/l	PE, mm	P*, mg/l	NH ₄ *, mg/l	pH	T, °C	VDD*, m ³ /día
300	300	20	150	7	15	80	5,5 - 9,0	35	-

Tabla N° 2: Resultados Monitoreos

Fecha	DBO ₅ *, mg/l	SST*, mg/l	SD mg/l	A y G mg/l	PE mm	P*, mg/l	NH ₄ *, mg/l	pH	°T	VDD*, m ³ /día
24/04/2026	120	47	<0,5	<14	12	9,7	30,7	7,3 - 7,5	13,8 - 14,3	1

(*) Parámetro no exigido; ⁽¹⁾ Autocontrol

De la tabla anterior, se observa que vuestra empresa da cumplimiento al Decreto Supremo MOP N°609/98 el mes de Abril 2026.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.



CAROLA GALVEZ PAILLAGUALA
PRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO SURALIS

C.C. Subgerencia Producción y Tratamiento, Suralis.



INFORME DE ENSAYO Y/O MEDICIÓN

N° 260108858

Fecha: 05-05-2026



C000049 (Rev.05)

Informe de Ensayo y/o Medición

N° 260108858
Fecha: 05-05-2026

- Acreditado INN, Acreditaciones LE 111 - LE 112 - LE 651 - LE 652 - LE 773 - LE147 - LE148 - LC129 - 01285 - 01286 - 20187.
- Acreditación A2LA, Acreditaciones 6134-01 y 6134-02.
- Autorización como Laboratorio Privado de Caracterización de Residuos Peligrosos, Res. Exenta N° 007455*08.04.2016.
- ANAM es Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA), Código SMA: ANAM Santiago N° 011-01 y ANAM Pto. Montt N° 011-02.
- Los resultados informados sólo son válidos para las muestras ensayadas.
- Los datos del presente informe sólo tienen validez en el formato entregado por ANAM. La parte receptora se compromete a mantener la estructura y no modificar los datos o valores.
- ANAM Santiago cumple con los requisitos de la normativa oficial NCh 409/2 y Manual SISS, para el muestreo de agua potable y serie NCh 411 y NCh ISO 5667, para el muestreo de aguas crudas y aguas residuales, como está especificado en los certificados LE -111 y LE-112 del INN.
- ANAM se encuentra certificado bajo las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001 2018.
- Cuando el muestreo sea realizado por el cliente, Análisis Ambientales S.A., se hace responsable de los resultados emitidos a partir de la muestra recibida.
- Parámetros que acompañan Declaración Jurada se realizan a través de cálculo matemático o aritmético, actividades no establecidas en la Resolución Exenta 126/2019

Análisis Ambientales S.A.

Inmaculada N°910, Parque Tyrol, Puerto Montt - Tel +56 2 2569 4450

www.anam.cl

INFORME DE ENSAYO

C000049 (Rev. No5)

ANTECEDENTES CLIENTE

Cliente Suralis S.A.
Unidad Suralis S.A.
Dirección Av. Presidente Ibañez 700
RUT 96579800-5

IDENTIFICACIÓN DEL ENSAYO

Tipo Muestra Agua Residual
Programa de Control
Norma de Referencia No acreditados

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nro Muestra: 260108858 **# Comuna:** Osorno
Descripción: 4523 - UNIMARC VICTORIA - VICTORIA N° 367
Tipo Muestreo: M.Autom Comp. AR 24 hrs **Método:** ILM000002MFQ ILM000004MMB
Fecha Muestreo: 24-04-2026 11:50 **Fecha Recepcion:** 24-04-2026 13:57 **# Responsable** ANAM-STGO
Proyecto: **Muestreo:**

RESULTADO DE ENSAYO

Muestra 260108858					
Análisis/Método	Fecha de ensayo	Resultado	Unidad	Requisito Normativo	Límite de Detección
Aceites y Grasas (A y G) NCh 2313/6 2015(S1)	Inicio 28-04-2026 9:40	<14	mg/L	---	14
	Fin 05-05-2026 14:57				
Demanda Bioquímica de Oxígeno NCh 2313/5 Of. 2005(S1)	Inicio 24-04-2026 15:25	120	mg/L	---	2
	Fin 30-04-2026 17:24				
Demanda Química de Oxígeno (DQO) NCh 2313/24 Of. 97(S1)	Inicio 24-04-2026 15:25	299	mg/L	---	2
	Fin 25-04-2026 15:55				
Fósforo (P) NCh 2313/15 Of.2009(S1)	Inicio 28-04-2026 11:30	9,7	mg/L	---	0,1
	Fin 30-04-2026 11:22				
Informe Terreno	Inicio	Si	-	---	-
	Fin 03-05-2026 22:03				
Nitrógeno amoniacal (NH4+) NCh 2313/16 Of. 2010(S1)	Inicio 28-04-2026 12:00	30,70	mg/L	---	0,06
	Fin 29-04-2026 9:30				
Nitrógeno Total Kjeldhal (NKT) NCh 2313/28 Of. 2009(S1)	Inicio 27-04-2026 13:00	51,00	mg/L	---	1,00
	Fin 05-05-2026 12:48				

Análisis Ambientales S.A.

Inmaculada N°910, Parque Tyrol, Puerto Montt - Tel +56 2 2569 4450

www.anam.cl

RESULTADO DE ENSAYO

Muestra 260108858					
Análisis/Método	Fecha de ensayo	Resultado	Unidad	Requisito Normativo	Límite de Detección
Poder Espumógeno (PE) NCh 2313/21 Of. 2010(S1)	Inicio 24-04-2026 17:30 Fin 25-04-2026 16:08	12	mm	---	2
Sólidos Sedimentables (SD) NCh 2313/4 Of. 95(S1)	Inicio 24-04-2026 14:30 Fin 25-04-2026 16:35	2,0	mL/L 1H	---	0,5
Sólidos Suspendidos Totales NCh 2313/3 Of. 95(S1)	Inicio 24-04-2026 17:30 Fin 25-04-2026 16:24	47	mg/L	---	1
VDD MLM 000010	Inicio 24-04-2026 11:50 Fin 24-04-2026 11:50	1,181	m3	---	-

(*) Fuera del alcance de la acreditación

Los resultados de los análisis reportados en el presente informe corresponden a ANAM Santiago con excepción de los siguientes:

- S1: Análisis realizado en Laboratorio ANAM sede Puerto Montt.

(#) Datos suministrados por el cliente, cuando el es el reponsable del muestreo.

Fecha ensayo (Fin) es la fecha de ingreso del resultado en el sistema informático.

INFORME DE MEDICIÓN Y MONITOREO

C000051(Rev.Nº4)

Empresa : SURALIS - Unimarc Victoria
Dirección : Victoria N°367
Comuna : Osorno
Actividad : Supermercado
Servicio : GAF
Lugar de muestreo : Efluente
Tipo de muestra : M. Automático Compuesto AR 24 Hrs.
Proc. de muestreo : EPA000022 rev09 EPA000021 rev09
Naturaleza : RIL + Aguas Servidas
Fecha : 23 al 24 de Abril de 2026
Inicio : 11:35 Hrs.
Término : 11:35 Hrs.
T° Término Botella N° 1 : 8,7 °C
Responsable del Muestreo : Luis Cifuentes
Observador Empresa : Gabriela Gardes
Observaciones : Punto de muestreo no reúne condiciones para realizar medición de caudal, debido a que se observa un exceso de sólidos.

	Inicio	Término
MAP	: 729,9 m ³ 11:29 Hrs.	731,0 m ³ 11:58 Hrs.
Temperatura	: 13,8 °C	14,3 °C
pH	: 7,30	7,54

Análisis Ambientales S.A.Av. Américo Vespucio 451, Quilicura, Santiago - Tel +56 2 2569 4400
www.anam.cl

4 - 4





INFORME DE ENSAYO Y/O MEDICIÓN

N° 260108910

Fecha: 25-04-2026



C000049 (Rev.05)

Informe de Ensayo y/o Medición

N° 260108910

Fecha: 25-04-2026

- Acreditado INN, Acreditaciones LE 111 - LE 112 - LE 651 - LE 652 - LE 773 - LE147 - LE148 - LC129 - 01285 - 01286 - 20187.
- Acreditación A2LA, Acreditaciones 6134-01 y 6134-02.
- Autorización como Laboratorio Privado de Caracterización de Residuos Peligrosos, Res. Exenta N° 007455*08.04.2016.
- ANAM es Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA), Código SMA: ANAM Santiago N° 011-01 y ANAM Pto. Montt N° 011-02.
- Los resultados informados sólo son válidos para las muestras ensayadas.
- Los datos del presente informe sólo tienen validez en el formato entregado por ANAM. La parte receptora se compromete a mantener la estructura y no modificar los datos o valores.
- ANAM Santiago cumple con los requisitos de la normativa oficial NCh 409/2 y Manual SISS, para el muestreo de agua potable y serie NCh 411 y NCh ISO 5667, para el muestreo de aguas crudas y aguas residuales, como está especificado en los certificados LE -111 y LE-112 del INN.
- ANAM se encuentra certificado bajo las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001 2018.
- Cuando el muestreo sea realizado por el cliente, Análisis Ambientales S.A., se hace responsable de los resultados emitidos a partir de la muestra recibida.
- Parámetros que acompañan Declaración Jurada se realizan a través de cálculo matemático o aritmético, actividades no establecidas en la Resolución Exenta 126/2019

Análisis Ambientales S.A.

Av. Américo Vespucio 451, Quilicura, Santiago - Tel +56 2 2569 4400

www.anam.cl

INFORME DE ENSAYO

C000049 (Rev. No5)

ANTECEDENTES CLIENTE

Cliente Suralis S.A.
Unidad Suralis S.A.
Dirección Av. Presidente Ibañez 700
RUT 96579800-5

IDENTIFICACIÓN DEL ENSAYO

Tipo Muestra Agua Residual
Programa de Control
Norma de Referencia No acreditados

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Nro Muestra: 260108910 **# Comuna:** Osorno
Descripción: 4523 - UNIMARC VICTORIA - VICTORIA N° 367
Tipo Muestreo: M.Manual Puntual **Método:** ILM000002MFQ ILM000004MMB
Fecha Muestreo: 24-04-2026 11:50 **Fecha Recepcion:** 24-04-2026 13:57 **# Responsable** ANAM-STGO
Proyecto: **Muestreo:**

RESULTADO DE ENSAYO

Muestra 260108910					
Análisis/Método	Fecha de ensayo	Resultado	Unidad	Requisito Normativo	Límite de Detección
pH NCh2313/1:2021	Inicio 24-04-2026 11:50	7,54	Unidad de pH	---	-
	Fin 24-04-2026 11:50				
Sólidos Sedimentables (SD) NCh 2313/4 Of. 95(S1)	Inicio 24-04-2026 14:30	<0,5	mL/L 1H	---	0,5
	Fin 25-04-2026 16:35				
Temperatura NCh 2313/2 Of. 95(*)	Inicio 24-04-2026 11:50	14,3	° C	---	-
	Fin 24-04-2026 11:50				

(*) Fuera del alcance de la acreditación

Los resultados de los análisis reportados en el presente informe corresponden a ANAM Santiago con excepción de los siguientes:

- S1: Análisis realizado en Laboratorio ANAM sede Puerto Montt.

(#) Datos suministrados por el cliente, cuando el es el responsable del muestreo.

Fecha ensayo (Fin) es la fecha de ingreso del resultado en el sistema informático.

Análisis Ambientales S.A.

Av.Américo Vespucio 451, Quilicura, Santiago - Tel +56 2 2569 4400

www.anam.cl

2 - 2



Ver.: 0
3 / 3 - COD: c98b6-7635388
Documento con FIRMA ELECTRÓNICA ACREDITADA,
su código debe ser verificado en
<https://validador.e-gestion.aguasandinas.cl>

