



Concepción, 13 de enero de 2025

DMA VIII 277 / 2024

AESISS 3234

ID 2696026

Mat: Informa Control de Descargas

2° Campaña del año 2024

Ref: Programa de Control Directo de Riles

Supermercado Unimarc Concepcion
Chacabuco 70
Concepcion
Presente

De nuestra consideración:

De acuerdo a lo establecido en DS MOP N° 609/98, "norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Industriales Líquidos a Sistemas de Alcantarillado", la fiscalización del cumplimiento de la norma corresponde a los prestadores de servicios sanitarios, sin perjuicio de las facultades de inspección y supervigilancia que corresponden a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).

En virtud de lo anterior, Essbio – Nuevosur S.A. ejecutó el "Programa de Control Directo de Descargas de Efluentes al Alcantarillado" en su Establecimiento Industrial. En los documentos adjuntos podrá encontrar los resultados del monitoreo y su factura, la cual responde a la tarifa regulada. Para el pago de dicho documento se puede acercar a cualquier centro de recaudación dispuesto por la empresa y su detalle se encuentra disponible en nuestra página web (www.essbio.cl o www.nuevosur.cl). A continuación los antecedentes puntuales del muestreo de control realizado:

Fecha Monitoreo	16-10-2024
Número de Muestra	6563581
Evaluación DS 609 (OCTUBRE)	CUMPLE *

Cabe destacar que el cumplimiento del periodo, el cual es informado a la SISS, no solo depende del presente monitoreo, sino que de los resultados de todos los monitoreos realizados a su establecimiento dentro del mismo mes.

Finalmente informo a usted que en los documentos adjuntos podrá encontrar su cumplimiento mensual durante el presente año, evaluación que contempla todos los monitoreos que le corresponden a su establecimiento (Control Directo, Autocontroles y/o de Convenio).

En caso de presentar dudas sobre los puntos planteados en el presente documento, así como en la evaluación, agradecemos dirigir sus consultas al mail: rilesbiobio@essbio.cl

Se despide atentamente,

César Riquelme M.
César Riquelme M.
Jefe Depto. Medio Ambiente
Essbio - Nuevosur S.A.



AESISS 3234

Anexo 1

Seguimiento de Cumplimiento durante el año: 2024

Mes	Cumplimiento	N° Muestras
Enero	No Medido	2
Febrero	No Medido	
Marzo	No Medido	
Abril	No Medido	
Mayo	No Medido	
Junio	No Medido	
Julio	No Medido	
Agosto	No Medido	
Septiembre	No Medido	
Octubre	Cumple	
Noviembre		
Diciembre		

Anexo 2

Incumplimientos obtenidos durante: OCTUBRE, 2024

Causa	Fecha Muestra
-------	---------------

Límites Parámetros DS 609

Parámetro	Límite	Parámetro	Límite
DBO5 (mg/l)	300	Cu (mg/l)	3
P (mg/l)	15	HCT (mg/l)	20
SST (mg/l)	300	Hg (mg/l)	0,02
NH4 (mg/l)	80	Mn (mg/l)	4
VDD (m3/día)	-	Ni (mg/l)	4
A Y G (mg/l)	150	Pb (mg/l)	1
Al (mg/l)	10	PE (mm)	7
As (mg/l)	0,5	pH (unidad)	5,5-9,0
B (mg/l)	4	S-2 (mg/l)	5
Cd (mg/l)	0,5	SO4-2 (mg/l)	1000
CN (mg/l)	1	SS (mg/l)	20
Cr (mg/l)	10	T (°C)	35
Cr+6 (mg/l)	0,5	Zn (mg/l)	5

RL 27.1/ Versión 01

INFORME DE ENSAYO N° 6563581

N° de Muestra	6563581
Fecha Emisión Informe	25/11/2024
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 1 de 4

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

Nombre Titular	SUPERMERCADO UNIMARC CONCEPCION 1653103
Solicitante	
Correo solicitante	
Dirección	TUCAPEL #1319, CONCEPCION
Comuna	Concepción

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

Tipo de Muestra	Aguas Residuales
Punto de Control	CHACABUCO N° 70, CONCEPCION
Dirección de Muestreo	CHACABUCO N° 70, CONCEPCION
Servicio	SUPERMERCADO UNIMARC CONCEPCION (2696026)
Tipo de Punto	Descarga Riles
Tipo de Muestreo	Compuesta
Fecha Inicio de Muestreo	16/10/2024 09:52
Fecha Fin Muestreo	16/10/2024 16:52
Fecha de Recepción	16/10/2024 17:00
Responsable Recolección	Biodiversa

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.
El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.



RL 27.1/ Versión 01

INFORME DE ENSAYO N° 6563581

N° de Muestra

6563581

Fecha Emisión Informe

25/11/2024

Entidad

Laboratorio Biodiversa Concepción

Dirección

 Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de
Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.

Página

Página 2 de 4

RESULTADOS DE ANALISIS

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido	DS 609 Tabla N°3;DS 609 Tabla N° 4	Fecha y Hora Inicio Ensayo	Fecha y Hora Fin Ensayo	Horas de envase	Método de Ensayo
Aceites y Grasas (H)	mg/L	26	150;150	17/10/2024 08:15	25/10/2024 10:50	15,4	NCh2313/06 Of.2015
Demanda Bioquímica de Oxígeno (B)	mg/L	265,65	;300	16/10/2024 17:00	21/10/2024 22:00	0,1	NCh2313/05. Of05
Demanda Química de Oxígeno (D)	mg/L	527,00		16/10/2024 17:00	16/10/2024 21:00	0,1	NCh2313/24 Of.97
Fósforo Total (D)	mg/L	8,35	;10-15	21/10/2024 08:00	21/10/2024 14:00	111,1	NCh 2313/15:2009
Nitrógeno Amoniacal (D)	mg/L NH3	28,60	;80	17/10/2024 10:00	17/10/2024 12:40	17,1	NCh2313/16 Of.2010
Poder Espumógeno (B)	mm	4,70	7;7	16/10/2024 19:00	16/10/2024 23:30	2,1	NCh2313/21 Of.2010
Sólidos Suspendidos Totales (B)	mg/L	72,14	;300	16/10/2024 19:00	16/10/2024 23:00	2,1	NCh2313/03 Of.95

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.
 El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.



RL 27.1/ Versión 01

INFORME DE ENSAYO N° 6563581

N° de Muestra 6563581
Fecha Emisión Informe 25/11/2024
Entidad Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página 3 de 4

MEDICIONES DE TERRENO

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido
Caudal promedio día (L/s)	L/s	0,070
pH Final	-	7,04
pH Inicial	-	6,11
pH Promedio	-	7,17
Temperatura Final	°C	17,40
Temperatura Inicial	°C	16,80
Temperatura primera muestra	°C	11,00
Temperatura Promedio	°C	14,50
Volumen Total (L)	Litro	1.904

Desviación al procedimiento de ensayo SI NO X

PRESERVANTE ENVASES

H Envase con Ácido Clorhídrico
D Envase con Ácido Sulfúrico
B Envase natural S/P

ANALISIS REALIZADOS POR TERCEROS

Laboratorios SGS, Acreditación LE 117, Informe de Ensayo N° ES24-65340 del 25/10/2024, parámetros Aceites y Grasas.
Laboratorio Biodiversa Viña del Mar, Acreditación LE 153 LE 154, Informe de Ensayo N° 6563581 del , parámetros Nitrógeno Amoniacal.

OBSERVACIONES

*DS 609 Tabla N°3 Límites máximos permitidos sin Plantas de AS; DS 609 Tabla N°4 Límites máximos permitidos con Plantas de AS

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

PROC.TEC-003 v11


Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.
El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.



RL 27.1/ Versión 01

INFORME DE ENSAYO N° 6563581

N° de Muestra	6563581
Fecha Emisión Informe	25/11/2024
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 4 de 4



María Eugenia Villalobos
Jefe de Laboratorio
Laboratorio Biodiversa Concepción



RL 27.1/ Versión 01

INFORME DE ENSAYO N° 6563588

N° de Muestra 6563588
Fecha Emisión Informe 25/11/2024
Entidad Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página 1 de 2

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

Nombre Titular SUPERMERCADO UNIMARC CONCEPCION 1653103
Solicitante
Correo solicitante
Dirección TUCAPEL #1319, CONCEPCION
Comuna Concepción

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

Tipo de Muestra Aguas Residuales
Punto de Control CHACABUCO N° 70, CONCEPCION
Dirección de Muestreo CHACABUCO N° 70, CONCEPCION
Servicio SUPERMERCADO UNIMARC CONCEPCION (2696026)
Tipo de Punto Descarga Riles
Tipo de Muestreo Puntual
Fecha Inicio de Muestreo 16/10/2024 17:28
Fecha de Recepción 16/10/2024 18:06
Responsable Recolección Biodiversa

RESULTADOS DE ANALISIS

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido	DS 609 Tabla N°3;DS 609 Tabla N° 4	Fecha y Hora Inicio Ensayo	Fecha y Hora Fin Ensayo	Horas de envase	Método de Ensayo
Sólidos Sedimentables (B)	ml/L 1h	<1,00	20;20	16/10/2024 19:00	16/10/2024 20:00	1,5	NCh2313/04 Of.95

MEDICIONES DE TERRENO

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido
Lec. Medidor Final A.P.	-	6.239
pH Terreno	-	7,10
Temperatura Terreno	°C	17,50

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.
El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.



RL 27.1/ Versión 01

INFORME DE ENSAYO N° 6563588

N° de Muestra	6563588
Fecha Emisión Informe	25/11/2024
Entidad	Laboratorio Biodiversa Concepción
Dirección	Arrau Mendez s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, Concepción. Fono: (56) 41-2347854.
Página	Página 2 de 2

Desviación al procedimiento de ensayo **SI** **NO** **X****PRESERVANTE ENVASES**

B Envase natural S/P

OBSERVACIONES

*DS 609 Tabla N°3 Límites máximos permitidos sin Plantas de AS; DS 609 Tabla N°4 Límites máximos permitidos con Plantas de AS

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

PROC.TEC-003 v11



María Eugenia Villalobos
Jefe de Laboratorio
Laboratorio Biodiversa Concepción

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.
El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.



Identificación Establecimiento

N° de Muestra

6563581

☐ Establecimiento Industrial

☐ Planta de Tratamiento

☒ Otro

Empresa Solicitante

SUPERMERCADO UNIMARC CONCEPCION

Observador en terreno

GUARDIA DE SEGURIDAD

Dirección

CHACABUCO N°70

Ciudad

CONCEPCION

Información del Punto

Inicio de Muestreo(Fecha)

16-10-2024

Hora Inicio Muestreo

16-10-2024 9:52

Identificación del Punto de Muestreo

DESCARGA ALCANTARILLADO

Término de Muestreo(Fecha)

16-10-2024

Hora Término Muestreo

16-10-2024 16:52

Caudal Inicial

0,011

L/seg

pH Inicial

6,11

T. Inicial

16,8

F/C

0,0

T. Correg.

16,8

°C

Caudal Final

0,064

L/seg

pH Final

7,04

T. Final

17,40

F/C

0,0

T. Correg.

17,4

°C

Lect.Med. In.

m3

Lect.Med. Fi.

m3

Vol. Total Lec

medidor

-

L

Descuento Por Pérdida

Hora Recarga Hielo

Volumen Total

1.904

L

Tipo de Muestra

☐ Puntual

☒ Compuesto

Tipo de Muestreo

☒ Manual

☐ Automático

Muestreo Proporcional al Tiempo

Muestreo Proporcional al Caudal

R

Muestras programadas cada:

1

Horas

0

Minutos

Muestras programadas cada:

Metros Cúbicos

Equipamiento Utilizado

Módulo N°

710

Equipo N°

881

Sonda N°

Batería N°

830-D

Medición de caudal

☐ ISCO 4230

☐ Mod 2150

☐ Mod 730

☐ Mod 750

☒ Otro :

710

Vertedero	Canaleta	Rueda con Vertedero
☐ Rectangular s/c	☒ Parshall	☐ Vertedero Redondo
☐ Rectangular c/c	☐ P-Bowlus	☐ Vertedero Triangular
☐ V-Noch		
☐ Trapezoidal		

Sin Dispositivo primario	
☐ Ducto Circular	
☐ Canaleta en U	
☐ Canaleta Rectangular	
☐ Canaleta Trapezoidal	
Diámetro Ducto	cm
Ancho Canaleta	cm

Dimensiones (ingrese los valores según la configuración usada)

Cresta del vertedero

Aro:

Vertedero en V-Noch

T° Transporte

3,4

°C

Ancho Garganta

T° Primera Muestra

11,0

°C

Altura de Agua Calibrado

Volumen Muestra Programada

2,7

L

Altura de Agua Calibrado Final

Composición de Muestra

Muestras Programadas

8

Muestras Realizadas

8

☐ Laboratorio

☒ Terreno

Hora Composición de Muestra

17:26

Muestreo	Medición de Caudal	Equipo	Control de Equipo	Bypass
☒ Aceptado	☒ Aceptado	☒ Tapón despiche	☒ Autodiagnostico	☐ Funcionando
☐ Rechazado	☐ Rechazado	☒ Cadena seguridad	☒ Bomba Perestáltica	
	☐ Sin Medición	☒ Tapa equipo	☒ Línea de Succión	☒ Detenido
Control Supervisión Primera Muestra		☒ Verificar Mangueras	☒ Aforo de Volumen	
☒ Aceptado			☒ Limpieza de equipo	
☐ Rechazado				

16-10-2024

Hora:

17:57

Responsable de Recepción

RUTH VASQUEZ

Manipulación de Equipo por Tercero

☐ Si

☒ No

Cloro Libre

(mg/l)

Laboratorio Ensayo:

BIODIVERSA

COMPUESTA PH 7,17

COMPUESTA T°14,5

CAMILA VILLARROEL

Nombre Inspector

REG-011

Página 1

N° de Muestra 6563581

[illegible]




- NCh411/10 Calidad del Agua - Muestreo Parte 2: Muestreo de Aguas Residuales - Recolección y Manejo de las Muestras

- Manual Operativo de la Norma de Muestreo de Aguas Residuales NCh411/10 Primera edición - Octubre 2010

PROC.TEC-003 "Recolección de muestras Aguas Residuales"

N° de Muestra **6563581**

TENDENCIAS





DETALLE DE FACTURACIÓN DEL CONTROL DIRECTO DE RILES

Essbio S.A.

CIU

62103

Muestreo por	8 Hrs.	\$	117.005
Gasto Administrativo		\$	47.964

DQO	-		A y G	\$ 13.650	←	HC	-		S-2	-	
DBO5	\$ 13.650	←	B	-		Hg	-		SO4	-	
SST	\$ 4.289	←	Cd	-		Mn	-		Zn	-	
NH4	\$ 8.934	←	CN	-		Ni	-		pH	0	←
P	\$ 8.934	←	Cu	-		Pb	-		T°	0	←
Al	-		Cr	-		PE	\$ 8.155	←	VDD	-	
As	-		Cr +6	-		SS	\$ 4.289	←			
Total			\$		226.870						
Total + IVA			\$		269.975						

- Cualquier actividad económica que genere residuos líquidos cuya carga contaminante supere lo establecido en el DS609/98 debe entrar al programa de seguimiento de Control Directo ejecutado por la empresa sanitaria hasta acreditar en el tiempo gestión y cumplimiento sostenido en los parámetros controlados.
- El Control Directo es una herramienta de fiscalización con el cual la empresa sanitaria evalúa la calidad del RIL vertido por un generador a la red de recolección. La fecha de ejecución del monitoreo no es pactada ni coordinada previamente con el generador, el cual tiene la obligación de disponer de las condiciones necesarias para la toma de muestra.
- Tanto la toma de muestra, como el análisis y el gasto administrativo responden a una tarifa fijada por la autoridad y publicada en la página www.siss.cl
- Los parámetros a analizar en cada control dependerán de la naturaleza del generador y sus particularidades, si corresponde.



Essbio S.A.
Captación, tratamiento y distribución de agua.
Evacuación y tratamiento de aguas servidas.
Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas N.C.P.
R.U.T.: 76.833.300-9
Casa Matriz: Avenida Arturo Prat N°199, Oficina 1501,
piso 15, torre B, Concepción.
Sucursal: Bello Horizonte N°845, Oficina 204, Rancagua.

. RENDIC HERMANOS S.A..

CHACABUCO 70 SECTOR CENTRO CONCEPCION Chile

CONCEPCION

R.U.T.: 81.537.600-5

Giro: Supermercados

R.U.T. : 76.833.300-9
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 3583400

S.I.I. - CONCEPCION

N° Ruta

810841410000

Fecha de Emisión

25/NOV/2024

Fecha de Vencimiento

09/ENE/2025

Su número de servicio es

2696026-6

El consumo en m³ de este mes (1m³ 1.000 litros de agua)

El consumo en m³ de este mes, se calcula así:

1,00 SCD: Gasto Administrativo	47.964
1,00 SCD: Muestreo 8 hrs.	117.005
1,00 SCD: ANÁLISIS CIU 62103	61.903


SON : DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

Monto Neto	226.872
IVA	43.106
Monto Total	269.978
Saldo Anterior	0

Facturación de Control Directo Riles 16-10-2024. (N
°SAP:304155367)

TOTAL A PAGAR 269.978
VENCIMIENTO 09/ENE/2025

HES:
OC: C.D. NOV 24



Timbre Electrónico SII
Res. 111 del 30-12-2013 - Verifique documento: www.sii.cl

. RENDIC HERMANOS S.A..

N° Servicio	2696026-6
Factura N°	3583400
Monto Neto	226.872
IVA	43.106
Saldo Anterior	0
Vence	09/ENE/2025
Total a Pagar	269.978



358340000269978

600 33 11000 | *3311 | 41 2408 800
600 37 24000 | 41 2101 200

+56 9 3954 5280

www.essbio.cl

@essbio

Essbio Chile

**SERVICIO AL CLIENTE LOS 365 DÍAS DEL AÑO****600 33 11000**
600 37 24000**41 2408 800**
41 2101 200***3311**

Ahora también puede escribirnos por Whatsapp

**+56 9 3954 5280****Cuidemos el agua, denuncie el hurto llamando a nuestros números, será atendida (o) confidencialmente.****OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE****MEDIOS DE PAGO**

Localidad	Dirección
Arauco	Caupeolán N°261
Bulnes	Carlos Condell N°311
Cabrero	Av. Vial N°215
Cafete	Tucapel N°396
Chiguayante	Av. O'Higgins N°2402
Chilán	Bulnes N°368
Chilán Viejo	Mariano Egaña N°599
Cobquecura	Chacabuco S/N Edificios Públicos
Colemau	Metra N°627
Coihueco	Arturo Prat N°1653, Edificios Públicos
Concepción	Victor Lamas N°1081
Contrauma	Lanahue N°283
Coronel	Los Carrera N°786
Curañihue	Caupeolán N°727
Dichato	Daniel Vela N°755-C Oficina Delegación Municipal
El Carmen	Baquadano N°418 Of. 2
Florida	Ignacio Serrano N°501
Hualpén	Av. 2 N°35, Peñuelas
Hualqui	Bulnes N°310
Huipil	Av. Ecuador N°53
Laja	Av. Balmaceda N°408, loc. 3
Lebu	Saavedra N°461
Lirquén	Manuel Rodríguez N°165 Oficina Delegación Municipal
Los Álamos	Ignacio Carrera Pinto N° 707
Los Ángeles	O'Higgins N°252

Lota	Serrano N°885
Monte Águila	Ahumada N°665
Mulchén	Gana N°567
Nacimiento	Av. La Cruz N°499
Negrete	Av. Néstor del Río N°279, loc. 2
Ninhue	Oswaldo Muñoz N°150
Ripas	María Castellón N°150
Pemuco	Claudio Carrasco N°582
Penco	El Roble N°301
Pinto	Ernesto Riquelme N°231-H
Quilaco	Carrera N°489
Quilico	Bascor N°30
Quilón	El Roble N°251
Quirihue	Esmeralda N°503
Rafael	O'Higgins S/N Esq. Urejola
San Carlos	Vicuña Mackenna N°322 loc. 9
San Ignacio	Manuel Rodríguez N°549
San Pedro de la Paz	Los Avellanos N°83
San Rosendo	Villa San Pedro
Santa Bárbara	Vallejos N°299
Santa Juana	Arturo Prat N°790 A
Talcahuano	Iranizabal N°199
Tomé	Arribal Pinto N°73
Tucapel	Mariano Egaña N°977, loc. 2
Yumbel	San Diego N°501
Yungay	General Cruz N°1192
Curañihue	Huamachuco N°204-B Centro de Pagos Arturo Prat N°886

PAGO POR INTERNETwww.essbio.cl

unired.cl

Khipu

SERVIPAG

Santander

BancoEstado

sencillito

**PAGO PRESENCIAL**

- ServiFácil (Lider)
- Caja Vecina
- ServiPag
- Unired
- Sencillito

CONVENIOS CON ENTIDADES BANCARIAS**Bancos (PAC) / Multibanco
Tarjetas De Crédito (PAT)**

Si su servicio mantiene a la fecha de emisión un saldo a favor en su cuenta, este valor podrá ser abonado a futuras facturaciones. Alternativamente le ofrecemos la posibilidad de efectuar la devolución del saldo, acercándose a nuestras oficinas de Atención a Clientes más cercana a su domicilio.

- Si paga con cheque, emítalo nominativo y cruzado a nombre de ESSBIO S.A.
- Se entenderá pagada esta cuenta una vez que ESSBIO S.A. haya recibido conforme la disponibilidad de fondos, por parte del banco.
- Los pagos efectuados se verán reflejados en su cuenta en un plazo máximo de 72 horas hábiles.

- El cargo fijo se cobra, haya o no consumo y aunque el servicio tenga suspendido el suministro. La fecha de vencimiento no es válida para servicios con saldo anterior.
- ESSBIO S.A. no tiene recaudación a domicilio por los trabajos técnicos domiciliarios (reparación, arranque agua potable, cambio medidor, etc.)

MÁS INFORMACIÓN, MEJOR SERVICIO

Consumo Adicional: es el consumo correspondiente al período por el medidor retirado.

Promedio Descontable: es el consumo promedio facturado que se aplica cuando no se puede obtener la lectura del medidor, por causa ajena a su funcionamiento.

Diferencia por Prorrato: es aquella parte del consumo resultante de prorratar la diferencia de los consumos del medidor general, menos la sumatoria de los consumos propios de los remarcadores.

Factor de Cobro: este factor se aplica sobre los consumos facturados y es diferente de 1 cuando el período de lectura es menor de 28 días o bien mayor de 32 días.

Consumo Promedio: el promedio de los consumos facturados en los últimos seis meses con lectura efectiva, distintas y consumos mayores a cero.

Grupo Tarifario: en la Región del Biobío y Ñuble existen dos grupos tarifarios.

Número de Servicio: número situado en la parte superior izquierda de su boleta; identifica su domicilio. Recuerde que este número le será requerido al momento de realizar cualquier trámite relacionado con su servicio domiciliario.

Promedio No Descontable: corresponde al consumo promedio facturado que se aplica cuando no se puede determinar el consumo del período por encontrarse el medidor en mal estado.

Consumos por Abonar: es igual a los promedios descontables (PD) facturados, menos los consumos efectivos leídos.

Cobro Presunto: consumo facturado al cliente, en el evento que el usuario durante dos o más períodos consecutivos de facturación no permita la lectura o se niegue al recambio de medidor.

IMPORTANTE

Al realizar un reclamo, la empresa sanitaria tiene un plazo de 10 días hábiles para contestarle. De no quedar conforme con la respuesta puede dirigir su reclamo ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

SISS DE ÑUBLE

Dirección: Av. 18 de Septiembre N° 1112
Ciudad: Chillán
Fono Call Center: 800 381 800
Página web: www.siss.gob.cl

SISS DEL BIOBÍO

Dirección: Avenida O'Higgins
Poriente N°77, oficina N°803
Ciudad: Concepción
Fono Call Center: 800 381 800
Página web: www.siss.gob.cl

Inserción ordenada, para su información por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

FONO ORIENTACIÓN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER**1455**

GRATUITO

CONFIDENCIAL

ATENCIÓN 24/7

SernamEG.gob.cl[/SernamEGChile](https://www.facebook.com/SernamEGChile)