

MODIFICACIONES EN LAS TABLAS

Algunas de las operaciones asociadas a las modificaciones en una tabla son las siguientes:

- **Agregar**

```
alter table Cliente ADD COLUMN          <nombre_columna> <definición>          [FIRST | AFTER <nombre_columna> ]
alter table Cliente ADD { INDEX | KEY }  <nombre_índice> <tipo>
alter table Cliente ADD PRIMARY KEY      (<nombre_columna>,...)
alter table Cliente ADD UNIQUE [ INDEX | KEY ] [<nombre_índice>] (<parte_key>,...)
alter table Cliente ADD FOREIGN KEY      (<nombre_columna>,...) REFERENCES <nombre_relación>(<nombre_columna> )
alter table Cliente ADD CHECK            (<expresión>)
```

- **Modificar**

```
alter table Cliente CHANGE COLUMN        <nombre_antiguo>    <nuevo_nombre>    <definición> [ FIRST | AFTER <nombre_columna> ]
alter table Cliente MODIFY COLUMN        <nombre_columna>    <definición> [ FIRST | AFTER <nombre_columna> ]
```

- **Borrar**

```
alter table Cliente DROP COLUMN          <nombre_columna>
alter table Cliente DROP { INDEX | KEY }  <nombre_índice>
alter table Cliente DROP PRIMARY KEY
alter table Cliente DROP FOREIGN KEY      <nombre_foránea>
```

- **Renombrar**

```
alter table Cliente RENAME COLUMN        <nombre_antiguo_columna> TO <nombre_nuevo_columna>
alter table Cliente RENAME { INDEX | KEY } <nombre_antiguo_columna> TO <nombre_nuevo_columna>
alter table Cliente RENAME [ TO | AS ]    <nuevo_nombre_tabla>
```