

2025.1 G62

Diogo Viana

1 - #define TAM 100

20

```
struct categoria {  
    int codigo;  
    char nome[50];  
};
```

```
void cadastraCategoria(struct categoria v[], int *qtd)  
{  
    if (*qtd == TAM) {  
        printf("n o h  slots para mais categoria.\n");  
        return;  
    }
```

✓ 1,5

```
    int acontece = 1;  
    while (acontece) {
```

```
        printf("digite o numero do codigo da categoria: ");  
        int codigo;  
        scanf("%d", &codigo);  
        getch();
```

```
        if (buscaCategoria(v, *qtd, codigo) != -1) {  
            printf("codigo ja cadastrado.\n");  
            continue;  
        }
```

```
    }
```

```
    v[*qtd].codigo = codigo;
```

```
    printf("digite o nome da categoria: ");
```

```
    fgets(v[*qtd].nome, 50, stdin);
```

```
    v[*qtd].nome[strlen(v[*qtd].nome)];
```

```
    *qtd += 1;
```

```
    printf("categoria cadastrada com sucesso.\n");
```

```
    acontece = 0;
```

2 - `void imprimirCategorias(struct categoria v[], int qtd)` {
`for(int i=0; i < qtd; i++) {`
`printf("\nCodigo: %d", v[i].codigo);`
`printf("\nNome: %s\n", v[i].nome);`
`}`
`}`

3 - `void imprimirProdutos(struct produto vp[], int qtdProdutos`

`- struct categoria vc[], int qtdCategorias)`
`for(int i=0; i < qtdProdutos; i++) {`
`printf("\nCodigo: %d", vp[i].codigo);`
`printf("\nTitulo: %s", vp[i].titulo);`
`printf("\nDescrição: %s", vp[i].descricao);`
`int idx = buscaCategoria(vc, qtdCategorias, vp[i].`
`categorias);`
`if(idx != -1) {`
`printf("\nCategoria: %s", vc[idx].nome);`
`} else {`
`printf("\nCategoria: desconhecida");`
`}`
`printf("\nPreço: %e\n", vp[i].preco/100.0);`
`}`
`}`

4.

```
void selectionSortPorDeseruccio(struct Producto v[], int qtd)
{
    int menor;
```

```
    struct Producto aux;
```

```
    for(int i=0; i < qtd-1; i++) {
```

```
        menor = i
```

```
        for(int j=i+1; j < qtd-1; j++) {
```

```
            if(strcmp(v[j].deseruccio, v[menor].deseruccio) < 0) {
```

```
                {
```

```
                    {
```

```
                        aux = v[i];
```

```
                        v[i] = v[menor];
```

```
                        v[menor] = aux;
```

```
                    }
```

```
                }
```

✓
2.0

5 -

```
void buscaBinariaPorDescripcion(struct Produto V[], int  
qtd, char *x) {
```

```
if (qtd == 0) {
```

```
    return -2;
```

```
}
```

```
int inicio = 0, meio, fim = qtd - 1;
```

```
do {
```

```
    meio = (inicio + fim) / 2;
```

```
    if (strcmp(V[meio].descricao, x) > 0) {
```

```
        fim = meio - 1;
```

```
    } else {
```

```
        inicio = meio + 1;
```

```
    }
```

```
    } while (strcmp(V[meio].descricao, x) != 0);
```

```
    return meio;
```

```
    } else {
```

```
        return -1;
```

```
    }
```

```
}
```

✓
119