Gramática actualizada de EasyLang

Gramática BNF correspondiente a las reglas actuales de easylang.y

Símbolo inicial: <inicio>

Producciones

```
<inicio> ::= <programa>
<programa> ::= MAIN BEGIN <bloque> END

<bloque> ::= <elemento>
           | <bloque> <elemento>

<elemento> ::= <sentencia_simple> ;
             | <sentencia_compuesta>
             | <sentencia_compuesta> ;

<sentencia_simple> ::= <asignacion>
                     | <lectura>
                     | <escritura>
                     | <declaracion>

<sentencia_compuesta> ::= <ciclo_do>
                        | <ciclo_for>
                        | <condicional>

<asignacion> ::= ID := <expresion>

<ciclo_for> ::= FOR ID := <expresion> to <expresion>
                DO BEGIN <bloque> END

<ciclo_do> ::= DO <instrucciones_do> WHILE ( <condicion> )

<instrucciones_do> ::= <sentencia_simple> ;
                     | <instrucciones_do> <sentencia_simple> ;

<condicional> ::= IF ( <condicion> ) THEN
                  BEGIN <bloque> END
                  ELSE BEGIN <bloque> END

<condicion> ::= <comparacion>
              | <condicion> AND <comparacion>
              | <condicion> OR <comparacion>

<comparacion> ::= <expresion> < <expresion>
                | <expresion> > <expresion>
                | <expresion> <= <expresion>
                | <expresion> >= <expresion>
                | <expresion> == <expresion>
                | <expresion> <> <expresion>

<expresion> ::= <expresion> + <termino>
```

```
              | <expresion> - <termino>
              | <termino>

<termino> ::= <termino> * <potencia>
            | <termino> / <potencia>
            | <potencia>

<potencia> ::= <factor> ** <potencia>
             | <factor>

<factor> ::= ( <expresion> )
           | - <factor>
           | ID
           | NUMERO

<lectura> ::= INPUT ID
<escritura> ::= OUTPUT ID

<declaracion> ::= <variable> <otra_variable> ALLOCATE

<otra_variable> ::= : <variable> <otra_variable>
                  | ε

<variable> ::= ID
```