



Diccionario de columnas

Las 9 bases de datos del proyecto de cierre (versiones preparadas)

Clase 36b — Mi base: abrir y mirar

Muchas columnas tienen nombres difíciles de entender: siglas, palabras cortadas, números que representan categorías. Este diccionario explica **todas las columnas de todas las bases**, incluso las que parecen obvias, con palabras simples.

Cómo usar este diccionario

1. Busca la sección de **tu base** (están numeradas igual que en el menú del cuaderno).
2. Ejecuta `list(tabla.columns)` y ubica el nombre **exacto** de la columna: mayúsculas, tildes y guiones bajos cuentan.
3. Lee en la tabla **qué significa** y mira el **valor de ejemplo**, que es un dato real de la base.
4. Revisa las cajas rojas **Ojo**: avisan de detalles que pueden confundirte cuando uses esa base.

Índice — toca el nombre de tu base para ir directo a ella

N.º	Base	Filas	Col.	Pág.
1	Empleabilidad e ingresos por carrera (SIES)	1.690	14	2
2	Puntajes de corte por carrera - Admisión 2026 (DEMRE)	2.150	19	4
3	SIMCE 2º medio 2025, por establecimiento	3.002	42	6
4	SIMCE 2º medio 2025, por comuna	346	24	9
5	Matrícula de estudiantes por establecimiento 2025 (Mineduc)	16.768	71	11
6	Subvenciones a establecimientos 2025	123.361	44	14
7	Sinistros de tránsito 2020-2025 (CONASET), Región Metropolitana	123.343	37	16
8	Precios de alimentos al consumidor 2025 (ODEPA), Región Metropolitana	67.453	15	18
9a	Estadísticas hospitalarias 2024 (mensual)	13.668	21	19
9b	Estadísticas hospitalarias 2024 (anual)	1.139	17	21

Importante

- Son las **versiones preparadas** de las bases: todas se abren con `pd.read_csv(link)`, sin `sep`, `encoding` ni `header`.
- Los significados de SIMCE, DEMRE, Matrícula y Subvenciones vienen de los **diccionarios oficiales** de cada institución.
- SIES, CONASET, ODEPA y Hospitalarias **no traen diccionario**: ahí los significados se deducen de los nombres y de los datos. Lo que no es seguro dice *probablemente*.
- Las cifras de *filas* y *columnas* son las de las bases ya cargadas en **pandas**.
- Que una base abra bien no significa que esté lista: algunas columnas con números vienen escritas como **texto** (coma decimal, punto de miles o **s/i**). Cada sección lo avisa en su caja roja.

1. Empleabilidad e ingresos por carrera (SIES)

[Volver al índice](#)

Cada fila es: una carrera de una institución de educación superior

Tamaño: 1.690 filas y 14 columnas

Cómo abrirla: `pd.read_csv(link)` (sin parámetros)

Fuente: Portal mifuturo.cl (Subsecretaría de Educación Superior). No trae diccionario: los significados se deducen de los nombres y los valores.

Columna	Qué significa	Ejemplo de valor
Código	Número que identifica a la institución de educación superior.	701
Tipo de institución	Si es Universidad, Instituto Profesional o Centro de Formación Técnica (CFT).	Centros de Formación Técnica
Nombre de institución	Nombre de la universidad, instituto o CFT.	CFT MANPOWER
Acreditación institución (al 31 de octubre 2025)	Años de acreditación que tiene la institución (de 3 a 7). No significa que no está acreditada.	3 años
Área	Área del conocimiento de la carrera (Salud, Educación, Tecnología, etc.).	Administración y Comercio
Nombre carrera genérica	Nombre general de la carrera, que agrupa carreras parecidas aunque el título se llame distinto.	Secretariado Bilingüe
Nombre carrera (del título)	Nombre exacto del título que entrega la institución.	Asistente Ejecutivo Bilingüe o Asi...
% titulados con continuidad de estudios	Qué proporción de las personas tituladas siguió estudiando otra carrera o programa. Va de 0 a 1.	0.0887573964497041
Retención 1er año	Qué proporción de quienes entraron a la carrera seguía en ella al año siguiente. Va de 0 a 1, con punto decimal. Trae s/i en 279 filas, por eso pandas la lee como texto.	0.6528925619834711
Duración Real (semestres)	Cantidad de semestres que en promedio se demoran realmente en titularse (suele ser más que la duración oficial). Trae s/i en 394 filas, por eso pandas la lee como texto.	7.235294117647057
Empleabilidad 1er año	Qué proporción de los titulados tenía trabajo al primer año después de titularse. Va de 0 a 1.	0.71875
Empleabilidad 2º año	Lo mismo, pero al segundo año después de titularse. Va de 0 a 1.	0.7050359712230215
Ingreso Promedio al 4º año	Tramo de ingreso (en pesos, mensual) que ganan en promedio al cuarto año de titulados. Es texto con un rango, no un número. s/i en 555 filas.	De \$1 millón a \$1 millón 100 mil
Ingreso_punto_medio	Punto medio del rango de Ingreso Promedio al 4º año , en pesos, ya como número. Vacío cuando el rango era s/i . <i>Sobre \$3 millones 500 mil usa 3.500.000.</i>	1050000

Ojo con esta base

- Los porcentajes vienen como **decimales con punto**: 0.72 quiere decir 72 por ciento.
- s/i** significa sin información y pandas **no** lo cuenta como vacío. Aparece en **Retención 1er año** (279 filas), **Duración Real (semestres)** (394) e **Ingreso Promedio al 4º año** (555). Por eso las dos primeras columnas, aunque parecen números, se leen como texto.

- Ingreso Promedio al 4º año es un rango escrito en texto. Para trabajar con números está Ingreso_punto_medio.
- En Tipo de institución aparece escrito Insitutos Profesionales (error de tipeo de la fuente).

2. Puntajes de corte por carrera - Admisión 2026 (DEMRE)

[Volver al índice](#)

Cada fila es: una carrera de una universidad

Tamaño: 2.150 filas y 19 columnas

Cómo abrirla: `pd.read_csv(link)` (sin parámetros)

Fuente: DEMRE, Libro de Códigos ADM2026 (diccionario oficial).

Columna	Qué significa	Ejemplo de valor
ANYO_PROCESO	Año del proceso de admisión. Es 2026 en todas las filas.	2026
CODIGO_CARRERA	Código único de la carrera.	11001
NOMBRE_CARRERA	Nombre de la carrera.	ARQUITECTURA
NOMBRE_UNIVERSIDAD	Nombre de la universidad.	UNIVERSIDAD DE CHILE
AREA_CONOCIMIENTO_SIES	Área del conocimiento de la carrera, según la clasificación del SIES (Arte y Arquitectura, Salud, Derecho, etc.).	ARTE Y ARQUITECTURA
VACANTES_REG	Cupos (vacantes) que ofrece la carrera por la vía regular.	210
NUM_SELEC_REG	Cuántas personas fueron seleccionadas por la vía regular.	242
COMPLETA_VACANTES_REG	Indica si la carrera llenó sus cupos: 1 si NUM_SELEC_REG es mayor o igual a VACANTES_REG, 0 si no.	1
PROM_OBLIGATORIAS_ULTIMO_SELEC	Promedio de las pruebas obligatorias (Competencia Lectora y Matemática M1) de la última persona seleccionada. Es lo más parecido a un puntaje de corte.	670
PROM_OBLIGATORIAS_SD	Desviación estándar de esos promedios: qué tan dispersos o parejos son los seleccionados.	50,73
PROM_OBLIGATORIAS_MIN	El promedio más bajo entre los seleccionados.	670
PROM_OBLIGATORIAS_P10	Percentil 10: el 10 por ciento de los seleccionados tiene un promedio igual o menor a este.	746,5
PROM_OBLIGATORIAS_P25	Percentil 25: el 25 por ciento de los seleccionados tiene un promedio igual o menor a este.	770,75
PROM_OBLIGATORIAS_PROM	Promedio de los promedios de todos los seleccionados.	807,13
PROM_OBLIGATORIAS_MED	Mediana (percentil 50): la mitad de los seleccionados está por debajo y la otra mitad por encima.	802,75
PROM_OBLIGATORIAS_P75	Percentil 75: el 75 por ciento de los seleccionados tiene un promedio igual o menor a este.	841,75
PROM_OBLIGATORIAS_P90	Percentil 90: el 90 por ciento de los seleccionados tiene un promedio igual o menor a este.	875,25
PROM_OBLIGATORIAS_MAX	El promedio más alto entre los seleccionados.	969
MARGEN_P25_MENOS_ULTIMO	Qué tan por encima del último seleccionado está el percentil 25: PROM_OBLIGATORIAS_P25 menos PROM_OBLIGATORIAS_ULTIMO_SELEC. Ya viene calculada, como número. Vacía en las 3 carreras sin seleccionados.	100.75

Cómo leer los nombres que empiezan con PROM_OBLIGATORIAS

- Todos hablan de **un mismo dato**: el promedio de las pruebas obligatorias (CLEC y M1) de las personas que quedaron seleccionadas por la vía regular.
- Lo que cambia es la **estadística** del final: MIN (mínimo), P10, P25, MED (mediana), P75, P90, MAX (máximo), PROM (promedio) y SD (desviación estándar).
- CLEC es la prueba de Competencia Lectora y M1 la de Matemática 1.

Ojo con esta base

- Estos promedios son de los **seleccionados**, no de todos los postulantes.
- Hay carreras que no completan sus vacantes (COMPLETA_VACANTES_REG en 0): ahí el “último seleccionado” es el último que postuló, no un puntaje de corte exigente.
- Las 10 columnas PROM_OBLIGATORIAS_* se escriben con **coma decimal** (807,13): aunque parecen números, pandas las lee como texto. MARGEN_P25_MENOS_ULTIMO sí es numérica.
- Hay 3 carreras sin seleccionados: sus promedios quedan vacíos.

3. SIMCE 2º medio 2025, por establecimiento

[Volver al índice](#)

Cada fila es: un establecimiento educacional

Tamaño: 3.002 filas y 42 columnas

Cómo abrirla: `pd.read_csv(link)` (sin parámetros)

Fuente: Agencia de la Calidad de la Educación, glosas Simce 2º medio 2025 (diccionario oficial).

Columna	Qué significa	Ejemplo de valor
<code>rbd</code>	Rol Base de Datos: número único que identifica al establecimiento.	7826
<code>dvrbd</code>	Dígito verificador del RBD (como el dígito después del guion en un RUT).	3
<code>nom_rbd</code>	Nombre del establecimiento.	COLEGIO SAN MIGUEL
<code>cod_reg_rbd</code>	Código de la región del establecimiento.	10
<code>nom_reg_rbd</code>	Nombre de la región del establecimiento.	DE LOS LAGOS
<code>cod_pro_rbd</code>	Código de la provincia del establecimiento.	101
<code>nom_pro_rbd</code>	Nombre del departamento provincial del establecimiento.	LLANQUIHUE
<code>cod_com_rbd</code>	Código de la comuna del establecimiento.	10102
<code>nom_com_rbd</code>	Nombre de la comuna del establecimiento.	CALBUCO
<code>cod_deprov_rbd</code>	Código del Departamento Provincial de Educación (Deprov) al que pertenece.	101
<code>nom_deprov_rbd</code>	Nombre del Departamento Provincial de Educación (Deprov).	Llanquihue
<code>cod_depe1</code>	Dependencia del establecimiento, con 6 categorías (ver tabla de códigos).	3
<code>cod_depe2</code>	Dependencia del establecimiento, agrupada en 4 categorías (ver tabla de códigos).	2
<code>cod_grupo</code>	Grupo socioeconómico (GSE) del establecimiento, de 1 (bajo) a 5 (alto).	3
<code>cod_rural_rbd</code>	Si el establecimiento es urbano (1) o rural (2).	1
<code>nalu_lect2m_rbd</code>	Número de estudiantes que rindió Lectura.	104
<code>nalu_mate2m_rbd</code>	Número de estudiantes que rindió Matemática.	100
<code>prom_lect2m_rbd</code>	Puntaje promedio del establecimiento en Lectura.	237
<code>prom_mate2m_rbd</code>	Puntaje promedio del establecimiento en Matemática.	249
<code>dif_lect2m_rbd</code>	Diferencia del puntaje de Lectura respecto de la evaluación anterior. Negativa si bajó.	-2
<code>dif_mate2m_rbd</code>	Diferencia del puntaje de Matemática respecto de la evaluación anterior. Negativa si bajó.	9
<code>difgru_lect2m_rbd</code>	Diferencia del puntaje de Lectura con el promedio de establecimientos del mismo grupo socioeconómico.	-19
<code>difgru_mate2m_rbd</code>	Diferencia del puntaje de Matemática con el promedio de establecimientos del mismo grupo socioeconómico.	-18
<code>sigdif_lect2m_rbd</code>	Si la diferencia con la evaluación anterior en Lectura es significativa (1, 0 o -1, ver códigos).	0
<code>sigdif_mate2m_rbd</code>	Si la diferencia con la evaluación anterior en Matemática es significativa (1, 0 o -1).	0

Columna	Qué significa	Ejemplo de valor
siggru_lect2m_rbd	Si la diferencia con el mismo grupo socioeconómico en Lectura es significativa (1, 0 o -1).	-1
siggru_mate2m_rbd	Si la diferencia con el mismo grupo socioeconómico en Matemática es significativa (1, 0 o -1).	-1
marca_lect2m_rbd	Razón por la que no se muestra el puntaje promedio de Lectura (ver códigos de marca). Vacío si el puntaje sí se muestra.	2
marca_mate2m_rbd	Razón por la que no se muestra el puntaje promedio de Matemática. Vacío si sí se muestra.	2
marcadif_lect2m_rbd	Razón por la que no se muestran las diferencias de Lectura (ver códigos de marca). Vacío si sí se muestran.	1
marcadif_mate2m_rbd	Razón por la que no se muestran las diferencias de Matemática. Vacío si sí se muestran.	1
palu_eda_ins_lect2m_rbd	Porcentaje de estudiantes con nivel insuficiente en Lectura.	53,8
palu_eda_ele_lect2m_rbd	Porcentaje de estudiantes con nivel elemental en Lectura.	33,7
palu_eda_ade_lect2m_rbd	Porcentaje de estudiantes con nivel adecuado en Lectura.	12,5
palu_eda_ins_mate2m_rbd	Porcentaje de estudiantes con nivel insuficiente en Matemática.	59
palu_eda_ele_mate2m_rbd	Porcentaje de estudiantes con nivel elemental en Matemática.	29
palu_eda_ade_mate2m_rbd	Porcentaje de estudiantes con nivel adecuado en Matemática.	12
noaplica	Si el establecimiento quedó fuera de la aplicación y por qué (0 = rindió Simce; ver códigos).	0
codigo_bbdd	Código interno de la versión de la base de datos.	v22025
fecha_bbdd	Fecha en que se construyó la base, escrita como año, mes y día pegados (20260622).	20260622
grado	Curso que rindió la prueba (2m = segundo medio).	2m
agno	Año de la evaluación.	2025

Tablas de códigos (oficiales)

- **cod_depe1**: 1 Municipal Corporación, 2 Municipal DAEM, 3 Particular subvencionado, 4 Particular pagado, 5 Corporación de administración delegada, 6 Servicio Local de Educación.
- **cod_depe2**: 1 Municipal, 2 Particular subvencionado, 3 Particular pagado, 4 Servicio Local de Educación.
- **cod_grupo** (GSE): 1 Bajo, 2 Medio bajo, 3 Medio, 4 Medio alto, 5 Alto.
- **cod_rural_rbd**: 1 Urbano, 2 Rural.
- **sigdif_ y siggru_**: 1 diferencia positiva y significativa, 0 diferencia no significativa, -1 diferencia negativa y significativa.
- **marca_...**: 1 muy pocos estudiantes evaluados (6 o menos), 2 o 3 resultados no representativos por causas ajenas, 4 la prueba extendida no permite evaluar esta asignatura. **marcadif_...**: 1 no hay resultados comparables, 2 pocos estudiantes o falta información por género.
- **noaplica**: 0 rindió Simce; 1 a 7 son motivos por los que no se aplicó (todos ausentes, solo estudiantes integrados, renuncia a responder, paro, pérdida de material, etc.).

Cómo leer los nombres de las columnas SIMCE

- Se arman por piezas: **qué mide** + **materia** + **curso** + **nivel**. Ejemplo: `prom_mate2m_rbd` se lee `prom` (promedio) + `mate` (matemática) + `2m` (segundo medio) + `rbd` (por establecimiento).
- Qué mide: `prom` = puntaje promedio, `dif` = diferencia con la evaluación anterior, `difgru` = diferencia con el mismo grupo socioeconómico, `sigdif/siggru` = si esa diferencia es significativa, `marca` = por qué falta un dato, `nalu` = número de alumnos, `palu_eda` = porcentaje de alumnos por nivel de aprendizaje.
- Niveles de aprendizaje (`palu_eda_...`): `ins` = insuficiente, `ele` = elemental, `ade` = adecuado.
- Materia: `lect` = Lectura, `mate` = Matemática. Final: `rbd` = por establecimiento, `com` = por comuna.

Ojo con esta base

- Muchos establecimientos tienen vacíos en puntajes y diferencias: se explican con las columnas `marca_...` y `marcadif_...`.
- Los códigos `cod_depe1`, `cod_depe2` y `cod_grupo` son **números que representan categorías**: no tiene sentido promediarlos.
- Los 6 `palu_eda_*` se escriben con **coma decimal** (53,8) y pandas los lee como texto. Los puntajes promedio (`prom_*`) ya son números.
- Aquí rural se escribe 1 = urbano y 2 = rural; en la base de Matrícula es 0 = urbano y 1 = rural.

4. SIMCE 2º medio 2025, por comuna

[Volver al índice](#)

Cada fila es: una comuna

Tamaño: 346 filas y 24 columnas

Cómo abrirla: `pd.read_csv(link)` (sin parámetros)

Fuente: Agencia de la Calidad de la Educación, glosas Simce 2º medio 2025 (diccionario oficial).

Columna	Qué significa	Ejemplo de valor
<code>cod_reg</code>	Código de la región.	1
<code>nom_reg</code>	Nombre de la región.	Región de Tarapacá
<code>cod_pro</code>	Código de la provincia.	11
<code>nom_pro</code>	Nombre de la provincia.	Iquique
<code>cod_com</code>	Código de la comuna.	1101
<code>nom_com</code>	Nombre de la comuna.	Iquique
<code>cod_deprov</code>	Código del Departamento Provincial de Educación (Deprov).	11
<code>nom_deprov</code>	Nombre del Departamento Provincial de Educación (Deprov).	Iquique
<code>prom_lect2m_com</code>	Puntaje promedio de la comuna en Lectura.	248
<code>prom_mate2m_com</code>	Puntaje promedio de la comuna en Matemática.	254
<code>dif_lect2m_com</code>	Diferencia del puntaje de Lectura respecto de la evaluación anterior. Negativa si bajó.	0
<code>dif_mate2m_com</code>	Diferencia del puntaje de Matemática respecto de la evaluación anterior.	1
<code>sigdif_lect2m_com</code>	Si la diferencia en Lectura es significativa (1, 0 o -1).	0
<code>sigdif_mate2m_com</code>	Si la diferencia en Matemática es significativa (1, 0 o -1).	0
<code>palu_eda_ins_lect2m_com</code>	Porcentaje de estudiantes con nivel insuficiente en Lectura.	50,6
<code>palu_eda_ele_lect2m_com</code>	Porcentaje de estudiantes con nivel elemental en Lectura.	29,8
<code>palu_eda_ade_lect2m_com</code>	Porcentaje de estudiantes con nivel adecuado en Lectura.	19,6
<code>palu_eda_ins_mate2m_com</code>	Porcentaje de estudiantes con nivel insuficiente en Matemática.	53,4
<code>palu_eda_ele_mate2m_com</code>	Porcentaje de estudiantes con nivel elemental en Matemática.	29,7
<code>palu_eda_ade_mate2m_com</code>	Porcentaje de estudiantes con nivel adecuado en Matemática.	16,8
<code>codigo_bbdd</code>	Código interno de la versión de la base de datos.	v22025
<code>fecha_bbdd</code>	Fecha en que se construyó la base (año, mes y día pegados).	20260622
<code>grado</code>	Curso que rindió la prueba (2m = segundo medio).	2m
<code>agno</code>	Año de la evaluación.	2025

Códigos de significancia (oficiales)

- **sigdif_...**: 1 diferencia positiva y significativa, 0 diferencia no significativa, -1 diferencia negativa y significativa.

Cómo leer los nombres (igual que la base SIMCE por establecimiento)

- **prom** = promedio, **dif** = diferencia con la evaluación anterior, **sigdif** = si esa diferencia es significativa, **palu_eda** = porcentaje de estudiantes por nivel de aprendizaje (**ins** insuficiente, **ele** elemental, **ade** adecuado).
- **lect** = Lectura, **mate** = Matemática, **2m** = segundo medio y **com** = por comuna.

Ojo con esta base

- Es la versión **resumida**: una fila por comuna, sin datos de cada establecimiento. No trae grupo socioeconómico ni dependencia.
- Una comuna con pocos estudiantes puede tener un promedio poco representativo.
- Los 6 **palu_eda_*** se escriben con **coma decimal** (50,6) y pandas los lee como texto. Los puntajes promedio ya son números.

5. Matrícula de estudiantes por establecimiento 2025 (Mineduc)

[Volver al índice](#)

Cada fila es: un establecimiento educacional

Tamaño: 16.768 filas y 71 columnas

Cómo abrirla: `pd.read_csv(link)` (sin parámetros)

Fuente: Mineduc, Esquema de registro Resumen de Matrícula Oficial 2025 (diccionario oficial). Datos al 30 de abril de 2025.

Columna	Qué significa	Ejemplo de valor
AGNO	Año de la matrícula (2025).	2025
RBD	Rol Base de Datos: número único del establecimiento.	1
DGV_RBD	Dígito verificador del RBD.	9
NOM_RBD	Nombre del establecimiento.	LICEO POLITECNICO ARICA
COD_DEPE	Dependencia con 6 categorías (ver códigos).	6
COD_DEPE2	Dependencia agrupada en 5 categorías (ver códigos).	5
RURAL_RBD	Si el establecimiento es urbano (0) o rural (1).	0
COD_REG_RBD	Código de la región del establecimiento.	15
NOM_REG_RBD_A	Nombre abreviado de la región (AYP, TPCA, ANTOF...).	AYP
COD_PRO_RBD	Código de la provincia.	151
COD_COM_RBD	Código oficial de la comuna (el de SUBDERE).	15101
NOM_COM_RBD	Nombre de la comuna.	ARICA
COD_DEPROV_RBD	Código del Departamento Provincial de Educación al que pertenece.	151
NOM_DEPROV_RBD	Nombre del Departamento Provincial de Educación.	ARICA
ESTADO_ESTAB	Estado del establecimiento: 1 funcionando, 2 en receso, 3 cerrado, 4 autorizado sin matrícula.	1
MAT_SI_1	Matrícula de estudiantes sin información de género en Educación Parvularia.	0
MAT_HOM_1	Hombres matriculados en Educación Parvularia.	0
MAT_MUJ_1	Mujeres matriculadas en Educación Parvularia.	0
MAT_ENS_1	Matrícula total en Educación Parvularia.	0
MAT_SI_2	Matrícula de estudiantes sin información de género en Enseñanza Básica niños y jóvenes.	0
MAT_HOM_2	Hombres matriculados en Enseñanza Básica niños y jóvenes.	0
MAT_MUJ_2	Mujeres matriculadas en Enseñanza Básica niños y jóvenes.	0
MAT_ENS_2	Matrícula total en Enseñanza Básica niños y jóvenes.	0
MAT_HOM_3	Hombres matriculados en Enseñanza Básica adultos.	0
MAT_MUJ_3	Mujeres matriculadas en Enseñanza Básica adultos.	0
MAT_ENS_3	Matrícula total en Enseñanza Básica adultos.	0
MAT_SI_4	Matrícula de estudiantes sin información de género en Educación Especial.	0
MAT_HOM_4	Hombres matriculados en Educación Especial.	0

Columna	Qué significa	Ejemplo de valor
MAT_MUJ_4	Mujeres matriculadas en Educación Especial.	0
MAT_ENS_4	Matrícula total en Educación Especial.	0
MAT_SI_5	Matrícula de estudiantes sin información de género en Enseñanza Media H-C niños y jóvenes.	0
MAT_HOM_5	Hombres matriculados en Enseñanza Media H-C niños y jóvenes.	0
MAT_MUJ_5	Mujeres matriculadas en Enseñanza Media H-C niños y jóvenes.	0
MAT_ENS_5	Matrícula total en Enseñanza Media H-C niños y jóvenes.	0
MAT_SI_6	Matrícula de estudiantes sin información de género en Enseñanza Media H-C adultos.	0
MAT_HOM_6	Hombres matriculados en Enseñanza Media H-C adultos.	0
MAT_MUJ_6	Mujeres matriculadas en Enseñanza Media H-C adultos.	0
MAT_ENS_6	Matrícula total en Enseñanza Media H-C adultos.	0
MAT_HOM_7	Hombres matriculados en Enseñanza Media T-P niños y jóvenes.	548
MAT_MUJ_7	Mujeres matriculadas en Enseñanza Media T-P niños y jóvenes.	314
MAT_ENS_7	Matrícula total en Enseñanza Media T-P niños y jóvenes.	862
MAT_HOM_8	Hombres matriculados en Enseñanza Media T-P adultos.	130
MAT_MUJ_8	Mujeres matriculadas en Enseñanza Media T-P adultos.	94
MAT_ENS_8	Matrícula total en Enseñanza Media T-P adultos.	224
MAT_HOM_TOT	Total de hombres matriculados en el establecimiento.	678
MAT_MUJ_TOT	Total de mujeres matriculadas en el establecimiento.	408
MAT_SI_TOT	Total de estudiantes sin información de género.	0
MAT_TOTAL	Matrícula total del establecimiento (todos los niveles).	1086
MAT_CHI	Total de estudiantes chilenos.	781
MAT_EXT	Total de estudiantes extranjeros.	303
MAT_NAC	Total de estudiantes nacionalizados.	2
MAT_NO_ETNIA	Total de estudiantes que no pertenecen a ninguna etnia.	779
MAT_ETNIA	Total de estudiantes que pertenecen a alguna etnia.	307
MAT_SI_INT	Estudiantes integrados sin información de sexo (ver nota sobre integrados).	0
MAT_HOM_INT	Hombres integrados.	53
MAT_MUJ_INT	Mujeres integradas.	21
MAT_INT_TOTAL	Total de estudiantes integrados.	74
CUR_SIM_01	Número de cursos simples en Educación Parvularia.	0
CUR_SIM_02	Número de cursos simples en Enseñanza Básica niños y jóvenes.	0
CUR_SIM_03	Número de cursos simples en Enseñanza Básica adultos.	0

Columna	Qué significa	Ejemplo de valor
CUR_SIM_04	Número de cursos simples en Educación Especial.	0
CUR_SIM_05	Número de cursos simples en Enseñanza Media H-C niños y jóvenes.	0
CUR_SIM_06	Número de cursos simples en Enseñanza Media H-C adultos.	0
CUR_SIM_07	Número de cursos simples en Enseñanza Media T-P niños y jóvenes.	29
CUR_SIM_08	Número de cursos simples en Enseñanza Media T-P adultos.	14
CUR_SIM_TOT	Total de cursos simples del establecimiento.	43
CUR_COMB_01	Número de cursos combinados en Educación Parvularia.	0
CUR_COMB_02	Número de cursos combinados en Enseñanza Básica niños y jóvenes.	0
CUR_COMB_TOT	Total de cursos combinados del establecimiento.	0
SLEP	Número del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) del que depende. Vacío si no depende de uno.	5
NOMBRE_SLEP	Nombre del Servicio Local de Educación Pública. Vacío si no depende de uno.	CHINCHORRO

Tablas de códigos (oficiales)

- COD_DEPE: 1 Corporación Municipal, 2 Municipal DAEM, 3 Particular subvencionado, 4 Particular pagado, 5 Corporación de administración delegada, 6 Servicio Local de Educación.
- COD_DEPE2: 1 Municipal, 2 Particular subvencionado, 3 Particular pagado, 4 Corporación de administración delegada, 5 Servicio Local de Educación.
- RURAL_RBD: 0 Urbano, 1 Rural.
- ESTADO_ESTAB: 1 Funcionando, 2 En receso, 3 Cerrado, 4 Autorizado sin matrícula.

Cómo leer los nombres MAT y CUR

- MAT_ = matrícula y CUR_ = cursos. Después viene **quién**: HOM hombres, MUJ mujeres, SI sin información de género, ENS total del nivel, TOT total del establecimiento.
- El número final es el **nivel de enseñanza**: 1 Parvularia, 2 Básica niños y jóvenes, 3 Básica adultos, 4 Especial, 5 Media H-C niños y jóvenes, 6 Media H-C adultos, 7 Media T-P niños y jóvenes, 8 Media T-P adultos.
- H-C es Humanístico-Científica y T-P es Técnico-Profesional. Ejemplo: MAT_MUJ_5 = mujeres matriculadas en Media H-C de niños y jóvenes.
- Curso **simple**: un solo nivel por sala. Curso **combinado**: varios grados juntos en la misma sala (típico de escuelas rurales pequeñas).

Ojo con esta base

- Un estudiante **integrado** es una persona con necesidades educativas especiales que estudia en un curso regular (programa de integración). Sus cifras ya están **dentro** de la matrícula total: no se suman aparte.
- La base incluye establecimientos cerrados, en receso y sin matrícula (ESTADO_ESTAB distinto de 1); para ver solo los que funcionan se filtra por ese código.
- Un 0 puede significar que ese nivel **no existe** en el establecimiento, no que haya cero estudiantes.
- Vacíos reales: SLEP y NOMBRE_SLEP (10.281, los que no dependen de un SLEP) y NOM_RBD (30 establecimientos sin nombre).

6. Subvenciones a establecimientos 2025

[Volver al índice](#)

Cada fila es: un establecimiento en un mes de pago

Tamaño: 123.361 filas y 44 columnas

Cómo abrirla: `pd.read_csv(link)` (sin parámetros; pesa unos 29 MB)

Fuente: Mineduc, Subvenciones_Diccionario (oficial) y deducciones propias donde el diccionario no cubre una columna.

Columna	Qué significa	Ejemplo de valor
AGNO	Año del pago (2025).	2025
RBD	Rol Base de Datos: número único del establecimiento.	1
NOMBRERBD	Nombre del establecimiento.	LICEO POLITECNICO ARICA
NOM_SOSTENEDOR	Nombre del sostenedor (municipio, servicio local, corporación, fundación...).	SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLIC...
COD_REG_RBD	Código de la región del establecimiento.	15
NOM_REG_RBD_A	Nombre abreviado de la región.	AYP
COD_PRO_RBD	Código de la provincia.	151
COD_COM_RBD	Código de la comuna.	15101
NOM_COM_RBD	Nombre de la comuna.	ARICA
COD_DEPROV_RBD	Código del Departamento Provincial de Educación.	151
NOM_DEPROV_RBD	Nombre del Departamento Provincial de Educación.	ARICA
COD_DEPE	Dependencia del establecimiento (mismos códigos que en Matrícula).	6
COD_DEPE2	Dependencia agrupada (mismos códigos que en Matrícula).	5
RURAL_RBD	Si es urbano (0) o rural (1).	0
MES	Mes del pago, de 1 (enero) a 12 (diciembre).	1
MATRICULA	Matrícula informada por el establecimiento ese mes.	897
ESCOLARIDAD	Monto de la subvención escolar (pesos).	89367880
ESCOLARIDAD_PIE	Parte de la subvención escolar que corresponde al Programa de Integración Escolar (PIE). Ya está incluida en ESCOLARIDAD; solo se informa como referencia.	6988263
INTERNADO	Monto del pago por internado.	0
PORC_ZONA	Porcentaje de asignación de zona (aumento por ubicación geográfica).	40
MONTO_ASIG_ZONA	Monto del incremento de zona.	35.747.153
DESCUENTO_FICOM	Descuento por Financiamiento Compartido (FICOM).	0
APORTE_ESTADO_FICOM	Aporte del Estado al Financiamiento Compartido.	0
RURALIDAD	Monto de la subvención de ruralidad.	0
PISO_RURAL	Monto del piso rural (mínimo garantizado para establecimientos rurales).	0
DISCREPANCIA	Monto descontado por discrepancias (diferencias entre lo informado y lo verificado).	0

Columna	Qué significa	Ejemplo de valor
DONACIONAPLICADA	Monto de donación aplicada. En toda esta base vale 0.	0
REINTEGROS	Monto de reintegros (devoluciones).	0
RETENCIONES	Monto de retenciones.	0
MULTAS	Monto de multas.	0
DESEMPEÑO_DIFICIL	Monto de la subvención por desempeño difícil.	0
DESEMPEÑO_DIFICIL_NODOC	Subvención por desempeño difícil para asistentes de la educación (no docentes), creada por la Ley de Reajuste de 2016.	0
SUBV_ADICIONAL_ESPECIAL	Monto de la subvención adicional especial.	0
SUBV_ASISTENTES_EDUCACION	Monto de la subvención para asistentes de la educación.	1.012.524
PROFESOR_ENCARGADO	Monto de la subvención para profesor encargado (escuelas pequeñas).	0
RELIQUIDACION	Monto de reliquidación (ajuste de pagos anteriores). Puede ser positivo o negativo.	0
APOR_GRATUIDAD	Aporte por gratuidad (Ley de Inclusión de 2015).	10.691.136
SUB_NORMAL	Monto líquido a pago de la subvención normal.	136.818.693
SEP_PRIO	Monto de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) por estudiantes prioritarios (probablemente).	23.257.878
SEP_PREF	Monto de la SEP por estudiantes preferentes (Ley de Inclusión de 2015).	1.033.984
MANTENIMIENTO	Monto de la subvención de mantenimiento.	15.812.236
SNED	Monto de la subvención SNED (Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño).	0
PRORETENCION	Monto de la subvención de proretención (por mantener estudiantes en el sistema).	0
REFORZAMIENTO	Monto de la subvención de reforzamiento educativo.	0

Siglas que aparecen

- **SEP:** Subvención Escolar Preferencial, un aporte extra por estudiantes de familias vulnerables.
- **PIE:** Programa de Integración Escolar. **FICOM:** Financiamiento Compartido.
- **SNED:** Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño de los establecimientos.
- **Sostenedor:** persona o institución que administra el establecimiento.

Ojo con esta base

- Todos los montos están en **pesos chilenos**, sin signo \$. Pero **23 columnas de monto se escriben con punto de miles** (253.447.695) y pandas las lee como texto: MONTO_ASIG_ZONA, SUB_NORMAL, SEP_PRIO, SNED, entre otras. ESCOLARIDAD, ESCOLARIDAD_PIE, INTERNADO y DONACIONAPLICADA ya son números.
- Cada establecimiento aparece **hasta 12 veces** (una por mes): para el total del año hay que sumar los meses.
- Un 0 en una subvención casi siempre quiere decir que ese establecimiento **no recibe** esa subvención.

7. Siniestros de tránsito 2020-2025 (CONASET), Región Metropolitana

[Volver al índice](#)

Cada fila es: un siniestro de tránsito

Tamaño: 123.343 filas y 37 columnas

Cómo abrirla: `pd.read_csv(link)` (sin parámetros; pesa unos 44 MB)

Fuente: CONASET. No trae diccionario: los significados se deducen de los nombres y valores. Lo no confirmado se marca "probablemente".

Columna	Qué significa	Ejemplo de valor
FID	Número correlativo de la fila dentro del archivo original (probablemente).	6
ID	Número que identifica al siniestro (probablemente).	4578
AÑO	Año en que ocurrió el siniestro (2020 a 2025).	2025
FECHA	Fecha del siniestro, guardada como milisegundos desde 1970 (no se lee como fecha normal).	1736467200000
Dia_semana	Día de la semana (Lunes, Martes, etc.).	Viernes
Mes	Mes en que ocurrió, escrito con su nombre (Enero, Febrero...).	Enero
Mes_num	Número del mes: 1 es Enero y 12 es Diciembre. Sirve para ordenar por mes, porque Mes es texto.	1
Hora	Hora aproximada del siniestro (hora:minuto:segundo).	15:30:00
Hora_aprox	Hora redondeada, de 0 a 23.	15
REGION	Región (aquí siempre Metropolitana de Santiago).	Metropolitana de Santiago
PROVINCIA	Provincia donde ocurrió.	Santiago
COMUNA	Comuna donde ocurrió.	Quinta Normal
TIPO_SINIE	Tipo de siniestro detallado (colisión lateral, por alcance, atropello, volcadura...).	COLISION LATERAL
TIPO__CONA	Tipo de siniestro agrupado en pocas categorías (colisión, choque, atropello, volcadura, caída...). Ojo: lleva dos guiones bajos.	COLISION
ZONA	Si ocurrió en zona urbana o rural.	URBANA
CAUSA_SINI	Causa del siniestro, detallada (82 causas distintas).	CONDUCCION NO ATENTO CONDICIONES T...
CAUSA_NUEV	Causa del siniestro agrupada en 16 categorías (distracción del conductor, alcohol, velocidad imprudente...).	DISTRACCION DEL CONDUCTOR
UBICACION	Dónde ocurrió dentro de la vía (cruce con semáforo, tramo recto, curva...). A veces se repite con ; cuando hay más de un vehículo.	CRUCE CON SEMAFORO FUNCIONANDO; CR...
Calle_Uno	Calle principal del lugar del siniestro. Vacía en 5.941 filas.	PRESIDENTE BALMACEDA
Calle_Dos	Calle con la que se cruza (si fue en una esquina). Vacía en 35.367 filas.	ESPERANZA
Número	Número de la dirección o kilómetro de la ruta, con decimales. 0 si no hay dato.	0.0

Columna	Qué significa	Ejemplo de valor
Ruta	Nombre de la ruta si ocurrió en una carretera. Vacía de verdad en 118.077 filas.	G-16
Ubicación	Columna con tilde, distinta de UBICACION. En casi todas las filas es 0 (118.153 de 123.343); en el resto trae un número cuyo significado no está claro.	0.0
Dirección	Dirección armada con las calles y la comuna.	ESPERANZA & PRESIDENTE BALMACEDA, ...
FALLECIDOS	Número de personas fallecidas en el siniestro.	0
TOTAL_LESI	Total de personas lesionadas (la suma de graves, menos graves y leves).	0
GRAVES	Lesionados de gravedad.	0
MENOS_GRAV	Lesionados de menor gravedad.	0
LEVES	Lesionados leves.	0
Siniestro	Marca Si o No. Casi todos son No; no está claro qué significa.	No
Latitud	Latitud del lugar (coordenada geográfica).	-33.42659699
longitud	Longitud del lugar (coordenada geográfica). Ojo: va con minúscula.	-70.67706675
Zonas_urb_	Si ocurrió en zona urbana (Urbano) o en una carretera (Rutas).	Urbano
Atropello	1 si el siniestro fue un atropello, 0 si no (coincide con TIPO__CONA igual a ATROPELLO).	0
Bicicleta	1 si involucró una bicicleta, 0 si no (probablemente).	0
Motociclet	1 si involucró una motocicleta, 0 si no (probablemente). El nombre está cortado.	0
AM	Área metropolitana (aquí siempre Gran Santiago).	Gran Santiago

Ojo con esta base

- FECHA está en milisegundos desde 1970: para trabajar por fechas conviene usar AÑO, Mes (nombre) y Mes_num (número 1 a 12).
- Ruta, Calle_Uno y Calle_Dos tienen **vacíos de verdad** (118.077, 5.941 y 35.367 filas) y pandas sí los cuenta. Ruta solo se llena cuando el siniestro ocurrió en una carretera.
- Varias columnas se parecen (TIPO_SINIE y TIPO__CONA, CAUSA_SINI y CAUSA_NUEV): una es la versión detallada y otra la agrupada.
- Esta base no trae números escritos como texto: los números ya vienen como números.

8. Precios de alimentos al consumidor 2025 (ODEPA), Región Metropolitana

[Volver al índice](#)

Cada fila es: el precio de un producto, en un tipo de punto de venta y una semana (solo Región Metropolitana)

Tamaño: 67.453 filas y 15 columnas

Cómo abrirla: `pd.read_csv(link)` (sin parámetros; pesa unos 10 MB)

Fuente: ODEPA. No trae diccionario: los significados se deducen de los nombres y valores.

Columna	Qué significa	Ejemplo de valor
Anio	Año del registro (2025). Está escrito sin ñ.	2025
Mes	Mes del año, de 1 a 12.	1
Semana	Número de la semana dentro del año.	1
Fecha inicio	Primer día de la semana de monitoreo (año-mes-día).	2024-12-30
Fecha termino	Último día de la semana de monitoreo.	2025-01-03
ID region	Número de la región donde se tomó el precio (aquí siempre 13, Región Metropolitana).	13
Region	Nombre de la región (aquí siempre Región Metropolitana de Santiago).	Región Metropolitana de Santiago
Sector	Ciudad o zona de la región donde se tomó el precio.	Centro
Tipo de punto monitoreo	Tipo de lugar donde se vendió: supermercado, feria libre, carnicería, panadería, mercado, etc.	Carnicería
Grupo	Familia del producto (frutas, hortalizas, carne bovina, lácteos, pan...).	Carne bovina
Producto	Nombre del producto (257 productos distintos).	Abastero
Unidad	Unidad en que se expresa el precio (\$/kilo, \$/unidad, \$/litro...). Hay que mirarla antes de comparar precios.	\$/kilo
Precio minimo	Precio más bajo observado de ese producto, lugar y semana, en pesos. Ya es un número entero.	8998
Precio maximo	Precio más alto observado, en pesos. Ya es un número entero.	10999
Precio promedio	Precio promedio observado, en pesos. Viene como texto con coma decimal (9998,500000).	9998,500000

Ojo con esta base

- Precio promedio es **texto** con coma decimal (9998,500000), no un número: hay que convertirlo antes de calcular. Precio minimo y Precio maximo sí son números.
- Los precios están en distintas **unidades** (\$/kilo, \$/unidad, \$/bandeja 12 unidades...): no se pueden comparar sin mirar Unidad.
- En los nombres de columna **no hay tildes** (Anio, Region, minimo).
- Esta versión trae **solo la Región Metropolitana**.

Nota: ODEPA tiene además 08b (precios mayoristas) y 08c (catastro frutícola), que **no** están en el menú de este proyecto.

9a. Estadísticas hospitalarias 2024 — mensual

[Volver al índice](#)

- Cada fila es:** un establecimiento, en un nivel de cuidado, en un mes
- Tamaño:** 13.668 filas y 21 columnas
- Cómo abrirla:** `pd.read_csv(link)` (sin parámetros)
- Fuente:** Ministerio de Salud (DEIS), estadísticas hospitalarias 2024. No trae diccionario en la base: las definiciones de cada indicador son las habituales en estadística hospitalaria.

Columna	Qué significa	Ejemplo de valor
Cod_SS	Código del Servicio de Salud al que pertenece el establecimiento.	1
Servicio_Salud	Nombre del Servicio de Salud (Arica y Parinacota, Tarapacá, ...). Hay 29 distintos.	Arica y Parinacota
Cod_Estab	Código del establecimiento (hospital).	101100
Establecimiento	Nombre del hospital. Hay 193 distintos.	Hospital Regional Dr. Juan Noé Cre...
Cod_Nivel	Código del nivel de cuidado.	401
Nivel_Cuidado	Tipo de unidad del hospital (adulto, pediátrica, neonatología...). Hay 28 distintos.	Área Médica Adulto Cuidados Básico...
Mes	Mes al que corresponde la fila, escrito con su nombre (Enero, Febrero...).	Enero
Mes_num	Número del mes: 1 es Enero y 12 es Diciembre.	1
Dias_mes	Cantidad de días que tuvo ese mes. 2024 fue bisiesto: Febrero tiene 29.	31
Dias_Cama_Disponibles	Suma de las camas que estuvieron disponibles cada día del período.	465
Dias_Cama_Ocupados	Suma de las camas ocupadas cada día del período.	445
Dias_de_Estada	Total de días que estuvieron hospitalizados los pacientes que salieron del hospital.	511
Egresos_Fallecidos	Pacientes que salieron porque fallecieron.	1
Indice_Ocupacional	Porcentaje de camas ocupadas sobre las disponibles. Va con coma decimal (texto).	95,7
Indice_de_Rotacion	Cuántos pacientes pasan en promedio por una misma cama en el período. Va con coma decimal (texto).	7,6
Letalidad	Porcentaje de los egresos que fueron fallecimientos. Va con coma decimal (texto).	0,88
Numero_de_Egresos	Pacientes que salieron del hospital (alta, fallecimiento o traslado).	97
Promedio_Cama_Disponibles	Promedio de camas disponibles en el período. Va con coma decimal (texto).	15
Promedio_Dias_de_Estada	Días que dura en promedio una hospitalización. Va con coma decimal (texto).	4,48
Traslados	Pacientes trasladados a otro establecimiento.	17
Egresos_por_dia	Egresos del mes divididos por los días del mes (Numero_de_Egresos dividido por Dias_mes). Ya viene calculada, como número con punto decimal.	3.129

Qué significa cada indicador (definición habitual)

- **Dias_Cama_Disponibles:** suma de las camas que estuvieron disponibles cada día.
- **Dias_Cama_Ocupados:** suma de las camas ocupadas cada día.
- **Dias_de_Estada:** total de días que estuvieron hospitalizados los pacientes que salieron del hospital.
- **Promedio_Cama_Disponibles:** promedio de camas disponibles en el período.
- **Numero_de_Egresos:** pacientes que salieron del hospital (alta, fallecimiento o traslado).
- **Egresos_Fallecidos:** pacientes que salieron porque fallecieron.
- **Indice_Ocupacional:** porcentaje de camas ocupadas sobre las disponibles.
- **Promedio_Dias_de_Estada:** días que dura en promedio una hospitalización.
- **Indice_de_Rotacion:** cuántos pacientes pasan en promedio por una misma cama en el período.
- **Letalidad:** porcentaje de los egresos que fueron fallecimientos.
- **Traslados:** pacientes trasladados a otro establecimiento.

Ojo con esta base

- Los 5 indicadores con decimales (**Indice_Ocupacional**, **Indice_de_Rotacion**, **Letalidad**, **Promedio_Cama_Disponibles** y **Promedio_Dias_de_Estada**) se escriben con **coma decimal** (95,7) y pandas los lee como texto. Los conteos ya son números, y **Egresos_por_dia** también.
- Ya no hay filas de total (“Datos País”, “Datos Servicio Salud”) ni columna **Glosa**: cada indicador es una columna y cada fila es un establecimiento, en un nivel de cuidado, en un mes. Nada se cuenta doble.
- Un mismo establecimiento aparece en varios niveles de cuidado y en 12 meses. Para el total del año hay que sumar los meses (o usar la tabla anual, 9b); los índices, en cambio, **no se suman**.
- Hay dos archivos: este (09a, mes a mes) y el anual (09b, ver más abajo). Elige uno según si quieres ver la evolución por mes o comparar hospitales.

9b. Estadísticas hospitalarias 2024 — anual

[Volver al índice](#)

Cada fila es: un establecimiento, en un nivel de cuidado, con el acumulado del año

Tamaño: 1.139 filas y 17 columnas

Cómo abrirla: `pd.read_csv(link)` (sin parámetros)

Fuente: Ministerio de Salud (DEIS), estadísticas hospitalarias 2024. No trae diccionario en la base: las definiciones de cada indicador son las habituales en estadística hospitalaria.

Columna	Qué significa	Ejemplo de valor
Cod_SS	Código del Servicio de Salud al que pertenece el establecimiento.	1
Servicio_Salud	Nombre del Servicio de Salud (Arica y Parinacota, Tarapacá, ...). Hay 29 distintos.	Arica y Parinacota
Cod_Estab	Código del establecimiento (hospital).	101100
Establecimiento	Nombre del hospital. Hay 193 distintos.	Hospital Regional Dr. Juan Noé Cre...
Cod_Nivel	Código del nivel de cuidado.	401
Nivel_Cuidado	Tipo de unidad del hospital (adulto, pediátrica, neonatología...). Hay 28 distintos.	Área Médica Adulto Cuidados Básico...
Dias_Cama_Disponibles	Suma de las camas que estuvieron disponibles cada día del período.	5368
Dias_Cama_Ocupados	Suma de las camas ocupadas cada día del período.	2019
Dias_de_Estada	Total de días que estuvieron hospitalizados los pacientes que salieron del hospital.	2644
Egresos_Fallecidos	Pacientes que salieron porque fallecieron.	3
Indice_Ocupacional	Porcentaje de camas ocupadas sobre las disponibles. Va con coma decimal (texto).	37,61
Indice_de_Rotacion	Cuántos pacientes pasan en promedio por una misma cama en el período. Va con coma decimal (texto).	48,41
Letalidad	Porcentaje de los egresos que fueron fallecimientos. Va con coma decimal (texto).	0,42
Numero_de_Egresos	Pacientes que salieron del hospital (alta, fallecimiento o traslado).	600
Promedio_Cama_Disponibles	Promedio de camas disponibles en el período. Va con coma decimal (texto).	14,67
Promedio_Dias_de_Estada	Días que dura en promedio una hospitalización. Va con coma decimal (texto).	3,72
Traslados	Pacientes trasladados a otro establecimiento.	110

Ojo con esta base

- Es la misma información que 09a, pero con el **año completo** en cada fila: no hay meses. Las definiciones de los indicadores son las de la sección 9a.
- Los 5 indicadores con decimales también se escriben con **coma decimal** y pandas los lee como texto; los conteos ya son números.
- Los índices (ocupacional, rotación, letalidad) son el valor del año completo, no una suma de los meses.