

Evaluación de Condicionales

Temario de evaluación

Fecha: Martes 21 de julio, 2026

Modalidad: Individual

OAs: OA1, OA3 | OAd

Antes de empezar, ya deberías manejar

- Tipos de dato: `bool`, `int`, `float`, `str`
- Captura de datos con `input()`, convertido con `int()` o `float()` según corresponda

Bloque 1 -- Booleanos y comparaciones

- El tipo `bool`: `True` / `False` como valores de dato
- Operadores de comparación: `==`, `!=`, `>`, `<`, `>=`, `<=`
- Las comparaciones funcionan tanto con números como con texto (ej: `dia == "sabado"`)
- La función `bool()` para convertir números a booleano

Error típico: Usar `=` en vez de `==` para comparar.

Bloque 2 -- Operadores lógicos

- `and`: verdadero solo si **ambas** condiciones son verdaderas
- `or`: verdadero si **al menos una** condición es verdadera
- `not`: invierte el valor booleano
- Combinar operadores con paréntesis, en distintos órdenes: `var and (var2 or var3)`, `(var and var2) or var3`, `not (var) and (var2 and var3)`

Error típico: Confundir `and/or`, mayúsculas, alcance de `not` sin paréntesis.

Bloque 3 -- Análisis de condiciones

- "Funciona con mis datos de prueba" no es lo mismo que "funciona siempre"
- El **caso límite**: el valor exacto donde `>/>=` (o `</<=`) dan resultados distintos
- Identificar y corregir el operador incorrecto en una condición dada

Bloque 4 -- if / else

- Sintaxis de `if` y cláusula `else`
- La indentación como sintaxis obligatoria

Error típico: Falta de `:`, falta de indentación, `else` sin `if`.

Bloque 5 -- if anidados

- Un `if` dentro de otro `if`; la condición interior solo se evalúa si la exterior fue `True`
- `else` en cada nivel de anidamiento
- La sangría como jerarquía
- Criterio: ¿cuándo anidar vs. cuándo basta con `and`?

Bloque 6 -- elif

- Sintaxis de `elif`: condiciones alternativas mutuamente excluyentes
 - Solo se ejecuta **una** rama -- la primera que resulte `True`
 - El orden de las condiciones importa (de más específica a más general)
- Error típico:** Condición demasiado amplia primero, `elif` después de `else`, olvidar el `else` final.

Bloque 7 -- Criterio de selección

- Reconocer cuál estructura usar: `if/else` simple, anidados, `elif`, o combinaciones
- Combinar estructuras (ej: `elif` con un `if/else` anidado dentro de una rama)

Éxito en tu evaluación :)