Universidad ORT Uruguay Facultad de Ingeniería Escuela de Tecnología

Obligatorio 1
Programación 2.





Diego Vaitcunas – 289389

Ignacio Pataro –288045

Docente: Nicolas Elizabelar

Grupo: M2C

Carrera:

Analista Programador

Analista en tecnología de la información

06/09/2022

Índice

Indice	2
Diagrama de clases completo del dominio del problema.	3
Diagrama de casos de uso actor Usuario.	3
Tabla con información de los datos precargados.	4
Incidencias	4
Partidos	6
Periodista	8
Código fuente de toda la aplicación (clases dominio) y comentarios.	8
Sistema	8
Clase Incidencia	81
Clase Jugador	82
Clase País	85
Clase Partido	87
Clase Periodista	88
Clase persona	91
Clase Selección	93

Diagrama de clases completo del dominio del problema.




Diagrama de casos de uso actor Usuario.




Tabla con información de los datos precargados.

Incidencias

ID Jugador	Tipo	Minuto	ID partido
36	Gol	67	1
477	Gol	72	1
472	Amonestación	73	1
456	Gol	75	1
459	Gol	77	1
36	Gol	5	2
477	Gol	37	2
456	Gol	45	2
451	Expulsión	45	2
36	Gol	80	3
477	Gol	87	3
478	Gol	90	3
456	Gol	93	3
460	Gol	14	4
460	Gol	78	4
459	Amonestación	85	4
478	Gol	89	4
460	Gol	55	5
476	Gol	67	5
475	Expulsión	76	5
470	Gol	78	5
594	Gol	90	5
462	Gol	13	6
462	Amonestación	13	6
575	Gol	78	7
55	Gol	89	7
55	Gol	92	7
55	Expulsión	92	7
470	Gol	72	8
278	Gol	80	8
278	Expulsión	89	8
470	Expulsión	89	8

579	Gol	9	9
340	Gol	87	9
577	Amonestación	87	9
55	Gol	11	10
35	Gol	35	10
55	Amonestación	35	10
51	Gol	80	10
341	Gol	86	10
55	Expulsión	87	10
475	Gol	78	11
473	Amonestación	82	11
473	Expulsión	85	11
475	Amonestación	85	11
594	Gol	17	12
592	Gol	56	12
339	Gol	77	12
339	Amonestación	77	12
269	Gol	64	13
278	Gol	69	13
271	Gol	87	13
348	Gol	90	13
277	Amonestación	90	13
269	Gol	5	14
268	Expulsión	89	14
270	Gol	23	15
281	Gol	34	15
281	Amonestación	84	15
286	Gol	12	16
287	Gol	20	16
349	Gol	40	16
790	Gol	12	17
371	Gol	58	18
769	Gol	81	18
769	Expulsión	91	18
371	Gol	78	19
770	Gol	89	19
813	Gol	42	20

813	Expulsión	51	20
810	Amonestación	63	20
810	Gol	64	20
288	Gol	9	21
789	Gol	11	22
812	Gol	35	22
276	Gol	78	23
813	Gol	17	24
799	Amonestación	42	24
813	Gol	56	24
800	Gol	77	24
800	Expulsión	87	24
451	Amonestación	10	25
478	Amonestación	61	25
800	Amonestación	78	25
456	Expulsión	92	25
451	Gol	-1	25
457	Gol	-1	25
478	Gol	-1	25
799	Gol	-1	25
800	Gol	-1	25
279	Gol	78	26
278	Amonestación	86	26
278	Expulsión	90	26
812	Amonestación	90	26
460	Gol	67	27
288	Amonestación	70	27
288	Gol	80	27
288	Expulsión	81	27
262	Gol	89	27

Partidos

Selección 1	Selección 2	Fecha y hora	Estado	Resultado	Tipo
Catar	Ecuador	2022-11-07 7:00:00	Finalizado	Pendiente	Fase de grupos
Catar	Senegal	2022-11-08 10:00:00	Finalizado	Pendiente	Fase de grupos

Catar	Países Bajos	2022-11-09 13:00:00	Finalizado	Pendiente	Fase de grupos
Ecuador	Catar	2022-11-10 16:00:00	Finalizado	Pendiente	Fase de grupos
Ecuador	Senegal	2022-11-11 7:00:00	Finalizado	Pendiente	Fase de grupos
Ecuador	Países Bajos	2022-11-12 13:00:00	Finalizado	Pendiente	Fase de grupos
Senegal	Catar	2022-11-10 7:00:00	Finalizado	Pendiente	Fase de grupos
Senegal	Ecuador	2022-11-11 16:00:00	Finalizado	Pendiente	Fase de grupos
Senegal	Países Bajos	2022-11-12 10:00:00	Finalizado	Pendiente	Fase de grupos
Países	Catar	2022-11-10 7:00:00	Finalizado	Pendiente	Fase de grupos
Países	Ecuador	2022-11-11 10:00:00	Finalizado	Pendiente	Fase de grupos
Países	Senegal	2022-11-12 13:00:00	Finalizado	Pendiente	Fase de grupos
Inglaterra	Irán	2022-11-07 7:00:00	Finalizado	Pendiente	Fase de grupos
Inglaterra	Gales	2022-11-08 16:00:00	Finalizado	Pendiente	Fase de grupos
Inglaterra	Estados Unidos	2022-11-09 13:00:00	Finalizado	Pendiente	Fase de grupos
Irán	Inglaterra	2022-11-10 16:00:00	Finalizado	Pendiente	Fase de grupos
Irán	Gales	2022-11-11 7:00:00	Finalizado	Pendiente	Fase de grupos
Irán	Estados Unidos	2022-11-12 16:00:00	Finalizado	Pendiente	Fase de grupos
Estados	Irán	2022-11-10 16:00:00	Finalizado	Pendiente	Fase de grupos
Estados	Gales	2022-11-11 7:00:00	Finalizado	Pendiente	Fase de grupos
Estados	Inglaterra	2022-11-12 16:00:00	Finalizado	Pendiente	Fase de grupos
Gales	Irán	2022-11-10 7:00:00	Finalizado	Pendiente	Fase de grupos
Gales	Inglaterra	2022-11-11 16:00:00	Finalizado	Pendiente	Fase de grupos
Gales	Estados Unidos	2022-11-12 10:00:00	Finalizado	Pendiente	Fase de grupos

Ecuador	Gales	2022-12-03 12:00:00	Finalizado	Pendiente	Semis
Inglaterra	Países Bajos	2022-12-04 16:00:00	Finalizado	Pendiente	Semis
Inglaterra	Ecuador	2022-12-18 12:00:00	Finalizado	Pendiente	Final

Periodista

Nombre y Apellido	Email	Password	Id
Juan Perez	JuanPerez@gmail.com	JuanPerez1972	1
Juan Alvez	AlvezJuan@gmail.com	Alvez4233	2
Alberto Blezi	b123Blazi@gmail.com	AlbertoBleeeeez1	3
Hector Laguna	lagunaHector@gmail.com	Perro6643	4
Diego Piriz	PirizD@gmail.com	Diegote1566	5
Juan Som	JuanSomm@gmail.com	JuanJuanSom221	6
Juan Villamil	JuanVillamil@gmail.com	Villamil555	7
Juan Laguna	LJuan@gmail.com	JuanLLagun2	8
Santiago Caceres	SCaceres@gmail.com	SCACERES@@@	9
Milena Viscardi	Viscardi42@gmail.com	VisM22	10

Código fuente de toda la aplicación (clases dominio) y comentarios.

Sistema

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace Dominio
{
   public class Sistema
```

```
{
  public int ValorVip { get; set; }
  #region Instancia
  //Instanciamos la clase sistema.
  public static int ValorVIP { get; set; }
  private static Sistema instancia;
  public static Sistema Instancia
    get
    {
      if (instancia == null) instancia = new Sistema();
       return instancia;
    }
  }
  private Sistema(){ }
  #endregion
  #region Listas
  //Instanciamos las listas que seran usadas en el correr de la aplicacion.
  private List<Selection> selectiones = new List<Selection>();
  public List<Selection> Selectiones
  {
    get
    {
      return selecciones;
    }
  }
  private List<Jugador> jugadores = new List<Jugador>();
  public List<Jugador> Jugadores
    get
```

```
{
    return jugadores;
  }
}
private List<Periodista> periodistas = new List<Periodista>();
public List<Periodista> Periodistas
  get
  {
    return periodistas;
  }
}
private List<Partido> partidos = new List<Partido>();
public List<Partido> Partidos
  get
  {
    return partidos;
  }
}
private List<Incidencia> incidencias = new List<Incidencia>();
public List<Incidencia> Incidencias
{
  get
  {
    return incidencias;
  }
}
private List<Pais> paises = new List<Pais>();
public List<Pais> Paises
```

```
{
    get
     {
      return paises;
     }
   }
   #endregion
   #region Precarga
   /*########### PRECARGA DE DATOS
//Realizamos la precarga de datos
   #region Metodos
   //Estos metodos fueron otorgados en el obligatorio para realizar la precarga.
   private Pais GetPais(string nombre)
   {
     foreach (Pais p in Paises)
     {
      if (p.Nombre.Equals(nombre))
      {
        return p;
      }
     }
     return null;
   }
   private Partido GetPartido(int id)
   {
     foreach (Partido p in partidos)
     {
      if (p.Id.Equals(id))
      {
```

```
}
      }
       return null;
    }
    private Jugador GetJugador(int id)
    {
      foreach (Jugador j in jugadores)
      {
         if (j.Id.Equals(id))
           return j;
         }
       }
       return null;
    }
    //Creamos una funcion InicializarSistema para cuando ingresemos a la App se precargue
todo lo necesario para su funcionamiento.
    public void InicializarSistema()
    {
      InicializarPaises();
      InicializarJugadores();
       PrecargaSelecciones();
       PrecargaPartidos();
       PrecargaIncidencias();
       PrecargaPeriodista();
    }
    private List<Seleccion> buscarSelecciones(string nombre1, string nombre2)
    {
      List<Selection> SelectionesDePartido = new List<Selection>();
      foreach (Seleccion s in selecciones)
```

return p;

```
{
        if (s.unPais.Nombre.Equals(nombre1) || s.unPais.Nombre.Equals(nombre2))
        {
          SeleccionesDePartido.Add(s);
        }
      }
      return SeleccionesDePartido;
    }
    private void PrecargaSelecciones()
      //Contamos con países y jugadores, la seleccion debe armar para cada pais una
seleccion
      foreach (Pais p in Paises)
      {
        // 1 - Se crea una seleccion por cada país en la lista.
        Seleccion selNueva = new Seleccion(p);
        List<Jugador> misJugadores = JugadoresDe(p);
        foreach (Jugador j in misJugadores) {
          selNueva.AgregarJugador(j);
        }
        AltaSeleccion(selNueva);
      }
    }
    //Aca se encuentran los metodos de Alta de: Seleccion, Pais, Jugador, Incidencia, Partido,
Periodista
    private void AltaSeleccion(Seleccion seleccion)
    {
      this.selecciones.Add(seleccion);
    }
```

```
private void AltaPais(Pais pais)
    {
      this.paises.Add(pais);
    }
    private void AltaJugador(Jugador jugador)
      this.jugadores.Add(jugador);
    }
    private void AltaIncidencia(Incidencia incidencia)
      this.incidencias.Add(incidencia);
    }
    private void AltaPartido(Partido partido)
      this.Partidos.Add(partido);
    }
    private void AltaPeriodistas(Periodista periodista)
      this.periodistas.Add(periodista);
    }
    #endregion
    #region Jugadores
    //Precarga de los jugadores.
    private void InicializarJugadores()
      AltaJugador(new Jugador(1, "23", "Emiliano Martínez", DateTime.Parse("1992-09-02"),
1.95, "derecho", 28000000, "EUR", GetPais("Argentina"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(2, "12", "Gerónimo Rulli", DateTime.Parse("1992-05-20"),
1.89, "derecho", 6000000, "EUR", GetPais("Argentina"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(3, "1", "Franco Armani", DateTime.Parse("1986-10-16"), 1.89,
"derecho", 3500000, "EUR", GetPais("Argentina"), "Portero"));
```

```
1.85, "derecho", 48000000, "EUR", GetPais("Argentina"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(5, "16", "Lisandro Martínez", DateTime.Parse("1998-01-18"),
1.75, "izquierdo", 32000000, "EUR", GetPais("Argentina"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(6, "25", "Marcos Senesi", DateTime.Parse("1997-05-10"), 1.85,
"izquierdo", 17000000, "EUR", GetPais("Argentina"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(7, "114", "Lucas Martínez Quarta",
DateTime.Parse("1996-05-10"), 1.83, "derecho", 12000000, "EUR", GetPais("Argentina"),
"Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(8, "6", "Germán Pezzella", DateTime.Parse("1991-06-27"),
1.87, "derecho", 5000000, "EUR", GetPais("Argentina"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(9, "19", "Nicolás Otamendi", DateTime.Parse("1988-02-12"),
1.83, "derecho", 3500000, "EUR", GetPais("Argentina"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(10, "8", "Marcos Acuña", DateTime.Parse("1991-10-28"), 1.72,
"izquierdo", 18000000, "EUR", GetPais("Argentina"), "Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(11, "3", "Nicolás Tagliafico", DateTime.Parse("1992-08-31"),
1.72, "izquierdo", 11000000, "EUR", GetPais("Argentina"), "Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(12, "2", "Juan Foyth", DateTime.Parse("1998-01-12"), 1.87,
"derecho", 25000000, "EUR", GetPais("Argentina"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(13, "26", "Nahuel Molina", DateTime.Parse("1998-04-06"),
1.75, "derecho", 20000000, "EUR", GetPais("Argentina"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(14, "4", "Gonzalo Montiel", DateTime.Parse("1997-01-01"),
1.76, "derecho", 14000000, "EUR", GetPais("Argentina"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(15, "18", "Guido Rodríguez", DateTime.Parse("1994-04-12"),
1.85, "derecho", 25000000, "EUR", GetPais("Argentina"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(16, "NDF", "Leandro Paredes", DateTime.Parse("1994-06-29"),
1.8, "derecho", 17000000, "EUR", GetPais("Argentina"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(17, "7", "Rodrigo de Paul", DateTime.Parse("1994-05-24"), 1.8,
"derecho", 40000000, "EUR", GetPais("Argentina"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(18, "20", "Giovani Lo Celso", DateTime.Parse("1996-04-09"),
1.77, "izquierdo", 22000000, "EUR", GetPais("Argentina"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(19, "14", "Exequiel Palacios", DateTime.Parse("1998-10-05"),
1.77, "derecho", 15000000, "EUR", GetPais("Argentina"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(20, "5", "Alexis Mac Allister", DateTime.Parse("1998-12-24"),
1.74, "derecho", 16000000, "EUR", GetPais("Argentina"), "Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(21, "17", "Papu Gómez", DateTime.Parse("1988-02-15"), 1.67,
"derecho", 6000000, "EUR", GetPais("Argentina"), "Mediocentro ofensivo"));
```

AltaJugador(new Jugador(4, "13", "Cristian Romero", DateTime.Parse("1998-04-27"),

```
AltaJugador(new Jugador(22, "15", "Nicolás González", DateTime.Parse("1998-04-06"),
1.8, "izquierdo", 25000000, "EUR", GetPais("Argentina"), "Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(23, "10", "Lionel Messi", DateTime.Parse("1987-06-24"), 1.7,
"izquierdo", 50000000, "EUR", GetPais("Argentina"), "Extremo derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(24, "11", "Ángel Di María", DateTime.Parse("1988-02-14"),
1.8, "izquierdo", 12000000, "EUR", GetPais("Argentina"), "Extremo derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(25, "21", "Paulo Dybala", DateTime.Parse("1993-11-15"), 1.77,
"izquierdo", 35000000, "EUR", GetPais("Argentina"), "Mediapunta"));
      AltaJugador(new Jugador(26, "19", "Joaquín Correa", DateTime.Parse("1994-08-13"),
1.88, "derecho", 23000000, "EUR", GetPais("Argentina"), "Mediapunta"));
      AltaJugador(new Jugador(27, "22", "Lautaro Martínez", DateTime.Parse("1997-08-22"),
1.74, "derecho", 75000000, "EUR", GetPais("Argentina"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(28, "9", "Julián Álvarez", DateTime.Parse("2000-01-31"), 1.7,
"derecho", 23000000, "EUR", GetPais("Argentina"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(29, "22", "Meshaal Barsham", DateTime.Parse("1998-02-14"),
1.8, "derecho", 450000, "EUR", GetPais("Catar"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(30, "1", "Saad Al-Sheeb", DateTime.Parse("1990-02-19"), 1.84,
"derecho", 200000, "EUR", GetPais("Catar"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(31, "21", "Yousef Hassan", DateTime.Parse("1996-05-24"), 0,
"NDF", 150000, "EUR", GetPais("Catar"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(32, "5", "Tarek Salman", DateTime.Parse("1997-12-05"), 1.79,
"derecho", 550000, "EUR", GetPais("Catar"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(33, "2", "Pedro Miguel", DateTime.Parse("1990-08-06"), 1.82,
"derecho", 500000, "EUR", GetPais("Catar"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(34, "15", "Bassam Al-Rawi", DateTime.Parse("1997-12-16"),
1.75, "derecho", 500000, "EUR", GetPais("Catar"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(35, "16", "Boualem Khoukhi", DateTime.Parse("1990-07-09"),
1.8, "derecho", 500000, "EUR", GetPais("Catar"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(36, "3", "Abdelkarim Hassan", DateTime.Parse("1993-08-28"),
1.86, "izquierdo", 775000, "EUR", GetPais("Catar"), "Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(37, "14", "Homam Ahmed", DateTime.Parse("1999-08-25"),
1.86, "izquierdo", 500000, "EUR", GetPais("Catar"), "Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(38, "13", "Musab Khoder", DateTime.Parse("1993-01-01"),
1.74, "derecho", 325000, "EUR", GetPais("Catar"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(39, "12", "Karim Boudiaf", DateTime.Parse("1990-09-16"),
1.87, "derecho", 450000, "EUR", GetPais("Catar"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(40, "23", "Assim Madibo", DateTime.Parse("1996-10-22"),
1.68, "derecho", 300000, "EUR", GetPais("Catar"), "Pivote"));
```

```
AltaJugador(new Jugador(41, "115", "Salem Al-Hajri", DateTime.Parse("1996-04-10"), 1.83, "derecho", 250000, "EUR", GetPais("Catar"), "Pivote"));
```

AltaJugador(new Jugador(42, "167", "Ahmed Fadel", DateTime.Parse("1993-04-07"), 0, "NDF", 175000, "EUR", GetPais("Catar"), "Pivote"));

AltaJugador(new Jugador(43, "154", "Abdulaziz Hatem", DateTime.Parse("1990-10-28"), 1.83, "izquierdo", 500000, "EUR", GetPais("Catar"), "Mediocentro"));

AltaJugador(new Jugador(44, "4", "Mohammed Waad", DateTime.Parse("1999-09-18"), 1.83, "izquierdo", 300000, "EUR", GetPais("Catar"), "Mediocentro"));

AltaJugador(new Jugador(45, "20", "Abdullah Al-Ahrak", DateTime.Parse("1997-05-10"), 1.75, "derecho", 500000, "EUR", GetPais("Catar"), "Mediocentro ofensivo"));

AltaJugador(new Jugador(46, "8", "Ali Asad", DateTime.Parse("1993-01-19"), 1.75, "derecho", 250000, "EUR", GetPais("Catar"), "Mediocentro ofensivo"));

AltaJugador(new Jugador(47, "11", "Akram Afif", DateTime.Parse("1996-11-18"), 1.77, "derecho", 5500000, "EUR", GetPais("Catar"), "Extremo izquierdo"));

AltaJugador(new Jugador(48, "NDF", "Abdelrahman Moustafa", DateTime.Parse("1997-04-05"), 1.68, "derecho", 375000, "EUR", GetPais("Catar"), "Extremo izquierdo"));

AltaJugador(new Jugador(49, "18", "Khalid Muneer Mazeed", DateTime.Parse("1998-02-24"), 1.74, "NDF", 350000, "EUR", GetPais("Catar"), "Extremo izquierdo"));

AltaJugador(new Jugador(50, "41", "Hasan Al-Haydos", DateTime.Parse("1990-12-11"), 1.74, "derecho", 1300000, "EUR", GetPais("Catar"), "Extremo derecho"));

AltaJugador(new Jugador(51, "NDF", "Hazem Ahmed", DateTime.Parse("1998-02-02"), 0, "izquierdo", 400000, "EUR", GetPais("Catar"), "Extremo derecho"));

AltaJugador(new Jugador(52, "17", "Ismaeel Mohammed", DateTime.Parse("1990-04-05"), 1.68, "derecho", 250000, "EUR", GetPais("Catar"), "Extremo derecho"));

AltaJugador(new Jugador(53, "19", "Almoez Ali", DateTime.Parse("1996-08-19"), 1.8, "derecho", 2800000, "EUR", GetPais("Catar"), "Delantero centro"));

AltaJugador(new Jugador(54, "7", "Ahmed Alaaeldin", DateTime.Parse("1993-01-31"), 1.77, "derecho", 700000, "EUR", GetPais("Catar"), "Delantero centro"));

AltaJugador(new Jugador(55, "NDF", "Mohammed Muntari", DateTime.Parse("1993-12-20"), 1.94, "derecho", 350000, "EUR", GetPais("Catar"), "Delantero centro"));

AltaJugador(new Jugador(56, "1", "Manuel Neuer", DateTime.Parse("1986-03-27"), 1.93, "derecho", 15000000, "EUR", GetPais("Alemania"), "Portero"));

AltaJugador(new Jugador(57, "12", "Kevin Trapp", DateTime.Parse("1990-07-08"), 1.89, "derecho", 7000000, "EUR", GetPais("Alemania"), "Portero"));

```
AltaJugador(new Jugador(58, "22", "Oliver Baumann", DateTime.Parse("1990-06-02"),
1.87, "derecho", 4500000, "EUR", GetPais("Alemania"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(59, "2", "Antonio Rüdiger", DateTime.Parse("1993-03-03"),
1.9, "derecho", 40000000, "EUR", GetPais("Alemania"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(60, "15", "Niklas Süle", DateTime.Parse("1995-09-03"), 1.95,
"derecho", 35000000, "EUR", GetPais("Alemania"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(61, "23", "Nico Schlotterbeck", DateTime.Parse("1999-12-01"),
1.91, "izquierdo", 33000000, "EUR", GetPais("Alemania"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(62, "4", "Jonathan Tah", DateTime.Parse("1996-02-11"), 1.95,
"derecho", 25000000, "EUR", GetPais("Alemania"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(63, "5", "Thilo Kehrer", DateTime.Parse("1996-09-21"), 1.86,
"derecho", 22000000, "EUR", GetPais("Alemania"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(64, "16", "Lukas Klostermann", DateTime.Parse("1996-06-03"),
1.89, "derecho", 18000000, "EUR", GetPais("Alemania"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(65, "3", "David Raum", DateTime.Parse("1998-04-22"), 1.8,
"izquierdo", 20000000, "EUR", GetPais("Alemania"), "Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(66, "17", "Benjamin Henrichs", DateTime.Parse("1997-02-23"),
1.85, "derecho", 14000000, "EUR", GetPais("Alemania"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(67, "6", "Joshua Kimmich", DateTime.Parse("1995-02-08"),
1.77, "derecho", 80000000, "EUR", GetPais("Alemania"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(68, "2", "Anton Stach", DateTime.Parse("1998-11-15"), 1.94,
"ambidiestro", 13000000, "EUR", GetPais("Alemania"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(69, "8", "Leon Goretzka", DateTime.Parse("1995-02-06"),
1.89, "derecho", 65000000, "EUR", GetPais("Alemania"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(70, "21", "Ilkay Gündogan", DateTime.Parse("1990-10-24"),
1.8, "derecho", 25000000, "EUR", GetPais("Alemania"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(71, "7", "Kai Havertz", DateTime.Parse("1999-06-11"), 1.9,
"izquierdo", 70000000, "EUR", GetPais("Alemania"), "Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(72, "14", "Jamal Musiala", DateTime.Parse("2003-02-26"),
1.83, "derecho", 65000000, "EUR", GetPais("Alemania"), "Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(73, "20", "Julian Brandt", DateTime.Parse("1996-05-02"), 1.85,
"derecho", 25000000, "EUR", GetPais("Alemania"), "Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(74, "18", "Jonas Hofmann", DateTime.Parse("1992-07-14"),
1.76, "derecho", 13000000, "EUR", GetPais("Alemania"), "Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(75, "19", "Leroy Sané", DateTime.Parse("1996-01-11"), 1.83,
"izquierdo", 60000000, "EUR", GetPais("Alemania"), "Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(76, "10", "Serge Gnabry", DateTime.Parse("1995-07-14"),
```

1.76, "derecho", 65000000, "EUR", GetPais("Alemania"), "Extremo derecho"));

```
AltaJugador(new Jugador(77, "13", "Thomas Müller", DateTime.Parse("1989-09-13"),
1.85, "derecho", 22000000, "EUR", GetPais("Alemania"), "Mediapunta"));
      AltaJugador(new Jugador(78, "9", "Timo Werner", DateTime.Parse("1996-03-06"), 1.8,
"derecho", 35000000, "EUR", GetPais("Alemania"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(79, "10", "Karim Adeyemi", DateTime.Parse("2002-01-18"),
1.8, "izquierdo", 35000000, "EUR", GetPais("Alemania"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(80, "11", "Lukas Nmecha", DateTime.Parse("1998-12-14"),
1.85, "derecho", 18000000, "EUR", GetPais("Alemania"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(81, "1", "Kasper Schmeichel", DateTime.Parse("1986-11-05"),
1.89, "derecho", 4000000, "EUR", GetPais("Dinamarca"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(82, "16", "Daniel Iversen", DateTime.Parse("1997-07-19"),
1.91, "NDF", 2000000, "EUR", GetPais("Dinamarca"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(83, "22", "Peter Vindahl", DateTime.Parse("1998-02-16"),
1.95, "derecho", 900000, "EUR", GetPais("Dinamarca"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(84, "6", "Andreas Christensen",
DateTime.Parse("1996-04-10"), 1.87, "derecho", 35000000, "EUR", GetPais("Dinamarca"),
"Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(85, "2", "Joachim Andersen", DateTime.Parse("1996-05-31"),
1.92, "derecho", 25000000, "EUR", GetPais("Dinamarca"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(86, "3", "Jannik Vestergaard", DateTime.Parse("1992-08-03"),
1.99, "ambidiestro", 13000000, "EUR", GetPais("Dinamarca"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(87, "4", "Victor Nelsson", DateTime.Parse("1998-10-14"), 1.85,
"derecho", 12000000, "EUR", GetPais("Dinamarca"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(88, "20", "Nicolai Boilesen", DateTime.Parse("1992-02-16"),
1.86, "izquierdo", 1000000, "EUR", GetPais("Dinamarca"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(89, "13", "Rasmus Kristensen", DateTime.Parse("1997-07-11"),
1.87, "derecho", 15000000, "EUR", GetPais("Dinamarca"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(90, "5", "Joakim Maehle", DateTime.Parse("1997-05-20"),
1.85, "derecho", 14000000, "EUR", GetPais("Dinamarca"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(91, "17", "Jens Stryger Larsen",
DateTime.Parse("1991-02-21"), 1.8, "ambidiestro", 2000000, "EUR", GetPais("Dinamarca"),
"Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(92, "8", "Morten Hjulmand", DateTime.Parse("1999-06-25"),
1.85, "derecho", 6500000, "EUR", GetPais("Dinamarca"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(93, "23", "Pierre-Emile Höjbjerg",
DateTime.Parse("1995-08-05"), 1.85, "derecho", 40000000, "EUR", GetPais("Dinamarca"),
"Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(94, "15", "Philip Billing", DateTime.Parse("1996-06-11"), 1.93,
"izquierdo", 18000000, "EUR", GetPais("Dinamarca"), "Mediocentro"));
```

```
AltaJugador(new Jugador(95, "7", "Mathias Jensen", DateTime.Parse("1996-01-01"), 1.8, "derecho", 10000000, "EUR", GetPais("Dinamarca"), "Mediocentro"));
```

AltaJugador(new Jugador(96, "18", "Daniel Wass", DateTime.Parse("1989-05-31"), 1.78, "derecho", 6000000, "EUR", GetPais("Dinamarca"), "Mediocentro"));

AltaJugador(new Jugador(97, "11", "Andreas Skov Olsen", DateTime.Parse("1999-12-29"), 1.87, "izquierdo", 12000000, "EUR", GetPais("Dinamarca"), "Interior derecho"));

AltaJugador(new Jugador(98, "10", "Christian Eriksen", DateTime.Parse("1992-02-14"), 1.82, "derecho", 20000000, "EUR", GetPais("Dinamarca"), "Mediocentro ofensivo"));

AltaJugador(new Jugador(99, "14", "Mikkel Damsgaard", DateTime.Parse("2000-07-03"), 1.8, "derecho", 15000000, "EUR", GetPais("Dinamarca"), "Extremo izquierdo"));

AltaJugador(new Jugador(100, "12", "Robert Skov", DateTime.Parse("1996-05-20"), 1.85, "izquierdo", 7000000, "EUR", GetPais("Dinamarca"), "Extremo derecho"));

AltaJugador(new Jugador(101, "19", "Jonas Wind", DateTime.Parse("1999-02-07"), 1.9, "derecho", 14000000, "EUR", GetPais("Dinamarca"), "Delantero centro"));

AltaJugador(new Jugador(102, "21", "Andreas Cornelius", DateTime.Parse("1993-03-16"), 1.93, "izquierdo", 9000000, "EUR", GetPais("Dinamarca"), "Delantero centro"));

AltaJugador(new Jugador(103, "9", "Martin Braithwaite", DateTime.Parse("1991-06-05"), 1.77, "derecho", 6000000, "EUR", GetPais("Dinamarca"), "Delantero centro"));

AltaJugador(new Jugador(104, "1", "Alisson", DateTime.Parse("1992-10-02"), 1.91, "derecho", 50000000, "EUR", GetPais("Brasil"), "Portero"));

AltaJugador(new Jugador(105, "23", "Ederson", DateTime.Parse("1993-08-17"), 1.88, "izquierdo", 45000000, "EUR", GetPais("Brasil"), "Portero"));

AltaJugador(new Jugador(106, "12", "Weverton", DateTime.Parse("1987-12-13"), 1.89, "derecho", 4500000, "EUR", GetPais("Brasil"), "Portero"));

AltaJugador(new Jugador(107, "4", "Marquinhos", DateTime.Parse("1994-05-14"), 1.83, "derecho", 70000000, "EUR", GetPais("Brasil"), "Defensa central"));

AltaJugador(new Jugador(108, "2", "Éder Militão", DateTime.Parse("1998-01-18"), 1.86, "derecho", 60000000, "EUR", GetPais("Brasil"), "Defensa central"));

AltaJugador(new Jugador(109, "22", "Gabriel Magalhães", DateTime.Parse("1997-12-19"), 1.9, "izquierdo", 38000000, "EUR", GetPais("Brasil"), "Defensa central"));

AltaJugador(new Jugador(110, "NDF", "Léo Ortiz", DateTime.Parse("1996-01-03"), 1.85, "derecho", 7500000, "EUR", GetPais("Brasil"), "Defensa central"));

AltaJugador(new Jugador(111, "3", "Thiago Silva", DateTime.Parse("1984-09-22"), 1.81, "derecho", 2500000, "EUR", GetPais("Brasil"), "Defensa central"));

AltaJugador(new Jugador(112, "16", "Alex Telles", DateTime.Parse("1992-12-15"), 1.81, "izquierdo", 18000000, "EUR", GetPais("Brasil"), "Lateral izquierdo"));

```
AltaJugador(new Jugador(113, "14", "Guilherme Arana", DateTime.Parse("1997-04-14"), 1.76, "izquierdo", 14000000, "EUR", GetPais("Brasil"), "Lateral izquierdo"));
```

AltaJugador(new Jugador(114, "6", "Alex Sandro", DateTime.Parse("1991-01-26"), 1.81, "izquierdo", 6000000, "EUR", GetPais("Brasil"), "Lateral izquierdo"));

AltaJugador(new Jugador(115, "2", "Danilo", DateTime.Parse("1991-07-15"), 1.84, "derecho", 13000000, "EUR", GetPais("Brasil"), "Lateral derecho"));

AltaJugador(new Jugador(116, "13", "Dani Alves", DateTime.Parse("1983-05-06"), 1.72, "derecho", 1000000, "EUR", GetPais("Brasil"), "Lateral derecho"));

AltaJugador(new Jugador(117, "15", "Fabinho", DateTime.Parse("1993-10-23"), 1.88, "derecho", 60000000, "EUR", GetPais("Brasil"), "Pivote"));

AltaJugador(new Jugador(118, "5", "Casemiro", DateTime.Parse("1992-02-23"), 1.85, "derecho", 40000000, "EUR", GetPais("Brasil"), "Pivote"));

AltaJugador(new Jugador(119, "17", "Bruno Guimarães", DateTime.Parse("1997-11-16"), 1.82, "derecho", 40000000, "EUR", GetPais("Brasil"), "Pivote"));

AltaJugador(new Jugador(120, "14", "Danilo", DateTime.Parse("2001-04-29"), 1.77, "izquierdo", 22000000, "EUR", GetPais("Brasil"), "Pivote"));

AltaJugador(new Jugador(121, "8", "Fred", DateTime.Parse("1993-03-05"), 1.69, "izquierdo", 20000000, "EUR", GetPais("Brasil"), "Mediocentro"));

AltaJugador(new Jugador(122, "7", "Lucas Paquetá", DateTime.Parse("1997-08-27"), 1.8, "izquierdo", 35000000, "EUR", GetPais("Brasil"), "Mediocentro ofensivo"));

AltaJugador(new Jugador(123, "20", "Vinicius Junior", DateTime.Parse("2000-07-12"), 1.76, "derecho", 100000000, "EUR", GetPais("Brasil"), "Extremo izquierdo"));

AltaJugador(new Jugador(124, "10", "Neymar", DateTime.Parse("1992-02-05"), 1.75, "derecho", 75000000, "EUR", GetPais("Brasil"), "Extremo izquierdo"));

AltaJugador(new Jugador(125, "22", "Gabriel Martinelli", DateTime.Parse("2001-06-18"), 1.76, "derecho", 40000000, "EUR", GetPais("Brasil"), "Extremo izquierdo"));

AltaJugador(new Jugador(126, "11", "Philippe Coutinho", DateTime.Parse("1992-06-12"), 1.72, "derecho", 20000000, "EUR", GetPais("Brasil"), "Extremo izquierdo"));

AltaJugador(new Jugador(127, "23", "Rodrygo", DateTime.Parse("2001-01-09"), 1.74, "derecho", 60000000, "EUR", GetPais("Brasil"), "Extremo derecho"));

AltaJugador(new Jugador(128, "19", "Raphinha", DateTime.Parse("1996-12-14"), 1.76, "izquierdo", 45000000, "EUR", GetPais("Brasil"), "Extremo derecho"));

AltaJugador(new Jugador(129, "18", "Gabriel Jesus", DateTime.Parse("1997-04-03"), 1.75, "derecho", 50000000, "EUR", GetPais("Brasil"), "Delantero centro"));

AltaJugador(new Jugador(130, "9", "Richarlison", DateTime.Parse("1997-05-10"), 1.84, "derecho", 48000000, "EUR", GetPais("Brasil"), "Delantero centro"));

```
AltaJugador(new Jugador(131, "21", "Matheus Cunha", DateTime.Parse("1999-05-27"),
1.84, "derecho", 30000000, "EUR", GetPais("Brasil"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(132, "16", "Mike Maignan", DateTime.Parse("1995-07-03"),
1.91, "derecho", 35000000, "EUR", GetPais("Francia"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(133, "23", "Alphonse Areola", DateTime.Parse("1993-02-27"),
1.95, "derecho", 8000000, "EUR", GetPais("Francia"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(134, "1", "Hugo Lloris", DateTime.Parse("1986-12-26"), 1.88,
"izquierdo", 7000000, "EUR", GetPais("Francia"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(135, "5", "Jules Koundé", DateTime.Parse("1998-11-12"), 1.78,
"derecho", 60000000, "EUR", GetPais("Francia"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(136, "21", "Lucas Hernández", DateTime.Parse("1996-02-14"),
1.84, "izquierdo", 50000000, "EUR", GetPais("Francia"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(137, "4", "Raphaël Varane", DateTime.Parse("1993-04-25"),
1.91, "derecho", 48000000, "EUR", GetPais("Francia"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(138, "3", "Presnel Kimpembe", DateTime.Parse("1995-08-13"),
1.83, "izquierdo", 40000000, "EUR", GetPais("Francia"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(139, "4", "Ibrahima Konaté", DateTime.Parse("1999-05-25"),
1.94, "derecho", 40000000, "EUR", GetPais("Francia"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(140, "17", "William Saliba", DateTime.Parse("2001-03-24"),
1.92, "derecho", 30000000, "EUR", GetPais("Francia"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(141, "22", "Theo Hernández", DateTime.Parse("1997-10-06"),
1.84, "izquierdo", 55000000, "EUR", GetPais("Francia"), "Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(142, "18", "Lucas Digne", DateTime.Parse("1993-07-20"), 1.78,
"izquierdo", 25000000, "EUR", GetPais("Francia"), "Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(143, "2", "Benjamin Pavard", DateTime.Parse("1996-03-28"),
1.86, "derecho", 30000000, "EUR", GetPais("Francia"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(144, "15", "Jonathan Clauss", DateTime.Parse("1992-09-25"),
1.78, "derecho", 15000000, "EUR", GetPais("Francia"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(145, "8", "Aurélien Tchouameni",
DateTime.Parse("2000-01-27"), 1.88, "derecho", 60000000, "EUR", GetPais("Francia"),
"Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(146, "13", "N'Golo Kanté", DateTime.Parse("1991-03-29"),
1.68, "derecho", 40000000, "EUR", GetPais("Francia"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(147, "13", "Boubacar Kamara", DateTime.Parse("1999-11-23"),
1.84, "derecho", 25000000, "EUR", GetPais("Francia"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(148, "6", "Mattéo Guendouzi", DateTime.Parse("1999-04-14"),
1.85, "derecho", 25000000, "EUR", GetPais("Francia"), "Mediocentro"));
```

```
AltaJugador(new Jugador(149, "14", "Adrien Rabiot", DateTime.Parse("1995-04-03"),
1.88, "izquierdo", 17000000, "EUR", GetPais("Francia"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(150, "20", "Moussa Diaby", DateTime.Parse("1999-07-07"),
1.7, "izquierdo", 60000000, "EUR", GetPais("Francia"), "Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(151, "11", "Kingsley Coman", DateTime.Parse("1996-06-13"),
1.8, "derecho", 60000000, "EUR", GetPais("Francia"), "Extremo derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(152, "12", "Christopher Nkunku",
DateTime.Parse("1997-11-14"), 1.75, "derecho", 80000000, "EUR", GetPais("Francia"),
"Mediapunta"));
      AltaJugador(new Jugador(153, "7", "Antoine Griezmann",
DateTime.Parse("1991-03-21"), 1.76, "izquierdo", 35000000, "EUR", GetPais("Francia"),
"Mediapunta"));
      AltaJugador(new Jugador(154, "10", "Kylian Mbappé", DateTime.Parse("1998-12-20"),
1.78, "derecho", 160000000, "EUR", GetPais("Francia"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(155, "19", "Karim Benzema", DateTime.Parse("1987-12-19"),
1.85, "derecho", 30000000, "EUR", GetPais("Francia"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(156, "9", "Wissam Ben Yedder",
DateTime.Parse("1990-08-12"), 1.7, "ambidiestro", 25000000, "EUR", GetPais("Francia"),
"Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(157, "13", "Koen Casteels", DateTime.Parse("1992-06-25"),
1.97, "izquierdo", 11000000, "EUR", GetPais("Bélgica"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(158, "1", "Matz Sels", DateTime.Parse("1992-02-26"), 1.88,
"derecho", 8000000, "EUR", GetPais("Bélgica"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(159, "12", "Simon Mignolet", DateTime.Parse("1988-03-06"),
1.93, "derecho", 3500000, "EUR", GetPais("Bélgica"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(160, "3", "Arthur Theate", DateTime.Parse("2000-05-25"),
1.86, "izquierdo", 15000000, "EUR", GetPais("Bélgica"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(161, "NDF", "Wout Faes", DateTime.Parse("1998-04-03"),
1.87, "derecho", 10000000, "EUR", GetPais("Bélgica"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(162, "2", "Toby Alderweireld ", DateTime.Parse("1989-03-02"),
1.87, "derecho", 7000000, "EUR", GetPais("Bélgica"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(163, "4", "Brandon Mechele", DateTime.Parse("1993-01-28"),
1.9, "derecho", 6000000, "EUR", GetPais("Bélgica"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(164, "5", "Jan Vertonghen", DateTime.Parse("1987-04-24"),
1.89, "izquierdo", 2000000, "EUR", GetPais("Bélgica"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(165, "21", "Timothy Castagne",
DateTime.Parse("1995-12-05"), 1.85, "derecho", 28000000, "EUR", GetPais("Bélgica"), "Lateral
derecho"));
```

```
AltaJugador(new Jugador(166, "15", "Thomas Foket", DateTime.Parse("1994-09-25"),
1.77, "derecho", 5000000, "EUR", GetPais("Bélgica"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(167, "19", "Leander Dendoncker",
DateTime.Parse("1995-04-15"), 1.88, "derecho", 28000000, "EUR", GetPais("Bélgica"),
"Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(168, "6", "Axel Witsel", DateTime.Parse("1989-01-12"), 1.86,
"derecho", 4000000, "EUR", GetPais("Bélgica"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(169, "8", "Youri Tielemans", DateTime.Parse("1997-05-07"),
1.76, "derecho", 55000000, "EUR", GetPais("Bélgica"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(170, "7", "Dennis Praet", DateTime.Parse("1994-05-14"), 1.81,
"derecho", 13000000, "EUR", GetPais("Bélgica"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(171, "11", "Charles De Ketelaere",
DateTime.Parse("2001-03-10"), 1.92, "izquierdo", 30000000, "EUR", GetPais("Bélgica"),
"Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(172, "20", "Hans Vanaken", DateTime.Parse("1992-08-24"),
1.95, "derecho", 16000000, "EUR", GetPais("Bélgica"), "Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(173, "17", "Leandro Trossard", DateTime.Parse("1994-12-04"),
1.72, "derecho", 20000000, "EUR", GetPais("Bélgica"), "Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(174, "16", "Thorgan Hazard", DateTime.Parse("1993-03-29"),
1.75, "derecho", 15000000, "EUR", GetPais("Bélgica"), "Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(175, "10", "Eden Hazard", DateTime.Parse("1991-01-07"),
1.75, "derecho", 12000000, "EUR", GetPais("Bélgica"), "Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(176, "22", "Alexis Saelemaekers",
DateTime.Parse("1999-06-27"), 1.8, "derecho", 17000000, "EUR", GetPais("Bélgica"), "Extremo
derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(177, "18", "Adnan Januzaj", DateTime.Parse("1995-02-05"),
1.86, "izquierdo", 12000000, "EUR", GetPais("Bélgica"), "Extremo derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(178, "23", "Michy Batshuayi", DateTime.Parse("1993-10-02"),
1.85, "derecho", 10000000, "EUR", GetPais("Bélgica"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(179, "9", "Loïs Openda", DateTime.Parse("2000-02-16"), 1.75,
"derecho", 7500000, "EUR", GetPais("Bélgica"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(180, "14", "Dries Mertens", DateTime.Parse("1987-05-06"),
1.69, "derecho", 4000000, "EUR", GetPais("Bélgica"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(181, "1", "Dominik Livakovic", DateTime.Parse("1995-01-09"),
1.88, "derecho", 8500000, "EUR", GetPais("Croacia"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(182, "23", "Ivica Ivusic", DateTime.Parse("1995-02-01"), 1.95,
"derecho", 4500000, "EUR", GetPais("Croacia"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(183, "12", "Nediljko Labrovic", DateTime.Parse("1999-10-10"),
```

1.96, "derecho", 2000000, "EUR", GetPais("Croacia"), "Portero"));

```
AltaJugador(new Jugador(184, "5", "Duje Caleta-Car", DateTime.Parse("1996-09-17"),
1.92, "derecho", 16000000, "EUR", GetPais("Croacia"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(185, "6", "Josip Sutalo", DateTime.Parse("2000-02-28"), 1.88,
"derecho", 8000000, "EUR", GetPais("Croacia"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(186, "2", "Marin Pongracic", DateTime.Parse("1997-09-11"),
1.93, "derecho", 6000000, "EUR", GetPais("Croacia"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(187, "20", "Martin Erlic", DateTime.Parse("1998-01-24"), 1.93,
"derecho", 5500000, "EUR", GetPais("Croacia"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(188, "21", "Domagoj Vida", DateTime.Parse("1989-04-29"),
1.84, "derecho", 1900000, "EUR", GetPais("Croacia"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(189, "19", "Borna Sosa", DateTime.Parse("1998-01-21"), 1.87,
"izquierdo", 23000000, "EUR", GetPais("Croacia"), "Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(190, "3", "Borna Barisic", DateTime.Parse("1992-11-10"), 1.86,
"izquierdo", 6000000, "EUR", GetPais("Croacia"), "Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(191, "22", "Josip Juranovic", DateTime.Parse("1995-08-16"),
1.73, "derecho", 7000000, "EUR", GetPais("Croacia"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(192, "2", "Sime Vrsaljko", DateTime.Parse("1992-01-10"),
1.81, "derecho", 5000000, "EUR", GetPais("Croacia"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(193, "3", "Josip Stanisic", DateTime.Parse("2000-04-02"), 1.87,
"ambidiestro", 4000000, "EUR", GetPais("Croacia"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(194, "11", "Marcelo Brozovic", DateTime.Parse("1992-11-16"),
1.81, "ambidiestro", 40000000, "EUR", GetPais("Croacia"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(195, "16", "Kristijan Jakic", DateTime.Parse("1997-05-14"),
1.81, "derecho", 9000000, "EUR", GetPais("Croacia"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(196, "8", "Mateo Kovacic", DateTime.Parse("1994-05-06"),
1.76, "derecho", 42000000, "EUR", GetPais("Croacia"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(197, "14", "Luka Sucic", DateTime.Parse("2002-09-08"), 1.85,
"izquierdo", 20000000, "EUR", GetPais("Croacia"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(198, "10", "Luka Modric", DateTime.Parse("1985-09-09"),
1.72, "ambidiestro", 10000000, "EUR", GetPais("Croacia"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(199, "15", "Mario Pasalic", DateTime.Parse("1995-02-09"),
1.88, "derecho", 28000000, "EUR", GetPais("Croacia"), "Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(200, "13", "Nikola Vlasic", DateTime.Parse("1997-10-04"),
1.78, "derecho", 22000000, "EUR", GetPais("Croacia"), "Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(201, "4", "Lovro Majer", DateTime.Parse("1998-01-17"), 1.76,
"izquierdo", 20000000, "EUR", GetPais("Croacia"), "Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(202, "19", "Luka Ivanusec", DateTime.Parse("1998-11-26"),
1.75, "derecho", 12500000, "EUR", GetPais("Croacia"), "Mediocentro ofensivo"));
```

```
AltaJugador(new Jugador(203, "7", "Josip Brekalo", DateTime.Parse("1998-06-23"), 1.75,
"derecho", 15000000, "EUR", GetPais("Croacia"), "Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(204, "18", "Mislav Orsic", DateTime.Parse("1992-12-29"), 1.79,
"ambidiestro", 10000000, "EUR", GetPais("Croacia"), "Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(205, "9", "Andrej Kramaric", DateTime.Parse("1991-06-19"),
1.77, "derecho", 12000000, "EUR", GetPais("Croacia"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(206, "NDF", "Marko Livaja", DateTime.Parse("1993-08-26"),
1.84, "derecho", 7500000, "EUR", GetPais("Croacia"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(207, "17", "Ante Budimir", DateTime.Parse("1991-07-22"), 1.9,
"izquierdo", 6000000, "EUR", GetPais("Croacia"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(208, "NDF", "Petar Musa", DateTime.Parse("1998-03-04"), 1.9,
"derecho", 5000000, "EUR", GetPais("Croacia"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(209, "23", "Unai Simón ", DateTime.Parse("1997-06-11"), 1.9,
"derecho", 25000000, "EUR", GetPais("España"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(210, "13", "David Raya", DateTime.Parse("1995-09-15"), 1.83,
"derecho", 22000000, "EUR", GetPais("España"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(211, "1", "Robert Sánchez", DateTime.Parse("1997-11-18"),
1.97, "derecho", 16000000, "EUR", GetPais("España"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(212, "4", "Pau Torres", DateTime.Parse("1997-01-16"), 1.91,
"izquierdo", 50000000, "EUR", GetPais("España"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(213, "3", "Iñigo Martínez", DateTime.Parse("1991-05-17"),
1.82, "izquierdo", 25000000, "EUR", GetPais("España"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(214, "14", "Eric García", DateTime.Parse("2001-01-09"), 1.82,
"derecho", 18000000, "EUR", GetPais("España"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(215, "15", "Diego Llorente", DateTime.Parse("1993-08-16"),
1.86, "derecho", 18000000, "EUR", GetPais("España"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(216, "17", "Marcos Alonso", DateTime.Parse("1990-12-28"),
1.89, "izquierdo", 12000000, "EUR", GetPais("España"), "Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(217, "18", "Jordi Alba", DateTime.Parse("1989-03-21"), 1.7,
"izquierdo", 9000000, "EUR", GetPais("España"), "Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(218, "20", "Daniel Carvajal", DateTime.Parse("1992-01-11"),
1.73, "derecho", 18000000, "EUR", GetPais("España"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(219, "2", "César Azpilicueta", DateTime.Parse("1989-08-28"),
1.78, "derecho", 9000000, "EUR", GetPais("España"), "Lateral derecho"));
```

AltaJugador(new Jugador(221, "5", "Sergio Busquets", DateTime.Parse("1988-07-16"), 1.89, "derecho", 9000000, "EUR", GetPais("España"), "Pivote"));

"derecho", 80000000, "EUR", GetPais("España"), "Pivote"));

AltaJugador(new Jugador(220, "16", "Rodri", DateTime.Parse("1996-06-22"), 1.91,

```
AltaJugador(new Jugador(222, "9", "Gavi", DateTime.Parse("2004-08-05"), 1.73,
"derecho", 60000000, "EUR", GetPais("España"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(223, "19", "Carlos Soler", DateTime.Parse("1997-01-02"), 1.8,
"derecho", 50000000, "EUR", GetPais("España"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(224, "6", "Marcos Llorente", DateTime.Parse("1995-01-30"),
1.84, "derecho", 45000000, "EUR", GetPais("España"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(225, "8", "Koke", DateTime.Parse("1992-01-08"), 1.76,
"derecho", 25000000, "EUR", GetPais("España"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(226, "21", "Dani Olmo", DateTime.Parse("1998-05-07"), 1.79,
"derecho", 40000000, "EUR", GetPais("España"), "Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(227, "12", "Ansu Fati", DateTime.Parse("2002-10-31"), 1.78,
"derecho", 60000000, "EUR", GetPais("España"), "Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(228, "11", "Ferran Torres", DateTime.Parse("2000-02-29"),
1.84, "derecho", 45000000, "EUR", GetPais("España"), "Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(229, "10", "Marco Asensio", DateTime.Parse("1996-01-21"),
1.82, "izquierdo", 40000000, "EUR", GetPais("España"), "Extremo derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(230, "22", "Pablo Sarabia", DateTime.Parse("1992-05-11"),
1.74, "izquierdo", 25000000, "EUR", GetPais("España"), "Extremo derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(231, "7", "Álvaro Morata", DateTime.Parse("1992-10-23"),
1.87, "derecho", 25000000, "EUR", GetPais("España"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(232, "14", "Raúl de Tomás", DateTime.Parse("1994-10-17"),
1.8, "derecho", 25000000, "EUR", GetPais("España"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(233, "12", "Predrag Rajković", DateTime.Parse("1995-10-31"),
1.92, "derecho", 9000000, "EUR", GetPais("Serbia"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(234, "1", "Marko Dmitrović", DateTime.Parse("1992-01-24"),
1.94, "izquierdo", 5000000, "EUR", GetPais("Serbia"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(235, "23", "Vanja Milinković-Savić",
DateTime.Parse("1997-02-20"), 2.02, "derecho", 2500000, "EUR", GetPais("Serbia"),
"Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(236, "4", "Nikola Milenković", DateTime.Parse("1997-10-12"),
1.95, "derecho", 20000000, "EUR", GetPais("Serbia"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(237, "2", "Strahinja Pavlovic", DateTime.Parse("2001-05-24"),
1.94, "izquierdo", 5000000, "EUR", GetPais("Serbia"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(238, "5", "Strahinja Erakovic", DateTime.Parse("2001-01-22"),
1.86, "derecho", 5000000, "EUR", GetPais("Serbia"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(239, "15", "Milos Veljkovic", DateTime.Parse("1995-09-26"),
1.88, "derecho", 4000000, "EUR", GetPais("Serbia"), "Defensa central"));
```

```
AltaJugador(new Jugador(240, "3", "Erhan Masovic", DateTime.Parse("1998-11-22"),
1.89, "ambidiestro", 2500000, "EUR", GetPais("Serbia"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(241, "13", "Stefan Mitrović", DateTime.Parse("1990-05-22"),
1.89, "ambidiestro", 1800000, "EUR", GetPais("Serbia"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(242, "19", "Mihailo Ristic", DateTime.Parse("1995-10-31"), 1.8,
"izquierdo", 3500000, "EUR", GetPais("Serbia"), "Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(243, "14", "Aleksa Terzić", DateTime.Parse("1999-08-17"),
1.84, "izquierdo", 1500000, "EUR", GetPais("Serbia"), "Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(244, "3", "Filip Mladenovic", DateTime.Parse("1991-08-15"),
1.8, "izquierdo", 1200000, "EUR", GetPais("Serbia"), "Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(245, "6", "Nemanja Maksimović",
DateTime.Parse("1995-01-26"), 1.89, "derecho", 14000000, "EUR", GetPais("Serbia"),
"Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(246, "18", "Uroš Račić", DateTime.Parse("1998-03-17"), 1.93,
"ambidiestro", 7000000, "EUR", GetPais("Serbia"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(247, "8", "Nemanja Gudelj", DateTime.Parse("1991-11-16"),
1.87, "derecho", 4000000, "EUR", GetPais("Serbia"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(248, "20", "Sergej Milinković-Savić",
DateTime.Parse("1995-02-27"), 1.91, "derecho", 70000000, "EUR", GetPais("Serbia"),
"Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(249, "16", "Saša Lukić", DateTime.Parse("1996-08-13"), 1.83,
"derecho", 15000000, "EUR", GetPais("Serbia"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(250, "6", "Ivan Ilić", DateTime.Parse("2001-03-17"), 1.85,
"izquierdo", 14000000, "EUR", GetPais("Serbia"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(251, "22", "Marko Grujic", DateTime.Parse("1996-04-13"),
1.91, "derecho", 12000000, "EUR", GetPais("Serbia"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(252, "17", "Filip Kostic", DateTime.Parse("1992-11-01"), 1.84,
"izquierdo", 24000000, "EUR", GetPais("Serbia"), "Interior izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(253, "22", "Darko Lazović", DateTime.Parse("1990-09-15"),
1.81, "derecho", 4000000, "EUR", GetPais("Serbia"), "Interior izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(254, "21", "Filip Djuricic", DateTime.Parse("1992-01-30"), 1.81,
"derecho", 4000000, "EUR", GetPais("Serbia"), "Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(255, "10", "Dusan Tadić", DateTime.Parse("1988-11-20"), 1.81,
"izquierdo", 12000000, "EUR", GetPais("Serbia"), "Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(256, "7", "Nemanja Radonjić", DateTime.Parse("1996-02-15"),
1.85, "ambidiestro", 4000000, "EUR", GetPais("Serbia"), "Extremo izquierdo"));
```

AltaJugador(new Jugador(257, "14", "Andrija Zivkovic", DateTime.Parse("1996-07-11"),

1.69, "izquierdo", 6000000, "EUR", GetPais("Serbia"), "Extremo derecho"));

```
AltaJugador(new Jugador(258, "18", "Dušan Vlahović", DateTime.Parse("2000-01-28"),
1.9, "izquierdo", 85000000, "EUR", GetPais("Serbia"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(259, "9", "Aleksandar Mitrović",
DateTime.Parse("1994-09-16"), 1.89, "derecho", 20000000, "EUR", GetPais("Serbia"),
"Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(260, "11", "Luka Jović", DateTime.Parse("1997-12-23"), 1.82,
"ambidiestro", 16000000, "EUR", GetPais("Serbia"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(261, "9", "Djordje Jovanovic", DateTime.Parse("1999-02-15"),
1.87, "derecho", 2500000, "EUR", GetPais("Serbia"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(262, "NDF", "Aaron Ramsdale",
DateTime.Parse("1998-05-14"), 1.9, "derecho", 28000000, "EUR", GetPais("Inglaterra"),
"Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(263, "NDF", "Jordan Pickford", DateTime.Parse("1994-03-07"),
1.85, "izquierdo", 20000000, "EUR", GetPais("Inglaterra"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(264, "NDF", "Nick Pope", DateTime.Parse("1992-04-19"), 1.98,
"derecho", 15000000, "EUR", GetPais("Inglaterra"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(265, "NDF", "Fikayo Tomori", DateTime.Parse("1997-12-19"),
1.85, "derecho", 50000000, "EUR", GetPais("Inglaterra"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(266, "NDF", "Ben White", DateTime.Parse("1997-10-08"),
1.86, "derecho", 40000000, "EUR", GetPais("Inglaterra"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(267, "NDF", "Harry Maguire", DateTime.Parse("1993-03-05"),
1.94, "derecho", 38000000, "EUR", GetPais("Inglaterra"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(268, "NDF", "Marc Guéhi", DateTime.Parse("2000-07-13"),
1.82, "derecho", 32000000, "EUR", GetPais("Inglaterra"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(269, "NDF", "John Stones", DateTime.Parse("1994-05-28"),
1.88, "derecho", 28000000, "EUR", GetPais("Inglaterra"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(270, "NDF", "Conor Coady", DateTime.Parse("1993-02-25"),
1.85, "derecho", 25000000, "EUR", GetPais("Inglaterra"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(271, "NDF", "Trent Alexander-Arnold",
DateTime.Parse("1998-10-07"), 1.8, "derecho", 80000000, "EUR", GetPais("Inglaterra"),
"Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(272, "NDF", "Reece James", DateTime.Parse("1999-12-08"),
1.8, "derecho", 60000000, "EUR", GetPais("Inglaterra"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(273, "NDF", "James Justin", DateTime.Parse("1998-02-23"),
1.83, "derecho", 25000000, "EUR", GetPais("Inglaterra"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(274, "NDF", "Kyle Walker", DateTime.Parse("1990-05-28"),
1.83, "derecho", 18000000, "EUR", GetPais("Inglaterra"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(275, "NDF", "Kieran Trippier", DateTime.Parse("1990-09-19"),
1.73, "derecho", 15000000, "EUR", GetPais("Inglaterra"), "Lateral derecho"));
```

```
AltaJugador(new Jugador(276, "NDF", "Declan Rice", DateTime.Parse("1999-01-14"),
1.88, "derecho", 80000000, "EUR", GetPais("Inglaterra"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(277, "NDF", "Kalvin Phillips", DateTime.Parse("1995-12-02"),
1.79, "derecho", 50000000, "EUR", GetPais("Inglaterra"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(278, "NDF", "Phil Foden", DateTime.Parse("2000-05-28"),
1.71, "izquierdo", 90000000, "EUR", GetPais("Inglaterra"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(279, "NDF", "Jude Bellingham",
DateTime.Parse("2003-06-29"), 1.86, "derecho", 80000000, "EUR", GetPais("Inglaterra"),
"Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(280, "NDF", "James Ward-Prowse",
DateTime.Parse("1994-11-01"), 1.77, "derecho", 32000000, "EUR", GetPais("Inglaterra"),
"Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(281, "NDF", "Conor Gallagher",
DateTime.Parse("2000-02-06"), 1.82, "derecho", 25000000, "EUR", GetPais("Inglaterra"),
"Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(282, "NDF", "Bukayo Saka", DateTime.Parse("2001-09-05"),
1.78, "izquierdo", 65000000, "EUR", GetPais("Inglaterra"), "Interior derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(283, "NDF", "Mason Mount", DateTime.Parse("1999-01-10"),
1.8, "derecho", 75000000, "EUR", GetPais("Inglaterra"), "Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(284, "NDF", "Raheem Sterling",
DateTime.Parse("1994-12-08"), 1.7, "derecho", 70000000, "EUR", GetPais("Inglaterra"),
"Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(285, "NDF", "Jack Grealish", DateTime.Parse("1995-09-10"),
1.8, "derecho", 70000000, "EUR", GetPais("Inglaterra"), "Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(286, "NDF", "Jarrod Bowen", DateTime.Parse("1996-12-20"),
1.82, "izquierdo", 42000000, "EUR", GetPais("Inglaterra"), "Extremo derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(287, "NDF", "Harry Kane", DateTime.Parse("1993-07-28"),
1.88, "derecho", 90000000, "EUR", GetPais("Inglaterra"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(288, "NDF", "Tammy Abraham",
DateTime.Parse("1997-10-02"), 1.94, "derecho", 50000000, "EUR", GetPais("Inglaterra"),
"Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(289, "21", "Gregor Kobel", DateTime.Parse("1997-12-06"),
1.94, "derecho", 22000000, "EUR", GetPais("Suiza"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(290, "12", "Jonas Omlin", DateTime.Parse("1994-01-10"), 1.9,
"derecho", 8000000, "EUR", GetPais("Suiza"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(291, "1", "Yann Sommer", DateTime.Parse("1988-12-17"),
1.83, "derecho", 5000000, "EUR", GetPais("Suiza"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(292, "12", "Yvon Mvogo", DateTime.Parse("1994-06-06"),
1.89, "derecho", 2800000, "EUR", GetPais("Suiza"), "Portero"));
```

```
AltaJugador(new Jugador(293, "5", "Manuel Akanji", DateTime.Parse("1995-07-19"),
1.88, "derecho", 30000000, "EUR", GetPais("Suiza"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(294, "4", "Nico Elvedi", DateTime.Parse("1996-09-30"), 1.89,
"derecho", 18000000, "EUR", GetPais("Suiza"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(295, "22", "Fabian Schär", DateTime.Parse("1991-12-20"),
1.86, "derecho", 7000000, "EUR", GetPais("Suiza"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(296, "NDF", "Leonidas Stergiou",
DateTime.Parse("2002-03-03"), 1.81, "derecho", 6000000, "EUR", GetPais("Suiza"), "Defensa
central"));
      AltaJugador(new Jugador(297, "13", "Ricardo Rodríguez",
DateTime.Parse("1992-08-25"), 1.8, "izquierdo", 3400000, "EUR", GetPais("Suiza"), "Defensa
central"));
      AltaJugador(new Jugador(298, "18", "Eray Cömert", DateTime.Parse("1998-02-04"),
1.83, "derecho", 1500000, "EUR", GetPais("Suiza"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(299, "2", "Kevin Mbabu", DateTime.Parse("1995-04-19"), 1.84,
"derecho", 9000000, "EUR", GetPais("Suiza"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(300, "16", "Jordan Lotomba", DateTime.Parse("1998-09-29"),
1.77, "derecho", 7000000, "EUR", GetPais("Suiza"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(301, "3", "Silvan Widmer", DateTime.Parse("1993-03-05"),
1.83, "derecho", 5000000, "EUR", GetPais("Suiza"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(302, "10", "Granit Xhaka", DateTime.Parse("1992-09-27"),
1.86, "izquierdo", 20000000, "EUR", GetPais("Suiza"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(303, "6", "Fabian Frei", DateTime.Parse("1989-01-08"), 1.83,
"derecho", 500000, "EUR", GetPais("Suiza"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(304, "15", "Djibril Sow", DateTime.Parse("1997-02-06"), 1.84,
"derecho", 22000000, "EUR", GetPais("Suiza"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(305, "8", "Remo Freuler", DateTime.Parse("1992-04-15"), 1.8,
"derecho", 20000000, "EUR", GetPais("Suiza"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(306, "20", "Michel Aebischer", DateTime.Parse("1997-01-06"),
1.83, "derecho", 3500000, "EUR", GetPais("Suiza"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(307, "14", "Mattia Bottani", DateTime.Parse("1991-05-24"),
1.7, "derecho", 500000, "EUR", GetPais("Suiza"), "Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(308, "17", "Rubén Vargas", DateTime.Parse("1998-08-05"),
1.79, "derecho", 8000000, "EUR", GetPais("Suiza"), "Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(309, "14", "Steven Zuber", DateTime.Parse("1991-08-17"),
1.82, "derecho", 2500000, "EUR", GetPais("Suiza"), "Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(310, "11", "Renato Steffen", DateTime.Parse("1991-11-03"),
1.7, "izquierdo", 2000000, "EUR", GetPais("Suiza"), "Extremo izquierdo"));
```

```
AltaJugador(new Jugador(311, "23", "Xherdan Shaqiri", DateTime.Parse("1991-10-10"),
1.69, "izquierdo", 7000000, "EUR", GetPais("Suiza"), "Extremo derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(312, "5", "Noah Okafor", DateTime.Parse("2000-05-24"), 1.85,
"derecho", 18000000, "EUR", GetPais("Suiza"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(313, "7", "Breel Embolo", DateTime.Parse("1997-02-14"), 1.87,
"derecho", 15000000, "EUR", GetPais("Suiza"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(314, "9", "Haris Seferovic", DateTime.Parse("1992-02-22"),
1.89, "izquierdo", 8000000, "EUR", GetPais("Suiza"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(315, "NDF", "Zeki Amdouni", DateTime.Parse("2000-12-04"),
1.85, "NDF", 2000000, "EUR", GetPais("Suiza"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(316, "19", "Mario Gavranovic", DateTime.Parse("1989-11-24"),
1.75, "derecho", 1500000, "EUR", GetPais("Suiza"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(317, "13", "Mark Flekken", DateTime.Parse("1993-06-13"),
1.94, "ambidiestro", 7000000, "EUR", GetPais("Países Bajos"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(318, "1", "Jasper Cillessen", DateTime.Parse("1989-04-22"),
1.87, "derecho", 3000000, "EUR", GetPais("Países Bajos"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(319, "23", "Kjell Scherpen", DateTime.Parse("2000-01-23"),
2.04, "derecho", 2200000, "EUR", GetPais("Países Bajos"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(320, "3", "Matthijs de Ligt", DateTime.Parse("1999-08-12"),
1.89, "derecho", 70000000, "EUR", GetPais("Países Bajos"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(321, "NDF", "Jurrien Timber", DateTime.Parse("2001-06-17"),
1.82, "derecho", 35000000, "EUR", GetPais("Países Bajos"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(322, "6", "Stefan de Vrij", DateTime.Parse("1992-02-05"), 1.89,
"derecho", 28000000, "EUR", GetPais("Países Bajos"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(323, "NDF", "Nathan Aké", DateTime.Parse("1995-02-18"), 1.8,
"izquierdo", 25000000, "EUR", GetPais("Países Bajos"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(324, "2", "Jordan Teze", DateTime.Parse("1999-09-30"), 1.83,
"derecho", 8000000, "EUR", GetPais("Países Bajos"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(325, "4", "Bruno Martins Indi", DateTime.Parse("1992-02-08"),
1.85, "izquierdo", 2200000, "EUR", GetPais("Países Bajos"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(326, "NDF", "Ernest Faber", DateTime.Parse("1971-08-27"),
1.84, "derecho", 0, "EUR", GetPais("Países Bajos"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(327, "5", "Tyrell Malacia", DateTime.Parse("1999-08-17"),
1.69, "izquierdo", 17000000, "EUR", GetPais("Países Bajos"), "Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(328, "17", "Daley Blind", DateTime.Parse("1990-03-09"), 1.8,
"izquierdo", 9000000, "EUR", GetPais("Países Bajos"), "Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(329, "15", "Hans Hateboer", DateTime.Parse("1994-01-09"),
1.85, "derecho", 13000000, "EUR", GetPais("Países Bajos"), "Lateral derecho"));
```

```
AltaJugador(new Jugador(330, "20", "Teun Koopmeiners",
DateTime.Parse("1998-02-28"), 1.83, "izquierdo", 25000000, "EUR", GetPais("Países Bajos"),
"Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(331, "18", "Jerdy Schouten", DateTime.Parse("1997-01-12"),
1.85, "derecho", 9000000, "EUR", GetPais("Países Bajos"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(332, "21", "Frenkie de Jong", DateTime.Parse("1997-05-12"),
1.8, "derecho", 60000000, "EUR", GetPais("Países Bajos"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(333, "22", "Denzel Dumfries", DateTime.Parse("1996-04-18"),
1.88, "derecho", 25000000, "EUR", GetPais("Países Bajos"), "Interior derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(334, "11", "Steven Berghuis", DateTime.Parse("1991-12-19"),
1.82, "izquierdo", 14000000, "EUR", GetPais("Países Bajos"), "Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(335, "14", "Davy Klaassen", DateTime.Parse("1993-02-21"),
1.79, "derecho", 14000000, "EUR", GetPais("Países Bajos"), "Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(336, "8", "Guus Til", DateTime.Parse("1997-12-22"), 1.86,
"derecho", 7500000, "EUR", GetPais("Países Bajos"), "Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(337, "9", "Cody Gakpo", DateTime.Parse("1999-05-07"), 1.89,
"derecho", 30000000, "EUR", GetPais("Países Bajos"), "Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(338, "12", "Noa Lang", DateTime.Parse("1999-06-17"), 1.73,
"derecho", 22000000, "EUR", GetPais("Países Bajos"), "Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(339, "7", "Steven Bergwijn", DateTime.Parse("1997-10-08"),
1.78, "derecho", 18000000, "EUR", GetPais("Países Bajos"), "Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(340, "10", "Memphis Depay", DateTime.Parse("1994-02-13"),
1.76, "derecho", 35000000, "EUR", GetPais("Países Bajos"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(341, "19", "Wout Weghorst", DateTime.Parse("1992-08-07"),
1.97, "derecho", 14000000, "EUR", GetPais("Países Bajos"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(342, "16", "Vincent Janssen", DateTime.Parse("1994-06-15"),
1.84, "izquierdo", 2500000, "EUR", GetPais("Países Bajos"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(343, "22", "Amir Abedzadeh", DateTime.Parse("1993-04-26"),
1.87, "derecho", 1500000, "EUR", GetPais("Irán"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(344, "1", "Alireza Beiranvand", DateTime.Parse("1992-09-21"),
1.94, "derecho", 1000000, "EUR", GetPais("Irán"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(345, "30", "Payam Niazmand", DateTime.Parse("1995-04-06"),
1.94, "derecho", 500000, "EUR", GetPais("Irán"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(346, "12", "Hossein Hosseini", DateTime.Parse("1992-06-30"),
1.89, "derecho", 450000, "EUR", GetPais("Irán"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(347, "19", "Majid Hosseini", DateTime.Parse("1996-06-20"),
1.87, "derecho", 3000000, "EUR", GetPais("Irán"), "Defensa central"));
```

```
AltaJugador(new Jugador(348, "4", "Aref Gholami", DateTime.Parse("1997-04-19"), 1.83,
"derecho", 600000, "EUR", GetPais("Irán"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(349, "29", "Armin Sohrabian", DateTime.Parse("1995-07-26"),
1.81, "izquierdo", 550000, "EUR", GetPais("Irán"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(350, "13", "Aref Aghasi", DateTime.Parse("1997-01-02"), 1.84,
"izquierdo", 450000, "EUR", GetPais("Irán"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(351, "21", "Omid Noorafkan", DateTime.Parse("1997-04-09"),
1.82, "izquierdo", 1200000, "EUR", GetPais("Irán"), "Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(352, "3", "Ehsan Hajsafi", DateTime.Parse("1990-02-25"), 1.78,
"izquierdo", 800000, "EUR", GetPais("Irán"), "Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(353, "16", "Abolfazl Jalali", DateTime.Parse("1998-06-26"),
1.77, "izquierdo", 250000, "EUR", GetPais("Irán"), "Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(354, "2", "Sadegh Moharrami",
DateTime.Parse("1996-03-01"), 1.74, "derecho", 1500000, "EUR", GetPais("Irán"), "Lateral
derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(355, "5", "Saleh Hardani", DateTime.Parse("1998-09-14"),
1.76, "derecho", 700000, "EUR", GetPais("Irán"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(356, "26", "Mehdi Shiri", DateTime.Parse("1991-01-31"), 1.76,
"derecho", 250000, "EUR", GetPais("Irán"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(357, "18", "Milad Sarlak", DateTime.Parse("1995-03-26"),
1.81, "derecho", 900000, "EUR", GetPais("Irán"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(358, "6", "Saeid Ezatolahi", DateTime.Parse("1996-10-01"),
1.9, "derecho", 800000, "EUR", GetPais("Irán"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(359, "14", "Omid Ebrahimi", DateTime.Parse("1987-09-16"),
1.78, "derecho", 325000, "EUR", GetPais("Irán"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(360, "8", "Ahmad Nourollahi", DateTime.Parse("1993-02-01"),
1.85, "derecho", 1500000, "EUR", GetPais("Irán"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(361, "23", "Mehdi Mehdipour",
DateTime.Parse("1994-10-25"), 1.82, "derecho", 775000, "EUR", GetPais("Irán"),
"Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(362, "28", "Seyed Mehdi Hosseini",
DateTime.Parse("1993-09-16"), 1.72, "derecho", 350000, "EUR", GetPais("Irán"),
"Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(363, "15", "Amirhossein Hosseinzadeh",
DateTime.Parse("2000-10-30"), 1.78, "derecho", 850000, "EUR", GetPais("Irán"), "Mediocentro
ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(364, "24", "Soroosh Rafiei", DateTime.Parse("1990-03-24"),
1.75, "derecho", 500000, "EUR", GetPais("Irán"), "Mediocentro ofensivo"));
```

```
AltaJugador(new Jugador(365, "27", "Mehdi Torabi", DateTime.Parse("1994-09-10"),
1.85, "derecho", 1000000, "EUR", GetPais("Irán"), "Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(366, "7", "Alireza Jahanbakhsh",
DateTime.Parse("1993-08-11"), 0, "NDF", 3500000, "EUR", GetPais("Irán"), "Extremo
derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(367, "17", "Ali Gholizadeh", DateTime.Parse("1996-03-10"),
1.76, "izquierdo", 3000000, "EUR", GetPais("Irán"), "Extremo derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(368, "25", "Saeid Sadeghi", DateTime.Parse("1994-04-25"),
1.8, "derecho", 900000, "EUR", GetPais("Irán"), "Extremo derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(369, "20", "Sardar Azmoun", DateTime.Parse("1995-01-01"),
1.86, "ambidiestro", 22000000, "EUR", GetPais("Irán"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(370, "9", "Mehdi Taremi", DateTime.Parse("1992-07-18"),
1.87, "derecho", 20000000, "EUR", GetPais("Irán"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(371, "10", "Allahyar Sayyadmanesh",
DateTime.Parse("2001-06-29"), 1.82, "derecho", 2500000, "EUR", GetPais("Irán"), "Delantero
centro"));
      AltaJugador(new Jugador(372, "11", "Ali Alipour", DateTime.Parse("1995-11-11"), 1.81,
"ambidiestro", 1500000, "EUR", GetPais("Irán"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(373, "21", "Hyeon-woo Jo", DateTime.Parse("1991-09-25"),
1.89, "derecho", 1400000, "EUR", GetPais("Corea del Sur"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(374, "12", "Bum-keun Song", DateTime.Parse("1997-10-15"),
1.94, "NDF", 950000, "EUR", GetPais("Corea del Sur"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(375, "1", "Dong-jun Kim", DateTime.Parse("1994-12-19"),
1.89, "NDF", 550000, "EUR", GetPais("Corea del Sur"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(376, "18", "Ji-soo Park", DateTime.Parse("1994-06-13"), 1.87,
"derecho", 750000, "EUR", GetPais("Corea del Sur"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(377, "20", "Kyung-won Kwon", DateTime.Parse("1992-01-31"),
1.89, "izquierdo", 750000, "EUR", GetPais("Corea del Sur"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(378, "4", "Yu-min Cho", DateTime.Parse("1996-11-17"), 1.84,
"derecho", 625000, "EUR", GetPais("Corea del Sur"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(379, "19", "Young-gwon Kim", DateTime.Parse("1990-02-27"),
1.86, "izquierdo", 600000, "EUR", GetPais("Corea del Sur"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(380, "24", "Ju-sung Kim", DateTime.Parse("2000-12-12"),
1.88, "izquierdo", 500000, "EUR", GetPais("Corea del Sur"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(381, "3", "Jin-su Kim", DateTime.Parse("1992-06-13"), 1.77,
"izquierdo", 600000, "EUR", GetPais("Corea del Sur"), "Lateral izquierdo"));
```

AltaJugador(new Jugador(382, "14", "Chul Hong", DateTime.Parse("1990-09-17"), 1.76,

"izquierdo", 525000, "EUR", GetPais("Corea del Sur"), "Lateral izquierdo"));

```
AltaJugador(new Jugador(383, "15", "Moon-hwan Kim", DateTime.Parse("1995-08-01"),
1.73, "derecho", 950000, "EUR", GetPais("Corea del Sur"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(384, "2", "Jong-gyu Yoon", DateTime.Parse("1998-03-20"),
1.73, "derecho", 600000, "EUR", GetPais("Corea del Sur"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(385, "16", "Dong-hyeon Kim", DateTime.Parse("1997-06-11"),
1.82, "derecho", 700000, "EUR", GetPais("Corea del Sur"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(386, "6", "In-beom Hwang ", DateTime.Parse("1996-09-20"),
1.77, "NDF", 3000000, "EUR", GetPais("Corea del Sur"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(387, "8", "Seung-ho Paik", DateTime.Parse("1997-03-17"),
1.82, "NDF", 925000, "EUR", GetPais("Corea del Sur"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(388, "5", "Yeong-jae Lee", DateTime.Parse("1994-09-13"),
1.74, "izquierdo", 850000, "EUR", GetPais("Corea del Sur"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(389, "10", "Jin-gyu Kim", DateTime.Parse("1997-02-24"), 1.76,
"derecho", 600000, "EUR", GetPais("Corea del Sur"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(390, "25", "Gi-hyuk Lee", DateTime.Parse("2000-07-07"), 1.84,
"NDF", 200000, "EUR", GetPais("Corea del Sur"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(391, "23", "Young-jun Goh", DateTime.Parse("2001-07-09"),
1.68, "derecho", 500000, "EUR", GetPais("Corea del Sur"), "Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(392, "13", "Min-kyu Song", DateTime.Parse("1999-09-12"),
1.81, "derecho", 1300000, "EUR", GetPais("Corea del Sur"), "Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(393, "7", "Sang-ho Na", DateTime.Parse("1996-08-12"), 1.73,
"derecho", 900000, "EUR", GetPais("Corea del Sur"), "Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(394, "22", "Chang-hoon Kwon",
DateTime.Parse("1994-06-30"), 1.73, "izquierdo", 1500000, "EUR", GetPais("Corea del Sur"),
"Extremo derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(395, "11", "Won-sang Um", DateTime.Parse("1999-01-06"),
1.71, "derecho", 1000000, "EUR", GetPais("Corea del Sur"), "Extremo derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(396, "17", "Young-wook Cho", DateTime.Parse("1999-02-05"),
1.78, "derecho", 700000, "EUR", GetPais("Corea del Sur"), "Extremo derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(397, "26", "Seong-jin Kang", DateTime.Parse("2003-03-26"),
1.8, "derecho", 425000, "EUR", GetPais("Corea del Sur"), "Extremo derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(398, "9", "Gue-sung Cho", DateTime.Parse("1998-01-25"),
1.88, "derecho", 800000, "EUR", GetPais("Corea del Sur"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(399, "1", "Keisuke Osako", DateTime.Parse("1999-07-28"),
1.87, "derecho", 850000, "EUR", GetPais("Japón"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(400, "12", "Kosei Tani", DateTime.Parse("2000-11-22"), 1.9,
```

"derecho", 800000, "EUR", GetPais("Japón"), "Portero"));

```
AltaJugador(new Jugador(401, "23", "Zion Suzuki", DateTime.Parse("2002-08-21"), 1.9,
"derecho", 300000, "EUR", GetPais("Japón"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(402, "3", "Shogo Taniguchi", DateTime.Parse("1991-07-15"),
1.83, "derecho", 1700000, "EUR", GetPais("Japón"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(403, "4", "Shinnosuke Nakatani",
DateTime.Parse("1996-03-24"), 1.84, "derecho", 1300000, "EUR", GetPais("Japón"), "Defensa
central"));
      AltaJugador(new Jugador(404, "5", "Shinnosuke Hatanaka",
DateTime.Parse("1995-08-25"), 1.84, "ambidiestro", 1000000, "EUR", GetPais("Japón"),
"Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(405, "6", "Tomoki Iwata", DateTime.Parse("1997-04-07"), 1.76,
"derecho", 1000000, "EUR", GetPais("Japón"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(406, "19", "Sho Sasaki", DateTime.Parse("1989-10-02"), 1.76,
"derecho", 900000, "EUR", GetPais("Japón"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(407, "22", "Hayato Araki", DateTime.Parse("1996-08-07"),
1.86, "derecho", 900000, "EUR", GetPais("Japón"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(408, "24", "Takuma Ominami", DateTime.Parse("1997-12-13"),
1.84, "derecho", 800000, "EUR", GetPais("Japón"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(409, "13", "Daiki Sugioka", DateTime.Parse("1998-09-08"),
1.82, "izquierdo", 550000, "EUR", GetPais("Japón"), "Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(410, "2", "Miki Yamane", DateTime.Parse("1993-12-22"), 1.78,
"derecho", 1300000, "EUR", GetPais("Japón"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(411, "25", "Ryuta Koike", DateTime.Parse("1995-08-29"), 1.69,
"derecho", 900000, "EUR", GetPais("Japón"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(412, "26", "Joel Chima Fujita", DateTime.Parse("2002-02-16"),
1.73, "derecho", 700000, "EUR", GetPais("Japón"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(413, "15", "Kento Hashimoto", DateTime.Parse("1993-08-16"),
1.83, "derecho", 2200000, "EUR", GetPais("Japón"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(414, "18", "Kota Mizunuma", DateTime.Parse("1990-02-22"),
1.76, "derecho", 850000, "EUR", GetPais("Japón"), "Interior derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(415, "8", "Tsukasa Morishima",
DateTime.Parse("1997-04-25"), 1.73, "derecho", 1300000, "EUR", GetPais("Japón"),
"Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(416, "14", "Yasuto Wakizaka", DateTime.Parse("1995-06-11"),
1.72, "derecho", 1000000, "EUR", GetPais("Japón"), "Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(417, "7", "Gakuto Notsuda", DateTime.Parse("1994-06-06"),
1.75, "izquierdo", 700000, "EUR", GetPais("Japón"), "Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(418, "16", "Yuki Soma", DateTime.Parse("1997-02-25"), 1.66,
```

"derecho", 900000, "EUR", GetPais("Japón"), "Extremo izquierdo"));

```
1.72, "derecho", 500000, "EUR", GetPais("Japón"), "Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(420, "21", "Makoto Mitsuta", DateTime.Parse("1999-07-20"),
1.7, "derecho", 450000, "EUR", GetPais("Japón"), "Extremo derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(421, "17", "Ryo Miyaichi", DateTime.Parse("1992-12-14"),
1.83, "derecho", 400000, "EUR", GetPais("Japón"), "Extremo derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(422, "9", "Takuma Nishimura", DateTime.Parse("1996-10-22"),
1.78, "derecho", 800000, "EUR", GetPais("Japón"), "Mediapunta"));
      AltaJugador(new Jugador(423, "11", "Shuto Machino", DateTime.Parse("1999-09-30"),
1.84, "ambidiestro", 700000, "EUR", GetPais("Japón"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(424, "20", "Mao Hosoya", DateTime.Parse("2001-09-07"),
1.77, "derecho", 550000, "EUR", GetPais("Japón"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(425, "NDF", "Mohammed Al-Rubaie",
DateTime.Parse("1997-08-14"), 1.9, "derecho", 1200000, "EUR", GetPais("Arabia Saudita"),
"Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(426, "NDF", "Mohammed Al-Owais",
DateTime.Parse("1991-10-10"), 1.85, "izquierdo", 900000, "EUR", GetPais("Arabia Saudita"),
"Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(427, "NDF", "Fawaz Al-Qarni", DateTime.Parse("1992-04-02"),
1.85, "derecho", 350000, "EUR", GetPais("Arabia Saudita"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(428, "NDF", "Amin Al-Bukhari",
DateTime.Parse("1997-05-02"), 1.94, "derecho", 175000, "EUR", GetPais("Arabia Saudita"),
"Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(429, "NDF", "Ziyad Al-Sahafi", DateTime.Parse("1994-10-17"),
1.82, "derecho", 1500000, "EUR", GetPais("Arabia Saudita"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(430, "NDF", "Abdulelah Al-Amri",
DateTime.Parse("1997-01-15"), 1.83, "derecho", 1000000, "EUR", GetPais("Arabia Saudita"),
"Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(431, "NDF", "Ali Al-Oujami", DateTime.Parse("1996-04-25"),
1.75, "derecho", 750000, "EUR", GetPais("Arabia Saudita"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(432, "12", "Hassan Tambakti", DateTime.Parse("1999-02-09"),
1.82, "derecho", 600000, "EUR", GetPais("Arabia Saudita"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(433, "NDF", "Ali Al-Boleahi", DateTime.Parse("1989-11-21"),
1.78, "izquierdo", 400000, "EUR", GetPais("Arabia Saudita"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(434, "NDF", "Yasser Al-Shahrani",
DateTime.Parse("1992-05-25"), 1.71, "derecho", 2000000, "EUR", GetPais("Arabia Saudita"),
"Lateral izquierdo"));
```

AltaJugador(new Jugador(419, "10", "Yuto Iwasaki", DateTime.Parse("1998-06-11"),

```
AltaJugador(new Jugador(435, "NDF", "Sultan Al-Ghannam",
DateTime.Parse("1994-05-06"), 1.73, "derecho", 3500000, "EUR", GetPais("Arabia Saudita"),
"Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(436, "NDF", "Mohammed Al-Burayk",
DateTime.Parse("1992-09-15"), 1.7, "derecho", 2000000, "EUR", GetPais("Arabia Saudita"),
"Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(437, "NDF", "Nasser Al-Dawsari",
DateTime.Parse("1998-12-19"), 1.78, "izquierdo", 350000, "EUR", GetPais("Arabia Saudita"),
"Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(438, "NDF", "Ali Al-Hassan", DateTime.Parse("1997-03-04"),
1.76, "derecho", 300000, "EUR", GetPais("Arabia Saudita"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(439, "NDF", "Abdullah Otayf", DateTime.Parse("1992-08-03"),
1.77, "derecho", 300000, "EUR", GetPais("Arabia Saudita"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(440, "NDF", "Mohamed Kanno",
DateTime.Parse("1994-09-22"), 1.92, "derecho", 1800000, "EUR", GetPais("Arabia Saudita"),
"Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(441, "NDF", "Salman Al-Faraj", DateTime.Parse("1989-08-01"),
1.8, "izquierdo", 750000, "EUR", GetPais("Arabia Saudita"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(442, "NDF", "Sami Al-Najei", DateTime.Parse("1997-02-07"),
1.81, "izquierdo", 900000, "EUR", GetPais("Arabia Saudita"), "Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(443, "NDF", "Abdulrahman Ghareeb",
DateTime.Parse("1997-03-31"), 1.64, "derecho", 3000000, "EUR", GetPais("Arabia Saudita"),
"Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(444, "NDF", "Salem Al-Dawsari",
DateTime.Parse("1991-08-19"), 1.71, "derecho", 2800000, "EUR", GetPais("Arabia Saudita"),
"Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(445, "NDF", "Khalid Al-Ghannam",
DateTime.Parse("2000-11-08"), 1.71, "derecho", 1000000, "EUR", GetPais("Arabia Saudita"),
"Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(446, "NDF", "Abdulaziz Al-Bishi",
DateTime.Parse("1994-03-11"), 1.72, "derecho", 2500000, "EUR", GetPais("Arabia Saudita"),
"Extremo derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(447, "20", "Abdulrahman Al-Obood",
DateTime.Parse("1995-06-10"), 1.74, "derecho", 1500000, "EUR", GetPais("Arabia Saudita"),
"Extremo derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(448, "NDF", "Hattan Bahebri", DateTime.Parse("1992-07-16"),
1.7, "derecho", 900000, "EUR", GetPais("Arabia Saudita"), "Extremo derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(449, "NDF", "Firas Al-Buraikan",
DateTime.Parse("2000-05-14"), 1.81, "izquierdo", 1200000, "EUR", GetPais("Arabia Saudita"),
"Delantero centro"));
```

```
AltaJugador(new Jugador(450, "NDF", "Abdullah Al-Hamdan",
DateTime.Parse("1999-09-12"), 1.84, "ambidiestro", 375000, "EUR", GetPais("Arabia Saudita"),
"Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(451, "12", "Moisés Ramírez", DateTime.Parse("2000-09-09"),
1.85, "derecho", 800000, "EUR", GetPais("Ecuador"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(452, "1", "Hernán Galíndez", DateTime.Parse("1987-03-30"),
1.88, "derecho", 600000, "EUR", GetPais("Ecuador"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(453, "22", "Alexander Domínguez",
DateTime.Parse("1987-06-05"), 1.96, "derecho", 350000, "EUR", GetPais("Ecuador"),
"Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(454, "3", "Piero Hincapié", DateTime.Parse("2002-01-09"),
1.84, "izquierdo", 17000000, "EUR", GetPais("Ecuador"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(455, "2", "Félix Torres", DateTime.Parse("1997-01-11"), 1.87,
"derecho", 5000000, "EUR", GetPais("Ecuador"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(456, "14", "Jackson Porozo", DateTime.Parse("2000-08-04"),
1.92, "derecho", 3000000, "EUR", GetPais("Ecuador"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(457, "4", "Robert Arboleda", DateTime.Parse("1991-10-22"),
1.87, "derecho", 2000000, "EUR", GetPais("Ecuador"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(458, "14", "Xavier Arreaga", DateTime.Parse("1994-09-28"),
1.83, "NDF", 1500000, "EUR", GetPais("Ecuador"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(459, "7", "Pervis Estupiñán", DateTime.Parse("1998-01-21"),
1.75, "izquierdo", 20000000, "EUR", GetPais("Ecuador"), "Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(460, "18", "Diego Palacios", DateTime.Parse("1999-07-12"),
1.69, "izquierdo", 3500000, "EUR", GetPais("Ecuador"), "Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(461, "6", "Byron Castillo", DateTime.Parse("1998-11-10"),
1.67, "derecho", 2800000, "EUR", GetPais("Ecuador"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(462, "17", "Angelo Preciado", DateTime.Parse("1998-02-18"),
1.73, "derecho", 2500000, "EUR", GetPais("Ecuador"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(463, "8", "Carlos Gruezo", DateTime.Parse("1995-04-19"),
1.71, "derecho", 3200000, "EUR", GetPais("Ecuador"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(464, "20", "Jhegson Méndez", DateTime.Parse("1997-04-26"),
1.71, "derecho", 1500000, "EUR", GetPais("Ecuador"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(465, "5", "Dixon Arroyo", DateTime.Parse("1992-06-01"), 1.79,
"derecho", 900000, "EUR", GetPais("Ecuador"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(466, "5", "José Cifuentes", DateTime.Parse("1999-03-12"),
1.75, "derecho", 6500000, "EUR", GetPais("Ecuador"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(467, "23", "Moisés Caicedo", DateTime.Parse("2001-11-02"),
```

1.78, "derecho", 6000000, "EUR", GetPais("Ecuador"), "Mediocentro"));

```
AltaJugador(new Jugador(468, "21", "Alan Franco", DateTime.Parse("1998-08-21"), 1.74,
"derecho", 2500000, "EUR", GetPais("Ecuador"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(469, "16", "Jeremy Sarmiento",
DateTime.Parse("2002-06-16"), 1.83, "derecho", 3000000, "EUR", GetPais("Ecuador"),
"Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(470, "10", "Romario Ibarra", DateTime.Parse("1994-09-24"),
1.76, "derecho", 1800000, "EUR", GetPais("Ecuador"), "Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(471, "5", "Alexander Alvarado",
DateTime.Parse("1999-04-21"), 1.65, "derecho", 1200000, "EUR", GetPais("Ecuador"),
"Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(472, "19", "Gonzalo Plata", DateTime.Parse("2000-11-01"),
1.78, "izquierdo", 6000000, "EUR", GetPais("Ecuador"), "Extremo derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(473, "15", "Ángel Mena", DateTime.Parse("1988-01-21"), 1.68,
"izquierdo", 1800000, "EUR", GetPais("Ecuador"), "Extremo derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(474, "11", "Michael Estrada", DateTime.Parse("1996-04-07"),
1.88, "derecho", 3000000, "EUR", GetPais("Ecuador"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(475, "13", "Enner Valencia", DateTime.Parse("1989-11-04"),
1.77, "derecho", 2400000, "EUR", GetPais("Ecuador"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(476, "11", "Jordy Caicedo", DateTime.Parse("1997-11-18"),
1.87, "derecho", 2000000, "EUR", GetPais("Ecuador"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(477, "9", "Leonardo Campana",
DateTime.Parse("2000-07-24"), 1.88, "izquierdo", 1200000, "EUR", GetPais("Ecuador"),
"Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(478, "10", "Djorkaeff Reasco", DateTime.Parse("1999-01-18"),
1.72, "derecho", 700000, "EUR", GetPais("Ecuador"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(479, "12", "Sergio Rochet", DateTime.Parse("1993-03-23"),
1.9, "derecho", 3000000, "EUR", GetPais("Uruguay"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(480, "23", "Sebastián Sosa", DateTime.Parse("1986-08-19"),
1.81, "derecho", 2000000, "EUR", GetPais("Uruguay"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(481, "1", "Fernando Muslera", DateTime.Parse("1986-06-16"),
1.9, "derecho", 1800000, "EUR", GetPais("Uruguay"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(482, "2", "José María Giménez ",
DateTime.Parse("1995-01-20"), 1.85, "derecho", 50000000, "EUR", GetPais("Uruguay"),
"Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(483, "4", "Ronald Araújo", DateTime.Parse("1999-03-07"),
1.88, "derecho", 50000000, "EUR", GetPais("Uruguay"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(484, "19", "Sebastián Coates", DateTime.Parse("1990-10-07"),
1.96, "derecho", 8000000, "EUR", GetPais("Uruguay"), "Defensa central"));
```

```
"derecho", 1000000, "EUR", GetPais("Uruguay"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(486, "22", "Martín Cáceres", DateTime.Parse("1987-04-07"),
1.8, "derecho", 900000, "EUR", GetPais("Uruguay"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(487, "16", "Mathías Olivera", DateTime.Parse("1997-10-31"),
1.85, "izquierdo", 15000000, "EUR", GetPais("Uruguay"), "Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(488, "17", "Matías Viña", DateTime.Parse("1997-11-09"), 1.8,
"izquierdo", 7500000, "EUR", GetPais("Uruguay"), "Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(489, "4", "Guillermo Varela", DateTime.Parse("1993-03-24"),
1.73, "derecho", 2500000, "EUR", GetPais("Uruguay"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(490, "4", "Luis Suárez", DateTime.Parse("1987-01-24"), 1.82,
"derecho", 28000000, "EUR", GetPais("Uruguay"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(491, "13", "Damián Suárez", DateTime.Parse("1988-04-27"),
1.73, "derecho", 1500000, "EUR", GetPais("Uruguay"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(492, "14", "Lucas Torreira", DateTime.Parse("1996-02-11"),
1.66, "derecho", 20000000, "EUR", GetPais("Uruguay"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(493, "6", "Manuel Ugarte", DateTime.Parse("2001-04-11"),
1.82, "derecho", 15000000, "EUR", GetPais("Uruguay"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(494, "15", "Federico Valverde",
DateTime.Parse("1998-07-22"), 1.82, "derecho", 70000000, "EUR", GetPais("Uruguay"),
"Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(495, "20", "Mauro Arambarri", DateTime.Parse("1995-09-30"),
1.75, "derecho", 15000000, "EUR", GetPais("Uruguay"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(496, "7", "Nicolás de la Cruz", DateTime.Parse("1997-06-01"),
1.67, "derecho", 13000000, "EUR", GetPais("Uruguay"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(497, "11", "Fernando Gorriarán",
DateTime.Parse("1994-11-27"), 1.68, "derecho", 8000000, "EUR", GetPais("Uruguay"),
"Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(498, "5", "Matías Vecino", DateTime.Parse("1991-08-24"),
1.87, "derecho", 3500000, "EUR", GetPais("Uruguay"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(499, "10", "Giorgian de Arrascaeta",
DateTime.Parse("1994-06-01"), 1.74, "derecho", 17000000, "EUR", GetPais("Uruguay"),
"Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(500, "8", "Diego Rossi", DateTime.Parse("1998-03-05"), 1.7,
"derecho", 14500000, "EUR", GetPais("Uruguay"), "Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(501, "8", "Facundo Pellistri", DateTime.Parse("2001-12-20"),
1.74, "derecho", 2500000, "EUR", GetPais("Uruguay"), "Extremo derecho"));
```

AltaJugador(new Jugador(485, "3", "Diego Godín", DateTime.Parse("1986-02-16"), 1.87,

```
AltaJugador(new Jugador(502, "NDF", "Agustín Canobbio",
DateTime.Parse("1998-10-01"), 1.75, "derecho", 2000000, "EUR", GetPais("Uruguay"),
"Extremo derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(503, "NDF", "Augusto Scarone",
DateTime.Parse("2004-06-03"), 1.7, "izquierdo", 300000, "EUR", GetPais("Uruguay"),
"Mediapunta"));
      AltaJugador(new Jugador(504, "11", "Darwin Núñez", DateTime.Parse("1999-06-24"),
1.87, "derecho", 55000000, "EUR", GetPais("Uruguay"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(505, "18", "Maxi Gómez", DateTime.Parse("1996-08-14"),
1.86, "derecho", 12000000, "EUR", GetPais("Uruguay"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(506, "21", "Edinson Cavani", DateTime.Parse("1987-02-14"),
1.84, "derecho", 4000000, "EUR", GetPais("Uruguay"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(507, "NDF", "Maxime Crépeau",
DateTime.Parse("1994-05-11"), 1.85, "derecho", 2000000, "EUR", GetPais("Canadá"),
"Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(508, "18", "Milan Borjan", DateTime.Parse("1987-10-23"),
1.96, "derecho", 1500000, "EUR", GetPais("Canadá"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(509, "NDF", "Dayne St. Clair", DateTime.Parse("1997-05-09"),
1.91, "izquierdo", 1000000, "EUR", GetPais("Canadá"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(510, "NDF", "Kamal Miller", DateTime.Parse("1997-05-16"),
1.83, "izquierdo", 2500000, "EUR", GetPais("Canadá"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(511, "NDF", "Doneil Henry", DateTime.Parse("1993-04-20"),
1.88, "derecho", 750000, "EUR", GetPais("Canadá"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(512, "NDF", "Scott Kennedy", DateTime.Parse("1997-03-31"),
1.9, "izquierdo", 600000, "EUR", GetPais("Canadá"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(513, "NDF", "Steven Vitória", DateTime.Parse("1987-01-11"),
1.95, "derecho", 100000, "EUR", GetPais("Canadá"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(514, "19", "Alphonso Davies", DateTime.Parse("2000-11-02"),
1.83, "izquierdo", 70000000, "EUR", GetPais("Canadá"), "Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(515, "NDF", "Sam Adekugbe", DateTime.Parse("1995-01-16"),
1.76, "izquierdo", 2000000, "EUR", GetPais("Canadá"), "Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(516, "NDF", "Raheem Edwards",
DateTime.Parse("1995-07-17"), 1.72, "NDF", 450000, "EUR", GetPais("Canadá"), "Lateral
izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(517, "NDF", "Alistair Johnston",
DateTime.Parse("1998-10-08"), 1.8, "NDF", 3000000, "EUR", GetPais("Canadá"), "Lateral
derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(518, "NDF", "Richie Laryea", DateTime.Parse("1995-01-07"),
```

1.75, "derecho", 2500000, "EUR", GetPais("Canadá"), "Lateral derecho"));

```
AltaJugador(new Jugador(519, "NDF", "Stephen Eustaquio",
DateTime.Parse("1996-12-21"), 1.77, "derecho", 5000000, "EUR", GetPais("Canadá"),
"Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(520, "NDF", "Samuel Piette", DateTime.Parse("1994-11-12"),
1.71, "derecho", 2500000, "EUR", GetPais("Canadá"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(521, "NDF", "Mark-Anthony Kaye",
DateTime.Parse("1994-12-02"), 1.85, "izquierdo", 5000000, "EUR", GetPais("Canadá"),
"Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(522, "NDF", "Jonathan Osorio",
DateTime.Parse("1992-06-12"), 1.75, "ambidiestro", 3500000, "EUR", GetPais("Canadá"),
"Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(523, "13", "Atiba Hutchinson", DateTime.Parse("1983-02-08"),
1.87, "derecho", 275000, "EUR", GetPais("Canadá"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(524, "NDF", "Cyle Larin", DateTime.Parse("1995-04-17"), 1.88,
"derecho", 10000000, "EUR", GetPais("Canadá"), "Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(525, "NDF", "Junior Hoilett", DateTime.Parse("1990-06-05"),
1.74, "derecho", 800000, "EUR", GetPais("Canadá"), "Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(526, "NDF", "Luca Koleosho", DateTime.Parse("2004-09-15"),
0, "derecho", 0, "EUR", GetPais("Canadá"), "Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(527, "NDF", "Tajon Buchanan",
DateTime.Parse("1999-02-08"), 1.83, "derecho", 9500000, "EUR", GetPais("Canadá"), "Extremo
derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(528, "NDF", "Jonathan David", DateTime.Parse("2000-01-14"),
1.8, "ambidiestro", 45000000, "EUR", GetPais("Canadá"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(529, "NDF", "Iké Ugbo", DateTime.Parse("1998-09-21"), 1.84,
"derecho", 5000000, "EUR", GetPais("Canadá"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(530, "NDF", "Lucas Cavallini", DateTime.Parse("1992-12-28"),
1.82, "izquierdo", 3000000, "EUR", GetPais("Canadá"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(531, "NDF", "Charles-Andreas Brym",
DateTime.Parse("1998-08-08"), 1.85, "izquierdo", 325000, "EUR", GetPais("Canadá"),
"Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(532, "12", "Lawrence Ati Zigi", DateTime.Parse("1996-11-29"),
1.89, "derecho", 2500000, "EUR", GetPais("Ghana"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(533, "NDF", "Abdul Nurudeen",
DateTime.Parse("1999-02-08"), 1.9, "derecho", 600000, "EUR", GetPais("Ghana"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(534, "16", "Joe Wollacott", DateTime.Parse("1996-09-08"),
1.9, "NDF", 300000, "EUR", GetPais("Ghana"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(535, "NDF", "Ibrahim Danlad", DateTime.Parse("2002-12-02"),
1.77, "derecho", 100000, "EUR", GetPais("Ghana"), "Portero"));
```

```
AltaJugador(new Jugador(536, "18", "Daniel Amartey", DateTime.Parse("1994-12-21"),
1.86, "derecho", 10000000, "EUR", GetPais("Ghana"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(537, "6", "Joseph Aidoo", DateTime.Parse("1995-09-29"), 1.77,
"derecho", 7000000, "EUR", GetPais("Ghana"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(538, "26", "Abdul Mumin", DateTime.Parse("1998-06-06"),
1.88, "derecho", 3000000, "EUR", GetPais("Ghana"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(539, "NDF", "Patric Pfeiffer", DateTime.Parse("1999-08-20"),
1.96, "derecho", 2000000, "EUR", GetPais("Ghana"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(540, "NDF", "Alidu Seidu", DateTime.Parse("2000-06-04"),
1.73, "derecho", 2000000, "EUR", GetPais("Ghana"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(541, "NDF", "Jonathan Mensah",
DateTime.Parse("1990-07-13"), 1.88, "derecho", 800000, "EUR", GetPais("Ghana"), "Defensa
central"));
      AltaJugador(new Jugador(542, "NDF", "Stephan Ambrosius",
DateTime.Parse("1998-12-18"), 1.83, "derecho", 800000, "EUR", GetPais("Ghana"), "Defensa
central"));
      AltaJugador(new Jugador(543, "14", "Gideon Mensah", DateTime.Parse("1998-07-18"),
1.78, "izquierdo", 2500000, "EUR", GetPais("Ghana"), "Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(544, "NDF", "Abdul-Rahman Baba",
DateTime.Parse("1994-07-02"), 1.79, "izquierdo", 2200000, "EUR", GetPais("Ghana"), "Lateral
izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(545, "NDF", "Andy Yiadom", DateTime.Parse("1991-12-02"),
1.8, "derecho", 1200000, "EUR", GetPais("Ghana"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(546, "3", "Denis Odoi", DateTime.Parse("1988-05-27"), 1.78,
"derecho", 700000, "EUR", GetPais("Ghana"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(547, "10", "Elisha Owusu", DateTime.Parse("1997-11-07"),
1.82, "derecho", 2500000, "EUR", GetPais("Ghana"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(548, "NDF", "Edmund Addo", DateTime.Parse("2000-05-17"),
1.8, "derecho", 1100000, "EUR", GetPais("Ghana"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(549, "20", "Mohammed Kudus",
DateTime.Parse("2000-08-02"), 1.77, "izquierdo", 10000000, "EUR", GetPais("Ghana"),
"Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(550, "21", "Iddrisu Baba", DateTime.Parse("1996-01-22"),
1.82, "derecho", 3500000, "EUR", GetPais("Ghana"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(551, "NDF", "Mubarak Wakaso",
DateTime.Parse("1990-07-25"), 1.71, "izquierdo", 2000000, "EUR", GetPais("Ghana"),
"Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(552, "8", "Daniel-Kofi Kyereh", DateTime.Parse("1996-03-08"),
1.79, "derecho", 3000000, "EUR", GetPais("Ghana"), "Mediocentro ofensivo"));
```

```
AltaJugador(new Jugador(553, "7", "Issahaku Fatawu", DateTime.Parse("2004-03-08"),
1.77, "izquierdo", 500000, "EUR", GetPais("Ghana"), "Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(554, "NDF", "Augustine Okrah",
DateTime.Parse("1993-09-14"), 1.72, "izquierdo", 150000, "EUR", GetPais("Ghana"),
"Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(555, "22", "Kamaldeen Sulemana",
DateTime.Parse("2002-02-15"), 1.75, "derecho", 18000000, "EUR", GetPais("Ghana"), "Extremo
izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(556, "10", "André Ayew", DateTime.Parse("1989-12-17"), 1.76,
"izquierdo", 2500000, "EUR", GetPais("Ghana"), "Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(557, "15", "Joseph Paintsil", DateTime.Parse("1998-02-01"),
1.69, "derecho", 2500000, "EUR", GetPais("Ghana"), "Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(558, "22", "Christopher Antwi-Adjei",
DateTime.Parse("1994-02-07"), 1.74, "derecho", 1000000, "EUR", GetPais("Ghana"), "Extremo
izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(559, "NDF", "Daniel Afriyie", DateTime.Parse("2001-06-26"),
1.76, "NDF", 150000, "EUR", GetPais("Ghana"), "Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(560, "11", "Osman Bukari", DateTime.Parse("1998-12-13"),
1.7, "ambidiestro", 3000000, "EUR", GetPais("Ghana"), "Extremo derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(561, "19", "Yaw Yeboah", DateTime.Parse("1997-03-28"), 1.75,
"izquierdo", 1800000, "EUR", GetPais("Ghana"), "Extremo derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(562, "NDF", "Braydon Manu", DateTime.Parse("1997-03-28"),
1.7, "ambidiestro", 550000, "EUR", GetPais("Ghana"), "Extremo derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(563, "9", "Jordan Ayew", DateTime.Parse("1991-09-11"), 1.82,
"derecho", 6000000, "EUR", GetPais("Ghana"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(564, "13", "Felix Afena-Gyan", DateTime.Parse("2003-01-19"),
1.75, "derecho", 6000000, "EUR", GetPais("Ghana"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(565, "15", "Antoine Semenyo", DateTime.Parse("2000-01-07"),
1.78, "derecho", 2500000, "EUR", GetPais("Ghana"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(566, "NDF", "Benjamin Tetteh",
DateTime.Parse("1997-07-10"), 1.93, "derecho", 2300000, "EUR", GetPais("Ghana"),
"Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(567, "NDF", "Ransford-Yeboah Königsdörffer",
DateTime.Parse("2001-09-13"), 1.83, "derecho", 1300000, "EUR", GetPais("Ghana"),
"Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(568, "17", "Kwasi Wriedt", DateTime.Parse("1994-07-10"),
1.88, "izquierdo", 900000, "EUR", GetPais("Ghana"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(569, "16", "Edouard Mendy", DateTime.Parse("1992-03-01"),
```

1.94, "derecho", 32000000, "EUR", GetPais("Senegal"), "Portero"));

```
AltaJugador(new Jugador(570, "NDF", "Alfred Gomis", DateTime.Parse("1993-09-05"),
1.96, "derecho", 8000000, "EUR", GetPais("Senegal"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(571, "NDF", "Seny Dieng", DateTime.Parse("1994-11-23"),
1.93, "derecho", 1000000, "EUR", GetPais("Senegal"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(572, "3", "Kalidou Koulibaly", DateTime.Parse("1991-06-20"),
1.86, "derecho", 35000000, "EUR", GetPais("Senegal"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(573, "22", "Abdou Diallo", DateTime.Parse("1996-05-04"),
1.87, "izquierdo", 18000000, "EUR", GetPais("Senegal"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(574, "4", "Pape Abou Cissé", DateTime.Parse("1995-09-14"),
1.98, "derecho", 8000000, "EUR", GetPais("Senegal"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(575, "14", "Abdoulaye Seck", DateTime.Parse("1992-06-04"),
1.92, "derecho", 3000000, "EUR", GetPais("Senegal"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(576, "12", "Fodé Ballo-Touré", DateTime.Parse("1997-01-03"),
1.82, "izquierdo", 3500000, "EUR", GetPais("Senegal"), "Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(577, "2", "Saliou Ciss", DateTime.Parse("1989-09-15"), 1.74,
"izquierdo", 400000, "EUR", GetPais("Senegal"), "Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(578, "12", "Youssouf Sabaly", DateTime.Parse("1993-03-05"),
1.73, "derecho", 3000000, "EUR", GetPais("Senegal"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(579, "2", "Alpha Diounkou", DateTime.Parse("2001-10-10"),
1.84, "derecho", 300000, "EUR", GetPais("Senegal"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(580, "26", "Pape Gueye", DateTime.Parse("1999-01-24"), 1.83,
"izquierdo", 12000000, "EUR", GetPais("Senegal"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(581, "6", "Nampalys Mendy", DateTime.Parse("1992-06-23"),
1.67, "derecho", 4000000, "EUR", GetPais("Senegal"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(582, "8", "Cheikhou Kouyaté", DateTime.Parse("1989-12-21"),
1.89, "derecho", 4000000, "EUR", GetPais("Senegal"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(583, "25", "Mamadou Loum", DateTime.Parse("1996-12-30"),
1.88, "derecho", 4000000, "EUR", GetPais("Senegal"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(584, "17", "Pape Matar Sarr", DateTime.Parse("2002-09-14"),
1.84, "derecho", 15000000, "EUR", GetPais("Senegal"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(585, "5", "Idrissa Gueye", DateTime.Parse("1989-09-26"), 1.74,
"derecho", 12000000, "EUR", GetPais("Senegal"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(586, "24", "Moustapha Name",
DateTime.Parse("1995-05-05"), 1.85, "ambidiestro", 2000000, "EUR", GetPais("Senegal"),
"Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(587, "NDF", "Iliman Ndiaye", DateTime.Parse("2000-03-06"),
```

1.8, "NDF", 1500000, "EUR", GetPais("Senegal"), "Mediocentro ofensivo"));

```
AltaJugador(new Jugador(588, "10", "Sadio Mané", DateTime.Parse("1992-04-10"), 1.74, "derecho", 70000000, "EUR", GetPais("Senegal"), "Extremo izquierdo"));
```

AltaJugador(new Jugador(589, "18", "Ismaïla Sarr", DateTime.Parse("1998-02-25"), 1.85, "derecho", 27000000, "EUR", GetPais("Senegal"), "Extremo derecho"));

AltaJugador(new Jugador(590, "NDF", "Demba Seck", DateTime.Parse("2001-02-10"), 1.9, "izquierdo", 3000000, "EUR", GetPais("Senegal"), "Extremo derecho"));

AltaJugador(new Jugador(591, "9", "Boulaye Dia", DateTime.Parse("1996-11-16"), 1.8, "derecho", 12000000, "EUR", GetPais("Senegal"), "Delantero centro"));

AltaJugador(new Jugador(592, "11", "Habib Diallo", DateTime.Parse("1995-06-18"), 1.86, "derecho", 12000000, "EUR", GetPais("Senegal"), "Delantero centro"));

AltaJugador(new Jugador(593, "19", "Famara Diédhiou", DateTime.Parse("1992-12-15"), 1.89, "derecho", 4000000, "EUR", GetPais("Senegal"), "Delantero centro"));

AltaJugador(new Jugador(594, "7", "Keita Baldé", DateTime.Parse("1995-03-08"), 1.81, "ambidiestro", 3000000, "EUR", GetPais("Senegal"), "Delantero centro"));

AltaJugador(new Jugador(595, "22", "Diogo Costa", DateTime.Parse("1999-09-19"), 1.86, "derecho", 25000000, "EUR", GetPais("Portugal"), "Portero"));

AltaJugador(new Jugador(596, "12", "Rui Silva", DateTime.Parse("1994-02-07"), 1.91, "izquierdo", 15000000, "EUR", GetPais("Portugal"), "Portero"));

AltaJugador(new Jugador(597, "1", "Rui Patrício", DateTime.Parse("1988-02-15"), 1.9, "izquierdo", 6000000, "EUR", GetPais("Portugal"), "Portero"));

AltaJugador(new Jugador(598, "5", "David Carmo", DateTime.Parse("1999-07-19"), 1.96, "izquierdo", 15000000, "EUR", GetPais("Portugal"), "Defensa central"));

AltaJugador(new Jugador(599, "4", "Domingos Duarte", DateTime.Parse("1995-03-10"), 1.92, "derecho", 8000000, "EUR", GetPais("Portugal"), "Defensa central"));

AltaJugador(new Jugador(600, "3", "Pepe", DateTime.Parse("1983-02-26"), 1.87, "derecho", 1000000, "EUR", GetPais("Portugal"), "Defensa central"));

AltaJugador(new Jugador(601, "19", "Nuno Mendes", DateTime.Parse("2002-06-19"), 1.76, "izquierdo", 40000000, "EUR", GetPais("Portugal"), "Lateral izquierdo"));

AltaJugador(new Jugador(602, "20", "João Cancelo ", DateTime.Parse("1994-05-27"), 1.82, "derecho", 65000000, "EUR", GetPais("Portugal"), "Lateral derecho"));

AltaJugador(new Jugador(603, "2", "Diogo Dalot", DateTime.Parse("1999-03-18"), 1.83, "derecho", 20000000, "EUR", GetPais("Portugal"), "Lateral derecho"));

AltaJugador(new Jugador(604, "18", "Rúben Neves", DateTime.Parse("1997-03-13"), 1.8, "derecho", 40000000, "EUR", GetPais("Portugal"), "Pivote"));

AltaJugador(new Jugador(605, "6", "João Palhinha", DateTime.Parse("1995-07-09"), 1.9, "derecho", 25000000, "EUR", GetPais("Portugal"), "Pivote"));

AltaJugador(new Jugador(606, "14", "William Carvalho", DateTime.Parse("1992-04-07"), 1.87, "derecho", 16000000, "EUR", GetPais("Portugal"), "Pivote"));

```
AltaJugador(new Jugador(607, "13", "Danilo Pereira", DateTime.Parse("1991-09-09"),
1.88, "derecho", 14000000, "EUR", GetPais("Portugal"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(608, "23", "Matheus Nunes", DateTime.Parse("1998-08-27"),
1.83, "derecho", 35000000, "EUR", GetPais("Portugal"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(609, "11", "Vitinha", DateTime.Parse("2000-02-13"), 1.72,
"derecho", 30000000, "EUR", GetPais("Portugal"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(610, "16", "Otávio", DateTime.Parse("1995-02-09"), 1.72,
"derecho", 30000000, "EUR", GetPais("Portugal"), "Interior derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(611, "8", "Bruno Fernandes", DateTime.Parse("1994-09-08"),
1.79, "derecho", 85000000, "EUR", GetPais("Portugal"), "Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(612, "10", "Bernardo Silva", DateTime.Parse("1994-08-10"),
1.73, "izquierdo", 80000000, "EUR", GetPais("Portugal"), "Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(613, "15", "Rafael Leão", DateTime.Parse("1999-06-10"), 1.88,
"derecho", 70000000, "EUR", GetPais("Portugal"), "Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(614, "21", "Diogo Jota", DateTime.Parse("1996-12-04"), 1.78,
"derecho", 60000000, "EUR", GetPais("Portugal"), "Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(615, "17", "Gonçalo Guedes", DateTime.Parse("1996-11-29"),
1.79, "derecho", 40000000, "EUR", GetPais("Portugal"), "Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(616, "7", "Ricardo Horta", DateTime.Parse("1994-09-15"),
1.73, "derecho", 20000000, "EUR", GetPais("Portugal"), "Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(617, "9", "André Silva", DateTime.Parse("1995-11-06"), 1.85,
"derecho", 32000000, "EUR", GetPais("Portugal"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(618, "1", "Wojciech Szczesny", DateTime.Parse("1990-04-18"),
1.96, "derecho", 15000000, "EUR", GetPais("Polonia"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(619, "22", "Bartlomiej Dragowski",
DateTime.Parse("1997-08-19"), 1.91, "derecho", 6000000, "EUR", GetPais("Polonia"),
"Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(620, "1", "Kamil Grabara", DateTime.Parse("1999-01-08"),
1.95, "derecho", 4000000, "EUR", GetPais("Polonia"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(621, "12", "Lukasz Skorupski", DateTime.Parse("1991-05-05"),
1.87, "derecho", 4000000, "EUR", GetPais("Polonia"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(622, "5", "Jan Bednarek", DateTime.Parse("1996-04-12"), 1.89,
"derecho", 22000000, "EUR", GetPais("Polonia"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(623, "3", "Mateusz Wieteska", DateTime.Parse("1997-02-11"),
1.87, "derecho", 1300000, "EUR", GetPais("Polonia"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(624, "NDF", "Marcin Kaminski",
DateTime.Parse("1992-01-15"), 1.92, "izquierdo", 1000000, "EUR", GetPais("Polonia"),
"Defensa central"));
```

```
AltaJugador(new Jugador(625, "15", "Kamil Glik", DateTime.Parse("1988-02-03"), 1.9,
"derecho", 1000000, "EUR", GetPais("Polonia"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(626, "19", "Tymoteusz Puchacz",
DateTime.Parse("1999-01-23"), 1.8, "izquierdo", 2300000, "EUR", GetPais("Polonia"), "Lateral
izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(627, "13", "Kamil Pestka", DateTime.Parse("1998-08-22"),
1.89, "izquierdo", 900000, "EUR", GetPais("Polonia"), "Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(628, "2", "Matty Cash", DateTime.Parse("1997-08-07"), 1.85,
"derecho", 25000000, "EUR", GetPais("Polonia"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(629, "4", "Tomasz Kedziora", DateTime.Parse("1994-06-11"),
1.84, "derecho", 4500000, "EUR", GetPais("Polonia"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(630, "18", "Bartosz Bereszynski",
DateTime.Parse("1992-07-12"), 1.83, "derecho", 4000000, "EUR", GetPais("Polonia"), "Lateral
derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(631, "25", "Robert Gumny", DateTime.Parse("1998-06-04"),
1.82, "derecho", 2500000, "EUR", GetPais("Polonia"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(632, "10", "Grzegorz Krychowiak",
DateTime.Parse("1990-01-29"), 1.87, "derecho", 8000000, "EUR", GetPais("Polonia"),
"Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(633, "NDF", "Krystian Bielik", DateTime.Parse("1998-01-04"),
1.89, "derecho", 4000000, "EUR", GetPais("Polonia"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(634, "4", "Jakub Kiwior", DateTime.Parse("2000-02-15"), 1.89,
"izquierdo", 3000000, "EUR", GetPais("Polonia"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(635, "6", "Jacek Goralski", DateTime.Parse("1992-09-21"),
1.72, "derecho", 1600000, "EUR", GetPais("Polonia"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(636, "8", "Szymon Zurkowski", DateTime.Parse("1997-09-25"),
1.85, "derecho", 7000000, "EUR", GetPais("Polonia"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(637, "8", "Karol Linetty", DateTime.Parse("1995-02-02"), 1.76,
"derecho", 3500000, "EUR", GetPais("Polonia"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(638, "14", "Mateusz Klich", DateTime.Parse("1990-06-13"),
1.83, "derecho", 3000000, "EUR", GetPais("Polonia"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(639, "17", "Damian Szymanski",
DateTime.Parse("1995-06-16"), 1.82, "derecho", 1800000, "EUR", GetPais("Polonia"),
"Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(640, "21", "Nicola Zalewski", DateTime.Parse("2002-01-23"),
1.75, "ambidiestro", 12000000, "EUR", GetPais("Polonia"), "Interior izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(641, "19", "Przemyslaw Frankowski",
```

DateTime.Parse("1995-04-12"), 1.76, "derecho", 8000000, "EUR", GetPais("Polonia"), "Interior

izquierdo"));

```
AltaJugador(new Jugador(642, "NDF", "Patryk Kun", DateTime.Parse("1995-04-20"),
1.65, "ambidiestro", 1200000, "EUR", GetPais("Polonia"), "Interior izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(643, "20", "Piotr Zielinski", DateTime.Parse("1994-05-20"), 1.8,
"ambidiestro", 40000000, "EUR", GetPais("Polonia"), "Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(644, "17", "Sebastian Szymanski",
DateTime.Parse("1999-05-10"), 1.74, "izquierdo", 14000000, "EUR", GetPais("Polonia"),
"Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(645, "2", "Jakub Kaminski", DateTime.Parse("2002-06-05"),
1.79, "derecho", 10000000, "EUR", GetPais("Polonia"), "Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(646, "NDF", "Kamil Józwiak", DateTime.Parse("1998-04-22"),
1.76, "derecho", 2500000, "EUR", GetPais("Polonia"), "Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(647, "NDF", "Przemyslaw Placheta",
DateTime.Parse("1998-03-23"), 1.78, "izquierdo", 1800000, "EUR", GetPais("Polonia"),
"Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(648, "11", "Kamil Grosicki", DateTime.Parse("1988-06-08"),
1.8, "derecho", 800000, "EUR", GetPais("Polonia"), "Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(649, "NDF", "Konrad Michalak",
DateTime.Parse("1997-09-19"), 1.76, "derecho", 1700000, "EUR", GetPais("Polonia"), "Extremo
derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(650, "9", "Robert Lewandowski",
DateTime.Parse("1988-08-21"), 1.85, "derecho", 45000000, "EUR", GetPais("Polonia"),
"Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(651, "NDF", "Arkadiusz Milik", DateTime.Parse("1994-02-28"),
1.86, "izquierdo", 16000000, "EUR", GetPais("Polonia"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(652, "23", "Krzysztof Piatek", DateTime.Parse("1995-07-01"),
1.83, "derecho", 12000000, "EUR", GetPais("Polonia"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(653, "7", "Adam Buksa", DateTime.Parse("1996-07-12"), 1.93,
"izquierdo", 9000000, "EUR", GetPais("Polonia"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(654, "16", "Karol Swiderski", DateTime.Parse("1997-01-23"),
1.84, "izquierdo", 5000000, "EUR", GetPais("Polonia"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(655, "NDF", "Bechir Ben Said", DateTime.Parse("1994-11-29"),
1.94, "NDF", 850000, "EUR", GetPais("Túnez"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(656, "16", "Aymen Dahmen", DateTime.Parse("1997-01-28"),
1.88, "derecho", 850000, "EUR", GetPais("Túnez"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(657, "1", "Mohamed Sedki Debchi",
DateTime.Parse("1999-10-28"), 1.95, "derecho", 500000, "EUR", GetPais("Túnez"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(658, "3", "Montassar Talbi", DateTime.Parse("1998-05-26"),
1.9, "derecho", 1200000, "EUR", GetPais("Túnez"), "Defensa central"));
```

```
AltaJugador(new Jugador(659, "6", "Nader Ghandri", DateTime.Parse("1995-02-18"),
1.96, "derecho", 650000, "EUR", GetPais("Túnez"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(660, "24", "Alaa Ghram", DateTime.Parse("2001-07-24"), 0,
"derecho", 450000, "EUR", GetPais("Túnez"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(661, "2", "Bilel Ifa", DateTime.Parse("1990-03-09"), 1.85,
"derecho", 250000, "EUR", GetPais("Túnez"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(662, "NDF", "Adam Ben Lamin",
DateTime.Parse("2001-06-02"), 1.84, "derecho", 200000, "EUR", GetPais("Túnez"), "Defensa
central"));
      AltaJugador(new Jugador(663, "4", "Ali Abdi", DateTime.Parse("1993-12-20"), 1.83,
"izquierdo", 1500000, "EUR", GetPais("Túnez"), "Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(664, "12", "Ali Maâloul", DateTime.Parse("1990-01-01"), 1.75,
"izquierdo", 1500000, "EUR", GetPais("Túnez"), "Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(665, "21", "Rami Kaib", DateTime.Parse("1997-05-08"), 1.78,
"NDF", 700000, "EUR", GetPais("Túnez"), "Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(666, "20", "Mohamed Dräger", DateTime.Parse("1996-06-25"),
1.81, "derecho", 1300000, "EUR", GetPais("Túnez"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(667, "8", "Anis Slimane", DateTime.Parse("2001-03-16"), 1.88,
"ambidiestro", 3500000, "EUR", GetPais("Túnez"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(668, "14", "Aïssa Laïdouni", DateTime.Parse("1996-12-13"),
1.83, "derecho", 3500000, "EUR", GetPais("Túnez"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(669, "15", "Mohamed Ali Ben Romdhane",
DateTime.Parse("1999-09-06"), 1.85, "derecho", 2700000, "EUR", GetPais("Túnez"),
"Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(670, "13", "Ferjani Sassi", DateTime.Parse("1992-03-18"),
1.85, "derecho", 2000000, "EUR", GetPais("Túnez"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(671, "10", "Hannibal Mejbri", DateTime.Parse("2003-01-21"),
1.84, "derecho", 6000000, "EUR", GetPais("Túnez"), "Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(672, "18", "Firas Ben Larbi", DateTime.Parse("1996-05-27"),
1.71, "izquierdo", 3000000, "EUR", GetPais("Túnez"), "Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(673, "8", "Mootez Zaddem", DateTime.Parse("2001-01-05"),
1.85, "derecho", 500000, "EUR", GetPais("Túnez"), "Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(674, "23", "Naïm Sliti", DateTime.Parse("1992-07-27"), 1.73,
"derecho", 7500000, "EUR", GetPais("Túnez"), "Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(675, "7", "Youssef Msakni", DateTime.Parse("1990-10-28"),
1.79, "derecho", 1200000, "EUR", GetPais("Túnez"), "Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(676, "NDF", "Elias Achouri", DateTime.Parse("1999-02-10"),
```

1.77, "derecho", 300000, "EUR", GetPais("Túnez"), "Extremo derecho"));

```
AltaJugador(new Jugador(677, "17", "Issam Jebali", DateTime.Parse("1991-12-25"), 1.86,
"ambidiestro", 500000, "EUR", GetPais("Túnez"), "Mediapunta"));
      AltaJugador(new Jugador(678, "19", "Seifeddine Jaziri", DateTime.Parse("1993-02-12"),
1.8, "derecho", 1000000, "EUR", GetPais("Túnez"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(679, "NDF", "Taha Yassine Khenissi",
DateTime.Parse("1992-01-06"), 1.8, "derecho", 500000, "EUR", GetPais("Túnez"), "Delantero
centro"));
      AltaJugador(new Jugador(680, "1", "Bono", DateTime.Parse("1991-04-05"), 1.92,
"izquierdo", 18000000, "EUR", GetPais("Marruecos"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(681, "12", "Munir", DateTime.Parse("1989-05-10"), 1.9,
"derecho", 1500000, "EUR", GetPais("Marruecos"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(682, "NDF", "Anas Zniti", DateTime.Parse("1988-10-28"), 1.82,
"derecho", 1200000, "EUR", GetPais("Marruecos"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(683, "5", "Nayef Aguerd ", DateTime.Parse("1996-03-30"),
1.88, "izquierdo", 12000000, "EUR", GetPais("Marruecos"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(684, "6", "Romain Saïss", DateTime.Parse("1990-03-26"), 1.88,
"izquierdo", 8000000, "EUR", GetPais("Marruecos"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(685, "NDF", "Achraf Dari", DateTime.Parse("1999-05-06"),
1.88, "derecho", 1800000, "EUR", GetPais("Marruecos"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(686, "24", "Samy Mmaee", DateTime.Parse("1996-09-08"),
1.88, "derecho", 1300000, "EUR", GetPais("Marruecos"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(687, "NDF", "Jawad El Yamig", DateTime.Parse("1992-02-29"),
1.93, "derecho", 1200000, "EUR", GetPais("Marruecos"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(688, "18", "Soufiane Chakla", DateTime.Parse("1993-09-02"),
1.88, "derecho", 800000, "EUR", GetPais("Marruecos"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(689, "3", "Adam Masina", DateTime.Parse("1994-01-02"),
1.91, "izquierdo", 3000000, "EUR", GetPais("Marruecos"), "Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(690, "NDF", "Yahia Attiyat Allah",
DateTime.Parse("1995-03-02"), 1.76, "izquierdo", 1000000, "EUR", GetPais("Marruecos"),
"Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(691, "2", "Achraf Hakimi", DateTime.Parse("1998-11-04"),
1.81, "derecho", 65000000, "EUR", GetPais("Marruecos"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(692, "NDF", "Noussair Mazraoui",
DateTime.Parse("1997-11-14"), 1.83, "derecho", 20000000, "EUR", GetPais("Marruecos"),
"Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(693, "20", "Sofiane Alakouch", DateTime.Parse("1998-07-29"),
1.75, "derecho", 1500000, "EUR", GetPais("Marruecos"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(694, "NDF", "Mohamed Chibi", DateTime.Parse("1993-01-21"),
1.79, "derecho", 825000, "EUR", GetPais("Marruecos"), "Lateral derecho"));
```

```
1.85, "derecho", 10000000, "EUR", GetPais("Marruecos"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(696, "NDF", "Yahya Jabrane", DateTime.Parse("1991-06-18"),
1.87, "derecho", 1700000, "EUR", GetPais("Marruecos"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(697, "7", "Imrân Louza", DateTime.Parse("1999-05-01"), 1.78,
"izquierdo", 9000000, "EUR", GetPais("Marruecos"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(698, "8", "Azzedine Ounahi", DateTime.Parse("2000-04-19"),
1.82, "derecho", 3000000, "EUR", GetPais("Marruecos"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(699, "NDF", "Adel Taarabt", DateTime.Parse("1989-05-24"),
1.78, "derecho", 2500000, "EUR", GetPais("Marruecos"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(700, "11", "Fayçal Fajr", DateTime.Parse("1988-08-01"), 1.79,
"derecho", 1800000, "EUR", GetPais("Marruecos"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(701, "NDF", "Amine Harit", DateTime.Parse("1997-06-18"),
1.8, "derecho", 10000000, "EUR", GetPais("Marruecos"), "Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(702, "15", "Selim Amallah", DateTime.Parse("1996-11-15"),
1.86, "derecho", 5000000, "EUR", GetPais("Marruecos"), "Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(703, "13", "Ilias Chair", DateTime.Parse("1997-10-30"), 1.72,
"derecho", 4000000, "EUR", GetPais("Marruecos"), "Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(704, "NDF", "Aymen Barkok", DateTime.Parse("1998-05-21"),
1.89, "derecho", 1800000, "EUR", GetPais("Marruecos"), "Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(705, "28", "Tarik Tissoudali", DateTime.Parse("1993-04-02"),
1.82, "derecho", 7500000, "EUR", GetPais("Marruecos"), "Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(706, "NDF", "Soufiane Rahimi",
DateTime.Parse("1996-06-02"), 1.8, "derecho", 4500000, "EUR", GetPais("Marruecos"),
"Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(707, "NDF", "Zakaria Aboukhlal",
DateTime.Parse("2000-02-18"), 1.79, "ambidiestro", 2000000, "EUR", GetPais("Marruecos"),
"Extremo derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(708, "19", "Youssef En-Nesyri", DateTime.Parse("1997-06-01"),
1.89, "izquierdo", 25000000, "EUR", GetPais("Marruecos"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(709, "10", "Munir El Haddadi", DateTime.Parse("1995-09-01"),
1.75, "izquierdo", 8000000, "EUR", GetPais("Marruecos"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(710, "9", "Ayoub El Kaabi", DateTime.Parse("1993-06-25"),
1.82, "izquierdo", 5000000, "EUR", GetPais("Marruecos"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(711, "24", "André Onana", DateTime.Parse("1996-04-02"), 1.9,
"derecho", 12000000, "EUR", GetPais("Camerún"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(712, "16", "Devis Epassy", DateTime.Parse("1993-02-02"),
1.89, "derecho", 600000, "EUR", GetPais("Camerún"), "Portero"));
```

AltaJugador(new Jugador(695, "4", "Sofyan Amrabat", DateTime.Parse("1996-08-21"),

```
AltaJugador(new Jugador(713, "23", "Simon Omossola", DateTime.Parse("1998-05-05"),
1.89, "derecho", 400000, "EUR", GetPais("Camerún"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(714, "21", "Jean-Charles Castelletto",
DateTime.Parse("1995-01-26"), 1.86, "ambidiestro", 4000000, "EUR", GetPais("Camerún"),
"Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(715, "5", "Michael Ngadeu", DateTime.Parse("1990-11-23"),
1.9, "derecho", 3500000, "EUR", GetPais("Camerún"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(716, "NDF", "Christopher Wooh",
DateTime.Parse("2001-09-18"), 1.91, "derecho", 3000000, "EUR", GetPais("Camerún"),
"Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(717, "NDF", "Duplexe Tchamba",
DateTime.Parse("1998-07-10"), 1.91, "izquierdo", 400000, "EUR", GetPais("Camerún"),
"Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(718, "25", "Nouhou", DateTime.Parse("1997-06-23"), 1.78,
"NDF", 2500000, "EUR", GetPais("Camerún"), "Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(719, "6", "Ambroise Oyongo", DateTime.Parse("1991-06-22"),
1.76, "izquierdo", 1800000, "EUR", GetPais("Camerún"), "Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(720, "17", "Olivier Mbaizo", DateTime.Parse("1997-08-15"),
1.78, "NDF", 1500000, "EUR", GetPais("Camerún"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(721, "19", "Collins Fai", DateTime.Parse("1992-08-13"), 1.65,
"derecho", 900000, "EUR", GetPais("Camerún"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(722, "8", "André Zambo Anguissa",
DateTime.Parse("1995-11-16"), 1.84, "derecho", 30000000, "EUR", GetPais("Camerún"),
"Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(723, "18", "Martin Hongla", DateTime.Parse("1998-03-16"),
1.81, "derecho", 4000000, "EUR", GetPais("Camerún"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(724, "14", "Samuel Oum Gouet",
DateTime.Parse("1997-12-14"), 1.85, "derecho", 2000000, "EUR", GetPais("Camerún"),
"Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(725, "8", "Gaël Ondoua", DateTime.Parse("1995-11-04"), 1.85,
"izquierdo", 1000000, "EUR", GetPais("Camerún"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(726, "NDF", "Olivier Ntcham", DateTime.Parse("1996-02-09"),
1.8, "derecho", 3000000, "EUR", GetPais("Camerún"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(727, "15", "Pierre Kunde", DateTime.Parse("1995-07-26"), 1.8,
"derecho", 2000000, "EUR", GetPais("Camerún"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(728, "12", "Karl Toko Ekambi", DateTime.Parse("1992-09-14"),
1.85, "derecho", 15000000, "EUR", GetPais("Camerún"), "Extremo izquierdo"));
```

```
AltaJugador(new Jugador(729, "3", "Nicolas Moumi Ngamaleu",
DateTime.Parse("1994-07-09"), 1.81, "derecho", 4700000, "EUR", GetPais("Camerún"),
"Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(730, "NDF", "Georges-Kevin N'Koudou",
DateTime.Parse("1995-02-13"), 1.72, "derecho", 4200000, "EUR", GetPais("Camerún"),
"Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(731, "10", "Vincent Aboubakar",
DateTime.Parse("1992-01-22"), 1.84, "derecho", 7000000, "EUR", GetPais("Camerún"),
"Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(732, "20", "Ignatius Ganago", DateTime.Parse("1999-02-16"),
1.79, "derecho", 5000000, "EUR", GetPais("Camerún"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(733, "13", "Eric Maxim Choupo-Moting",
DateTime.Parse("1989-03-23"), 1.91, "derecho", 3000000, "EUR", GetPais("Camerún"),
"Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(734, "NDF", "Léandre Tawamba",
DateTime.Parse("1989-12-20"), 1.89, "derecho", 2000000, "EUR", GetPais("Camerún"),
"Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(735, "9", "Kévin Soni", DateTime.Parse("1998-04-17"), 1.83,
"izquierdo", 800000, "EUR", GetPais("Camerún"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(736, "1", "Carlos Acevedo", DateTime.Parse("1996-04-19"),
1.85, "derecho", 5000000, "EUR", GetPais("México"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(737, "12", "Rodolfo Cota", DateTime.Parse("1987-07-03"),
1.83, "derecho", 1500000, "EUR", GetPais("México"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(738, "13", "David Ochoa", DateTime.Parse("2001-01-16"),
1.88, "NDF", 800000, "EUR", GetPais("México"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(739, "3", "Jesús Angulo", DateTime.Parse("1998-01-30"), 1.78,
"izquierdo", 6000000, "EUR", GetPais("México"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(740, "15", "Israel Reyes", DateTime.Parse("2000-05-23"), 1.79,
"derecho", 3500000, "EUR", GetPais("México"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(741, "4", "Julio Domínguez", DateTime.Parse("1987-11-08"),
1.77, "derecho", 1400000, "EUR", GetPais("México"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(742, "19", "Érick Aguirre", DateTime.Parse("1997-02-23"),
1.71, "derecho", 5000000, "EUR", GetPais("México"), "Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(743, "23", "Jesús Gallardo", DateTime.Parse("1994-08-15"),
1.76, "izquierdo", 3000000, "EUR", GetPais("México"), "Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(744, "2", "Kevin Álvarez", DateTime.Parse("1999-01-15"), 1.76,
"derecho", 5000000, "EUR", GetPais("México"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(745, "5", "Julián Araujo", DateTime.Parse("2001-08-13"), 1.75,
```

"derecho", 4500000, "EUR", GetPais("México"), "Lateral derecho"));

```
AltaJugador(new Jugador(746, "18", "Luis Chávez", DateTime.Parse("1996-01-15"), 1.78,
"izquierdo", 5000000, "EUR", GetPais("México"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(747, "18", "Erik Lira", DateTime.Parse("2000-05-08"), 1.72,
"derecho", 4000000, "EUR", GetPais("México"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(748, "6", "Érick Sánchez", DateTime.Parse("1999-09-27"),
1.67, "derecho", 7000000, "EUR", GetPais("México"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(749, "7", "Luis Romo", DateTime.Parse("1995-06-05"), 1.84,
"derecho", 7000000, "EUR", GetPais("México"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(750, "16", "Fernando Beltrán", DateTime.Parse("1998-05-08"),
1.68, "derecho", 4500000, "EUR", GetPais("México"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(751, "10", "Orbelín Pineda", DateTime.Parse("1996-03-24"),
1.69, "derecho", 4000000, "EUR", GetPais("México"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(752, "8", "Sebastián Córdova", DateTime.Parse("1997-06-12"),
1.74, "NDF", 5000000, "EUR", GetPais("México"), "Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(753, "20", "Rodolfo Pizarro", DateTime.Parse("1994-02-15"),
1.75, "derecho", 4000000, "EUR", GetPais("México"), "Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(754, "17", "Marcelo Flores", DateTime.Parse("2003-10-01"),
1.64, "derecho", 1500000, "EUR", GetPais("México"), "Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(755, "22", "Uriel Antuna", DateTime.Parse("1997-08-21"),
1.74, "derecho", 5000000, "EUR", GetPais("México"), "Extremo derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(756, "11", "Diego Lainez", DateTime.Parse("2000-06-09"),
1.68, "izquierdo", 2500000, "EUR", GetPais("México"), "Extremo derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(757, "9", "Santiago Giménez", DateTime.Parse("2001-04-18"),
1.83, "izquierdo", 4000000, "EUR", GetPais("México"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(758, "21", "Henry Martín", DateTime.Parse("1992-11-18"),
1.77, "derecho", 3500000, "EUR", GetPais("México"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(759, "1", "Matt Turner", DateTime.Parse("1994-06-24"), 1.91,
"derecho", 5000000, "EUR", GetPais("Estados Unidos"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(760, "NDF", "Sean Johnson", DateTime.Parse("1989-05-31"),
1.9, "derecho", 1500000, "EUR", GetPais("Estados Unidos"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(761, "18", "Ethan Horvath", DateTime.Parse("1995-06-09"),
1.95, "derecho", 800000, "EUR", GetPais("Estados Unidos"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(762, "20", "Cameron Carter-Vickers",
DateTime.Parse("1997-12-31"), 1.83, "derecho", 7000000, "EUR", GetPais("Estados Unidos"),
"Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(763, "3", "Walker Zimmerman",
DateTime.Parse("1993-05-19"), 1.9, "derecho", 3500000, "EUR", GetPais("Estados Unidos"),
"Defensa central"));
```

```
AltaJugador(new Jugador(764, "12", "Erik Palmer-Brown",
DateTime.Parse("1997-04-24"), 1.86, "derecho", 3000000, "EUR", GetPais("Estados Unidos"),
"Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(765, "15", "Aaron Long", DateTime.Parse("1992-10-12"), 1.86,
"derecho", 3000000, "EUR", GetPais("Estados Unidos"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(766, "5", "Antonee Robinson", DateTime.Parse("1997-08-08"),
1.83, "izquierdo", 8000000, "EUR", GetPais("Estados Unidos"), "Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(767, "24", "George Bello", DateTime.Parse("2002-01-22"), 1.7,
"izquierdo", 3000000, "EUR", GetPais("Estados Unidos"), "Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(768, "29", "Joe Scally", DateTime.Parse("2002-12-31"), 1.84,
"derecho", 8000000, "EUR", GetPais("Estados Unidos"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(769, "22", "Reggie Cannon", DateTime.Parse("1998-06-11"),
1.8, "derecho", 4000000, "EUR", GetPais("Estados Unidos"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(770, "2", "DeAndre Yedlin", DateTime.Parse("1993-07-09"),
1.73, "derecho", 2500000, "EUR", GetPais("Estados Unidos"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(771, "4", "Tyler Adams", DateTime.Parse("1999-02-14"), 1.75,
"derecho", 17000000, "EUR", GetPais("Estados Unidos"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(772, "23", "Kellyn Acosta", DateTime.Parse("1995-07-24"),
1.77, "derecho", 3000000, "EUR", GetPais("Estados Unidos"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(773, "8", "Weston McKennie", DateTime.Parse("1998-08-28"),
1.77, "derecho", 25000000, "EUR", GetPais("Estados Unidos"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(774, "6", "Yunus Musah", DateTime.Parse("2002-11-29"), 1.78,
"derecho", 15000000, "EUR", GetPais("Estados Unidos"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(775, "16", "Cristian Roldán", DateTime.Parse("1995-06-03"),
1.73, "NDF", 5500000, "EUR", GetPais("Estados Unidos"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(776, "14", "Luca de la Torre", DateTime.Parse("1998-05-23"),
1.77, "derecho", 850000, "EUR", GetPais("Estados Unidos"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(777, "11", "Brenden Aaronson",
DateTime.Parse("2000-10-22"), 1.78, "derecho", 25000000, "EUR", GetPais("Estados Unidos"),
"Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(778, "17", "Malik Tillman", DateTime.Parse("2002-05-28"),
1.87, "derecho", 1500000, "EUR", GetPais("Estados Unidos"), "Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(779, "13", "Jordan Morris", DateTime.Parse("1994-10-26"),
1.81, "derecho", 5000000, "EUR", GetPais("Estados Unidos"), "Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(780, "10", "Christian Pulisic", DateTime.Parse("1998-09-18"),
1.77, "derecho", 42000000, "EUR", GetPais("Estados Unidos"), "Extremo derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(781, "7", "Paul Arriola", DateTime.Parse("1995-02-05"), 1.67,
"derecho", 3000000, "EUR", GetPais("Estados Unidos"), "Extremo derecho"));
```

```
AltaJugador(new Jugador(782, "21", "Timothy Weah", DateTime.Parse("2000-02-22"),
1.85, "derecho", 12000000, "EUR", GetPais("Estados Unidos"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(783, "9", "Jesús Ferreira", DateTime.Parse("2000-12-24"),
1.73, "NDF", 6000000, "EUR", GetPais("Estados Unidos"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(784, "19", "Haji Wright", DateTime.Parse("1998-03-27"), 1.93,
"derecho", 2500000, "EUR", GetPais("Estados Unidos"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(785, "12", "Danny Ward", DateTime.Parse("1993-06-22"),
1.89, "derecho", 6000000, "EUR", GetPais("Gales"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(786, "21", "Adam Davies", DateTime.Parse("1992-07-17"),
1.85, "derecho", 700000, "EUR", GetPais("Gales"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(787, "1", "Wayne Hennessey", DateTime.Parse("1987-01-24"),
1.97, "derecho", 500000, "EUR", GetPais("Gales"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(788, "NDF", "Tom King", DateTime.Parse("1995-03-09"), 1.94,
"derecho", 200000, "EUR", GetPais("Gales"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(789, "15", "Ethan Ampadu", DateTime.Parse("2000-09-14"),
1.83, "derecho", 13000000, "EUR", GetPais("Gales"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(790, "6", "Joe Rodon", DateTime.Parse("1997-10-22"), 1.92,
"derecho", 8000000, "EUR", GetPais("Gales"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(791, "5", "Chris Mepham", DateTime.Parse("1997-11-05"), 1.9,
"derecho", 4000000, "EUR", GetPais("Gales"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(792, "NDF", "Oliver Denham", DateTime.Parse("2002-05-04"),
1.82, "derecho", 0, "EUR", GetPais("Gales"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(793, "4", "Ben Davies", DateTime.Parse("1993-04-24"), 1.81,
"izquierdo", 20000000, "EUR", GetPais("Gales"), "Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(794, "17", "Rhys Norrington-Davies",
DateTime.Parse("1999-04-22"), 1.81, "izquierdo", 1500000, "EUR", GetPais("Gales"), "Lateral
izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(795, "3", "Neco Williams", DateTime.Parse("2001-04-13"),
1.77, "derecho", 8000000, "EUR", GetPais("Gales"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(796, "14", "Connor Roberts", DateTime.Parse("1995-09-23"),
1.75, "derecho", 2500000, "EUR", GetPais("Gales"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(797, "2", "Chris Gunter", DateTime.Parse("1989-07-21"), 1.8,
"derecho", 800000, "EUR", GetPais("Gales"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(798, "NDF", "Matt Smith", DateTime.Parse("1999-11-22"),
1.75, "derecho", 450000, "EUR", GetPais("Gales"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(799, "10", "Aaron Ramsey", DateTime.Parse("1990-12-26"),
```

1.82, "derecho", 3000000, "EUR", GetPais("Gales"), "Mediocentro"));

```
AltaJugador(new Jugador(800, "7", "Joe Allen", DateTime.Parse("1990-03-14"), 1.68,
"derecho", 1200000, "EUR", GetPais("Gales"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(801, "NDF", "Dylan Levitt", DateTime.Parse("2000-11-17"),
1.8, "derecho", 650000, "EUR", GetPais("Gales"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(802, "16", "Joe Morrell", DateTime.Parse("1997-01-03"), 1.85,
"derecho", 400000, "EUR", GetPais("Gales"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(803, "NDF", "Wes Burns", DateTime.Parse("1994-11-23"),
1.73, "derecho", 800000, "EUR", GetPais("Gales"), "Interior derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(804, "NDF", "Rubin Colwill", DateTime.Parse("2002-04-27"),
1.89, "NDF", 1500000, "EUR", GetPais("Gales"), "Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(805, "18", "Jonathan Williams",
DateTime.Parse("1993-10-09"), 1.68, "izquierdo", 800000, "EUR", GetPais("Gales"),
"Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(806, "20", "Daniel James", DateTime.Parse("1997-11-10"), 1.7,
"derecho", 18000000, "EUR", GetPais("Gales"), "Extremo derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(807, "8", "Harry Wilson", DateTime.Parse("1997-03-22"),
1.73, "izquierdo", 17000000, "EUR", GetPais("Gales"), "Extremo derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(808, "23", "Rabbi Matondo", DateTime.Parse("2000-09-09"),
1.75, "derecho", 4000000, "EUR", GetPais("Gales"), "Extremo derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(809, "11", "Gareth Bale", DateTime.Parse("1989-07-16"),
1.85, "izquierdo", 3000000, "EUR", GetPais("Gales"), "Extremo derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(810, "22", "Sorba Thomas", DateTime.Parse("1999-01-25"),
1.85, "derecho", 2000000, "EUR", GetPais("Gales"), "Extremo derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(811, "9", "Brennan Johnson", DateTime.Parse("2001-05-23"),
1.79, "derecho", 15000000, "EUR", GetPais("Gales"), "Mediapunta"));
      AltaJugador(new Jugador(812, "13", "Kieffer Moore", DateTime.Parse("1992-08-08"),
1.95, "derecho", 5000000, "EUR", GetPais("Gales"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(813, "19", "Mark Harris", DateTime.Parse("1998-12-29"), 1.82,
"derecho", 1200000, "EUR", GetPais("Gales"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(814, "1", "Mathew Ryan", DateTime.Parse("1992-04-08"),
1.84, "derecho", 5000000, "EUR", GetPais("Australia"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(815, "12", "Andrew Redmayne",
DateTime.Parse("1989-01-13"), 1.94, "NDF", 700000, "EUR", GetPais("Australia"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(816, "18", "Danny Vukovic", DateTime.Parse("1985-03-27"),
1.87, "derecho", 150000, "EUR", GetPais("Australia"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(817, "19", "Harry Souttar", DateTime.Parse("1998-10-22"),
2.01, "derecho", 5000000, "EUR", GetPais("Australia"), "Defensa central"));
```

```
AltaJugador(new Jugador(818, "2", "Milos Degenek", DateTime.Parse("1994-04-28"),
1.87, "derecho", 2500000, "EUR", GetPais("Australia"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(819, "NDF", "Bailey Wright", DateTime.Parse("1992-07-28"),
1.86, "derecho", 800000, "EUR", GetPais("Australia"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(820, "20", "Trent Sainsbury", DateTime.Parse("1992-01-05"),
1.84, "derecho", 750000, "EUR", GetPais("Australia"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(821, "20", "Kye Rowles", DateTime.Parse("1998-06-24"), 1.83,
"izquierdo", 600000, "EUR", GetPais("Australia"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(822, "23", "Gianni Stensness", DateTime.Parse("1999-02-07"),
1.85, "derecho", 600000, "EUR", GetPais("Australia"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(823, "16", "Aziz Behich", DateTime.Parse("1990-12-16"), 1.7,
"izquierdo", 775000, "EUR", GetPais("Australia"), "Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(824, "NDF", "Jason Davidson", DateTime.Parse("1991-06-29"),
1.82, "izquierdo", 500000, "EUR", GetPais("Australia"), "Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(825, "NDF", "Joel King", DateTime.Parse("2000-10-30"), 1.8,
"izquierdo", 500000, "EUR", GetPais("Australia"), "Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(826, "2", "Nathaniel Atkinson",
DateTime.Parse("1999-06-13"), 1.81, "derecho", 1000000, "EUR", GetPais("Australia"), "Lateral
derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(827, "5", "Fran Karacic", DateTime.Parse("1996-05-12"), 1.85,
"derecho", 1000000, "EUR", GetPais("Australia"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(828, "4", "Rhyan Grant", DateTime.Parse("1991-02-26"), 1.74,
"derecho", 750000, "EUR", GetPais("Australia"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(829, "8", "James Jeggo", DateTime.Parse("1992-02-12"), 1.78,
"derecho", 800000, "EUR", GetPais("Australia"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(830, "8", "Connor Metcalfe", DateTime.Parse("1999-11-05"),
1.83, "izquierdo", 800000, "EUR", GetPais("Australia"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(831, "NDF", "Kenny Dougall", DateTime.Parse("1993-05-07"),
1.82, "derecho", 600000, "EUR", GetPais("Australia"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(832, "13", "Aaron Mooy", DateTime.Parse("1990-09-15"),
1.74, "derecho", 5000000, "EUR", GetPais("Australia"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(833, "10", "Ajdin Hrustic", DateTime.Parse("1996-07-05"),
1.83, "izquierdo", 3000000, "EUR", GetPais("Australia"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(834, "NDF", "Riley McGree", DateTime.Parse("1998-11-02"),
1.78, "izquierdo", 2500000, "EUR", GetPais("Australia"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(835, "22", "Jackson Irvine", DateTime.Parse("1993-03-07"),
```

1.89, "derecho", 2000000, "EUR", GetPais("Australia"), "Mediocentro"));

```
AltaJugador(new Jugador(836, "23", "Tom Rogic", DateTime.Parse("1992-12-16"), 1.88,
"derecho", 1700000, "EUR", GetPais("Australia"), "Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(837, "17", "Denis Genreau", DateTime.Parse("1999-05-21"),
1.75, "derecho", 1200000, "EUR", GetPais("Australia"), "Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(838, "NDF", "Awer Mabil", DateTime.Parse("1995-09-15"),
1.79, "derecho", 1800000, "EUR", GetPais("Australia"), "Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(839, "19", "Craig Goodwin", DateTime.Parse("1991-12-16"),
1.8, "izquierdo", 1200000, "EUR", GetPais("Australia"), "Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(840, "7", "Mathew Leckie", DateTime.Parse("1991-02-04"),
1.81, "derecho", 1000000, "EUR", GetPais("Australia"), "Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(841, "NDF", "Ben Folami", DateTime.Parse("1999-06-08"), 1.8,
"ambidiestro", 500000, "EUR", GetPais("Australia"), "Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(842, "6", "Martin Boyle", DateTime.Parse("1993-04-25"), 1.72,
"derecho", 2500000, "EUR", GetPais("Australia"), "Extremo derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(843, "21", "Marco Tilio", DateTime.Parse("2001-08-23"), 1.7,
"izquierdo", 900000, "EUR", GetPais("Australia"), "Extremo derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(844, "NDF", "Nick D'Agostino", DateTime.Parse("1998-02-25"),
1.75, "derecho", 800000, "EUR", GetPais("Australia"), "Extremo derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(845, "9", "Jamie Maclaren", DateTime.Parse("1993-07-29"),
1.79, "derecho", 1500000, "EUR", GetPais("Australia"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(846, "NDF", "Adam Taggart", DateTime.Parse("1993-06-02"),
1.77, "derecho", 800000, "EUR", GetPais("Australia"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(847, "15", "Mitchell Duke", DateTime.Parse("1991-01-18"),
1.86, "derecho", 700000, "EUR", GetPais("Australia"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(848, "14", "Bruno Fornaroli", DateTime.Parse("1987-09-07"),
1.74, "derecho", 600000, "EUR", GetPais("Australia"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(849, "1", "Keylor Navas", DateTime.Parse("1986-12-15"), 1.85,
"derecho", 8000000, "EUR", GetPais("Costa Rica"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(850, "18", "Aaron Cruz", DateTime.Parse("1991-05-25"), 1.87,
"derecho", 275000, "EUR", GetPais("Costa Rica"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(851, "23", "Leonel Moreira", DateTime.Parse("1990-04-02"),
1.76, "derecho", 275000, "EUR", GetPais("Costa Rica"), "Portero"));
      AltaJugador(new Jugador(852, "3", "Juan Pablo Vargas", DateTime.Parse("1995-06-06"),
1.92, "izquierdo", 1000000, "EUR", GetPais("Costa Rica"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(853, "15", "Francisco Calvo", DateTime.Parse("1992-07-08"),
1.8, "izquierdo", 1000000, "EUR", GetPais("Costa Rica"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(854, "6", "Óscar Duarte", DateTime.Parse("1989-06-03"), 1.86,
```

"derecho", 800000, "EUR", GetPais("Costa Rica"), "Defensa central"));

```
AltaJugador(new Jugador(855, "19", "Kendall Waston", DateTime.Parse("1988-01-01"),
1.96, "derecho", 225000, "EUR", GetPais("Costa Rica"), "Defensa central"));
      AltaJugador(new Jugador(856, "16", "Ian Lawrence", DateTime.Parse("2002-05-28"),
1.79, "izquierdo", 250000, "EUR", GetPais("Costa Rica"), "Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(857, "8", "Bryan Oviedo", DateTime.Parse("1990-02-18"),
1.72, "izquierdo", 200000, "EUR", GetPais("Costa Rica"), "Lateral izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(858, "4", "Keysher Fuller", DateTime.Parse("1994-07-12"),
1.83, "derecho", 225000, "EUR", GetPais("Costa Rica"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(859, "22", "Carlos Martínez", DateTime.Parse("1999-03-30"),
1.76, "derecho", 225000, "EUR", GetPais("Costa Rica"), "Lateral derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(860, "14", "Orlando Galo", DateTime.Parse("2000-08-11"),
1.76, "derecho", 300000, "EUR", GetPais("Costa Rica"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(861, "20", "Daniel Chacón", DateTime.Parse("2001-04-11"),
1.83, "derecho", 300000, "EUR", GetPais("Costa Rica"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(862, "17", "Yeltsin Tejeda", DateTime.Parse("1992-03-17"),
1.79, "derecho", 275000, "EUR", GetPais("Costa Rica"), "Pivote"));
      AltaJugador(new Jugador(863, "5", "Celso Borges", DateTime.Parse("1988-05-27"), 1.82,
"derecho", 225000, "EUR", GetPais("Costa Rica"), "Mediocentro"));
      AltaJugador(new Jugador(864, "13", "Gerson Torres", DateTime.Parse("1997-08-28"),
1.76, "izquierdo", 325000, "EUR", GetPais("Costa Rica"), "Interior derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(865, "21", "Brandon Aguilera", DateTime.Parse("2003-06-28"),
1.81, "izquierdo", 325000, "EUR", GetPais("Costa Rica"), "Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(866, "10", "Bryan Ruiz", DateTime.Parse("1985-08-18"), 1.87,
"izquierdo", 200000, "EUR", GetPais("Costa Rica"), "Mediocentro ofensivo"));
      AltaJugador(new Jugador(867, "9", "Jewison Bennette", DateTime.Parse("2004-06-15"),
1.75, "izquierdo", 275000, "EUR", GetPais("Costa Rica"), "Extremo izquierdo"));
      AltaJugador(new Jugador(868, "12", "Joel Campbell", DateTime.Parse("1992-06-26"),
1.78, "izquierdo", 2500000, "EUR", GetPais("Costa Rica"), "Extremo derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(869, "2", "Carlos Mora", DateTime.Parse("2001-03-18"), 1.78,
"derecho", 275000, "EUR", GetPais("Costa Rica"), "Extremo derecho"));
      AltaJugador(new Jugador(870, "7", "Anthony Contreras", DateTime.Parse("2000-01-29"),
1.8, "derecho", 350000, "EUR", GetPais("Costa Rica"), "Delantero centro"));
      AltaJugador(new Jugador(871, "11", "Johan Venegas", DateTime.Parse("1988-11-27"),
1.83, "derecho", 325000, "EUR", GetPais("Costa Rica"), "Delantero centro"));
    }
```

```
#region Paises
//Precarga de los Paises.
private void InicializarPaises()
  //Grupo A
  AltaPais(new Pais("Ecuador", "ECU"));
  AltaPais(new Pais("Catar", "QAT"));
  AltaPais(new Pais("Senegal", "SEN"));
  AltaPais(new Pais("Países Bajos", "NLD"));
  //Grupo B
  AltaPais(new Pais("Inglaterra", "GBR"));
  AltaPais(new Pais("Irán", "IRN"));
  AltaPais(new Pais("Estados Unidos", "USA"));
  AltaPais(new Pais("Gales", "WLS"));
  //Grupo C
  AltaPais(new Pais("Argentina", "ARG"));
  AltaPais(new Pais("Arabia Saudita", "SAU"));
  AltaPais(new Pais("México", "MEX"));
  AltaPais(new Pais("Polonia", "POL"));
  //Grupo D
  AltaPais(new Pais("Francia", "FRA"));
  AltaPais(new Pais("Australia", "AUS"));
  AltaPais(new Pais("Dinamarca", "DNK"));
  AltaPais(new Pais("Túnez", "TUN"));
  //Grupo E
  AltaPais(new Pais("España", "ESP"));
  AltaPais(new Pais("Costa Rica", "CRI"));
  AltaPais(new Pais("Alemania", "DEU"));
  AltaPais(new Pais("Japón", "JPN"));
  //Grupo F
  AltaPais(new Pais("Bélgica", "BEL"));
```

```
AltaPais(new Pais("Canadá", "CAN"));
  AltaPais(new Pais("Marruecos", "MAR"));
  AltaPais(new Pais("Croacia", "HRV"));
  //Grupo G
  AltaPais(new Pais("Brasil", "BRA"));
  AltaPais(new Pais("Serbia", "SRB"));
  AltaPais(new Pais("Suiza", "CHE"));
  AltaPais(new Pais("Camerún", "CMR"));
  //Grupo H
  AltaPais(new Pais("Corea del Sur", "KOR"));
  AltaPais(new Pais("Uruguay", "URY"));
  AltaPais(new Pais("Ghana", "GHA"));
  AltaPais(new Pais("Portugal", "PRT"));
}
/// <summary>
/// Retorna todos los jugadores de una selección, a partir del país del jugador.
/// </summary>
/// <param name="p"></param>
/// <returns>Lista de jugadores del país seleccionado</returns>
private List<Jugador> JugadoresDe(Pais p)
{
  List<Jugador> _misJugadores = new List<Jugador>();
  foreach (Jugador j in Jugadores)
  {
    if (j.unPais.Nombre.Equals(p.Nombre))
      _misJugadores.Add(j);
    }
  }
```

```
return _misJugadores;
}
#endregion
#region Incidencias
//Precarga de las incidencias
private void PrecargaIncidencias()
{
  //Grupo A
  /*Partido1*/
  AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(36), "Gol", 67, GetPartido(1)));
  AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(477), "Gol", 72, GetPartido(1)));
  AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(472), "Amolestacion", 73, GetPartido(1)));
  AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(456), "Gol", 75, GetPartido(1)));
  AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(459), "Gol", 77, GetPartido(1)));
  /*Partido2*/
  AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(36), "Gol", 5, GetPartido(2)));
  AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(477), "Gol", 37, GetPartido(2)));
  AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(456), "Gol", 45, GetPartido(2)));
  AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(451), "Expulcion", 45, GetPartido(2)));
  /*Partido3*/
  AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(36), "Gol", 80, GetPartido(3)));
  AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(477), "Gol", 87, GetPartido(3)));
  AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(478), "Expulcion", 90, GetPartido(3)));
  AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(456), "Gol", 93, GetPartido(3)));
  /*Partido4*/
  AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(460), "Gol", 14, GetPartido(4)));
  AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(460), "Gol", 78, GetPartido(4)));
  AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(459), "Amolestacion", 85, GetPartido(4)));
  AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(478), "Gol", 89, GetPartido(4)));
  /*Partido5*/
```

```
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(460), "Gol", 55, GetPartido(5)));
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(476), "Gol", 67, GetPartido(5)));
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(475), "Expulcion", 76, GetPartido(5)));
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(470), "Gol", 78, GetPartido(5)));
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(594), "Gol", 90, GetPartido(5)));
/*Partido6*/
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(462), "Gol", 13, GetPartido(6)));
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(462), "Amolestacion", 13, GetPartido(6)));
/*Partido7*/
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(575), "Gol", 78, GetPartido(7)));
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(55), "Gol", 89, GetPartido(7)));
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(55), "Gol", 92, GetPartido(7)));
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(55), "Expulcion", 92, GetPartido(7)));
/*Partido8*/
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(470), "Gol", 72, GetPartido(8)));
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(278), "Gol", 80, GetPartido(8)));
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(278), "Expulcion", 89, GetPartido(8)));
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(470), "Expulcion", 89, GetPartido(8)));
/*Partido9*/
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(579), "Gol", 9, GetPartido(9)));
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(340), "Gol", 87, GetPartido(9)));
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(577), "Amolestacion", 87, GetPartido(9)));
/*Partido10*/
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(55), "Gol", 11, GetPartido(10)));
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(35), "Gol", 35, GetPartido(10)));
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(55), "Amolestacion", 35, GetPartido(10)));
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(51), "Gol", 80, GetPartido(10)));
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(341), "Gol", 86, GetPartido(10)));
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(55), "Expulcion", 87, GetPartido(10)));
```

```
/*Partido11*/
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(475), "Gol", 78, GetPartido(11)));
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(473), "Amolestacion", 82, GetPartido(11)));
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(473), "Expulcion", 85, GetPartido(11)));
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(475), "Amolestacion", 85, GetPartido(11)));
/*Partido12*/
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(594), "Gol", 17, GetPartido(12)));
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(592), "Gol", 56, GetPartido(12)));
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(339), "Gol", 77, GetPartido(12)));
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(339), "Amolestacion", 77, GetPartido(12)));
//Grupo B
/*Partido13*/
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(269), "Gol", 64, GetPartido(13)));
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(278), "Gol", 69, GetPartido(13)));
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(271), "Gol", 87, GetPartido(13)));
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(348), "Gol", 90, GetPartido(13)));
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(277), "Amolestacion", 90, GetPartido(13)));
/*Partido14*/
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(269), "Gol", 5, GetPartido(14)));
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(268), "Expulcion", 89, GetPartido(14)));
/*Partido15*/
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(270), "Gol", 23, GetPartido(15)));
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(281), "Gol", 34, GetPartido(15)));
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(281), "Amolestacion", 84, GetPartido(15)));
/*Partido16*/
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(286), "Gol", 12, GetPartido(16)));
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(287), "Gol", 20, GetPartido(16)));
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(349), "Gol", 40, GetPartido(16)));
```

```
/*Partido17*/
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(790), "Gol", 12, GetPartido(17)));
/*Partido18*/
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(371), "Gol", 58, GetPartido(18)));
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(769), "Gol", 81, GetPartido(18)));
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(769), "Expulcion", 91, GetPartido(18)));
/*Partido19*/
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(371), "Gol", 78, GetPartido(19)));
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(770), "Gol", 89, GetPartido(19)));
/*Partido20*/
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(813), "Gol", 42, GetPartido(20)));
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(813), "Expulcion", 51, GetPartido(20)));
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(810), "Amolestacion", 63, GetPartido(20)));
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(810), "Gol", 64, GetPartido(20)));
/*Partido21*/
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(288), "Gol", 9, GetPartido(21)));
/*Partido22*/
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(789), "Gol", 11, GetPartido(22)));
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(812), "Gol", 35, GetPartido(22)));
/*Partido23*/
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(276), "Gol", 78, GetPartido(23)));
/*Partido24*/
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(813), "Gol", 17, GetPartido(24)));
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(799), "Amolestacion", 42, GetPartido(24)));
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(813), "Gol", 56, GetPartido(24)));
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(800), "Gol", 77, GetPartido(24)));
AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(800), "Expulcion", 87, GetPartido(24)));
```

```
//Semis
  AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(451), "Amolestacion", 10, GetPartido(25)));
  AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(478), "Amolestacion", 61, GetPartido(25)));
  AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(800), "Amolestacion", 78, GetPartido(25)));
  AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(456), "Expulcion", 92, GetPartido(25)));
  AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(451), "Gol", -1, GetPartido(25)));
  AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(457), "Gol", -1, GetPartido(25)));
  AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(478), "Gol", -1, GetPartido(25)));
  AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(799), "Gol", -1, GetPartido(25)));
  AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(800), "Gol", -1, GetPartido(25)));
  /*Partido25*/
  AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(279), "Gol", 78, GetPartido(26)));
  AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(278), "Amolestacion", 86, GetPartido(26)));
  AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(278), "Expulcion", 90, GetPartido(26)));
  AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(812), "Amolestacion", 90, GetPartido(26)));
  //Final
  AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(460), "Gol", 67, GetPartido(27)));
  AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(288), "Amolestacion", 70, GetPartido(27)));
  AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(288), "Gol", 80, GetPartido(27)));
  AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(288), "Expulcion", 81, GetPartido(27)));
  AltaIncidencia(new Incidencia(GetJugador(262), "Gol", 89, GetPartido(27)));
}
#endregion
#region Partidos
//Precarga de los partidos.
private void PrecargaPartidos()
```

```
AltaPartido(new Partido(1, buscarSelecciones("Catar", "Ecuador"),
DateTime.Parse("2022-11-07 07:00:00"), "Finalizado", "Fase de grupos"));
      AltaPartido(new Partido(2, buscarSelecciones("Catar", "Senegal"),
DateTime.Parse("2022-11-08 10:00:00"), "Finalizado", "Fase de grupos"));
      AltaPartido(new Partido(3, buscarSelecciones("Catar", "Países Bajos"),
DateTime.Parse("2022-11-09 13:00:00"), "Finalizado", "Fase de grupos"));
      AltaPartido(new Partido(4, buscarSelecciones("Ecuador", "Catar"),
DateTime.Parse("2022-11-10 16:00:00"), "Finalizado", "Fase de grupos"));
      AltaPartido(new Partido(5, buscarSelecciones("Ecuador", "Senegal"),
DateTime.Parse("2022-11-11 07:00:00"), "Finalizado", "Fase de grupos"));
      AltaPartido(new Partido(6, buscarSelecciones("Ecuador", "Países Bajos"),
DateTime.Parse("2022-11-12 13:00:00"), "Finalizado", "Fase de grupos"));
      AltaPartido(new Partido(7, buscarSelecciones("Senegal", "Catar"),
DateTime.Parse("2022-11-10 07:00:00"), "Finalizado", "Fase de grupos"));
      AltaPartido(new Partido(8, buscarSelecciones("Senegal", "Ecuador"),
DateTime.Parse("2022-11-11 16:00:00"), "Finalizado", "Fase de grupos"));
      AltaPartido(new Partido(9, buscarSelecciones("Senegal", "Países Bajos"),
DateTime.Parse("2022-11-12 10:00:00"), "Finalizado", "Fase de grupos"));
      AltaPartido(new Partido(10, buscarSelecciones("Países Bajos", "Catar"),
DateTime.Parse("2022-11-10 07:00:00"), "Finalizado", "Fase de grupos"));
      AltaPartido(new Partido(11, buscarSelecciones("Países Bajos", "Ecuador"),
DateTime.Parse("2022-11-11 10:00:00"), "Finalizado", "Fase de grupos"));
      AltaPartido(new Partido(12, buscarSelecciones("Países Bajos", "Senegal"),
DateTime.Parse("2022-11-12 13:00:00"), "Finalizado", "Fase de grupos"));
      AltaPartido(new Partido(13, buscarSelecciones("Inglaterra", "Iran"),
DateTime.Parse("2022-11-07 07:00:00"), "Finalizado", "Fase de grupos"));
      AltaPartido(new Partido(14, buscarSelecciones("Inglaterra", "Gales"),
DateTime.Parse("2022-11-08 16:00:00"), "Finalizado", "Fase de grupos"));
      AltaPartido(new Partido(15, buscarSelecciones("Inglaterra", "Estados Unidos"),
DateTime.Parse("2022-11-09 13:00:00"), "Finalizado", "Fase de grupos"));
```

```
AltaPartido(new Partido(16, buscarSelecciones("Irán", "Inglaterra"),
DateTime.Parse("2022-11-10 16:00:00"), "Finalizado", "Fase de grupos"));
     AltaPartido(new Partido(17, buscarSelecciones("Irán", "Gales"),
DateTime.Parse("2022-11-11 07:00:00"), "Finalizado", "Fase de grupos"));
     AltaPartido(new Partido(18, buscarSelecciones("Irán", "Estados Unidos"),
DateTime.Parse("2022-11-12 16:00:00"), "Finalizado", "Fase de grupos"));
     AltaPartido(new Partido(19, buscarSelecciones("Estados Unidos", "Irán"),
DateTime.Parse("2022-11-10 16:00:00"), "Finalizado", "Fase de grupos"));
     AltaPartido(new Partido(20, buscarSelecciones("Estados Unidos", "Gales"),
DateTime.Parse("2022-11-11 07:00:00"), "Finalizado", "Fase de grupos"));
      AltaPartido(new Partido(21, buscarSelecciones("Estados Unidos", "Inglaterra"),
DateTime.Parse("2022-11-12 16:00:00"), "Finalizado", "Fase de grupos"));
     AltaPartido(new Partido(22, buscarSelecciones("Gales", "Irán"),
DateTime.Parse("2022-11-10 07:00:00"), "Finalizado", "Fase de grupos"));
     AltaPartido(new Partido(23, buscarSelecciones("Gales", "Inglaterra"),
DateTime.Parse("2022-11-11 16:00:00"), "Finalizado", "Fase de grupos"));
     AltaPartido(new Partido(24, buscarSelecciones("Gales", "Estados Unidos"),
DateTime.Parse("2022-11-12 10:00:00"), "Finalizado", "Fase de grupos"));
***************
     AltaPartido(new Partido(25, buscarSelecciones("Ecuador", "Gales"),
DateTime.Parse("2022-12-03 12:00:00"), "Finalizado", "Semis"));
     AltaPartido(new Partido(26, buscarSelecciones("Inglaterra", "Países Bajos"),
DateTime.Parse("2022-12-04 16:00:00"), "Finalizado", "Semis"));
AltaPartido(new Partido(27, buscarSelecciones("Inglaterra", "Ecuador"),
```

DateTime.Parse("2022-12-18 12:00:00"), "Finalizado", "Final"));

```
}
    #endregion
    #region Periodista
    //Precarga Periodistas.
    private void PrecargaPeriodista()
      AltaPeriodistas(new Periodista("Juan Perez", "JuanPerez@gmail.com",
"JuanPerez1972"));
      AltaPeriodistas(new Periodista("Juan Alvez", "AlvezJuan@gmail.com", "Alvez4233"));
      AltaPeriodistas(new Periodista("Alberto Blezi", "b123Blazi@gmail.com",
"AlbertoBleeeeez1"));
      AltaPeriodistas(new Periodista("Hector Laguna", "lagunaHector@gmail.com",
"Perro6643"));
      AltaPeriodistas(new Periodista("Diego Piriz", "PirizD@gmail.com", "Diegote1566"));
      AltaPeriodistas(new Periodista("Juan Som", "JuanSomm@gmail.com",
"JuanJuanSom221"));
      AltaPeriodistas(new Periodista("Juan Villamil", "JuanVillamil@gmail.com",
"Villamil555"));
      AltaPeriodistas(new Periodista("Juan Laguna", "LJuan@gmail.com", "JuanLLagun..2"));
      AltaPeriodistas(new Periodista("Santiago Caceres", "SCaceres@gmail.com",
"SCACERES@@@"));
      AltaPeriodistas(new Periodista("Milena Viscardi", "Viscardi42@gmail.com", "VisM22"));
    }
    #endregion
    #endregion
    #region ValorReferencia(2)
    //Este metodo hace referencia al punto 2.2 del obligatorio.
```

```
public void ValorReferencia (decimal valorReferencia)
{
  foreach (Jugador un Jugador in Jugadores)
  {
    if (unJugador.Valor >= valorReferencia)
                                                //Incluimos la igualdad
      unJugador.Categoria = "VIP";
    }
    else
      unJugador.Categoria = "Estandar";
    }
  }
}
#endregion
#region Listar partidos(3)
//Este metodo hace referencia al punto 2.3 del obligatorio.
public List<Partido> ListarPartidos(int id)
{
  List<Partido> retorno = new List<Partido>();
  Pais jugadorPais = null;
  foreach (Jugador j in Jugadores)
  {
    if (j.Id == id)
      jugadorPais = j.unPais;
    }
  }
  if (jugadorPais != null)
```

```
{
    foreach (Partido p in Partidos)
    {
      foreach (Seleccion s in p.selecciones)
      {
         if (s.unPais.Nombre.Equals(jugadorPais.Nombre))
           retorno.Add(p);
      }
    }
  return retorno;
}
#endregion
#region ListarJugadoresExpulsados(4)
//Este metodo hace referencia al punto 2.4 del obligatorio.
public List<Jugador> ListarJugadoresExpulsados()
{
  List<Jugador> AuxiliarExpulciones = new List<Jugador>();
  foreach (Incidencia i in Incidencias)
  {
    foreach (Jugador j in jugadores)
      if (i.unJugador.Equals(j) && i.Tipo.Equals("Expulcion"))
         if (!AuxiliarExpulciones.Contains(j)) AuxiliarExpulciones.Add(j);
      }
    }
  if(AuxiliarExpulciones.Count == 0)
  {
    throw new Exception("No se encontraron registros");
```

```
}
  AuxiliarExpulciones.Sort();
                                 //Ordena la lista segun el criterio de Jugador.compareTo()
  return AuxiliarExpulciones;
}
#endregion
#region ListarPartidosConMasGoles(5)
//Este metodo hace referencia al punto 2.5 del obligatorio.
public Partido ListarPartidosConMasGoles(string nombreSeleccion)
{
  Partido partidoConMasGoles = null;
  Seleccion SeleccionEncontrado = null;
  List<Incidencia> auxIncidencias = new List<Incidencia>();
  int GolesEncontrados = 0;
  foreach (Seleccion s in selecciones)
  {
    if (s.unPais.Nombre.ToLower().Equals(nombreSeleccion.ToLower()))
      SeleccionEncontrado = s;
    }
  }
  if (SeleccionEncontrado != null)
  {
    foreach (Partido p in partidos)
      if (p.selecciones.Contains(SeleccionEncontrado))
        foreach (Incidencia i in incidencias)
           if (i.unPartido.Equals(p) && i.Tipo.Equals("Gol"))
           {
```

```
auxIncidencias.Add(i);
               }
             }
             if (auxIncidencias.Count > GolesEncontrados)
               GolesEncontrados = auxIncidencias.Count; //Ya que se sabe que las incidencias
de la lista son unicamente goles
               partidoConMasGoles = p;
            }
          }
        }
      }
      else throw new Exception("La seleccion no participo en ningun partido o esta mal
escrita");
      return partidoConMasGoles;
    }
    #endregion
    #region ListarJugadoresConGoles(6)
    //Este metodo hace referencia al punto 2.5 del obligatorio.
    public List<Jugador> ListarJugadoresConGoles()
      List<Jugador> AuxJugadoresConGoles = new List<Jugador>();
      foreach (Incidencia i in incidencias)
      {
        if (i.Tipo.Equals("Gol"))
        {
          if (!AuxJugadoresConGoles.Contains(i.unJugador))
                                                             // Verifica que el jugador no
este ya en la lista ya que nos interesa saber que jugadores hicieron goles, no cuantos goles
          {
             AuxJugadoresConGoles.Add(i.unJugador);
```

```
}
        }
      }
      return AuxJugadoresConGoles;
    }
    #endregion
    #region ListarIncidenciasPorPartido(7)
    //Este metodo hace referencia al punto 2.6 del obligatorio.
    public List<Incidencia> ListarIncidenciasPorPartido(Partido partido)
    {
      List<Incidencia> retorno = new List<Incidencia>();
      foreach (Incidencia i in incidencias)
      {
        if (i.unPartido.Equals(partido))
           retorno.Add(i);
      }
      return retorno;
    }
    #endregion
  }
}
```

Clase Incidencia

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace Dominio
```

```
{
 //Creamos la clase y realizamos su respectivo constructor
  public class Incidencia
  {
    public Incidencia(Jugador unJugador, string tipo, int minuto, Partido unPartido)
      this.Tipo = tipo;
      this.Minuto = minuto;
      this.unJugador = unJugador;
      this.unPartido = unPartido;
    }
    //Estos son los atributos de la clase.
    public Jugador unJugador { get; set; }
     public string Tipo { get; set; } //Gol, Amonestacion, etc
     public int Minuto { get; set; }
    public Partido unPartido { get; set; }
  }
}
```

Clase Jugador

```
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Dominio
{
    //Jugador hereda de Persona, lo otro que esta de lado son las interfaces que usaremos.
    public class Jugador : Persona,IValidable, IComparable
    {
```

```
#region Constructor
    //Creamos la clase y realizamos su respectivo constructor
    public Jugador(int id, string dorsal, string nombreCompleto, DateTime fechaNacimiento,
double altura, string pieHabil, int valor, string moneda, Pais unPais, string puesto):
base(nombreCompleto)
      this.Id = id;
      this.Dorsal = dorsal;
      this.NombreCompleto = nombreCompleto;
      this.PieHabil = pieHabil;
      this.Puesto = puesto;
      this.FechaNacimiento = fechaNacimiento;
      this.Altura = altura;
      this.Valor = valor;
      this.Moneda = moneda;
      this.unPais = unPais;
    }
    public Jugador() { }
    #endregion
    //Estos son los atributos de la clase.
    public Pais unPais { get; set; }
    public string Categoria { get; set; } // VIP o standard
    public string PieHabil { get; set; }
    public string Puesto { get; set; }
    public DateTime FechaNacimiento { get; set; }
    public string Dorsal { get; set; }
    public string Moneda { get; set; }
    public double Altura { get; set; }
    public int Valor { get; set; }
    public int Id { get; set; }
```

```
#region Comparador
//Usamos el CompareTo, para ordenar lo pedido con el metodo sort();
public int CompareTo(object obj)
{
  Jugador b = (Jugador)obj;
  if (this.Valor > b.Valor) return -1;
  else if (b.Valor > this.Valor) return 1;
  else
  {
    if (this.NombreCompleto.CompareTo(b.NombreCompleto) == 1)
      return -1;
    else if (this.NombreCompleto.CompareTo(b.NombreCompleto) == -1)
      return 1;
    else return 0;
  }
}
#endregion
#region Validadores
public void ValidarFecha()
{
  DateTime fechalnicial = new DateTime(1000,01,01);
  if (DateTime.Compare(this.FechaNacimiento, fechaInicial)!< 0)
  {
    throw new Exception("El jugador debe tener fecha de nacimiento");
  }
}
```

```
//Validamos que no pueden existir campos vacios.

public void ValidarStrings()
{

    if (this.PieHabil == "" || this.Puesto == "" || this.Dorsal == "" || this.Moneda == "")
    {

        throw new Exception("No pueden haber campos vacios");
    }
}

public void ValidarAltura()
{

    if(this.Altura.Equals(null))
    {

        throw new Exception("La altura no puede ser un campo vacio");
    }
}

#endregion
}
```

Clase Pais

```
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Dominio
{
    public class Pais
    {
        //Creamos la clase y realizamos su respectivo constructor
        public Pais(string nombre, string codigoA3)
```

```
{
  this.Nombre = nombre;
  this.CodigoA3 = codigoA3;
}
//Estos son los atributos de la clase.
public string Nombre { get; set; }
public string CodigoA3 { get; set; }
#region Validadores
//Validamos que el pais no puede ser null, no puede estar vacio su nombre.
public void ValidarPais()
  if (this.Nombre == "")
    throw new Exception("el pais no debe ser null");
  }
}
//Validamos que el CodigoA3 tiene que ser diferencia a 3, si es igual es incorrecto.
public void ValidarCodigoA3()
{
  if (this.CodigoA3.Length!=3)
    throw new Exception("El codigo A3 en incorrecto");
  }
}
public void ValidarNombre()
  if (this.Nombre == "")
  {
    throw new Exception("El nombre no puede ser vacio");
```

```
}
    #endregion
}
```

Clase Partido

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace Dominio
  public class Partido
    #region Constructor
    //Creamos la clase y realizamos su respectivo constructor
    public Partido(int id, List<Seleccion> seleccion,DateTime fecha, string estado, string tipo)
      this.Id = id;
      this.Fecha = fecha;
      this.Estado = estado;
      this.selecciones = seleccion;
      this.Tipo = tipo;
    }
    #endregion
    //Estos son los atributos de la clase.
    public List<Selection> selectiones { get; set; }
    public int Id { get; set; }
```

```
public DateTime Fecha { get; set; }
  public string Estado { get; set; }
  public string Resultado { get; set; } = "pendiente";
  public string Tipo { get; set; }
  #region Validadores
  public void ValidarSelecciones()
    if (this.selecciones.Count !=2)
    {
      throw new Exception("No puede haber ni mas ni menos de dos selecciones");
    }
  }
  public void ValidarFecha()
    DateTime t1 = new DateTime(2022, 11, 20);
    DateTime t2 = new DateTime(2022, 12, 18);
    if(DateTime.Compare(this.Fecha, t1)!>0 && DateTime.Compare(this.Fecha, t1)!<0)
    {
      throw new Exception($"la fecha debe ser entre{t1} y {t2}");
    }
  }
  #endregion
  public override string ToString()
  {
    return $"Fecha y hora: {this.Fecha}";
  }
}
```

}

Clase Periodista

```
using System;
namespace Dominio
 //Periodista, tiene herencia de Persona.
  public class Periodista: Persona
    #region Constructor
    //Creamos la clase y realizamos su respectivo constructor
    public Periodista(string nombreCompleto, string email, string contrasenia):
base(nombreCompleto)
    {
      this.Id = generateId();
      this.NombreCompleto = nombreCompleto;
      this.Email = email;
      this.Password = contrasenia;
      this.ValidarCamposVacios();
      this.ValidarMail();
      this.ValidarPassword();
      this.ValidarDuplicado();
    }
    public Periodista(){}
    public static int generateId()
    {
      ContadorId++; //Generando el autonumerico
      return ContadorId;
    }
    #endregion
    //Atributos de Periodista.
```

```
public int Id { get; set; }
public string Email { get; set; }
public string Password { get; set; }
public static int ContadorId { get; set; } = 0;
#region Validadores
//Validacion de contraseña que pide en la letra.
public void ValidarPassword()
  if (this.Password.Length < 8)
  {
    throw new Exception("La contraseña debe ser mayor a 8 caracteres");
  }
}
//Validacion de mail que pide en la letra.
public void ValidarCamposVacios()
  if (this.NombreCompleto =="" || this.Password == "" || this.Email == "")
    throw new Exception("Ningun campo puede estar vacio");
  }
}
public void ValidarMail()
  int validar = this.Email.IndexOf("@");
  if (validar == -1 | | validar == this.Email.Length-1 | | validar == 0)
  {
    throw new Exception("El Email es incorrecto");
  }
public void Validar Duplicado()
```

```
{
      Sistema unSistema = Sistema.Instancia;
      foreach(Periodista p in unSistema.Periodistas)
      {
         if (p.Email.Equals(this.Email))
         {
           throw new Exception("El email ya existe, presione nuevamente enter para ir al
menu principal, su usuario no ha sido creado.");
         }else if (p.Id.Equals(this.Id))
         {
          throw new Exception("El usuario ya existe");
        }
      }
    }
    #endregion
    //Metodo ToString para imprimir en pantalla lo solicitado.
    public override string ToString()
    {
      return $"Codigo de de identificacion: {this.Id} \n Nombre: {this.NombreCompleto} \n
Email: {this.Email} \n";
    }
  }
}
```

Clase persona

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
```

```
namespace Dominio
{
  public abstract class Persona
    public string NombreCompleto { get; set; }
    public Persona(string nombreCompleto)
      this.NombreCompleto = nombreCompleto;
    }
    public Persona() { }
  }
}
                                        Clase resenia
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace Dominio
{
  public class Resenia
    #region Constructor
    public Resenia(Periodista unPeriodista, Partido unPartido, DateTime fecha, string titulo,
string contenido)
    {
      this.Fecha = fecha;
      this.Titulo = titulo;
      this.Contenido = contenido;
```

```
#endregion
public Periodista unPeriodista { get; set; }
public Partido unPartido { get; set; }
public DateTime Fecha { get; set; }
public string Titulo { get; set; }
public string Contenido { get; set; }
}
```

Clase Seleccion

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace Dominio
  public class Seleccion
    public Selection()
    public Seleccion(Pais unPais)
      this.unPais = unPais;
      this.jugadores = new List<Jugador>();
    public void AgregarJugador(Jugador jugador)
      this.jugadores.Add(jugador);
```

```
}
    public List<Jugador> jugadores { get; set; }
    public Pais unPais { get; set; }
    #region validadores
    public void ValidarListaJugadores()
    {
      if (this.jugadores.Count <= 11)
      {
        throw new Exception("la lista de jugadores no puede ser menor a 11");
      }
    }
    #endregion
    public override string ToString()
    {
      return $"Nombre: {this.unPais.Nombre}";
    }
  }
}
```