

ESTRUCTURA CARPETAS / DIRECTORIO PRODUCTOS DIGITALES			
JERARQUÍA	CARPETA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
CARPETA RAÍZ DEL PROYECTO -ID PROYECTO-	IDU-IDENTIFICADOR-AÑO	IDU (Contrato/Convenio)	Identificación del proyecto
	IDU-IDENTIFICADOR	IDU (In House)	
	UrbUrbanización	URB (Urbanizadores)	
	ENTIDAD-IDENTIFICADOR-AÑO	Entidad (Terceros)	
CARPETAS DE PRIMER NIVEL -ID PROYECTO- -FASE DE PROYECTO-	PF	Prefactibilidad	Fase del proyecto
	FA	Facilidad	
	ED	Estudios y Diseño	
	CT	Construcción	
	DG	Diagnóstico	
	CV	Conservación	
			0
	CARPETA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
	CJ	Componente Jurídico	
	0EstudiosPrevios	Estudios Previos	
	1PliegosApendice	Pliegos Apéndices	
	2Contrato	Contrato	
	3DTS	DTS Compilado	
	4DocInterventoria	Documentos Interventoria	
	b*+74	Informe Final	
	IPA	Informes Periódicos y/o avances	Informes mensuales y semanales
	ICO	Información complementaria	Información complementaria de la interventoría, anexos, actas de seguimiento, comunicaciones, etc.
	5DocSeguimiento	Documentos Seguimiento	Archivo utilizados
	ACT	Actas	Informes, actas de seguimiento, comunicaciones, etc. del proyecto por parte de la supervisión.
	6BIM	Información BIM	Archivo utilizados
	BEP	Plan de Ejecución BIM	Plan de Ejecución BIM y sus anexos con los lineamientos, reglas y normas internas del proyecto, para la ampliación de la metodología BIM.
			Archivos .docx y .xlsx
	CL	Componente Legal (Pólizas)	
		Pólizas Contratista	Cumplimiento, Responsabilidad civil y Todo Riesgo
		Pólizas Interventoría	Responsabilidad Civil y Cumplimiento
	CF	Componente Financiero	
		Informe mensual de buen manejo del anticipo	Informe mensual de buen manejo del anticipo
		Informe final del buen manejo del anticipo	Informe final del buen manejo del anticipo
	CT	Componente Técnico	
			La presentación de los productos digitales deben contar con el estándar IDU definido en la guía GU-IC-06. (levantamiento planimétrico final)
	00LO	Localización	Nota productos CAD: En la guía GU-IC-06 y en los archivos: Productos CAD, Layer Formatos IDU y Rótulo, se encuentran definidos los lineamientos de presentación del componente CAD, como son: nomenclatura, escala, elementos mínimos de presentación de los planos, layer, entre otros parámetros de presentación que debe cumplir la información.
			Nota PDF: El contenido de los archivos PDF debe corresponder en su totalidad con los archivos editables.
	M2	Modelo 2D	Planos en archivos CAD 2D, deben clasificarse dependiendo de la descripción de la especialidad en la respectiva carpeta.
	LP	Limite Proyecto	[Nota productos CAD]
	PL	Planos (salidas graficas)	Planos en archivos en formato CAD 2D.
			Archivos en PDF que deben corresponder con el nombre de los layout de los archivos CAD.
			La presentación de los productos digitales deben contar con el estándar IDU definido en las guías GU-0P-02 y GU-IC-06
	01TO	Topografía	Nota productos CAD: En la guía GU-IC-06 y en los archivos: Productos CAD, Layer Formatos IDU y Rótulo, se encuentran definidos los lineamientos de presentación del componente CAD, como son: nomenclatura, escala, elementos mínimos de presentación de los planos, layer, entre otros parámetros de presentación que debe cumplir la información.
			Nota PDF: El contenido de los archivos PDF debe corresponder en su totalidad con los archivos editables.
	1.InformeGeneral	Informe General	PDF, Editable
	2.Personal_Equipos	Personal y Equipos	Tarjeta profesional, certificados de vigencia. Formato PDF
			Especificaciones técnicas de los equipos. Certificados de calibración de los equipos. Formato PDF
			Documentos adicionales otras tecnologías (Documentos aeronave, permisos de vuelo, plan de vuelo, etc)
	2.1TarjetaProfesional_CertVigencia	Tarjeta profesional y certificado de vigencia	Tarjeta profesional, certificados de vigencia. Formato PDF
			Especificaciones técnicas de los equipos. Certificados de calibración de los equipos. Formato PDF
			Documentos adicionales otras tecnologías (Documentos aeronave, permisos de vuelo, plan de vuelo, etc)
	2.2Equipos	Equipos	
	2.2.1EspecificacionesEquipos	Especificaciones técnicas GNSS, ET, Nivel, otros	GNSS doble frecuencia o multifrecuencia con precisión en método estático mínimo de 4mm + 1 ppm horizontal y 7mm + 2 ppm vertical. Estación Total con Precisión lineal ≤ (2 mm + 2 ppm x D), precisión angular ≤ 3". Nivel electrónico o automático óptico (lectura de 3 hilos), diámetros mín (cm) 2.5 a 4.5, sensibilidad del nivel 60" a 30", aumento ≥ 28x, precisión instrumental (mm/km) ≤ 1.5.
	2.2.2CalibracionEquipos	Certificado de calibración Antenas, ET, Nivel, otros	Expedido máximo un mes antes de iniciar las actividades, cada 6 meses se renueva
	3.Geonreferenciacion	Geonreferenciación	Datos crudos, RINEX, Efemérides, reportes postproceso, procedimientos, cálculos y ajustes, descripción vértices GNSS. Formatos nativos y para los reportes, procedimientos y descripción de vértices en formato editable y PDF
	3.1Crudos	Crudos	Materialización entre 100m y 700m, marcación placas, dimensiones monumentación zona blanda 25cmx25cmx70cm, mín 4 referencias. Método diferencial (Estático - Estático Rápido), mín 2 estaciones CORS Base. Tiempo = 20 minutos + 5 minutos por kilómetro de separación entre la base y el rover. (No puede ser inferior a 60 minutos). PDOP < 4. Magna - Sirgas época 2018.0. Coordenadas planas cartesianas locales origen Bogotá
	3.2Rinex	RINEX	
	3.2.1Bases	RINEX Bases	
	3.2.2VérticesPosicionados	RINEX Vértices posicionados	
	3.3Efemerides	Efemérides	
	3.4ReportePostproceso	Reporte Postproceso	Precisión ≤ 0.02m, Chi Cuadrado
	3.5ProcedCalculosAjustes	Procedimiento, cálculos y ajustes	
	3.6DescrípVérticesGNSS	Descripción Vértices GNSS	
	3.6.1FormatoOcupaciónGNSS(Campo)	Formato ocupación GNSS (campo)	
	3.6.2FormatoDescrípVérticesGNSS	Formato descripción vértices GNSS	
	4.Polygonal_Marco	Poligonal - Marco	Datos crudos estación, carteras y cálculos. Si se realiza marco GNSS se tendrán en cuenta los requeridos en geonreferenciación. En formato editable y PDF
	4.1Crudos	Crudos	Materialización entre 100m y 700m, marcación placas, dimensiones monumentación zona blanda 25cmx25cmx70cm, mín 4 referencias. Método diferencial (Estático - Estático Rápido), mín 2 estaciones CORS Base. Tiempo = 20 minutos + 5 minutos por kilómetro de separación entre la base y el rover. (No puede ser inferior a 60 minutos). PDOP < 4. Magna - Sirgas época 2018.0. Coordenadas planas cartesianas locales origen Bogotá
	4.2Rinex	RINEX	
	4.2.1Bases	RINEX Bases	
	4.2.2VérticesPosicionados	RINEX Vértices posicionados	
	4.3ReportePostproceso	Reporte Postproceso	Precisión mínima 1:25.000 o 3cm, carteras formuladas
	4.4ProcedCalculosAjustes	Procedimiento, cálculos y ajustes	Cerrada, Anillos no superan 2km longitudinales, dos referencias para replanteo
	4.5DescrípVérticesGNSS	Descripción Vértices GNSS	
	4.5.1FormatoOcupaciónGNSS(Campo)	Formato ocupación GNSS (campo)	
	5.Nivelacion	Nivelación	Vértice IGAC, crudos nivel, cálculos y carteras. En formato editable y PDF
	5.1VérticeIGAC	Vértice IGAC	Placas BOGOTÁ o BGT vigentes con cota geométrica
	5.2CrudosNivel	Crudos Nivel	Nivelación geométrica con contranivelación longitud inferior a 2km lineales
	5.3Calculos_Carteras	Cálculos - Carteras	
	5.3.2Calculos_CarterasExcel	5.3.2 Cálculos y carteras en excel	Carteras formuladas, Error máximo ±0.008 √ (D) donde D es dist en km
			Crudos, cálculos y ajustes (estación, Lidar aéreo o terrestre)
			Códigos de captura utilizados en la estación total. En formato editable y PDF
			Delta y numero de puntos radiados desde cada delta. En formato editable y PDF
	6.Detalles	Detalles	Listado de detalles general del estudio topográfico (número punto, código, descripción, coordenadas E, N, altura proveniente de nivelación geométrica, etc). En formato editable y PDF
	6.1Crudos_Calculo_Ajustes	Crudos - Calculo - Ajustes	
	6.1.1Estacion	Crudos, cálculos, ajustes Estación	
	6.2CodigosEstacion	Códigos Estación	
	6.3Detalles	Detalles	
	6.3.1DeltasyPuntosRadiados	Deltas y puntos capturados	
	6.3.2ListadoDetalles	Listado final de detalles	ID, nombre, Coordenadas N, E y altura geométrica
	7.PlanosTopograficos	Planos Topográficos	Planos en archivos CAD, deben clasificarse dependiendo de la descripción de la especialidad en la respectiva carpeta.
	7.1Bloques	Bloques	Archivo base de bloques entregado por el Instituto en la información de alistamiento en formato .dwg (LayerFormatosIDU...dwg)
	7.2NubePuntos	Nube de Puntos	Archivo de nube de puntos en los distintos formatos requeridos ej.: .dwg, .LAS, .RCP
	7.3MDT_CurvasNivel	Modelo Digital de Terreno - Curvas de Nivel	Archivos en los distintos formatos requeridos ej.: .dwg, .LAS, .TIFF
	7.3.1MDT	Modelo Digital de Terreno en formatos DWG, LAS y TIFF	
	7.3.2CurvasNivel	Curvas de nivel	Distanciadas máximo 0.50m
	7.6Planta	Levantamiento Topográfico	Archivos en formato dwg y pdf. [Nota productos CAD]
	7.6.1DWG	Levantamiento Topográfico	Archivos en formato dwg y pdf. [Nota productos CAD]
	7.6.2PDF	Planos de planta en PDF firmados	Escala 1:500 o mayor, rotulo IDU, grilla, norte, convenciones
	7.7Perfiles_Secciones	Perfiles / Secciones	Archivos en formato dwg y pdf. [Nota productos CAD]
	7.7.2PDF	Planos de perfiles y secciones en PDF firmados	Escala 1:500 o mayor
	7.8Redes	Redes	Archivos en formato dwg y pdf. [Nota productos CAD]
	7.8.1PianosRedes	Planos de redes	ID coincide con formatos, bloques, datos redes, cota rasanle, clave, diametro, material, dirección, pendiente, estado

	7.8.2FormatosInspeccion	Formatos de Inspección de redes (Secas e Hidrosanitarias)	Escaneado de campo y final, legible
	7.8.2.1Secas	7.8.2.1.1RedElectrica_Tel_Fibra 7.8.2.1.2RedGasNatural	
	7.8.2.2Hidrosanitarias		
		7.8.2.2.1 Formatos Pozos	
		7.8.2.2.2 Formatos Sumideros	
	7.9.Esquemas	Esquemas	Esquema de área de estudio, de localización GNSS, de localización vértices poligonal o marco GNSS, del circuito de nivelación desde el vértice IGAC y de cobertura nube de puntos para el área de estudio. Todo en formatos CAD, KMZ y PDF
	7.9.1AreaEstudio	Esquema área de estudio	CAD, PDF y KMZ
	7.9.2GNSS	Esquema GNSS	CAD, PDF y KMZ
	7.9.3Poligonal_Marco	Esquema Poligonal o Marco de Referencia	CAD, PDF y KMZ
	7.9.4Nivelacion	Esquema circuito nivelación	CAD, PDF y KMZ
	7.9.5CoberturaPuntos	Esquema cobertura nube de puntos	CAD, PDF y KMZ
	7.10Metadatos	Metadatos	Formato excel entregado por el Instituto donde se diligencia el origen de los datos
	8.RegistroFotografico	Registro fotográfico	Fotos de cada procedimiento efectuado durante la ejecución del contrato (materialización de placas, georreferenciación, poligonal o marco GNSS, nivelación, captura de detalles, inspección de redes y otros soporte al trabajo realizado.)
	8.1Placas	Monumentación y Placas	
	8.2Georreferenciacion	Georreferenciación	
	8.3Poligonal	Poligonal	
	8.4Nivelacion	Nivelación	
	8.5Detalles	Detalles	
	8.6Redes	arqueología	
	12.PruebasProductos	Pruebas Productos	Pruebas de calidad realizadas por parte de Contratista e Interventoría a cada procedimiento con su respectivo informe y soportes
	12.1Consultoria	Pruebas de calidad Contratista	[Nota productos CAD]
	12.2Interventoria	Interventoría	
	12.2.1InformeResultados	Informe pruebas de calidad Interventoría	
	12.2.2SoportesVerificacion	Soportes de verificaciones de calidad Interventoría (Materialización, Georreferenciación, Poligonal o marco de referencia, Nivelación, Detalles, Redes, otros)	
	13.AprobacionInterventoria	Aprobación Interventoría	Archivo en formato PDF donde se indique de manera explícita la aprobación del producto por parte de Interventoría
	14.Contrato_AnexoTec	Contrato - Anexo Técnico	PDF
	14.1Contrato	Contrato	
	14.2AnexoTecnico	Anexo Técnico	
	14.3ActasSeguimiento	Actas de seguimiento	
02GE		Geométrico	La presentación de los productos digitales deben contar con el estándar IDU definido en la guía GU-IC-06. Nota productos CAD: En la guía GU-IC-06 y en los archivos: Productos CAD, Layer Formatos IDU y Rótulo, se encuentran definidos los lineamientos de presentación del componente CAD, como son: nomenclatura, escala, elementos mínimos de presentación de los planos, layer, entre otros parámetros de presentación que debe cumplir la información. Nota PDF: El contenido de los archivos PDF debe corresponder en su totalidad con los archivos editables.
	GV	Geométrico Vial	
	M2	Modelo 2D	Planos en archivos CAD 2D, deben clasificarse dependiendo de la descripción de la especialidad en la respectiva carpeta.
	PG	Planta General	[Nota productos CAD] Planos en archivos en formato CAD 2D
	PA	Planta	Planos en archivos en formato CAD 2D
	PP	Planta-Perfil	Planos en archivos en formato CAD 2D
	CC	Cotas y Coordenadas de Pavimento	Planos en archivos en formato CAD 2D
	ST	Secciones Transversales	Planos en archivos en formato CAD 2D
	DG	Detalles Geométricos	Planos en archivos en formato CAD 2D
	PT	Planta de Trayectorias	Planos en archivos en formato CAD 2D
	PL	Planos o salidas graficas	Archivos en PDF que deben corresponder con el nombre de los layout de los archivos CAD.
	AX	Anexos	Información complementaria al estudio técnico como informes, anexos, memorias, entre otros documentos requeridos para el cumplimiento de los entregables definidos en la fase del proyecto.
	EDI	Editables	1. Informe Final del Diseño Geométrico (Editable y PDF Firmado) Archivos editables en cualquier formato.
	PDF	PDF	1. Informe Final del Diseño Geométrico (Editable) Unicamente archivos en formato PDF y deben corresponder totalmente con los archivos editables
03TR		Transito y Transporte	La presentación de los productos digitales debe contar con la normalización y contenido exigido por la Entidad que recibe y aprueba la información.
	ETT	Estudio de Tránsito y Transporte	Se anexa la información de los diseños y estudios dentro de la estructura de carpetas (AX, M2, M3, PL) Archivo específico de la especialidad
	DSM	Diseño de Semaforización	Se anexa la información de los diseños y estudios dentro de la estructura de carpetas (AX, M2, M3, PL) Archivo específico de la especialidad
	DSD	Diseño de Demarcación y Señalización Vertical	Se anexa la información de los diseños y estudios dentro de la estructura de carpetas (AX, M2, M3, PL) Archivo específico de la especialidad
	MES	Informe Mensual	
	PMT	Plan General de Manejo de Tránsito	Se anexa la información de los diseños y estudios dentro de la estructura de carpetas (AX, M2, M3, PL) Archivo específico de la especialidad
04UR		Urbanismo	La presentación de los productos digitales deben contar con el estándar IDU definido en la guía GU-IC-06. Nota productos CAD: En la guía GU-IC-06 y en los archivos: Productos CAD, Layer Formatos IDU y Rótulo, se encuentran definidos los lineamientos de presentación del componente CAD, como son: nomenclatura, escala, elementos mínimos de presentación de los planos, layer, entre otros parámetros de presentación que debe cumplir la información. Nota PDF: El contenido de los archivos PDF debe corresponder en su totalidad con los archivos editables.
	EP	Espacio Público	Para la presentación de los planos deben ser entregados en formato 2D y contar con el estándar IDU definido en la guía GU-IC-06. Los temas a ser presentados están definidos en el Archivo: Productos CAD en las hojas de cálculo NomenclaturaPlano y EscalasPlanos
	M2	Modelo 2D	Planos en archivos CAD 2D, deben clasificarse dependiendo de la descripción de la especialidad en la respectiva carpeta.
	EP	Espacio Público	[Nota productos CAD] Planos en archivos en formato CAD 2D
	CL	Cortes Longitudinales Espacio Público	Planos en archivos en formato CAD 2D
	CT	Cortes Transversales Espacio Público	Planos en archivos en formato CAD 2D
	DP	Detalles Espacio Público	Planos en archivos en formato CAD 2D
	CD	Cortes Transversales y Detalles Espacio Público	Planos en archivos en formato CAD 2D
	PL	Planos o salidas graficas	Archivos en PDF que deben corresponder con el nombre de los layout de los archivos CAD.
	AX	Anexos	Información complementaria al estudio técnico como informes, anexos, memorias, entre otros documentos requeridos para el cumplimiento de los entregables definidos en la fase del proyecto.
	EDI	Editables	Archivos editables en cualquier formato.
	PDF	PDF	Unicamente archivos en formato PDF y deben corresponder totalmente con los archivos editables.
	PJ	Paisajismo	La presentación de los productos digitales debe contar con la normalización y contenido exigido por la Entidad que recibe y aprueba la información.
	M2	Modelo 2D	En caso de que aplique. Archivos en 2D, migrados o complementarios a los modelos BIM, se deberá aplicar los lineamientos de las normas AIA, en cuanto el estándar de layer's. Archivos .dwg, .dxf y otros
	PL	Planos o salidas graficas	PDF
	AX	Anexos	Información complementaria al estudio técnico como informes, anexos, memorias, entre otros documentos requeridos para el cumplimiento de los entregables definidos en la fase del proyecto.
	EDI	Editables	Archivos editables en cualquier formato.
	PDF	PDF	Unicamente archivos en formato PDF y deben corresponder totalmente con los archivos editables
06PD		Predios	La presentación de los planos dependiendo del alcance contractual y/o de las especificaciones del tema, deben ser entregadas en formato 2D o 3D y contar con el estándar IDU definido por la Dirección Técnica de Predios - DTPD
	M2	Modelo 2D	Archivos en 2D, migrados o complementarios a los modelos BIM, se deberá cumplir con lo establecido por la Entidad que recibe y aprueba la información.
	PDF	PDF	Unicamente archivos en formato PDF y deben corresponder totalmente con los archivos editables
07RHS		Redes Hidrosanitarias	La presentación de los productos digitales debe contar con la normalización y contenido exigido por la Entidad que recibe y aprueba la información.
	ISP	Información Secundaria y Primaria	
	M2	Modelo 2D	Archivos en 2D, migrados o complementarios a los modelos BIM, se deberá cumplir con lo establecido por la Entidad que recibe y aprueba la información.
	PL	Planos o salidas graficas	PDF
	AX	Anexos	Información complementaria al estudio técnico como informes, anexos, memorias, entre otros documentos requeridos para el cumplimiento de los entregables definidos en la fase del proyecto, cumpliendo lo establecido en las por la respectiva entidad. Archivos utilizados
	EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	Documentos y archivos en los formatos y estándares requeridos por la Entidad Normas Técnicas Acueducto
	RAC	Tipo de proyecto de redes Acueducto (Externas)	Anexar la carpeta correspondiente al proyecto de redes
	M2	Modelo 2D	Archivos en 2D, migrados o complementarios a los modelos BIM, se deberá cumplir con lo establecido por la Entidad que recibe y aprueba la información.
	PL	Planos o salidas graficas	PDF
	AX	Anexos	Información complementaria al estudio técnico como informes, anexos, memorias, entre otros documentos requeridos para el cumplimiento de los entregables definidos en la fase del proyecto.
	RAL	Tipo de proyecto de redes Alcantarillado (Externas)	*Se debe presentar los documentos en la estructura de presentación de los estudios y diseños de Acueducto y Alcantarillado en cumplimiento a lo establecido en el Anexo F de la Norma Técnica NS-055 y NS-028e la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-EAAB, ESP.-
	PLU	Tipo de red (Alcantarillado Pluvial)	Anexar la carpeta correspondiente al proyecto de redes

M2	Modelo 2D	Archivos en 2D, migrados o complementarios a los modelos BIM, se deberá cumplir con lo establecido por la Entidad que recibe y aprueba la información.
PL	Planos o salidas graficas	PDF
AX	Anexos	Información complementaria al estudio técnico como informes, anexos, memorias, entre otros documentos requeridos para el cumplimiento de los entregables definidos en la fase del proyecto. *Se debe presentar los documentos en la estructura de presentación de los estudios y diseños de Acueducto y Alcantarillado en cumplimiento a lo establecido en el Anexo F de la Norma Tecina NS-055 y NS-028e la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB, ESP.-.
SAN	Tipo de red (Alcantarillado Sanitario)	
M2	Modelo 2D	Archivos en 2D, migrados o complementarios a los modelos BIM, se deberá cumplir con lo establecido por la Entidad que recibe y aprueba la información.
PL	Planos o salidas graficas	PDF
AX	0	Información complementaria al estudio técnico como informes, anexos, memorias, entre otros documentos requeridos para el cumplimiento de los entregables definidos en la fase del proyecto. *Se debe presentar los documentos en la estructura de presentación de los estudios y diseños de Acueducto y Alcantarillado en cumplimiento a lo establecido en el Anexo F de la Norma Tecina NS-055 y NS-028e la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB, ESP.-.
SUDS	Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible	En que caso de que aplique, se anexa la información de los diseños estructurales e hidráulicos de todos los componentes de las tipologías de SUDS, dentro de la estructura de carpetas (AX, M2, M3, PL) Archivo específico de la especialidad
08RSC	Redes Secas	La presentación de los productos digitales debe contar con la normalización y contenido exigido por la Entidad que recibe y aprueba la información.
CODENSA	Enel - CODENSA	Documentos y archivos en los formatos y estándares requeridos por la Entidad
GAS	Gas Natural	Documentos y archivos en los formatos y estándares requeridos por la Entidad
TEL	Telecomunicaciones	Documentos y archivos en los formatos y estándares requeridos por la Entidad
09ES	Estructuras	Anexar la carpeta correspondiente al proyecto de redes
M2	Modelo 2D	Planos en archivos CAD 2D, deben clasificarse dependiendo de la descripción de la especialidad en la respectiva carpeta. [Nota productos CAD]
LE	Localización Estructuras	Planos en archivos en formato CAD 2D
EG	Estructuras General	Planos en archivos en formato CAD 2D
DE	Detalles Estructurales	Planos en archivos en formato CAD 2D
M3	Modelo 3D	En los contratos que contemplan el uso de la metodología BIM se presentan los modelos específicos de la Especialidad en formato nativo (software propietario) y en formato abierto (.ifc industry Foundation Classes al menos en su versión 2x3 u otro según necesidad) y cumpliendo lo requerido en los anexos contractuales y en el Plan de Ejecución BIM - BEP definido en el proyecto.
PL	Planos o salidas graficas	Archivos en PDF que deben corresponder con el nombre de los layout de los archivos CAD.
AX	Anexos	Información complementaria al estudio técnico como informes, anexos, memorias, entre otros documentos requeridos para el cumplimiento de los entregables definidos en la fase del proyecto.
EDI	Editables	Archivos editables en cualquier formato.
PDF	PDF	Unicamente archivos en formato PDF y deben corresponder totalmente con los archivos editables.
10GT	Geotecnia	La presentación de los productos digitales deben contar con el estándar IDU definido en la guía GU-IC-06, los archivos deben cumplir con la nomenclatura definida en la hoja de cálculo (NomenclaturaArchivo).
INGT	Informe General de Geotecnia	Nota productos CAD: En la guía GU-IC-06 y en los archivos: Productos CAD, Layer Formatos IDU y Rótulo, se encuentran definidos los lineamientos de presentación del componente CAD, como son: nomenclatura, escala, elementos mínimos de presentación de los planos, layer, entre otros parámetros de presentación que debe cumplir la información. Nota PDF: El contenido de los archivos PDF debe corresponder en su totalidad con los archivos editables
EDI	Editables	Productos entregables según fase 1. Cronograma y metodología (Editable y PDF Firmados) 2. Recopilación y Análisis de Información (RAI) - (Editable y PDF Firmados) 3. Informe Final Geotecnia (Editable y PDF Firmados)
PDF	PDF	Productos entregables según fase 1. Cronograma y metodología (Editable) 2. Recopilación y Análisis de Información (RAI) - (Editable) 3. Informe Final Geotecnia (Editable)
AX	Anexos	Productos entregables según fase. 1. Cronograma y metodología (PDF Firmados) 2. Recopilación y Análisis de Información (RAI) - (PDF Firmados). 3. Informe Final Geotecnia (PDF Firmados).
AX1	Anexo 1 Registros de campo y ensayos de laboratorio	Estos productos deben ser clasificados en la respectiva carpeta de editables (EDI) o (PDF) según corresponda: • Anexo 1-1 Planos de ubicación de los trabajos de campo (Editable y PDF firmado). Debe incluir la ubicación de la exploración primaria y secundaria, discriminando si es secundaria, proyectada o ejecutada - (Ubicación de Exploración y Perfiles Estratigráficos (Planta-Perfil Geotécnicos)). [Nota productos CAD]. • Anexo 1-2 Exploración geotécnica o Registros de campo (Crudo y PDF) - (No se requiere la nomenclatura de archivos) o Resultados de los ensayos de laboratorio (PDF firmado) - (No se requiere la nomenclatura de archivos) • Anexo 1-3 Protocolo y Certificados - (No se requiere la nomenclatura de archivos) o Certificados de calibración (PDF). o Protocolo del laboratorio para toma, transporte, conservación y ensayo de muestras (Editable y PDF). Nota: En el caso de ensayos in situ, por ejemplo, CPTU, SCPTu, entre otros y exploración indirecta, incluir los crudos y el PDF. Archivos en formato editable del producto entregable complementaria del estudio técnico como anexos, memorias de cálculo, estudios complementarios e informes.
EDI	Editables	Anexo 1-1 . Planos de ubicación de los trabajos de campo (Editable). Debe incluir la ubicación de la exploración primaria y secundaria, discriminando si es secundaria, proyectada o ejecutada, los planos en archivos en formato CAD 2D siguiendo los lineamientos de los archivos de Productos Cad y Layer Formatos - (Ubicación de Exploración y Perfiles Estratigráficos (Planta-Perfil Geotécnicos)).
PDF	PDF	• Anexo 1-2 Exploración geotécnica o Registros de campo (Crudos) o Consolidado de los resultado formato (FO-IC-39) (Editable - Excel) • Anexo 1-3 Protocolo y Certificados - (No se requiere la nomenclatura de archivos) o Protocolo del laboratorio para toma, transporte, conservación y ensayo de muestras (Editable).
AX2	Anexo 2 Inventario y Diagnóstico Geotecnico	Anexar la carpeta correspondiente al proyecto de redes • Anexo 1-2 Exploración geotécnica. o Registros de campo (PDF) o Resultados de los ensayos de laboratorio (PDF firmado) o Consolidado de los resultado formato (FO-IC-39) (PDF firmado) o Formato del Registro Fotográfico (PDF) • Anexo 1-3 Protocolo y Certificados. o Certificados de calibración (PDF) o Protocolo del laboratorio para toma, transporte, conservación y ensayo de muestras (PDF) • Inventario y Diagnóstico Geotécnico (Editable y PDF) - (No se requiere la nomenclatura de archivos) • Ficha de levantamiento de Taludes (Editable y PDF)
EDI	Editables	Nota: Para la presentación de la Ficha de levantamiento de Taludes se puede entregar en ficha de elaboración propia o utilizar la ficha de inventario de movimientos en masa de la (Guía metodológica para la zonificación de amenazas por movimientos en masa escala 1: 25.000) del Servicio Geológico Colombiano archivo suministrado en el alistamiento (FT-GT-TAL-NOA-NA-00.pdf).
PDF	PDF	• Inventario y Diagnóstico Geotécnico (Editable) • Ficha de levantamiento de Taludes (Editable) • Inventario y Diagnóstico Geotécnico (PDF) • Ficha de levantamiento de Taludes (PDF)
AX3	Anexo 3 Planos Planta-Perfil	Planos en planta-perfil con perfiles estratigráficos (Modelo Geológico Geotécnico) consolidando información de laboratorios e implantación de la infraestructura proyectada (Editable y PDF Firmados). [Nota productos CAD].
EDI	Editables	Planos en archivos CAD 2D.
PDF	PDF	• Planos en planta-perfil con perfiles estratigráficos (Modelo Geológico Geotécnico) (Editable) Archivos en PDF que deben corresponder con el nombre de los layout de los archivos CAD.
AX4	Anexo 4 Memorias de cálculo	• Planos en planta-perfil con perfiles estratigráficos (Modelo Geológico Geotécnico) (PDF Firmados)
EDI	Editables	Archivos en formato crudo, editable y PDF las memorias de cálculo. (No se requiere la nomenclatura de archivos)
PDF	PDF	Archivos editables en cualquier formato. (Crudos y Editable).
AX5	Anexo 5 Cantidades de obra	Unicamente archivos en formato PDF.
EDI	Editables	• Memorias de cálculo soportadas con esquemas o ilustraciones con la definición de las cantidades (Crudos, Editable y PDF) - (No se requiere la nomenclatura de archivos)
PDF	PDF	Archivos editables en cualquier formato.
AX6	Anexo 6 Planos de Detalles Constructivos	• Memorias de cálculo (crudos y editable)
EDI	Editables	Unicamente archivos en formato PDF y deben corresponder totalmente con los archivos editables
PDF	PDF	• Planos generales (PDF firmado) • Planos de detalle (PDF firmado) • Planos de Instrumentación Geotécnica (PDF firmado)
AX7	Anexo 7 Especificaciones Particulares	Planos en archivos CAD 2D.
EDI	Editables	• Planos generales (Editable) • Planos de detalle (Editable) • Planos de Instrumentación Geotécnica (Editable)
PDF	PDF	Archivos en PDF que deben corresponder con el nombre de los layout de los archivos CAD.
AX8	Anexo 8 Geotecnia para Redes	• Planos generales (PDF firmado) • Planos de detalle (PDF firmado) • Planos de Instrumentación Geotécnica (PDF firmado)
EDI	Editables	Archivos en formato editable y PDF de la especificaciones particulares. (No se requiere la nomenclatura de archivos).
PDF	PDF	Archivos editables en cualquier formato.
AX8	Anexo 8 Geotecnia para Redes	Unicamente archivos en formato PDF.
		Archivos en formato editable y PDF de la especificaciones particulares. (No se requiere la nomenclatura de archivos).
		• Memorias de cálculo y cheques para la cimentación de redes. (Crudos, Editables y PDF)

	EDI	Editables	Archivos editables en cualquier formato. • Memorias de calculo y chequeos para la cimentación de redes. (Crudos y Editables) Únicamente archivos en formato. (PDF).
	PDF	PDF	• Memorias de calculo y chequeos para la cimentación de redes. (PDF).
	11PV	Pavimentos	La presentación de los productos digitales deben contar con el estándar IDU definido en la guía GU-IC-06, los archivos deben cumplir con la nomenclatura definida en la hoja de cálculo (NomenclaturaArchivo). Nota productos CAD: En la guía GU-IC-06 y en los archivos: Productos CAD, Layer Formatos IDU y Rótulo, se encuentran definidos los lineamientos de presentación del componente CAD, como son: nomenclatura, escala, elementos mínimos de presentación de los planos, layer, entre otros parámetros de presentación que debe cumplir la información. Nota PDF: El contenido de los archivos PDF debe corresponder en su totalidad con los archivos editables.
	INPV	Informe General de Pavimentos	Productos entregables según fase 1. Informe de recopilación de información, plan de exploración y metodología (RAI) - (Editable y PDF) 2. Diseño de Pavimento (Editable y PDF) Archivos editables en cualquier formato.
	EDI	Editables	1. Informe de recopilación de información, plan de exploración y metodología (RAI) - (Editable) 2. Diseño de Pavimento (Editable)
	PDF	PDF	Únicamente archivos en formato PDF y deben corresponder totalmente con los archivos editables. 1. Informe de recopilación de información, plan de exploración y metodología (RAI) - (PDF) 2. Diseño de Pavimento (PDF)
	AX	Anexos	
	AX1	Anexo 1 Registros de campo y ensayos de laboratorio FOIC29	Estos productos deben ser clasificados en la respectiva carpeta de editables (EDI) o (PDF) según corresponda: • Anexo 1-1 Planos de ubicación de los trabajos de campo (Editable y PDF firmado). Debe incluir la ubicación de la exploración primaria y secundaria, discriminando si es secundaria, proyectada o ejecutada. [Nota productos CAD] • Anexo 1-2 Exploración geotécnica o Registros de campo (PDF firmado) - (No se requiere la nomenclatura de archivos) o Resultados de los ensayos de laboratorio (PDF firmado) - (No se requiere la nomenclatura de archivos) o Formato del Registro Fotográfico (Las fotos deben venir en un formato que contenga: fecha, ubicación y descripción) (PDF) o Certificados de calibración - (No se requiere la nomenclatura de archivos) • Anexo 1-3 Diagnóstico o Resultados levantamiento de daños (Crudos, editables y PDF) - (No se requiere la nomenclatura de archivos) o Patrónamiento de equipos - (No se requiere la nomenclatura de archivos) o Formato del Registro Fotográfico (Las fotos deben venir en un formato que contenga: fecha, ubicación y descripción) (PDF) Incorporación de los siguientes productos digitales: i. Entrega de información de los formatos relacionados en la guía GU-IC-10: • FO-IC-29 (Editable - Excel). • FO-IC-31 (Editable - Excel). • FO-IC-32 (Editable - Excel). • FO-IC-33 (Editable - Excel). • FO-IC-40 (Editable - Excel). ii. Reporte de los parámetros Estructural, Funcional, Superficial y de Espacio Público. (PDF) - (No se requiere la nomenclatura de archivos) iii. Archivos en formato de origen y/o editables producto de la toma y procesamiento de la información de los parámetros. (Editable y PDF) - (No se requiere la nomenclatura de archivos)
	EDI	Editables	Archivos en formato editable del producto entregable complementaria del estudio técnico como anexos, memorias de calculo, estudios complementarios e informes. • Anexo 1-1 Planos de ubicación de los trabajos de campo (Ubicación de Exploraciones) (Editable). Debe incluir la ubicación de la exploración primaria y secundaria, discriminando si es secundaria, proyectada o ejecutada. • Anexo 1-3 Diagnóstico o Resultados levantamiento de daños (Crudos y editables) - (No se requiere la nomenclatura de archivos) o Resultados medición de deflexiones (Crudos y editables) - (No se requiere la nomenclatura de archivos) Incorporación de los siguientes productos digitales: i. Entrega de información de los formatos relacionados en la guía GU-IC-10: • FO-IC-29 (Editable - Excel). iii. Archivos en formato de origen y/o editables producto de la toma y procesamiento de la información de los parámetros. (Editable) - (No se requiere la nomenclatura de archivos)
	PDF	PDF	Únicamente archivos en formato PDF y deben corresponder totalmente con los archivos editables • Anexo 1-1 Planos de ubicación de los trabajos de campo (PDF firmado). Debe incluir la ubicación de la exploración primaria y secundaria, discriminando si es secundaria, proyectada o ejecutada. • Anexo 1-2 Exploración geotécnica o Registros de campo (PDF firmado) o Resultados de los ensayos de laboratorio (PDF firmado) o Formato del Registro Fotográfico (Las fotos deben venir en un formato que contenga: fecha, ubicación y descripción) (PDF) o Certificados de calibración (PDF) Incorporación de los siguientes productos digitales: i. Entrega de información de los formatos relacionados en la guía GU-IC-10: • FO-IC-29 (Editable - Excel). ii. Reporte de los parámetros Estructural, Funcional, Superficial y de Espacio Público. (PDF) iii. Archivos en formato de origen y/o editables producto de la toma y procesamiento de la información de los parámetros. (PDF)
	AX2	Anexo 2 Tránsito	• Informe de TPD (PDF firmado). (Corresponde al cálculo de TPD especialidad de Tránsito y Transporte) • Memorias de cálculo (Editable y PDF) - (No se exige nomenclatura de archivos) • Aprobación de la interventoría del informe de TPD (PDF).
	EDI	Editables	Archivos editables en cualquier formato. • Memorias de cálculo (Editable)
	PDF	PDF	Únicamente archivos en formato PDF y deben corresponder totalmente con los archivos editables • Informe de TPD (PDF firmado) • Memorias de cálculo (PDF) • Aprobación de la interventoría del informe de TPD (PDF)
	AX3	Anexo 3 Memorias de cálculo	Archivos en formato editable y PDF las memorias de calculo. • Memorias de cálculo (Crudos, Editable y PDF) - (No se exige nomenclatura de archivos)
	EDI	Editables	Archivos editables en cualquier formato. • Memorias de cálculo (Crudos y Editable)
	PDF	PDF	Únicamente archivos en formato PDF y deben corresponder totalmente con los archivos editables. • Memorias de cálculo (PDF)
	AX4	Anexo 4 Cantidades de obra	• Esquemas o ilustraciones de áreas (Editable y PDF) - (No se exige nomenclatura de archivos) • Memorias de cálculo (Carteras, Editable y PDF) - (No se exige nomenclatura de archivos)
	EDI	Editables	Archivos editables en cualquier formato. • Esquemas o ilustraciones de áreas (Editable) • Memorias de cálculo (Carteras y Editable)
	PDF	PDF	Únicamente archivos en formato PDF y deben corresponder totalmente con los archivos editables • Esquemas o ilustraciones de áreas (PDF) • Memorias de cálculo (PDF)
	AX5	Anexo 5 Fuentes de materiales	• Resultados de los ensayos de laboratorio (PDF firmado). - (No se exige nomenclatura de archivos)
	PDF	PDF	Únicamente archivos en formato PDF.
	AX6	Anexo 6 Planos	• Resultados de los ensayos de laboratorio (PDF firmado). Archivos en formato editable de la información complementaria del estudio técnico como anexos, memorias de calculo, estudios complementarios e informes. Planos de modulación de losas, deben clasificarse dependiendo de la descripción de la especialidad en la respectiva carpeta. [Nota productos CAD]. • Planos de Modulación de Losas (Editable y PDF firmado). • Planos Detalles de Losas (Editable y PDF firmado).
	EDI	Editables	Planos de modulación de losas en archivos CAD 2D, deben clasificarse dependiendo de la descripción de la especialidad en la respectiva carpeta. • Planos de Modulación de Losas (Editable). • Planos Detalles de Losas (Editable).
	PDF	PDF	• Planos de Modulación de Losas (PDF firmado). • Planos Detalles de Losas (PDF firmado).
	AX7	Anexo 7 Especificaciones Particulares	Archivos en formato editable PDF de la especificaciones particulares. - (No se exige nomenclatura de archivos)
	EDI	Editables	Archivos editables en cualquier formato.
	PDF	PDF	Únicamente archivos en formato PDF y deben corresponder totalmente con los archivos editables
	12AM	Ambiental	La presentación de los productos digitales debe contar con la normalización y contenido exigido por la Entidad que recibe y aprueba la información.
	DTSAM	DTS Ambiental	La presentación de los productos digitales debe contar con la normalización y contenido exigido por la Entidad que recibe y aprueba la información.
		Informe final	Informe consolidado de las actividades de gestión ambiental
		Anexo 2	Registro Fotográfico Contratista
		Anexo 3	Cronograma Ambiental SST y OBRA Contratista
		Anexo 6	Organigrama
		Anexo 4	Informes Monitoreos Ambientales
		Anexo 8	Consolidado y certificados de materiales
		Anexo 9	Consolidado y certificados de RCD
		Anexo 10	Formatos Reporte SDA
		Anexo 11	PMA RCD actualizado
		Anexo 12	Relación de vehículos utilizados en obra

		Anexo 13	certificado de mantenimiento de baños
		Anexo 14	Copia bitácora
		Anexo 15	Consolidado lista de chequeo
		Anexo 18	Informes mensuales aprobados de Contratista
		Anexo 19	Aprobación de productos
		Anexo 20	Certificaciones OTRAS
		Anexo 21	Granulo de Caucho (Indices)
		Anexo 22	Actas de comité
		Anexo 23	Cierre de permisos ambientales
SST		Estudio Seguridad, Salud en el Trabajo	La presentación de los productos digitales debe contar con la normalización y contenido exigido por la Entidad que recibe y aprueba la información.
AYS		CONSOLIDADO	Formato FOAC-100/57 INFORME FINAL
AX		Anexos	Anexos Informes y Foac -100 (Mensuales)
MAO		Manual Ambiental de Obra	La presentación de los productos digitales debe contar con la normalización y contenido exigido por la Entidad que recibe y aprueba la información.
	13SO	Social	Gestión Social de Obra
	DC	Diálogo Ciudadano	Programas de PDC
	PSC	Programa de Servicio a la Ciudadanía	Programa Servicio a la ciudadanía
			Punto IDU (formatos verificación punto IDU y bitácora)
			Sistema de Gestión Social IDU - Bachué (PDF)
			(PQRSO y soporte de paz y salvo Bachue)
			Recorridos Urbanos Ciudadanos (PDF)
	PDFC	Programa de diálogo y participación ciudadana	Programa de diálogo y participación ciudadana
			Reuniones participativas de inicio (PDF)
			Reuniones participativas de avance (PDF)
			Reuniones participativas de finalización (PDF)
			Reuniones participativas extraordinarias (PDF)
			Comité IDU de Diálogo Ciudadano (PDF)
	PAAT	Programa acompañamiento actividades técnicas	Programa acompañamiento actividades técnicas
			Actas de vecindad Actualizaciones (PDF)
			Inicio (PDF)
			Cierre (PDF)
			Acta de compromiso (PDF)
	PCC	Programa de cultura ciudadana	Programa de cultura ciudadana
			Acciones de formación con la ciudadanía:
			Espacio Público y Acciones en cultura ciudadana y Desarrollo Urbano
			Acciones de formación a empleados de obra
			Talleres con actores del Sector Educativo:
			Grupos Aula, Patrullas escolares, Junior y multiplicadores, y Evento académico
	PGCPM	Programa de gobernanza para la movilidad	Programa de gobernanza para la movilidad
			Gestión y articulación interinstitucional - Social
			Gestión y articulación con el sector informal
			Socializaciones PMT
			Mano de obra no calificada - Población vulnerable y víctimas de conflicto
			Mano de obra no calificada - Local
	PCE	Programa de Comunicación Estratégica	Programa de Comunicación Estratégica
			Puntos Satélites de Información -PSI - (PDF)
			Vallas informativas (PDF)
			Volantes y afiches de información (PDF)
	EPC	Estudio de percepción ciudadana	Estudio de percepción ciudadana
			Primer momento
			Segundo momento
	DA	Directorio de actores	Directorio de Actores
	DICDC	Documento para la implementación del componente de diálogo ciudadano	Plan de Diálogo Ciudadano
			PDC
	EYS	Evaluación y seguimiento	Evaluación y seguimiento
			Informes semanales
			Informes Mensuales
			Informe Final
	CS	Costos sociales	Costos sociales
			Listas de chequeo
	14AQ	Arqueología	La presentación de los productos digitales debe contar con la normalización y contenido exigido por la Entidad que recibe y aprueba la información.
	M2	Modelo 2D (Modelo de datos)	En que caso de que aplique, Archivos en 2D, migrados o complementarios a los modelos BIM, se deberá cumplir con lo establecido en las por la respectiva entidad.
	PL	Planos o salidas graficas	Archivos .dwg, .dxf y otros
		Informes mensuales	PDF
	AX	Anexos	PDF y anexos
		Cierre programa arqueología preventiva (cierre expediente)	Información complementaria del estudio técnico como anexos, memorias de calculo, estudios complementarios e informes.
		Agrobación interventoría Informe final	Archivo utilizados
			Cierre programa arqueología preventiva (cierre expediente)
	15PPT	Presupuesto	Presupuesto
	AX	Anexos	Información complementaria del estudio técnico como anexos, memorias de calculo, estudios complementarios e informes.
	MCC	Memoria Calculo Cantidades	Archivo utilizados
	CZ	Cotizaciones	Memorias de calculo de cantidades detalladas por cada ítem contenido en el presupuesto.
	PS	Presupuesto	Archivos utilizados
	ET	Especificaciones Técnicas	Soportes de cotizaciones requeridas para la elaboración propia de precios no contenidos en la base de precios IDU
			Archivos utilizados
			Presupuesto general de obra, desglosado por ítems, por capítulos y/o componentes y por tramos y/o subtramos definidos.
			Archivos utilizados
			Descripción de especificaciones técnicas de construcción generales y particulares.
			Archivos utilizados
	16PGM	Programación	Documento Técnico, cronograma de obra, elaborado en software pertinente, basado en la Estructura de Desglose de Trabajo -EDT.
	19BDG	Base de Datos Geográfica	Base de Datos Geográfica - BDG, la cual contiene la estructura de todos los elementos que conforman la infraestructura vial a cargo del IDU.
	BDG	BDG	Se envían los elementos que se encuentran reportados (reservados) en el componente de seguimiento a proyectos del SIGIDU.
	RPT	Reportes	Los informes y soportes de la información incorporada deben ser presentados en el tema donde sean solicitados.
			Nota: Debe contar con aprobación de Interventoría para la validación final por parte de la DTINI.
			1. Reporte final de meta física en formato Excel. FOIC09
			2. Diccionario de atributo en formato Excel (Productos -BDG).
	21BR	Estructuras CAD	Archivos Bases CAD IDU y archivos de referencias externas.
	ArchivoBase	Archivo Base	El archivo no incluyen rúbricos (layout), debe contener únicamente los elementos y bloques de competencia del IDU, con el nombre y la respectiva geometría relacionada en el archivo de Productos -CAD, en la hoja de cálculo LAYERCAD, manteniendo la estructura de los layer enviada en el archivo LayerFormatosIDU.dwg.
	Xref	Referencias Externas	Se debe incluir el archivo de Productos CAD debidamente diligenciado (únicamente la hoja de calculo LAYOUT -CIV)
			En esta carpeta se debe disponer cualquier archivo utilizado como referencia externa independiente de la extensión (imágenes, cuadros, textos, bloques, achurados, entre algunos tipos), no incluyen rúbricos (layout) y puede incluir cualquier elemento que no se encuentre en el(los) Archivo(s) Base.
			Nota: En los casos de utilizar archivos como referencia externa, los archivos deben cumplir con la nomenclatura definida en la hoja de cálculo (NomenclaturaArchivo).
	22RFV	Registro fotográfico y videos	La presentación de los productos digitales deben contar con el estándar IDU definido en las guías GU-4C-06 y GUC002.
			Nota: Los archivos deben cumplir con la nomenclatura definida en la hoja de cálculo (NomenclaturaArchivo).
	Foto	Fotos	Registro fotográfico del proyecto.
	Render	Render	*En caso de requerir agrupar y/o separar los documentos, se deben crear carpetas de acuerdo a la división funcional del proyecto de acuerdo a los caracteres definidos en la tabla Volumen/Sistema División
			Imágenes y/o videos tridimensionales representativos del proyecto como renders, videos o fotomontajes.
	Video	Videos	*En caso de requerir agrupar y/o separar los documentos, se deben crear carpetas de acuerdo a la división funcional del proyecto de acuerdo a los caracteres definidos en la tabla Volumen/Sistema División
			Videos del proyecto.
			*En caso de requerir agrupar y/o separar los documentos, se deben crear carpetas de acuerdo a la división funcional del proyecto de acuerdo a los caracteres definidos en la tabla Volumen/Sistema División
	23REFE	Referencia Especialidades BDG	Según solicitud del contratista se envía Base de Datos Geográfica - BDG de referencia
	BMR	Información referencia de especialidades (Mapa de referencia Bogotá) del proyecto	BDG con información existentes de redes de servicios públicos que es entregada por IDECA al IDU, la información entregada corresponde con el límite del proyecto.
			*Se anexa documento de condiciones de uso
			Archivo .gdb (para su lectura la carpeta debe contener un carácter adicional terminado en .gdb)