

Exposiciones realizadas en la clase anterior

Diego Gonzalez y Thiago Diaz
3ºMA

Copay.....	3
Planteamiento de las pocas probabilidades:.....	3
Vía más probable:.....	3
Otras vulnerabilidades o técnicas.....	3
Solución de vulnerabilidades encontradas con el equipo.....	4
Tienda inglesa.....	4
Planteamiento de las pocas probabilidades:.....	4
Vía más probable:.....	5
Otras vulnerabilidades o técnicas:.....	5
Solución de vulnerabilidades encontradas con el equipo:.....	5

Copay

Planteamiento de las pocas probabilidades:

El ransomware y el malware podrían tener una probabilidad menor de funcionar si COPAY cuenta con un antivirus, sistemas actualizados y copias de seguridad. Además, para que ocurran, normalmente sería necesario que un funcionario descargue un archivo o conecte un dispositivo infectado, y eso es poco probable ya que los trabajadores tendrían que estar preparados para cualquier ocasión parecida.

Vía más probable:

Consideramos que el phishing es la vía más probable en comparación con las otras, porque busca engañar directamente a los funcionarios para obtener sus credenciales. En la exposición se plantea el ejemplo de un correo falso que solicita ingresar a un enlace y colocar usuario y contraseña.

Otras vulnerabilidades o técnicas

También sería importante considerar:

- Contraseñas débiles: podrían facilitar el acceso a las cuentas y podrían sacar información de los funcionarios.
- Falta de autenticación multifactor: permitiría que una contraseña robada sea suficiente para ingresar.
- Permisos excesivos en las cuentas: un usuario podría tener acceso a información que no necesita.
- Sistemas desactualizados: podría contener vulnerabilidades conocidas.
- Mala configuración de servidores: podría dejar información o servicios expuestos.
- Falta de capacitación de los funcionarios: los funcionarios podrían ser más vulnerables como el phishing.

Solución de vulnerabilidades encontradas con el equipo

- **Contraseñas débiles:** utilizar contraseñas seguras y cambiarlas periódicamente.
- **Falta de autenticación multifactor:** implementar MFA para agregar una capa adicional de seguridad.
- **Permisos excesivos:** limitar los permisos de cada usuario según su función.
- **Sistemas desactualizados:** mantener los sistemas y programas actualizados.
- **Mala configuración de servidores:** revisar y corregir las configuraciones para evitar información expuesta.
- **Falta de capacitación:** capacitar a los funcionarios para reconocer phishing y otros intentos de engaño.

Tienda inglesa

Planteamiento de las pocas probabilidades:

Tras analizar las propuestas presentadas por el grupo de los compañeros, creemos que el rogueware y el ataque por pendrive son las opciones que menor probabilidad tienen de hacerse efectivas:

Rogueware: La presentación propone que un empleado descarga un antivirus falso y paga para eliminar virus. Esto es poco viable porque los trabajadores generalmente no tienen permisos para instalar programas y ante una alerta lo principal es reportarlo al área de sistemas en lugar de realizar un pago.

Pendrive Maligno: Dejar un USB infectado o conectarlo a un equipo desatendido es difícil de concretar debido a los controles de acceso físico, cámaras de seguridad y el bloqueo de puertos USB en los equipos corporativos

Vía más probable:

La opción más viable es la segunda idea: spear phishing para desplegar ransomware. Al enviar un correo falso diseñado específicamente para un funcionario (con una factura o documento operativo), es fácil que la persona caiga y lo abra. Al ejecutarse, el ransomware se propaga por la red, cifra los sistemas o datos de ventas y paraliza la empresa.

Otras vulnerabilidades o técnicas:

Uso de contraseñas compartidas: permitiría que varios funcionarios usen la misma clave, dificultando saber quién accedió a la información.

Sin autenticación de doble factor: dejaría los accesos protegidos solo por contraseña, haciendo fácil entrar si se roban las credenciales.

Permisos de administrador innecesarios: permitirían que un usuario común o un malware instalado tenga control total sobre la computadora.

Falta de filtros de correo: dejaría pasar correos falsos o con archivos maliciosos directamente a la bandeja de entrada de los empleados

Dominio no verificado: permitiría que atacantes envíen correos haciéndose pasar por la empresa para engañar a clientes o trabajadores.

Falta de capacitación a los empleados: los funcionarios podrían ser más vulnerables a caer en engaños de ingeniería social o phishing.

Solución de vulnerabilidades encontradas con el equipo:

Uso de contraseñas compartidas: no compartir una misma contraseña entre varios empleados y exigir claves individuales.

Sin autenticación de doble factor: activar el doble factor de autenticación (2FA) para agregar una capa extra de seguridad.

Permisos de administrador innecesarios: sacar permisos de administrador a los usuarios que no los necesiten para trabajar.

Falta de filtros de correo: implementar filtros de correo para bloquear mensajes sospechosos automáticamente.

Dominio no verificado: realizar la verificación de dominio para evitar la suplantación de identidad de la empresa.

Falta de capacitación: realizar capacitaciones a los empleados para que sepan identificar ataques de phishing y malware.