



Auditoría de UX/UI

Óptica Solna Vision · panel de staff, portal de pacientes y panel superadmin · 27 de septiembre de 2026

Cuatro lentes independientes — **impeccable audit + critique, web-design-guidelines, nielsen-heuristics-audit** y **review-animations** — revisaron las tres superficies en paralelo. La página de venta y los flujos públicos (Login, agendamiento sin cuenta) quedaron fuera de alcance a pedido. Ningún código ni dato fue modificado: esto es solo diagnóstico.

0

CRÍTICO

4

ALTO

9

MEDIO

8

BAJO

El hallazgo de mayor confianza: el problema de modales sin cierre por Escape lo encontraron por separado tres de las cuatro auditorías, cada una leyendo el código por su cuenta. Se reporta una sola vez abajo, no tres.

Nota sobre falsos positivos: el detector automático de impeccable marcó 18 casos de "texto ilegible" que resultaron ser falsos positivos (confunde clases de hover con el estado en reposo). Contraste real verificado: 9.51:1. No aparecen en esta lista.

Hallazgos

ALTO 19 de 28 modales no cierran con Escape

Citas.jsx (5) · Inventario.jsx (4) · PortalPaciente.jsx (5) · Usuarios.jsx (2) · Horario.jsx (2) · CRM, Configuración, FacturaVentaModal, VentaProductoModal, Dashboard ("Mi cuenta")

No manejan la tecla Escape ni declaran `role="dialog"/aria-modal`. ConsultaMedica.jsx y el command palette de Dashboard.jsx sí lo hacen bien — el patrón correcto ya existe, solo no se propagó. Verificado en vivo: Escape no cerró el modal "Mi cuenta" en dos intentos.

Detectado por: impeccable audit · web-design-guidelines · nielsen-heuristics-audit

Solución: extraer el wrapper que ya funciona en ConfirmarCitaModal.jsx/ConsultaMedica.jsx a un hook compartido (`useEscapeToClose`) y migrar los 19 modales sueltos.

ALTO El portal de pacientes muestra el nombre de óptica equivocado

PortalPaciente.jsx:386

El wordmark del sidebar está hardcodeado como el literal "Diego Óptica" en vez de leer `usuario?.opticaNombre`. Verificado en vivo: un paciente de "Óptica Solna Vision" ve "Diego Óptica" en su propio portal. Dashboard.jsx:585 resuelve el mismo bloque correctamente.

Detectado por: nielsen-heuristics-audit

Solución: reemplazar el literal por `{usuario?.opticaNombre || "Mi Óptica"}`, igual que Dashboard.jsx:585.

ALTO La ficha clínica no avisa si hay cambios sin guardar

ConsultaMedica.jsx

Sin guardia de navegación: si el usuario sale a mitad de un diagnóstico o receta sin guardar, pierde el trabajo sin aviso. Confirmado por grep: cero usos de `beforeunload` en todo el proyecto. Es el único hallazgo Alto con datos clínicos reales en riesgo.

Detectado por: web-design-guidelines

Solución: agregar una guardia de salida mientras haya cambios sin guardar en la ficha.

ALTO El Ctrl+K se anima, y es justo lo que no debería animarse

Dashboard.jsx ~1043-1048

La paleta de comandos abre con la misma animación de 180ms que cualquier diálogo — pero es una acción de teclado, de uso frecuente, para el personal que PRODUCT.md describe necesitando velocidad. Las acciones iniciadas por teclado no deberían llevar animación.

Detectado por: review-animations

Solución: quitar la animación de entrada del palette (o dejarla en un fade de ≤ 50 ms, imperceptible).

MEDIO Botones de fila por debajo del blanco de toque mínimo

Pacientes, Citas, Inventario, Usuarios, CRM, Mensajes, SuperadminPanel — patrón `ACCION_*` de tema.js

Los íconos de ver/editar/eliminar/vender miden $\sim 28 \times 28$ px, por debajo del mínimo de 44×44 px, repetido en prácticamente toda tabla del sistema.

Detectado por: impeccable audit

Solución: subir el padding ($p-1.5 \rightarrow p-2.5$) o agregar un hit-area invisible más grande, sin cambiar el tamaño visual del ícono.

MEDIO Eliminar sin confirmación en dos pantallas

Configuracion.jsx (eliminar) · CRM.jsx (eliminarAviso)

Ambas borran directamente al primer click. Citas.jsx sí pide confirmación para cancelar una cita — una acción destructiva comparable con un patrón distinto en el mismo sistema.

Detectado por: nielsen-heuristics-audit

Solución: reusar el modal de confirmación que ya existe en Citas.jsx.

MEDIO Estados de carga sin skeleton

Mensajes.jsx:262-263 · Horario.jsx:875-877

Muestran solo texto plano ("Cargando...") en vez del patrón de skeleton ya establecido en el resto del sistema — contradice la regla propia del proyecto de no mostrar pantallas vacías. Horario.jsx además usa "..." en vez de "...".

Detectado por: web-design-guidelines

Solución: reemplazar por skeletons con la forma del contenido real, reusando TablaSkeleton.jsx.

MEDIO "Contactá a soporte" no lleva a ningún lado

Dashboard.jsx:914, banner de óptica suspendida

Es la única mención de "soporte" en las tres superficies y no tiene link ni canal clickeable. Pesa menos de lo normal porque el usuario primario es personal entrenado de uso diario, no un primerizo.

Detectado por: nielsen-heuristics-audit

Solución: agregar un link o email real, o quitar la promesa si no existe canal.

MEDIO Los toggles animan la posición, no la transformación

Configuracion.jsx:25 · CRM.jsx:369

El knob del switch anima left (propiedad de layout) vía transition-all. Confirmado en vivo por computed style: transitionProperty: "all".

Detectado por: review-animations

Solución: cambiar a transition-transform + translate-x en el knob.

MEDIO "transition-all" como transición por defecto

~82 elementos — botones, tarjetas, ítem de nav activo (Inicio.jsx:325, Dashboard.jsx:607, Citas.jsx:80)

Animación de propiedad sin acotar — el disparador de escalamiento #1 de la skill de animaciones. Silenciosamente empieza a animar cualquier propiedad que una clase futura le agregue.

Detectado por: review-animations

Solución: acotar a las propiedades reales que cambian por elemento (típicamente transform, box-shadow).

MEDIO El toast del superadmin no anima su salida

SuperadminPanel.jsx:2888-2903

Entra animado (rise-in 220ms) pero se retira con un setTimeout que desmonta el elemento sin transición — aparece con cuidado, desaparece de golpe.

Detectado por: review-animations

Solución: animar la salida (clase de estado + transición de opacity/translateY) antes de desmontar.

MEDIO Carrera de temporizadores si dos toasts se disparan seguidos

SuperadminPanel.jsx:419-422, función mostrarToast

Cada llamada agenda un setTimeout de 3s sin limpiar uno previo pendiente — verificado por lectura de código, no disparado en vivo.

Detectado por: review-animations

Solución: guardar el id del timeout y limpiarlo antes de agendar uno nuevo.

MEDIO El guard de movimiento reducido corta todo a cero

src/index.css

Reduce animation-duration/transition-duration a 0.01ms en todo el sistema con prefers-reduced-motion. Funciona (nada se rompe) pero es la versión más brusca del patrón recomendado: más suave, no cero.

Detectado por: review-animations

Solución: acotar el guard para colapsar solo transform/scale, dejando un fade corto de opacity.

BAJO Indicador de tabs inconsistente

Configuracion.jsx · Pacientes.jsx (historial del paciente)

Únicas dos pantallas con subrayado recto (border-b-2) en vez del lenguaje de píldora usado en el resto del sistema, y sin documentar en DESIGN.md.

Detectado por: impeccable critique

Solución: decidir si es un patrón secundario intencional o unificarlo.

BAJO Texto de 9-10px en el feed de CRM

CRM.jsx – feed de actividad, ~8 instancias

Por debajo del mínimo práctico de legibilidad (~12px) en badges y timestamps.

Detectado por: impeccable audit

Solución: subir a text-xs como mínimo; truncar el nombre si el espacio es el limitante.

BAJO Formularios sin autocompletado del navegador

Pacientes ("nuevo paciente"), Usuarios, Configuración, SuperadminPanel ("crear óptica")

Cero ocurrencias de autoComplete= verificadas por grep — el navegador no puede ofrecer autofill.

Detectado por: web-design-guidelines

Solución: añadir autoComplete="name"/"tel"/"email" según el campo.

BAJO El anillo de foco aparece también al hacer click con mouse

Patrón de input compartido, documentado en DESIGN.md

Usa :focus en vez de :focus-visible. No es un bloqueo de accesibilidad, solo no sigue la convención recomendada.

Detectado por: web-design-guidelines

Solución: cambiar focus: por focus-visible: en el patrón compartido.

BAJO MFA no obligatorio para el rol admin

SeccionMfa, dentro de "Mi cuenta" en Dashboard.jsx

La verificación en dos pasos existe pero está apagada por defecto. Podría ser una decisión de producto deliberada — se deja registrado, no como defecto confirmado.

Detectado por: nielsen-heuristics-audit

Solución: si se quiere reforzar, exigir MFA específicamente al rol admin.

BAJO El menú contextual reusa la animación de un modal

Citas.jsx:948 · Pacientes.jsx:1498

El menú de acciones, posicionado junto a su disparador, reusa la animación de diálogo centrado en vez de una propia con transform-origin en el trigger.

Detectado por: review-animations

Solución: animación propia de menú pequeño, con transform-origin en la esquina del disparador.

BAJO Duración de "rise-in" inconsistente

Citas.jsx, CRM.jsx, Inventario.jsx (320ms) vs. Pacientes.jsx:1642 (200ms)

Mismo keyframe, dos duraciones distintas para lo que se lee como el mismo momento de "el contenido se asienta".

Detectado por: review-animations

Solución: estandarizar en 320ms, o nombrar el de 200ms como variante intencional.

BAJO Bloque .dark muerto en index.css

src/index.css

Pertenece al primitivo shadcn no usado (@/components/ui/button). Informativo — PRODUCT.md no pide modo oscuro.

Detectado por: impeccable audit

Solución: ninguna acción salvo que se pida modo oscuro; considerar limpiarlo aparte.

Lo que ya funciona bien

- ✓ El patrón de skeleton loader (animate-pulse + bg-slate-200/70, mismas formas que el contenido real) está realmente aplicado, no solo documentado.
- ✓ Badges de estado suaves, consistentes en las tres superficies revisadas.
- ✓ ConsultaMedica.jsx y el command palette ya implementan el patrón correcto de role="dialog" + Escape — la prueba de que el patrón bueno existe, solo no se propagó.
- ✓ Estados vacíos del portal de pacientes bien escritos, en lenguaje cálido y no técnico.
- ✓ La paleta de comandos Ctrl+K funciona de verdad en vivo: flechas, Enter, Escape — un acelerador real.
- ✓ Mensajes de error específicos y en español plano, no códigos ni jerga técnica.
- ✓ El par de animación overlay-in/modal-in (curva cúbica propia, propiedades GPU-only) está genuinamente bien resuelto en 19+ modales.
- ✓ El sistema se siente autoral, no genérico: INK/PORCELAIN/GOLD + gradiente firma + serif Newsreader se repite con intención en las tres superficies.

Puntaje Nielsen por superficie

HEURÍSTICA	STAFF	PORTAL PACIENTE	SUPERADMIN*
1. Visibilidad del estado	4	4	3
2. Lenguaje del mundo real	3	4	3
3. Control y libertad	2	3	3
4. Consistencia y estándares	2	2	3
5. Prevención de errores	2	3	2
6. Reconocer, no recordar	4	4	3
7. Flexibilidad y eficiencia	3	n/a	3
8. Diseño estético y minimalista	3	4	3
9. Recuperación de errores	3	3	n/a
10. Ayuda y documentación	1	2	1
Total	27/40	29/36	24/32

*Superadmin: cobertura en vivo más liviana (una pantalla probada a fondo, resto por lectura de código) — tratar como menos verificado que los otros dos.

Lotes de trabajo, ordenados por impacto

Lote 1 – Hacer primero

Los cuatro hallazgos Alto

1. **Modales sin cierre por Escape** — confirmado por tres lentes independientes, el patrón más repetido del audit. Un hook compartido resuelve los 19 de una vez.
2. **Nombre de óptica equivocado en el portal del paciente** — bug de una línea, alta visibilidad.
3. **Ficha clínica sin guardia de cambios sin guardar** — el único hallazgo Alto con datos clínicos reales en riesgo.
4. **Animación en el Ctrl+K** — arreglo de una línea, en contra directa de la prioridad de velocidad que PRODUCT.md fija para el staff.

Lote 2 – Consistencia y pulido funcional

Los nueve hallazgos Medio

1. Confirmación de eliminar unificada en Configuración y CRM.
2. Estados de carga sin skeleton en Mensajes y Horario.
3. Blancos de toque <44px en botones de fila, todo el sistema.
4. Canal de soporte real donde se lo menciona.
5. Toggle switches: animar transform en vez de left.
6. transition-all → propiedades acotadas (82 elementos).
7. Toast del superadmin: animación de salida + fix de la carrera de temporizadores.
8. Guard de movimiento reducido menos brusco.

Lote 3 – Pulido cosmético

Los ocho hallazgos Bajo, cuando haya tiempo

1. Indicador de tabs inconsistente en dos pantallas.
2. Texto de 9-10px en el feed de CRM.
3. autoComplete faltante en cuatro formularios.
4. :focus → :focus-visible en el input compartido.
5. MFA no obligatorio para admin — registrar como decisión pendiente.
6. Menú contextual con animación propia en vez de reusar la de modal.
7. Duración de rise-in inconsistente en un archivo.
8. Bloque .dark muerto en index.css.