Guide de Référence HTML - Balises Essentielles pour Développeurs Web

Structure de Base

Balise	Description	Exemple	Attributs Importants	Notes
`<!DOCTYPE html>`	Déclaration du type de document HTML5	`<!DOCTYPE html>`	Aucun	Obligatoire en première ligne
`<html>`	Élément racine du document	`<html lang="fr">`	`lang` (langue du document)	Contient tout le contenu de la page
`<head>`	En-tête du document (métadonnées)	`<head>... </head>`	Aucun	Non visible par l'utilisateur
`<body>`	Corps du document (contenu visible)	`<body>... </body>`	`class`, `id`, `style`	Contient tout le contenu visible

Métadonnées (dans `<head>`)

Balise	Description	Exemple	Attributs Importants	Notes
`<meta>`	Métadonnées diverses	`<meta charset="UTF-8">`	`charset`, `name`, `content`, `http-equiv`	Balise auto-fermante
`<title>`	Titre de la page (onglet navigateur)	`<title>Mon Site Web</title>`	Aucun	Obligatoire, 50-60 caractères max
`<link>`	Liaison vers ressources externes	`<link rel="stylesheet" href="style.css">`	`rel`, `href`, `type`	CSS, favicon, etc.
`<script>`	Inclusion de JavaScript	`<script src="script.js"> </script>`	`src`, `type`, `async`, `defer`	Peut être dans head ou body
`<style>`	CSS interne	`<style>body { margin: 0; } </style>`	`type`	CSS directement dans le HTML

Titres et Structure

Balise	Description	Exemple	Attributs Importants	Notes
`<h1>` à `<h6>`	Titres hiérarchiques	`<h1>Titre Principal</h1>`	`class`, `id`	h1 = plus important, h6 = moins important
`<header>`	En-tête de section ou page	`<header><h1>Mon Blog</h1></header>`	`class`, `id`, `role`	Sémantique HTML5
`<nav>`	Navigation principale	`<nav><ul><li><a href="/">Accueil</a></li></ul></nav>`	`class`, `id`, `role`	Pour les menus de navigation
`<main>`	Contenu principal de la page	`<main><article>...</article></main>`	`class`, `id`	Un seul par page
`<section>`	Section thématique	`<section><h2>Chapitre 1</h2></section>`	`class`, `id`	Groupe de contenu lié
`<article>`	Contenu autonome	`<article><h2>Article de blog</h2></article>`	`class`, `id`	Article, post, produit, etc.
`<aside>`	Contenu annexe	`<aside>Publicité ou info complémentaire</aside>`	`class`, `id`	Sidebar, widgets
`<footer>`	Pied de page	`<footer>© 2024 Mon Site</footer>`	`class`, `id`	Informations de fin

Contenu Textuel

Balise	Description	Exemple	Attributs Importants	Notes
`<p>`	Paragraphe	`<p>Ceci est un paragraphe de texte.</p>`	`class`, `id`	Élément de base pour le texte
` `	Saut de ligne	`Première ligne Deuxième ligne`	Aucun	Balise auto-fermante
`<hr>`	Séparateur horizontal	`<hr>`	`class`, `id`	Ligne de séparation
`<pre>`	Texte préformaté	`<pre>Code  avec espaces</pre>`	`class`, `id`	Préserve espaces et retours
`<blockquote>`	Citation longue	`<blockquote cite="source.com">Citation</blockquote>`	`cite`	Citation en bloc
`<address>`	Informations de contact	`<address>123 Rue de la Paix</address>`	`class`, `id`	Adresse de l'auteur/page

Formatage de Texte

Balise	Description	Exemple	Attributs Importants	Notes
`<strong>`	Texte important (gras)	`<strong>Texte important</strong>`	`class`, `id`	Sémantique > `<b>`
`<em>`	Texte accentué (italique)	`<em>Texte accentué</em>`	`class`, `id`	Sémantique > `<i>`
`<b>`	Texte en gras	`<b>Texte gras</b>`	`class`, `id`	Visuel uniquement
`<i>`	Texte en italique	`<i>Texte italique</i>`	`class`, `id`	Visuel uniquement
`<u>`	Texte souligné	`<u>Texte souligné</u>`	`class`, `id`	Éviter (confusion avec liens)
`<mark>`	Texte surligné	`<mark>Texte surligné</mark>`	`class`, `id`	Mise en évidence
`<small>`	Texte plus petit	`<small>Petites mentions</small>`	`class`, `id`	Mentions légales
`<del>`	Texte supprimé	`<del>Ancien prix: 100€</del>`	`class`, `id`, `datetime`	Texte barré
`<ins>`	Texte inséré	`<ins>Nouveau prix: 80€</ins>`	`class`, `id`, `datetime`	Texte ajouté
`<sub>`	Indice	`H<sub>2</sub>O`	`class`, `id`	Formules chimiques
`<sup>`	Exposant	`E=mc<sup>2</sup>`	`class`, `id`	Formules mathématiques

Liens et Navigation

Balise	Description	Exemple	Attributs Importants	Notes
`<a>`	Lien hypertexte	`<a href="https://example.com">Lien</a>`	`href`, `target`, `rel`, `title`	Élément fondamental du web
	Lien interne	`<a href="#section">Voir section</a>`	`href` (avec #)	Navigation dans la page
	Lien email	`<a href="mailto:contact@site.com">Email</a>`	`href` (mailto:)	Ouvre client email
	Lien téléphone	`<a href="tel:+33123456789">Appeler</a>`	`href` (tel:)	Sur mobile, lance appel

Images et Médias

Balise	Description	Exemple	Attributs Importants	Notes
`<img>`	Image	`<img src="photo.jpg" alt="Description">`	`src`, `alt`, `width`, `height`, `loading`	`alt` obligatoire pour accessibilité
`<figure>`	Figure avec légende	`<figure><img src="photo.jpg" alt="Photo">` `<figcaption>Légende</figcaption>` `</figure>`	`class`, `id`	Contient image + légende
`<figcaption>`	Légende de figure	`<figcaption>Légende de l'image</figcaption>`	`class`, `id`	Dans `<figure>`
`<video>`	Vidéo	`<video controls><source src="video.mp4" type="video/mp4"></video>`	`controls`, `autoplay`, `loop`, `muted`	Formats multiples recommandés
`<audio>`	Audio	`<audio controls><source src="audio.mp3" type="audio/mpeg"></audio>`	`controls`, `autoplay`, `loop`	Formats multiples recommandés
`<source>`	Source média	`<source src="video.webm" type="video/webm">`	`src`, `type`, `media`	Dans `<video>` ou `<audio>`

Listes

Balise	Description	Exemple	Attributs Importants	Notes
`<ul>`	Liste non ordonnée	`<ul><li>Item 1</li><li>Item 2</li></ul>`	`class`, `id`	Puces par défaut
`<ol>`	Liste ordonnée	`<ol><li>Premier</li><li>Deuxième</li></ol>`	`class`, `id`, `type`, `start`	Numérotée
`<li>`	Élément de liste	`<li>Élément de liste</li>`	`class`, `id`, `value`	Dans `<ul>` ou `<ol>`
`<dl>`	Liste de définitions	`<dl><dt>Terme</dt><dd>Définition</dd></dl>`	`class`, `id`	Glossaires, FAQ
`<dt>`	Terme à définir	`<dt>HTML</dt>`	`class`, `id`	Dans `<dl>`
`<dd>`	Définition	`<dd>Langage de balisage</dd>`	`class`, `id`	Dans `<dl>`

Tableaux

Balise	Description	Exemple	Attributs Importants	Notes
`<table>`	Tableau	`<table><tr><td>Cellule</td></tr></table>`	`class`, `id`	Structure de données
`<thead>`	En-tête de tableau	`<thead><tr><th>Titre</th></tr></thead>`	`class`, `id`	Groupement sémantique
`<tbody>`	Corps de tableau	`<tbody><tr><td>Données</td></tr></tbody>`	`class`, `id`	Contenu principal
`<tfoot>`	Pied de tableau	`<tfoot><tr><td>Total</td></tr></tfoot>`	`class`, `id`	Résumés, totaux
`<tr>`	Ligne de tableau	`<tr><td>Cellule 1</td><td>Cellule 2</td></tr>`	`class`, `id`	Rangée horizontale
`<th>`	Cellule d'en-tête	`<th scope="col">Titre colonne</th>`	`scope`, `colspan`, `rowspan`	En-têtes de colonnes/lignes
`<td>`	Cellule de données	`<td>Donnée</td>`	`colspan`, `rowspan`, `headers`	Contenu du tableau
`<caption>`	Titre du tableau	`<caption>Ventes 2024</caption>`	`class`, `id`	Description du tableau

Formulaires

Balise	Description	Exemple	Attributs Importants	Notes
`<form>`	Formulaire	`<form action="/submit" method="post">...</form>`	`action`, `method`, `enctype`	Conteneur des champs
`<input>`	Champ de saisie	`<input type="text" name="nom" required>`	`type`, `name`, `value`, `required`, `placeholder`	Types multiples
`<textarea>`	Zone de texte multi-lignes	`<textarea name="message" rows="4"></textarea>`	`name`, `rows`, `cols`, `required`	Texte long
`<select>`	Liste déroulante	`<select name="pays"><option value="fr">France</option></select>`	`name`, `multiple`, `required`	Menu de sélection
`<option>`	Option de sélection	`<option value="fr" selected>France</option>`	`value`, `selected`, `disabled`	Dans `<select>`
`<optgroup>`	Groupe d'options	`<optgroup label="Europe"><option value="fr">France</option></optgroup>`	`label`, `disabled`	Organise les options
`<button>`	Bouton	`<button type="submit">Envoyer</button>`	`type`, `disabled`, `form`	Actions utilisateur
`<label>`	Étiquette de champ	`<label for="nom">Nom :</label>`	`for`	Accessibilité cruciale
`<fieldset>`	Groupe de champs	`<fieldset><legend>Infos</legend>...</fieldset>`	`disabled`, `form`	Groupement logique
`<legend>`	Titre de groupe	`<legend>Informations personnelles</legend>`	`class`, `id`	Dans `<fieldset>`

Types d'Input Important

Type	Description	Exemple	Attributs Spécifiques
`text`	Texte simple	`<input type="text" name="nom">`	`maxlength`, `pattern`, `placeholder`
`email`	Email	`<input type="email" name="email">`	Validation automatique
`password`	Mot de passe	`<input type="password" name="mdp">`	Masque la saisie
`number`	Nombre	`<input type="number" min="0" max="100">`	`min`, `max`, `step`
`tel`	Téléphone	`<input type="tel" name="telephone">`	`pattern` pour format
`url`	URL	`<input type="url" name="site">`	Validation automatique
`date`	Date	`<input type="date" name="naissance">`	`min`, `max`
`file`	Fichier	`<input type="file" name="upload" accept="image/*">`	`accept`, `multiple`
`checkbox`	Case à cocher	`<input type="checkbox" name="accepte" value="oui">`	`checked`
`radio`	Bouton radio	`<input type="radio" name="genre" value="h">`	`checked` (même `name` = groupe)
`hidden`	Champ caché	`<input type="hidden" name="token" value="123">`	Non visible
`submit`	Bouton envoi	`<input type="submit" value="Envoyer">`	`value` pour le texte
`reset`	Bouton reset	`<input type="reset" value="Effacer">`	Remet à zéro le formulaire

Éléments Sémantiques HTML5

Balise	Description	Exemple	Utilisation	Notes
`<time>`	Date/heure	`<time datetime="2024-12-31">31 décembre</time>`	Dates, heures	`datetime` pour format machine
`<details>`	Détails pliables	`<details> <summary>Titre</summary>Contenu</details>`	FAQ, accordéons	Interactif natif
`<summary>`	Résumé de détails	`<summary>Cliquez pour voir</summary>`	Titre cliquable	Dans `<details>`
`<progress>`	Barre de progression	`<progress value="70" max="100">70% </progress>`	Chargements, formulaires	`value` et `max`
`<meter>`	Jauge de mesure	`<meter value="6" min="0" max="10">6 sur 10</meter>`	Scores, niveaux	Différent de `<progress>`

Éléments Inline vs Block

Type	Balises Communes	Comportement	Notes
Block	`div`, `p`, `h1-h6`, `ul`, `ol`, `table`, `form`	Prend toute la largeur, nouvelle ligne	Peuvent contenir inline et block
Inline	`span`, `a`, `strong`, `em`, `img`, `input`	Suit le flux du texte	Ne peuvent contenir que inline
Inline-block	`img`, `input`, `button`	Inline mais accepte width/height	Hybride des deux

Balises de Conteneur

Balise	Description	Exemple	Usage	Notes
`<div>`	Division générique (block)	`<div class="container">Contenu</div>`	Groupement, mise en page	Neutre sémantiquement
`<span>`	Conteneur générique (inline)	`<span class="highlight">Texte</span>`	Stylage inline	Neutre sémantiquement

Caractères Spéciaux (Entités HTML)

Caractère	Entité	Code	Usage
`<`	`<`	`<`	Inférieur à
`>`	`>`	`>`	Supérieur à
`&`	`&`	`&`	Esperluette
`"`	`"`	`"`	Guillemets
`'`	`'`	`'`	Apostrophe
	` `	` `	Espace insécable
`©`	`©`	`©`	Copyright
`€`	`€`	`€`	Euro

Attributs Globaux (utilisables sur toutes les balises)

Attribut	Description	Exemple	Notes
`id`	Identifiant unique	`<div id="header">`	Un seul par page
`class`	Classe CSS	`<p class="important red">`	Multiples possibles
`style`	CSS inline	`<p style="color: red;">`	Éviter si possible
`title`	Info-bulle	`<img title="Description">`	Apparaît au survol
`lang`	Langue du contenu	`<p lang="en">Hello</p>`	Pour l'accessibilité
`data-*`	Données personnalisées	`<div data-user-id="123">`	Pour JavaScript
`hidden`	Élément caché	`<div hidden>`	Masque complètement
`tabindex`	Ordre de tabulation	`<button tabindex="1">`	Navigation clavier

Bonnes Pratiques

Structure Document

- Toujours commencer par `<!DOCTYPE html>`
- Un seul `<h1>` par page
- Utiliser la hiérarchie h1 → h2 → h3...
- Un seul `<main>` par page

Accessibilité

- Toujours mettre `alt` sur les images
- Utiliser `<label>` pour tous les champs de formulaire
- Balises sémantiques plutôt que `<div>` quand possible

- Attribut `lang` sur `<html>`

SEO

- Titre `<title>` unique et descriptif (50-60 caractères)
- Méta description avec `<meta name="description">`
- Structure de titres logique
- Texte alternatif pertinent sur les images

Performance

- Attribut `loading="lazy"` sur les images
- `async` ou `defer` sur les scripts
- Compression des images
- CSS externe plutôt qu'inline

Note : Ce guide couvre les balises HTML essentielles. HTML5 introduit d'autres éléments spécialisés pour des cas d'usage spécifiques. Référez-vous à la documentation MDN pour une liste exhaustive.