


Impeder Cores for High Frequency Welding ZRSH Series



Impeder cores ZRSH Series



Type	Part no. IPH (* = 0) IPH2 (* = 1)	External diameter (D _o)		Internal diameter (d _i)		Number of slits	Number of pieces joined	Impeder case internal diameter ¹⁾
		mm	inch	mm	inch			mm
ZRSH 7.5/200/3	B67410Z0487X69*	7.5±0.25	0.295±0.010	3±0.20	0.118±0.008	6	1 piece	9
ZRSH 8/200/3 ²⁾	B67410Z0464X69*	8.0±0.25	0.315±0.010	3±0.20	0.118±0.008	8	1 piece	9
ZRSH 8/200/4	B67410Z0437X69*	8.0±0.30	0.315±0.012	4±0.20	0.157±0.008	6	1 piece	9
ZRSH 8.5/200/3	B67410Z0488X69*	8.5±0.30	0.335±0.012	3±0.20	0.118±0.008	8	1 piece	10
ZRSH 9/200/3 ²⁾	B67410Z0465X69*	9.0±0.30	0.354±0.012	3±0.20	0.118±0.008	8	1 piece	10
ZRSH 9/200/4	B67410Z0426X69*	9.0±0.30	0.354±0.012	4±0.20	0.157±0.008	8	1 piece	10
ZRSH 9.5/200/3	B67410Z0489X69*	9.5±0.30	0.374±0.012	3±0.20	0.118±0.008	8	1 piece	11
ZRSH 10/200/3	B67410Z0400X69*	10.0±0.30	0.394±0.012	3±0.20	0.118±0.008	8	1 piece	11
ZRSH 10/200/5	B67410Z0438X69*	10.0±0.30	0.394±0.012	5±0.25	0.197±0.010	8	1 piece	11
ZRSH 10.5/200/3	B67410Z0490X69*	10.5±0.35	0.413±0.014	3±0.20	0.118±0.008	8	1 piece	12
ZRSH 11/200/3	B67410Z0401X69*	11.0±0.35	0.433±0.014	3±0.20	0.118±0.008	8	1 piece	12
ZRSH 11/200/5	B67410Z0427X69*	11.0±0.35	0.433±0.014	5±0.25	0.197±0.010	8	1 piece	12
ZRSH 12/200/3	B67410Z0402X69*	12.0±0.35	0.472±0.014	3±0.20	0.118±0.008	8	1 piece	13
ZRSH 12/200/5	B67410Z0439X69*	12.0±0.35	0.472±0.014	5±0.25	0.197±0.010	8	1 piece	13
ZRSH 12/200/6	B67410Z0428X69*	12.0±0.35	0.472±0.014	6±0.25	0.236±0.010	8	1 piece	13
ZRSH 13/200/5	B67410Z0403X69*	13.0±0.40	0.512±0.016	5±0.25	0.197±0.010	8	1 piece	14
ZRSH 13/200/7	B67410Z0429X69*	13.0±0.40	0.512±0.016	7±0.25	0.276±0.010	8	1 piece	14
ZRSH 14/200/3 ²⁾	B67410Z0441X69*	14.0±0.40	0.551±0.016	3±0.20	0.118±0.008	8	1 piece	15
ZRSH 14/200/5	B67410Z0404X69*	14.0±0.40	0.551±0.016	5±0.25	0.197±0.010	8	1 piece	15
ZRSH 14/200/7	B67410Z0430X69*	14.0±0.40	0.551±0.016	7±0.25	0.276±0.010	8	1 piece	15
ZRSH 15/200/5	B67410Z0405X69*	15.0±0.45	0.591±0.018	5±0.25	0.197±0.010	8	1 piece	16


¹⁾ Recommended value

²⁾ Availability on request

Impeder Cores for High Frequency Welding ZRSH Series



Impeder cores ZRSH Series



FIM0011-K

Type	Part no. IPH (* = 0) IPH2 (* = 1)	External diameter (D _o)		Internal diameter (d)		Number of slits	Number of pieces joined	Impeder case internal diameter ¹⁾
		mm	inch	mm	inch			mm
ZRSH 15/200/7	B67410Z0431X69*	15±0.45	0.591±0.018	7±0.25	0.276±0.010	8	1 piece	16
ZRSH 16/200/5	B67410Z0406X69*	16±0.50	0.630±0.020	5±0.25	0.197±0.010	8	1 piece	17
ZRSH 16/200/6 ²⁾	B67410Z0466X69*	16±0.50	0.630±0.020	6±0.25	0.236±0.010	8	1 piece	17
ZRSH 16/200/7	B67410Z0432X69*	16±0.50	0.630±0.020	7±0.25	0.276±0.010	8	1 piece	17
ZRSH 16/200/8	B67410Z0474X69*	16±0.50	0.630±0.020	8±0.25	0.315±0.010	8	1 piece	17
ZRSH 17/200/5	B67410Z0407X69*	17±0.50	0.669±0.020	5±0.25	0.197±0.010	8	1 piece	18
ZRSH 17/200/7	B67410Z0433X69*	17±0.50	0.669±0.020	7±0.25	0.276±0.010	8	1 piece	18
ZRSH 17/200/8 ²⁾	B67410Z0442X69*	17±0.50	0.669±0.020	8±0.25	0.315±0.010	8	1 piece	18
ZRSH 18/200/5	B67410Z0408X69*	18±0.55	0.709±0.022	5±0.25	0.197±0.010	8	1 piece	19
ZRSH 18/200/5 ³⁾	B67410Z0482X69*	18±0.55	0.709±0.022	5±0.25	0.197±0.010	8	1 piece	19
ZRSH 18/200/6 ²⁾	B67410Z0475X69*	18±0.55	0.709±0.022	6±0.25	0.236±0.010	8	4 pieces	19
ZRSH 18/200/8	B67410Z0443X69*	18±0.55	0.709±0.022	8±0.25	0.315±0.010	8	1 piece	19
ZRSH 18/200/9	B67410Z0434X69*	18±0.55	0.709±0.022	9±0.30	0.354±0.012	8	1 piece	19
ZRSH 18/200/9 ³⁾	B67410Z0484X69*	18±0.55	0.709±0.022	9±0.30	0.354±0.012	8	4 pieces	19
ZRSH 19/200/6 ²⁾	B67410Z0409X69*	19±0.55	0.748±0.022	6±0.25	0.236±0.010	8	1 piece	20
ZRSH 19/200/9 ²⁾	B67410Z0476X69*	19±0.55	0.748±0.022	9±0.30	0.354±0.012	8	1 piece	20
ZRSH 20/200/6	B67410Z0410X69*	20±0.60	0.787±0.024	6±0.25	0.236±0.010	8	1 piece	21
ZRSH 20/200/6 ³⁾	B67410Z0483X69*	20±0.60	0.787±0.024	6±0.25	0.236±0.010	8	4 pieces	21
ZRSH 20/200/10	B67410Z0440X69*	20±0.60	0.787±0.024	10±0.30	0.394±0.010	8	1 piece	21
ZRSH 20/200/10 ³⁾	B67410Z0485X69*	20±0.60	0.787±0.024	10±0.30	0.394±0.010	8	4 pieces	21
ZRSH 20/200/11 ²⁾	B67410Z0444X69*	20±0.60	0.787±0.024	11±0.35	0.433±0.014	8	1 piece	21

¹⁾ Recommended value


²⁾ Availability on request

³⁾ Also as pressed & glued type

Impeder Cores for High Frequency Welding ZRSH Series



Impeder cores ZRSH Series



FIM0011-K

Type	Part no. IPH (* = 0) IPH2 (* = 1)	External diameter (D _o)		Internal diameter (d _i)		Number of slits	Number of pieces joined	Impeder case internal diameter ¹⁾
		mm	inch	mm	inch			mm
ZRSH 21/200/6	B67410Z0411X69*	21±0.60	0.827±0.024	6±0.25	0.236±0.010	8	1 piece	22
ZRSH 21/200/10	B67410Z0435X69*	21±0.60	0.827±0.024	10±0.30	0.394±0.012	8	1 piece	22
ZRSH 21/200/10 ⁴⁾	B67410Z0480X69*	21±0.60	0.827±0.024	10±0.30	0.394±0.012	8	4 pieces	22
ZRSH 22/200/6 ²⁾	B67410Z0412X69*	22±0.65	0.866±0.026	6±0.25	0.236±0.010	8	1 piece	23
ZRSH 22/200/10	B67410Z0436X69*	22±0.65	0.866±0.026	10±0.30	0.394±0.012	8	1 piece	23
ZRSH 23/200/6 ²⁾	B67410Z0413X69*	23±0.70	0.906±0.028	6±0.25	0.236±0.010	8	8 pieces	24
ZRSH 23/200/11	B67410Z0450X69*	23±0.60	0.906±0.024	11±0.30	0.433±0.012	8	8 pieces	24
ZRSH 24/200/11	B67410Z0420X69*	24±0.60	0.945±0.024	11±0.30	0.433±0.012	8	8 pieces	25
ZRSH 24/200/12 ²⁾	B67410Z0453X69*	24±0.60	0.945±0.024	12±0.35	0.472±0.014	8	8 pieces	25
ZRSH 25/200/10	B67410Z0414X69*	25±0.65	0.984±0.026	10±0.25	0.394±0.010	8	8 pieces	26
ZRSH 25/200/12	B67410Z0451X69*	25±0.65	0.984±0.026	12±0.35	0.472±0.014	8	8 pieces	26
ZRSH 26/200/13 ²⁾	B67410Z0415X69*	26±0.65	1.024±0.026	13±0.35	0.512±0.014	8	8 pieces	27
ZRSH 27/200/6 ²⁾	B67410Z0463X69*	27±0.65	1.063±0.026	6±0.25	0.236±0.010	8	8 pieces	28
ZRSH 27/200/8 ²⁾	B67410Z0462X69*	27±0.65	1.063±0.026	8±0.25	0.315±0.010	8	8 pieces	28
ZRSH 27/100/11 ³⁾	B67410Z0422X69*	27±0.70	1.063±0.028	11±0.30	0.433±0.012	8	4 pieces	28
ZRSH 27/200/11	B67410Z0452X69*	27±0.70	1.063±0.028	11±0.30	0.433±0.012	8	8 pieces	28
ZRSH 27/200/13	B67410Z0416X69*	27±0.70	1.063±0.028	13±0.35	0.512±0.014	8	8 pieces	28
ZRSH 28/100/133	B67410Z0467X69*	28±0.70	1.102±0.028	13±0.35	0.512±0.014	8	4 pieces	29
ZRSH 28/200/13	B67410Z0417X69*	28±0.70	1.102±0.028	13±0.25	0.512±0.010	8	8 pieces	29
ZRSH 30/100/14 ³⁾	B67410Z0446X69*	30±0.75	1.181±0.030	14±0.35	0.551±0.014	8	4 pieces	31
ZRSH 30/200/15	B67410Z0448X69*	30±0.70	1.181±0.028	15±0.40	0.591±0.016	8	8 pieces	31

¹⁾ Recommended value

²⁾ Availability on request


³⁾ Length = (100 ± 1.5) mm

⁴⁾ Also as pressed & glued type

Impeder Cores for High Frequency Welding ZRSH Series



Impeder cores ZRSH Series



Type	Part no. IPH (* = 0) IPH2 (* = 1)	External diameter (D _o)		Internal diameter (d _i)		Number of slits	Number of pieces joined	Impeder case internal diameter ¹⁾ mm
		mm	inch	mm	inch			
ZRSH 32/200/16	B67410Z0449X69*	32±0.70	1.260±0.028	16±0.40	0.630±0.016	8	8 pieces	34
ZRSH 33/100/14 ³⁾	B67410Z0424X69*	33±0.90	1.299±0.035	14±0.35	0.551±0.014	8	4 pieces	34
ZRSH 34/200/17	B67410Z0455X69*	34±0.70	1.339±0.028	17±0.45	0.669±0.018	8	8 pieces	36
ZRSH 34/200/18	B67410Z0456X69*	34±0.70	1.339±0.028	18±0.45	0.709±0.018	8	8 pieces	36
ZRSH 36/100/14 ³⁾	B67410Z0468X69*	36±0.90	1.417±0.035	14±0.35	0.551±0.014	8	4 pieces	38
ZRSH 36/200/18	B67410Z0495X69*	36±0.90	1.417±0.035	18±0.45	0.709±0.018	8	8 pieces	38
ZRSH 39/100/20 ³⁾	B67410Z0457X69*	39±1.15	1.535±0.045	20±0.55	0.787±0.022	8	4 pieces	41
ZRSH 40/200/20	B67410Z0458X69*	40±1.00	1.575±0.039	20±0.50	0.787±0.020	8	8 pieces	42
ZRSH 42/100/20 ³⁾	B67410Z0447X69*	42±1.00	1.654±0.039	20±0.50	0.787±0.020	8	4 pieces	44
ZRSH 44/200/22	B67410Z0459X69*	44±0.80	1.732±0.031	22±0.55	0.866±0.022	8	8 pieces	46
ZRSH 45/100/20 ³⁾	B67410Z0454X69*	45±1.10	1.772±0.043	20±0.50	0.787±0.020	8	4 pieces	47
ZRSH 46/200/23	B67410Z0460X69*	46±1.15	1.811±0.045	23±0.60	0.906±0.024	8	8 pieces	48
ZRSH 48/200/24	B67410Z0461X69*	48±1.20	1.890±0.047	23±0.60	0.906±0.024	8	8 pieces	50
ZRSH 49/100/20 ³⁾	B67410Z0421X69*	49±1.20	1.929±0.047	20±0.60	0.787±0.024	8	4 pieces	50
ZRSH 55/100/20	B67410Z0425X69*	55±1.50	2.165±0.059	20±0.70	0.787±0.028	8	4 pieces	56
ZRSH 55/200/27	B67410Z0469X69*	55±1.50	2.165±0.059	27±0.70	1.063±0.028	8	8 pieces	57
ZRSH 60/200/30	B67410Z0470X69*	60±1.50	2.362±0.059	30±0.75	1.181±0.030	8	8 pieces	62
ZRSH 65/200/32	B67410Z0471X69*	65±1.65	2.559±0.065	32±0.80	1.260±0.031	8	8 pieces	67
ZRSH 73/200/35	B67410Z0472X69*	73±1.85	2.874±0.073	35±0.90	1.378±0.035	8	8 pieces	76
ZRSH 80/200/40	B67410Z0473X69*	80±2.00	3.150±0.079	40±1.00	1.575±0.039	8	8 pieces	83
ZRSH 80/100/40 ³⁾	B67410Z0477X69*	80±2.00	3.150±0.079	40±1.00	1.575±0.039	8	4 pieces	83

¹⁾ Recommended value

²⁾ Availability on request

³⁾ Length = (100 ±1.5) mm