

BarcodeMatch

BarcodeMatch – Uitgebreide Gebruikershandleiding

BarcodeMatch is een geavanceerde tool voor het scannen, vergelijken en automatiseren van barcodes, Excel- en MDB-bestanden. Deze handleiding behandelt elk tabblad en alle functies tot in detail.

Inhoudsopgave

- 1. Starten van het programma
- 2. Menu: Importeren
 - Mapselectie
 - Scanmodus kiezen
 - · Basis map instellen
 - Scannen starten
 - Voortgangsbalk en status
 - Resultatenvenster
- 3. Menu: Scanner
 - COM-poort selectie
 - Scanner type kiezen
 - Automatische verwerking
- 4. Menu: Email
 - E-mail inschakelen
 - E-mailinstellingen invullen
 - Test e-mail verzenden
 - Email Verzenden
- 5. Instellingen en Configuratie
 - Opslaan en laden van instellingen
- 6. Veelgestelde vragen

1. Starten van het programma

Dubbelklik op BarcodeMatch.exe of voer uit via de terminal: python scanner.py

• Het hoofdvenster verschijnt.


2. Menu: Importeren

Het tabblad **Importeren** is bedoeld voor het selecteren en voorbereiden van de gegevensbron.

2.1 Scanmodus kiezen

- Kies uit het dropdownmenu:
 - **OPUS**: voor .hop/.hops-bestanden.
 - **GANNOMAT**: voor .mdb-bestanden.
- De keuze bepaalt hoe bestanden worden verwerkt.

Scanmodus dropdown



2.2 Mapselectie

- Klik op **Bladeren** naast het veld "Selecteer map".
- Kies de map met te scannen bestanden (Hops, MDB).
- Het pad wordt weergegeven in het tekstveld.

2.3 Basis map instellen

- Onder 'Basis map' kun je het mappad selecteren dat níet wordt meegenereerd, maar nodig is om de juiste code te verkrijgen die we gebruiken om barcodes te vergelijken.
- Klik op **Bladeren** om de basis map te kiezen.


2.4 Scannen starten

- Klik op **Map scannen** om het scanproces te starten.
- De voortgangsbalk toont de status.
- Het statuslabel geeft meldingen of fouten weer.

2.5 Resultatenvenster

- Na het scannen verschijnen de resultaten in het tekstvak onderaan.
- Hier zie je:
 - Succesvolle matches
 - Fouten of ontbrekende gegevens
 - Eventuele waarschuwingen

Resultatenvenster



3. Menu: Scanner

Het tabblad **Scanner** is bedoeld voor het instellen en gebruiken van een barcodescanner.

3.1 Scanner type kiezen

• Kies het type scanner (indien ondersteund).


3.2 COM-poort selectie

- Selecteer de juiste COM-poort waarop de barcodescanner is aangesloten.
- Gebruik het dropdownmenu om beschikbare poorten te zien.
- Klik op **Vernieuwen** om de lijst bij te werken.

3.3 Automatische verwerking

- Wanneer de scanner actief is, worden gescande barcodes automatisch verwerkt.
- Resultaten worden direct weergegeven in het resultatenvenster.
- Eventuele fouten of onbekende codes worden gemeld.

Scanner in actie



4. Menu: Email

Hier stel je e-mailmeldingen in voor automatische rapportage of foutmeldingen.

4.1 E-mail inschakelen

- Vink **E-mail inschakelen** aan om e-mailfunctionaliteit te activeren.
- Velden worden nu bewerkbaar.

4.2 E-mailinstellingen invullen

- **Afzender**: Vul het e-mailadres van de afzender in.
- Ontvanger: Vul het e-mailadres van de ontvanger in.
- **SMTP-server**: Vul het adres van de uitgaande mailserver in.
- **Poort**: Standaard 587 (voor TLS).
- **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord**: Voor SMTP-authenticatie.

4.3 Test e-mail verzenden

- Klik op **Test e-mail** om een testbericht te sturen.
- Je krijgt een melding of het gelukt is.

4.4 Email verzenden

• Je hebt hier twee mogelijkheden: dagelijks een lijst mailen met afgewerkte projecten, of na elk afgewerkt project afzonderlijk een mail sturen.

5. Instellingen en Configuratie

5.1 Opslaan en laden van instellingen

- Alle instellingen (mappen, e-mail, scanmodus, etc.) worden bewaard in config.json.
- Bij het opstarten worden deze automatisch geladen.
- Je kunt dit bestand handmatig bewerken voor geavanceerde instellingen.

6. FAQ

Vraag: Het programma vindt mijn scanner niet.

Antwoord: Controleer of de scanner goed is aangesloten en de juiste COM-poort is geselecteerd.

Vraag: De e-mail werkt niet.

Antwoord: Controleer SMTP-instellingen en probeer de testmail opnieuw.

Vraag: Het scannen levert geen resultaten op.

Antwoord: Controleer of de juiste map en scanmodus zijn geselecteerd en of de bestanden

aanwezig zijn.