

Inhaltsverzeichnis

SPEZIELLE ZUSATZINFORMATIONEN - Nullpunkt	1
100101 <i>PinGroups (BitMask)</i>	1
100102 <i>SpezPins (BitMask)</i>	1
100103 <i>UseSupporters</i>	2

SPEZIELLE ZUSATZINFORMATIONEN - Nullpunkt

Letzte Änderung 28.11.2016

[100101] - PinGroups (BitMask) (1)

100101 PinGroups (BitMask) Hier können den Nullpunkten Anschläge zugeordnet werden.

100101 PinGroups (BitMask)

Hier ist die Bitmaske der Anschlagpins einzutragen.

Beispiel, Anschlaggruppen 1,3,4 hochfahren=>

$2^0=1$

$2^2=0$

$2^3=4$

$2^4=8$

BitMask=13

Die Funktionen der Anschläge stehen in den Maschinen Parametern:

900401 Pins1Up ff. für Pins Hochfahren

und


900501 Pins1Up ff. für Pins Runterfahren

100102 SpezPins (BitMask)

100103 UseSupporters (BitMask)

Sind Reserviert und vorbereitet im PP.

Wenn nicht Spezifisch für den PP etwas anderes angegeben wird hier dringend einen Wert <= 0 eintragen!!! Sonst bricht der PP ab.



[100102] - SpezPins (BitMask) (0)

Bisher nicht Implementiert (nur Vorbereitet) nicht in Verwendung.

[100103] - UseSupporters (0)

Bisher nicht Implementiert (nur Vorbereitet) nicht in Verwendung.