

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Nom de naissance

► GOULJIAR

Nom d'usage

► Entrez votre nom d'usage ici.

Prénom

► FRED SAMMY

Adresse

► 200 CHEMIN EMMANUEL BUREAL TROIS MARES 97430
LE TAMPON REUNION

Titre professionnel visé

Développeur Web et Web Mobile

MODALITE D'ACCES :

- ☒ Parcours de formation
- ☐ Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)

Présentation du dossier

Le dossier professionnel (DP) constitue un élément du système de validation du titre professionnel.
Ce titre est délivré par le Ministère chargé de l'emploi.

Le DP appartient au candidat. Il le conserve, l'actualise durant son parcours et le présente **obligatoirement à chaque session d'examen.**

Pour rédiger le DP, le candidat peut être aidé par un formateur ou par un accompagnateur VAE.

Il est consulté par le jury au moment de la session d'examen.

Pour prendre sa décision, le jury dispose :

1. des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l'entretien professionnel ou de l'entretien technique ou du questionnement à partir de productions.
2. du **Dossier Professionnel** (DP) dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle.
3. des résultats des évaluations passées en cours de formation lorsque le candidat évalué est issu d'un parcours de formation
4. de l'entretien final (dans le cadre de la session titre).

[Arrêté du 22 décembre 2015, relatif aux conditions de délivrance des titres professionnels du ministère chargé de l'Emploi]

Ce dossier comporte :

- ▶ pour chaque activité-type du titre visé, un à trois exemples de pratique professionnelle ;
- ▶ un tableau à renseigner si le candidat souhaite porter à la connaissance du jury la détention d'un titre, d'un diplôme, d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou des attestations de formation ;
- ▶ une déclaration sur l'honneur à compléter et à signer ;
- ▶ des documents illustrant la pratique professionnelle du candidat (facultatif)
- ▶ des annexes, si nécessaire.

Pour compléter ce dossier, le candidat dispose d'un site web en accès libre sur le site.



<http://travail-emploi.gouv.fr/titres-professionnels>

Sommaire

Exemples de pratique professionnelle

Intitulé de l'activité-type n° 1 : Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée	p.	5-21
▶ CP 1 : Installer et configurer son environnement de travail en fonction du projet web ou web mobile	p.	5-8
▶ CP 2 : Maquetter des interfaces utilisateur web ou web mobile	p.	9-14
▶ CP 3 : Réaliser des interfaces utilisateur statiques web ou web mobile.	p.	15-17
▶ CP 4 : Développer la partie dynamique des interfaces utilisateur web ou web mobile	p.	18-21
Intitulé de l'activité-type n° 2 : Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée	p.	22-37
▶ CP 5 : Mettre en place une base de données relationnelle.	p.	22-27
▶ CP 6 : Développer des composants d'accès aux données SQL et NoSQL.	p.	28-31
▶ CP 7 : Développer des composants métier coté serveur.	p.	32-33
▶ CP 8 : Documenter le déploiement d'une application dynamique web ou web mobile.	p.	34-37
Titres, diplômes, CQP, attestations de formation (facultatif)	p.	38
Déclaration sur l'honneur	p.	39
Documents illustrant la pratique professionnelle (facultatif)	p.	40
Annexes (Si le RC le prévoit)	p.	41

EXEMPLES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Activité-type 1

Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée

CP n°1 ► *Installer et configurer son environnement de travail en fonction du projet web ou web mobile*

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre du projet SAV_DEV, j'ai installé et configuré mon environnement de travail afin de développer la partie front-end et préparer l'intégration avec le back-end.

J'ai tout d'abord installé Node.js afin de disposer d'un environnement d'exécution JavaScript côté serveur. Cela m'a permis d'utiliser un écosystème moderne basé sur JavaScript pour l'ensemble du projet.

Ensuite, j'ai configuré mon environnement de développement avec Visual Studio Code, que j'avais déjà installé.

Pour la partie front-end, j'ai initialisé une application avec React en utilisant la commande `npm create-react-app`, ce qui m'a permis de générer automatiquement la structure du projet.

J'ai également installé les dépendances nécessaires au projet via le gestionnaire de paquets npm :

- Installation de Express pour préparer le backend
- Installation du connecteur mysql2 pour la communication avec la base de données

Enfin, j'ai mis en place une base de données MySQL hébergée sur AlwaysData, avec des données de test (base « bouchonnée ») afin de simuler les futures interactions entre le front-end et le back-end.

Ces opérations ont été réalisées dans un environnement de développement local, sur mon poste de travail.

En complément de la mise en place de l'environnement de développement, j'ai utilisé mon compte existant sur Jira (fourni par l'entreprise) afin de configurer un accès sécurisé à l'API.

Dans ce cadre, j'ai :

- Généré un jeton d'authentification (API token) depuis mon compte Jira
- Configuré cet accès pour permettre des appels à l'API REST Jira depuis mon application
- Vérifié le bon fonctionnement des requêtes API (authentification et récupération de données)

Cette opération m'a permis de mettre en place une communication sécurisée avec un service externe.

2. Précisez les moyens utilisés :

Pour réaliser ces différentes tâches dans le cadre du projet SAV_DEV, j'ai utilisé plusieurs outils et technologies :

- Node.js pour exécuter du JavaScript côté serveur
- Visual Studio Code comme environnement de développement
- Le gestionnaire de paquets npm pour installer et gérer les dépendances du projet

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

- React pour la création de l'interface utilisateur (front-end)
- Express pour structurer le backend et préparer les routes API
- mysql2 pour assurer la connexion entre l'application et la base de données
- Une base de données MySQL hébergée sur AlwaysData, utilisée avec des données de test
- Postman pour tester les routes API, vérifier les requêtes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) et valider les réponses du serveur
- Jira pour la gestion de projet et les tests d'accès à une API externe via token sécurisé

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Dans le cadre du projet SAV_DEV, j'ai réalisé l'ensemble de ces tâches en totale autonomie. J'ai mené seul l'installation et la configuration de l'environnement de développement, ainsi que la mise en place des outils nécessaires au projet. Cette organisation m'a amené à rechercher des solutions par moi-même, en m'appuyant sur la documentation officielle et des ressources en ligne.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► *RAVATE DISTRIBUTION*

Chantier, atelier, service ► *Projet Digitalisation du SAV*

Période d'exercice ► Du : *01/07/2025* au : *10/07/2025*

5. Informations complémentaires (facultatif)

Voici un exemple des UserStories de JIRA :

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Projets / Sammy Kanban / Ajouter epic / SGJ-1

Interview Responsable SAV

Description

Modifier la description

Activité

Tout Commentaires Historique Journal du travail

SG

Ajouter un commentaire...

Suggérer une réponse... Puis-je obtenir plus d'informations ? Mise à jour d'état...

Conseil de pro : appuyez sur **M** pour commenter

SG

GOULJIAR Sammy

2 octobre 2025 à 10:03

Interview en one to one pour comprendre le besoin, dresser les 1er contour du projet

Terminé(e) Terminé Améliorer le ticket

Détails

Personne assignée

SG GOULJIAR Sammy

Étiquettes

Aucun

Parent

Aucun

Date d'échéance

18 août 2025

Team

Aucun

Start date

18 août 2025

Ouvrir avec VS Code

Développement

Créer une branche

Créer un commit

Ajouter un feature flag

Livraisons

Rapporteur

SG GOULJIAR Sammy

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Sammy Kanban

Projets / Sammy Kanban / Ajouter epic / SGJ-2

Terminé(e) ✓ Terminé ⚡ Améliorer le ticket

Détails

Personne assignée SG GOULJIAR Sammy

Étiquettes Aucun

Parent Aucun

Date d'échéance 19 août 2025

Team Aucun

Start date 19 août 2025

Développement [Ouvrir avec VS Code](#) [Créer une branche](#) [Créer un commit](#)

Livraisons [Ajouter un feature flag](#)

Rapporteur SG GOULJIAR Sammy

Analyse du fichier Excel de gestion du SAV

+ @

Description

prendre connaissance du fichier,
voir les différentes fonctionnalité existante

Activité

Tout Commentaires Historique Journal du travail

SG

Ajouter un commentaire...

Mise à jour d'état... Merci... D'accord...

Conseil de pro : appuyez sur **M** pour commenter

Activité-type 1

Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée

CP n°2 ► Maquetter des interfaces utilisateur web ou web mobile

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre du projet **SAV_DEV**, j'ai réalisé la conception des maquettes de l'interface utilisateur afin de définir l'ergonomie et l'organisation des différentes pages de l'application.

J'ai utilisé l'outil Figma pour concevoir les maquettes.

Une page principale (page d'accueil) m'était imposée. Elle devait centraliser l'ensemble des informations essentielles de l'application afin de faciliter l'accès rapide aux différentes fonctionnalités.


Pour les autres pages, j'ai défini moi-même leur structure en respectant plusieurs objectifs :

- Assurer une cohérence visuelle globale entre les différentes pages
- Proposer une interface simple, épurée et intuitive pour l'utilisateur
- Faciliter la navigation et l'accès aux informations



J'ai également conçu les maquettes en prenant en compte le responsive design, afin que l'application soit utilisable sur différents supports (ordinateur, tablette, mobile).

Pour la version mobile, j'ai intégré un menu burger, conforme aux standards actuels du web, permettant d'optimiser l'espace d'affichage tout en conservant un accès simple aux fonctionnalités.


Ces maquettes ont été réalisées en amont du développement, dans un contexte de préparation du projet.



DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Service Après-Vente

SynthèseTickets Jirales Fiches crééesMatériel FournisseurDéconnexion

Connexion

Adresse e-mail

sammy.gouljar@ravate.com

Mot de passe

••••

Se connecter

après saisie :
- appel de la connexion sécurisée : JWT
redirection vers l'écran principale

Sammy Gouljar

Service Après-Vente

SynthèseTickets Jirales Fiches crééesMatériel FournisseurDéconnexion

Bienvenue Sammy !

Tableau de bord - Synthèse

Vue d'ensemble des fiches par statut.

Répartition par statut

Statut	Nombre	Action
PRODUIT CHEZ LE FOURNISSEUR	6	Voir les fiches
ATTENTE RÉCUP FOURNISSEUR	4	Voir les fiches
PRODUIT MIS À DISPOSITION	1	Voir les fiches
RÉCUPÉRÉ	1	Voir les fiches
CLÔTURÉ REMBOURSEMENT	1	Voir les fiches

⚠ Délai max récupération fournisseur dépassé (7 jours)

ID Fiche	Numéro Série	Fournisseur	État	Délai (jours)	Action
115	SER-80653	REUNION TECHNOLOGIE DISTRIBUTION	attente récup fournisseur	8	Envoyer mail

Contact

Téléphone : 0692 00 00 00
Email : sav.distribution@ravate.com
Service Après-Vente


Synthèse

Tickets Jira
les Fiches créées
Matériel Fournisseur

Fech de l'API vers la base de donnée pour récupérer la totalité des tickets (methode GET)
Fech de l'API JIRA pour récupérer le statut des tickets (dans JIRA)
affichage des fiches en anomalies (dates dépassées)

Sammy Gouljar

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



2. Précisez les moyens utilisés :

Pour réaliser ces maquettes, j'ai utilisé :
Figma pour la conception des interfaces et des prototypes

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

j'ai réalisé la conception des maquettes en autonomie.
Cependant, j'ai collaboré avec certains services de l'entreprise afin de garantir la cohérence fonctionnelle et visuelle de l'application :

- La responsable SAV, qui intervenait pour valider les maquettes en fonction des besoins métiers et des informations à faire apparaître sur les différentes pages
- Le service communication, auprès duquel j'ai récupéré les éléments graphiques nécessaires (notamment les logos) afin de respecter l'identité visuelle de l'entreprise

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► *RAVATE DISTRIBUTION*

Chantier, atelier, service ► *Projet Digitalisation du SAV*

Période d'exercice ► Du : *01/08/2025* au : *08/08/2025*

5. Informations complémentaires (facultatif)

Activité-type 1

Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée

CP n°3 ► Réaliser des interfaces utilisateur statiques web ou web mobile.

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre de la digitalisation de mon CV, j'ai réalisé une interface utilisateur statique en utilisant les technologies **HTML5**, **CSS3** ainsi que la bibliothèque Bootstrap.

L'objectif était de concevoir une page web claire, moderne et responsive, permettant de présenter mon profil professionnel de manière structurée et accessible sur différents types d'écrans (ordinateur, tablette, mobile).

La page a été construite en respectant les bonnes pratiques du développement web :

- **Balise <!DOCTYPE html>** pour définir le type de document
- **Balise <html lang="fr">** pour indiquer la langue

Partie <head>

Elle regroupe les éléments essentiels :

- `meta charset="UTF-8"` : gestion de l'encodage des caractères
- `meta viewport` : adaptation de l'affichage aux différents écrans (responsive design)
- Intégration de ressources externes :
 - Bootstrap (CSS)
 - Bootstrap Icons
- Lien vers une feuille de style personnalisée

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>CV Sammy GOULJIAR</title>
```

Partie <body>

La structure est organisée de manière claire et sémantique :

- **<header>** :
Présentation (photo, nom, titre, lien vers site)
- **<main>** :
Contient plusieurs sections
- **<footer>** :
Informations de contact (email, téléphone, LinkedIn, GitHub) + mentions légales

```
</header>
<main>

> <section class="container my-5">...
</section>

> <section class="container mb-5" id="competences">...
</section>

> <section class="container mb-5">...
</section>

<!-- *Diplome et Formations -->
> <section class="container mb-5">...
</section>

> <section class="container mb-5">...
</section>

> <section class="container mb-5">...
</section>

> <section class="container mb-5">...
</section>

> <section class="container mb-5 text-center">...
</section>
</main>

> <footer class="text-center py-4">...
</footer>
```

2. Précisez les moyens utilisés :

- HTML5 pour la structure de la page
- CSS3 pour la personnalisation du design
- Bootstrap pour faciliter la mise en page responsive et accélérer le développement
- Visual Studio Code avec l'extension **Live Server** pour visualiser en temps réel les modifications sans rechargement manuel de la page

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai travaillé seul sur ce projet, en autonomie.

Je me suis appuyé sur la documentation officielle des technologies utilisées, notamment Bootstrap ainsi que sur différentes ressources en ligne afin de structurer et optimiser mon interface.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► *DIGIDIAS.RE*

Chantier, atelier, service ► Digitalisation de CV

Période d'exercice ► Du : *01/01/2026* au : *15/01/2026*

5. Informations complémentaires (facultatif)

Activité-type 1

Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée

CP n°4 ► Développer la partie dynamique des interfaces utilisateur web ou web mobile

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre du projet SAV DEV, j'ai développé la partie dynamique de l'interface utilisateur en React. J'ai tout d'abord mis en place le routage de l'application à l'aide de React Router, permettant de naviguer entre les différentes pages (connexion, création de fiche, consultation, etc.). J'ai ensuite créé plusieurs composants React afin de structurer l'interface en adoptant une approche modulaire facilitant la réutilisation du code.

Pour rendre l'application dynamique, j'ai utilisé la fonction fetch afin d'effectuer des appels API vers le backend, permettant de récupérer et d'envoyer des données vers la base de données.

J'ai également utilisé les hooks useState et useEffect :

- useState pour gérer les états locaux des composants (formulaires, données affichées),

Ces différentes opérations ont été réalisées dans un environnement de développement local, avec une communication entre le frontend React et une API backend, permettant de rendre l'application interactive et dynamique.

Gestion react router :

```
<Router>
  <Routes>

    {/* Route publique : login */}
    <Route path="/login" element={<Connexion />} />

    {/* Routes protégées */}
    <Route element={<PrivateRoutes />}>

      {/* Layout appliqué à toutes les routes protégées */}
      <Route element={<Layout />}>

        <Route path="/insertfiche" element={<CreationFiche />} />
        <Route path="/recherche" element={<RechercheFiche />} />
        <Route path="/liste" element={<Listefiche />} />
        <Route path="/fiche/:id" element={<FicheDetails />} />
        <Route path="/fournisseur" element={<ListingFournisseurs />} />
        <Route path="/tickets-jira" element={<GetTicketsJira />} />
        <Route path="/liste-fournisseur/:bpsnum" element={<ListeFournisseurDetail />} />
        <Route path="/fiche-fournisseur-transmis" element={<FicheFnrTransmis />} />
        <Route path="/fiche-fournisseur-transmis/:id" element={<FicheTransmissionId />} />
        <Route path="/liste-fiches" element={<GetAllFiches />} />
        <Route path="/synthese" element={<Synthese />} />
        <Route path="/tests" element={<PageTests />} />
        <Route path="/powerbi" element={<PageBi />} />
        <Route path="/administration" element={<EnTravaux />} />

        {/* Redirection par défaut */}
        <Route path="/" element={<Navigate to="/synthese" replace />} />

      </Route>
    </Route>
  </Routes>
</Router>
```

J'ai utilisé un layout sur toute mes routes pour gérer un template identique :

```
function Layout() {
  return (
    <>
      <Header />
      <div className="container mt-4">
        <Outlet /> {/* Affiche dynamiquement le composant correspondant à la route enfant active */}
      </div>
      <Footer />
    </>
  );
}

export default Layout;
```

Une fois connecté, l'utilisateur est redirigé vers la route /synthese.

Mon composant Login :

```
const handleLogin = async (e) => {
  e.preventDefault();

  try {
    const response = await fetch("/auth/login", {
      method: "POST",
      headers: {
        "Content-Type": "application/json",
      },
      body: JSON.stringify({ email, mot_passe }),
    }); // Envoie une requête POST à l'endpoint /auth/login avec les données de connexion (email et mot_passe) au format JSON.

    const data = await response.json(); // Récupère la réponse du serveur et la convertit en JSON.

    if (response.ok) {
      setMessage("Connexion réussie ");
      setToken(data.token);

      // récupération dans le localStorage
      localStorage.setItem("token", data.token);
      localStorage.setItem("prenom", data.user.prenom);
      localStorage.setItem("email", data.user.email);
      localStorage.setItem("role", data.user.role);
    }
  }
};
```

J'ai choisi de stocker les informations (token, prénom, email, rôle) dans le local storage, même si cela expose ces données côté client.

Ce choix a été fait dans un contexte de projet interne, destiné à être utilisé uniquement sur le réseau de l'entreprise, et afin de gagner en rapidité de développement.

Cependant, il est bien entendu que si l'application a vocation à être exposée, je ferais évoluer ce stockage vers l'utilisation de cookies sécurisés (HttpOnly) afin de renforcer la sécurité.

J'ai également utilisé le hook `useNavigate` de React Router afin de rediriger l'utilisateur vers la page de synthèse.

```
// Redirection après login
navigate("/synthese");
} else {
  setMessage(data.message || "Erreur de connexion ");
}
} catch (error) {
  console.error("Erreur fetch login:", error);
  setMessage("Erreur serveur");
}
};
```

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

2. Précisez les moyens utilisés :

Pour le développement de cette fonctionnalité, j'ai utilisé React Router pour gérer la navigation entre les pages, le hook useState pour gérer les états des composants, ainsi que la fonction fetch pour communiquer avec l'API backend.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai travaillé seul sur ce projet

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► *RAVATE DISTRIBUTION*

Chantier, atelier, service ► Digitalisation du SAV

Période d'exercice ► Du : *01/10/2025* au : *20/10/2025*

5. Informations complémentaires (facultatif)

Activité-type 2

Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée


CP n°5 ► Mettre en place une base de données relationnelle.

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :


Dans le cadre du projet **SAV DEV**, j'ai conçu et mis en place une base de données relationnelle en MySQL.

Pour la version de développement, j'ai utilisé la plateforme Alwaysdata, qui m'a permis de créer une base de données ainsi qu'un schéma nommé digidias.SAV_DEV.

En amont, j'ai réalisé une analyse du besoin afin d'identifier les entités, leurs relations et les contraintes fonctionnelles. Cette étape m'a permis de concevoir un **Modèle Conceptuel de Données (MCD)**, qui a ensuite été décliné en **Modèle Logique de Données (MLD)**.



DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



La modélisation a conduit à la création de plusieurs tables principales :

- Une table **utilisateur (user)**, avec une contrainte d'unicité sur l'email afin de garantir l'identification unique des utilisateurs.
- Une table **client**, permettant d'éviter la ressaisie des informations clients et de favoriser la réutilisation des données existantes.
- Une table **fiche SAV**, destinée à la gestion des demandes et au suivi des dossiers.
- Une table d'**historisation**, permettant de conserver une trace des modifications et d'assurer la traçabilité des actions effectuées sur les fiches.

J'ai également réalisé un **dictionnaire de données** afin de documenter les champs, leurs types et leurs contraintes.

Table : CODE_POSTAL

Champ	Type	Contraintes	Description
code_postal	VARCHAR(10)	PK	Code postal
ville	VARCHAR(100)		Nom de la ville

Relation :

1 code postal → plusieurs clients

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Champ	Type	Contraintes	Description
id_fiche	INT	PK	Identifiant fiche
code_rav	VARCHAR		Code RAV
numero_serie	VARCHAR		Numéro de série
date_achat	DATE		Date d'achat
Num_CMD	VARCHAR		Numéro commande
Num_Ser	VARCHAR	UNIQUE	Numéro série unique
panne	TEXT		Description panne
etat_general	TEXT		État général
accessoires	TEXT		Accessoires
observations	TEXT		Observations
date_creation	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TI MESTAMP	Date création
photo	VARCHAR		Photo
photo2	VARCHAR		Photo 2
photo3	VARCHAR		Photo 3
id_client	INT	FK	Référence client
Etat_en_cours	VARCHAR		Statut
signature_client	VARCHAR		Signature client
signature_sav	VARCHAR		Signature SAV
bpsnum	VARCHAR		Code fournisseur
fiche_valide	TINYINT		Validation
date_heure_validation	DATETIME		Date validation
id_fiche_fnr	INT	FK	Référence fiche transmission
date_passage_etat_en_cours	DATETIME		Date changement état
fournisseur	VARCHAR		Fournisseur
date_recup	DATETIME		Date récupération
dateChezFnr	DATETIME		Date chez fournisseur
date_mail_attente	DATETIME		Mail attente
date_mail_recup	DATETIME		Mail récupération

Relations :

- 1 client → n fiches SAV
- 1 fiche transmission → n fiches SAV
- 1 fiche SAV → n historiques

Table : HISTORIQUE_ETAT

Champ	Type	Contraintes	Description
id	INT	PK	Identifiant
id_fiche	INT	FK	Référence fiche SAV
etat	VARCHAR		État
date_maj	DATETIME	DEFAULT CURRENT_ TIMESTAM P	Date mise à jour

Relation :

1 fiche SAV → plusieurs historiques

Table :USERS

Champ	Type	Contraintes	Description
id	INT	PK	Identifiant
email	VARCHAR	UNIQUE	Email utilisateur
mot_passe	VARCHAR(200)		Mot de passe hashé
prenom	VARCHAR		Prénom
nom	VARCHAR		Nom

Enfin, à l'aide de l'outil DBeaver, j'ai généré le **Modèle Physique de Données (MPD)** et mis en place la base de données, incluant les tables, les relations, les clés primaires et étrangères.

Création de la table :

```
--Table `users`
DROP TABLE IF EXISTS `users`;
CREATE TABLE `users` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `email` varchar(100) NOT NULL,
  `mot_passe` varchar(200) NOT NULL,
  `prenom` varchar(80) DEFAULT NULL,
  `nom` varchar(80) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `email` (`email`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

Une partie du SQL de création des tables :

```
CREATE TABLE `code_postal` (  
  `code_postal` varchar(10) NOT NULL,  
  `ville` varchar(100) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`code_postal`),  
  UNIQUE KEY `code_postal` (`code_postal`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4  
COLLATE=utf8mb4_general_ci;  
  
-- digidias_sav.fiche_transmission_fnr definition  
  
CREATE TABLE `fiche_transmission_fnr` (  
  `id_fiche_fnr` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `signature_fnr` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `signature_sav` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `date_signature` date DEFAULT NULL,  
  `valide` tinyint(1) DEFAULT 1,  
  PRIMARY KEY (`id_fiche_fnr`)  
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=172 DEFAULT CHARSET=utf8mb4  
COLLATE=utf8mb4_general_ci;  
  
-- digidias_sav.users definition  
  
CREATE TABLE `users` (  
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `email` varchar(100) NOT NULL,  
  `mot_passe` varchar(200) NOT NULL,  
  `prenom` varchar(80) DEFAULT NULL,  
  `nom` varchar(80) DEFAULT NULL,  
  `role` varchar(50) DEFAULT NULL,  
  `twofa_enabled` tinyint(1) DEFAULT 0,  
  `twofa_secret` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id`),
```

2. Précisez les moyens utilisés :

Pour la mise en place de la base de données relationnelle, plusieurs outils et technologies ont été utilisés :

- MySQL : pour la création et la gestion de la base de données relationnelle.
- Alwaysdata : pour l'hébergement de la base de données en environnement de développement.
- DBeaver : pour la modélisation, la gestion des tables, l'exécution des requêtes SQL et la génération du modèle physique de données (MPD).
- Le langage SQL : pour la création des tables, la définition des contraintes (clés primaires, étrangères, unicité) et la manipulation des données.

J'ai également utilisé des méthodes de conception de base de données telles que :

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

- le MCD (Modèle Conceptuel de Données),
- le MLD (Modèle Logique de Données),
- et le MPD (Modèle Physique de Données),

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai travaillé seul sur ce projet

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► *RAVATE DISTRIBUTION*

Chantier, atelier, service ► Digitalisation du SAV

Période d'exercice ► Du : *01/10/2025* au : *20/10/2025*

5. Informations complémentaires (facultatif)

Activité-type 2

Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée

CP n°6 ► Développer des composants d'accès aux données SQL et NoSQL

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre du projet **SAV DEV**, j'ai développé la partie back-end de l'application en utilisant le framework Express.js.

J'ai mis en place une architecture **MVC (Modèle – Vue – Contrôleur)** afin de séparer les responsabilités et structurer le code de manière claire et maintenable.

Un service de connexion à la base de données a été développé à l'aide du module mysql2.

J'ai configuré un **pool de connexions limité à 10 connexions simultanées**, permettant d'optimiser les performances et de gérer efficacement les accès concurrents à la base de données.

La connexion à la base est initialisée une seule fois au démarrage de l'application, puis réutilisée via ce pool dans les différents services nécessitant un accès aux données.

Les paramètres de connexion (hôte, utilisateur, mot de passe, base de données) sont externalisés dans un fichier .env, permettant de sécuriser les informations sensibles et de faciliter la configuration selon les environnements (développement, production).

Ce service de connexion est ensuite importé dans les différents services métier pour exécuter des requêtes SQL, notamment dans le cadre de l'authentification utilisateur.

Concernant l'accès aux données, j'ai fait le choix de ne pas utiliser d'ORM, afin de maîtriser pleinement les requêtes SQL et d'optimiser les performances.

J'ai utilisé des requêtes paramétrées afin de sécuriser les échanges et de prévenir les injections SQL.

```
const mysql = require('mysql2');//import du module mysql2 pour la connexion à la base de données MySQL

require('dotenv').config();

// --- Connexion MySQL ---
const pool = mysql.createPool({
  host: process.env.DB_HOST,
  user: process.env.DB_USER,
  password: process.env.DB_PASSWORD,
  database: process.env.DB_NAME,
  port: process.env.DB_PORT,
  waitForConnections: true,
  connectionLimit: 10,
  queueLimit: 0,
  timezone: 'Z', // UTC
  dateStrings: true, // IMPORTANT
  enableKeepAlive: true,
  keepAliveInitialDelay: 0
});

const db = pool.promise(); // Utilisation de la version promise pour les requêtes asynchrones

const testConnection = async () => {
  try {
    await db.query('SELECT 1');// Test de connexion simple
    console.log('Connexion à la base MySQL réussie');
  } catch (err) {
    console.error('Erreur MySQL :', err);
  }
};

testConnection();

// Export connexions
module.exports = {
  db }
}
```

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

```
const { db } = require('../config/db');
const bcrypt = require('bcryptjs');

> <img alt="VS Code icon" data-bbox="95 165 115 185"/> async function addUser(email, mot_passe, prenom, nom, role) { ...
}

// fonction qui permet de connecter un utilisateur en vérifiant son email et son mot de passe.

async function loginUser(email, mot_passe) {
  try {
    // Récupérer l'utilisateur
    const sql = `SELECT * FROM users WHERE email = ? LIMIT 1`;

    const [rows] = await db.execute(sql, [email]);

    if (rows.length === 0) {
      return null; // email inexistant
    }

    const user = rows[0];

    // Vérifier le mot de passe
    const isMatch = await bcrypt.compare(mot_passe, user.mot_passe); // comparaison du mot de passe saisi par l'utilisateur (mot_passe)
    // avec le mot de passe haché stocké dans la base de données (user.mot_passe) en utilisant bcrypt.compare.
    if (!isMatch) {
      return null; // mot de passe incorrect
    }

    return user;
  } catch (err) {
    console.error("Erreur lors du login :", err);
    throw err;
  }
}

module.exports = { addUser, loginUser };
```

2. Précisez les moyens utilisés :

Pour le développement des composants d'accès aux données, j'ai utilisé :

- Express.js : pour la mise en place du serveur backend et la gestion des routes API.
- mysql2 : pour la connexion à la base de données MySQL et l'exécution des requêtes SQL.
- Le langage SQL : pour effectuer les opérations CRUD (Create, Read, Update, Delete).
- DBeaver : pour administrer la base de données et exécuter des requêtes SQL en phase de développement.
- Postman : pour tester les routes API, valider les requêtes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) et vérifier les réponses du backend.
- Un pool de connexions MySQL : pour gérer efficacement les accès concurrents à la base de données.
- Le fichier .env avec le module dotenv : pour sécuriser et externaliser les variables de configuration.
- L'architecture MVC (Modèle – Vue – Contrôleur) : pour structurer le code et séparer les responsabilités.
- bcrypt : pour le hachage et la vérification sécurisée des mots de passe.

J'ai également utilisé des requêtes paramétrées afin de sécuriser les échanges avec la base de données et prévenir les injections SQL.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai travaillé seul sur ce projet

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► *RAVATE DISTRIBUTION*

Chantier, atelier, service ► *Projet Digitalisation du SAV*

Période d'exercice ► Du : *20/10/2025* au : *05/11/2025*

5. Informations complémentaires (facultatif)

Activité-type 2

Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée

CP n°7 ► Développer des composants métier coté serveur

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

j'ai implémenté une fonctionnalité permettant de calculer le délai de traitement des fiches SAV en fonction de leur état. Cette opération repose sur une requête SQL intégrant des conditions métier ainsi qu'un calcul de durée à l'aide de la fonction DATEDIFF.

J'ai également développé des traitements permettant :

- de vérifier l'existence d'un client avant insertion,
- de créer un client si nécessaire,
- puis d'associer ce client à une fiche SAV, garantissant ainsi l'intégrité des données et évitant les doublons.

Les échanges avec la base de données ont été réalisés via des requêtes SQL paramétrées afin de sécuriser les données et prévenir les injections SQL.

Le service

```
/* Délai pour fiches en attente récup fournisseur */
getCalculDelai: async () => {
  const [rows] = await db.query(
    `
    SELECT id_fiche, Num_Ser, Etat_en_cours AS etat, fournisseur,
           date_passage_etat_en_cours AS dateEtat,
           DATEDIFF(CURDATE(), date_passage_etat_en_cours) AS delai
    FROM fiche_sav
    WHERE Etat_en_cours = 'attente récup fournisseur'
    AND date_mail_attente IS NULL
    `
  );
  return rows;
},
```

Le controller :

```
getCalculDelai: async (req, res) => {
  try {
    const delai = await FichesService.getCalculDelai();
    res.status(200).json(delai);
  } catch (error) {
    console.error("Erreur lors du calcul des délais :", error);
    res
      .status(500)
      .json({ message: "Erreur serveur", error: error.message });
  }
},
```

La route :

```
router.get('/delai', FicheController.getCalculDelai);
```

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

2. Précisez les moyens utilisés :

Pour le développement des composants métier côté serveur, j'ai utilisé :

- Express.js : pour la création du backend et la gestion des routes API.
- mysql2 : pour la connexion à la base de données et l'exécution des requêtes SQL.
- Le langage SQL : pour interroger et manipuler les données en appliquant des règles métier (filtrage, jointures, calculs).
- L'architecture MVC (Modèle – Vue – Contrôleur) : pour structurer le code et isoler la logique métier dans les services.
- Des requêtes SQL paramétrées: pour sécuriser les échanges avec la base de données et éviter les injections SQL.
- Postman : pour tester les routes API et valider le fonctionnement des composants métier.
- DBeaver : pour vérifier les données en base et tester les requêtes SQL en phase de développement.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai travaillé seul sur ce projet

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► *RAVATE DISTRIBUTION*

Chantier, atelier, service ► *Projet Digitalisation du SAV*

Période d'exercice ► Du : *20/10/2025* au : *05/11/2025*

5. Informations complémentaires (facultatif)

Activité-type 2

Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée

CP n°8 ► Documenter le déploiement d'une application dynamique web ou web mobile

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre du projet SAV DEV, j'ai réalisé la documentation technique et fonctionnelle de l'application afin de faciliter son déploiement, sa prise en main et sa maintenance par les équipes du système d'information.

Dans un premier temps, le projet a été documenté sur GitHub via un fichier README.md. Ce document présente :

- le contexte du projet,
- les prérequis techniques,
- les étapes d'installation,
- ainsi que les commandes nécessaires au lancement de l'application.

J'ai ensuite produit plusieurs documents complémentaires :


- **Documentation des méthodes et fonctions** : description des principales fonctions backend (services, contrôleurs) et de leur rôle dans l'application.
- **Documentation d'exploitation** : guide destiné aux équipes techniques pour l'utilisation, le démarrage et la gestion de l'application.
- **Schémas de processus** : représentation des workflows métier (gestion des fiches SAV, création client, suivi des statuts), ainsi que des technologies utilisées.
- **Présentation des écrans** : description des interfaces utilisateur afin de faciliter la compréhension fonctionnelle de l'application.

Ces documents ont été réalisés dans un objectif de transmission des connaissances et d'autonomie des équipes, en assurant une bonne compréhension du fonctionnement global de l'application, tant sur le plan technique que fonctionnel.

Exemple ici process d'historisation :

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

SCHEMA FONCTIONNEL PROCESS SAV - APPLI SAV



Une partie du fichier README :

Mon fichier ReadMe.md :

SAV DIGITAL – Gestion du Service Après-Vente

Présentation du projet

****SAV Digital**** est une application web développée dans le cadre du ****Titre Professionnel Développeur Web et Web Mobile (DWWM)****.

Elle vise à ****digitaliser la gestion du service après-vente**** au sein du ****Groupe Ravate (La Réunion)****, en remplaçant les anciens fichiers Excel par un outil moderne, collaboratif et sécurisé.

Cette solution permet :

- la **création, consultation et suivi** des fiches SAV,
- l'**ajout de photos**** et de ****signatures électroniques**,
- la **génération automatique de PDF**,
- l'intégration avec **Jira** pour le suivi des tickets,
- et, à terme, la connexion avec **Sage X3** et **Power BI**.

2. Précisez les moyens utilisés :

- Word, PowerPoint,
- JIRA

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai travaillé seul sur ce projet

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► *RAVATE DISTRIBUTION*

Chantier, atelier, service ► *Projet Digitalisation du SAV*

Période d'exercice ► Du : *02/01/2026* au : *15/01/2026*

5. Informations complémentaires (facultatif)

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Titres, diplômes, CQP, attestations de formation

(facultatif)

Intitulé	Autorité ou organisme	Date
BAC COMPTABILITE et GESTION	Lycée Roland Garros Le Tampon Réunion	Juin 2000
BTS CCOMPTABILUTE et GESTION	Lycée Bellepierre Saint-Denis Réunion	Juin 2002
DECF (Diplôme d'Etude Comptable et Financière)	Lycée Bellepierre Saint-Denis Réunion	Juin 2004
ITIL V4 : LES FONDAMENTAUX	EXPERNET	Novembre 2025
Développeur Web et Web Mobile	Centre Européen de la Formation	Avril 2026

Déclaration sur l'honneur

Je soussigné(e) [prénom et nom] Fred Sammy GOULJIAR ,
déclare sur l'honneur que les renseignements fournis dans ce dossier sont exacts et que je suis
l'auteur(e) des réalisations jointes.

Fait à Tampon le 07/04/2026

pour faire valoir ce que de droit.

Signature :

Handwritten signature of S. GOULJIAR in black ink.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Documents illustrant la pratique professionnelle

(facultatif)

Intitulé
Cliquez ici pour taper du texte.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

ANNEXES

(Si le RC le prévoit)