

ISG - Kırmızıyla Yazılan Özet Bilgiler (Sınav Notları)

1. Yenileme Süreleri

Çok Tehlikeli: Eğitim/Sağlık (1 yıl), Risk/Acil Plan (2 yıl)
Tehlikeli: Eğitim (2 yıl), Sağlık (3 yıl), Risk/Acil Plan (4 yıl)
Az Tehlikeli: Eğitim (3 yıl), Sağlık (5 yıl), Risk/Acil Plan (6 yıl)

2. İGU Sınıflandırması

A Sınıfı: Her yerde
B Sınıfı: Tehlikeli ve az tehlikeli (4 yıl deneyim)
C Sınıfı: Sadece az tehlikeli (3 yıl deneyim)
2016: Bir uzman yeterlidir

3. İGU Çalışma Süreleri

Çok Tehlikeli: 250 kişiye 1 uzman, 40 dk/kişi
Tehlikeli: 500 kişiye 1 uzman, 20 dk/kişi
Az Tehlikeli: 1000 kişiye 1 uzman, 10 dk/kişi

4. İşyeri Hekimi Süreleri

Çok Tehlikeli: 15 dk/kişi
Tehlikeli: 10 dk/kişi
Az Tehlikeli: 5 dk/kişi

5. Eğitim Periyotları

Çok Tehlikeli: 16 saat/yıl
Tehlikeli: 12 saat/2 yıl
Az Tehlikeli: 8 saat/3 yıl
Eğitim süresi iş süresine dahildir, ücret yansıtılamaz

6. Gürültü Sınırları

EYSD: 87 dBA (KKD dahil)
EYED: 85 dBA (KKD hariç)
EDED: 80 dBA

7. Titreşim Sınırları

İSG - Kırmızıyla Yazılan Özet Bilgiler (Sınav Notları)

El-Kol: 5 m/s² (sınır), 2.5 m/s² (eylem)

Tüm Vücut: 1.15 m/s² (sınır), 0.5 m/s² (eylem)

8. İlkyardımcı Zorunluluğu

Çok Tehlikeli: 10 kişiye 1

Tehlikeli: 15 kişiye 1

Az Tehlikeli: 20 kişiye 1

Belge geçerliliği: 3 yıl

9. Meslek Hastalıkları

Gürültü: 2 yıl (≥ 85 dB)

Kurşun: 3 yıl

Asbestoz: 10 yıl

Titreşim: 2 yıl

10. Elektrik Güvenliği

Alçak Gerilim: 1000 V'a kadar

Yüksek Gerilim: 1000 V üstü

Kaçak Akım Rölesi: Tali pano 30 mA, Ana pano 300 mA

11. Ekipman Kontrol Süreleri

Basıncılı kaplar, vinç: Yılda 1

İskele: 6 ayda 1

12. İSG Kurulu

50+ çalışan için zorunlu

Çok Tehlikeli: Ayda 1

Tehlikeli: 2 ayda 1

Az Tehlikeli: 3 ayda 1