

Plantilla de Excel – IGM y ROI (versión GQM + PRAGMATIC)

Este archivo complementa la plantilla anterior de IGM/ROI, integrando el marco GQM y las calificaciones PRAGMATIC. [web:12][web:23][web:27]

1. Hojas sugeridas

- Respuestas_Encuesta – Respuestas a la encuesta organizacional.
- Métricas – Cálculo de cada métrica Mx.y a partir de respuestas.
- PRAGMATIC – Puntuación de calidad de cada métrica.
- IGM – Índice Global de Madurez por bloques y global.
- ROI – Análisis de retorno de inversión por iniciativas.

2. Hoja Métricas

Columnas recomendadas:

- A: ID Métrica (M1.1, M1.2, etc.).
- B: Descripción.
- C: Objetivo GQM (G1–G5).
- D: Fórmula de cálculo (referencia a Respuestas_Encuesta).
- E: Valor actual.
- F: Valor objetivo (meta).
- G: Brecha (en términos coherentes con cada métrica).

Ejemplos de lógica:

- M1.1 (Nº de brechas notificadas/año): se toma directamente de la pregunta de encuesta o de datos reales del registro de incidentes.
- M2.1 (% de datos cifrados en reposo): promedio ponderado de respuestas por sistemas/entornos, o % real obtenido de inventario de activos.
- M3.1 (MTTR-detección): media de tiempos de detección registrados.

3. Hoja PRAGMATIC

Columnas:

- A: ID Métrica.
- B: P (Predictivo).
- C: R (Relevante).
- D: A (Accionable).
- E: G (Genuino).
- F: M (Significativo).
- G: P2 (Preciso).
- H: T (Oportuno).
- I: I (Independiente).
- J: C (Rentable).
- K: Suma PRAGMATIC.
- L: PRAGMATIC medio ($K / 9$).

Fórmulas típicas:

- $K2 = \text{SUMA}(B2:J2)$
- $L2 = K2/9$

Se recomienda resaltar en rojo métricas con $L < 1,5$ para identificar indicadores de baja calidad que convendría revisar o eliminar.

4. Integración con IGM

En la hoja IGM:

1. Definir bloques (por ejemplo, G1-G5 o bloques temáticos: Resultados, Controles, Operación, Terceros, Cultura/ROI).
2. Para cada bloque, seleccionar solo métricas con PRAGMATIC medio $\geq$ umbral (por ejemplo, 1,5).
3. Calcular una media ponderada por bloque:
4. Peso de cada métrica dentro del bloque,
5. o simple media si se desea simplicidad.

Ejemplo de columnas:

- A: Bloque.
- B: IGM_Bloque (media de métricas seleccionadas).
- C: Peso del bloque en IGM global.
- D: Contribución al IGM global ($=B*C$).

IGM global: suma de las contribuciones de todos los bloques.

5. Integración con ROI

En la hoja ROI, para cada iniciativa:

- listar las métricas Mx.y que se espera mejorar (por ejemplo, M2.3, M3.1, M3.3),
- indicar valor actual (columna E de Métricas) y valor objetivo (columna F),
- traducir la variación de la métrica en reducción de probabilidad o impacto de incidentes, apoyándose en supuestos documentados. [web:12]

Estructura típica de tabla:

- A: ID iniciativa.
- B: Descripción.
- C: Métricas afectadas (lista Mx.y).
- D: Coste total iniciativa (CAPEX+OPEX).
- E: Reducción estimada de probabilidad (%) y/o impacto (€).
- F: Ahorro anual esperado (€).
- G: Horizonte (años).
- H: Ahorro total horizonte (=F*G).
- I: ROI $(=(H-D)/D)$.

Así, la narrativa de ROI se asienta en métricas que han superado el filtro PRAGMATIC y se conectan explícitamente con objetivos GQM.

6. Notas prácticas

- Mantener una hoja Supuestos donde se documentan fuentes de probabilidades, impactos y valores objetivo.
- Versionar el libro (v1, v2...) cuando se ajustan objetivos o métricas.
- Revisar anualmente el conjunto de métricas con baja puntuación PRAGMATIC para mejorarlas o sustituirlas.