

(b) MATRIZ DE EVALUACIÓN PRAGMATIC COMPLETA (MARGA-ENS)

Nota: Escala 0-3 por criterio: 0 = no cumple, 1 = bajo, 2 = moderado, 3 = alto.

Las puntuaciones son orientativas y deben revisarse en cada organización.

1. Leyenda de métricas principales (MARGA-ENS)

- M1.1.a – % sistemas críticos categorizados ENS
- M1.2.a – Estado de la DoA ENS
- M1.3.a – % medidas ENS implantadas
- M2.1.a – Nivel de adopción IMC
- M2.2.a – Índice madurez IMC-Anticipar
- M2.3.a – % servicios con pruebas de recuperación dentro de RTO
- M3.1.a – MTDD medio
- M3.2.a – MTTR medio
- M3.3.a – Tiempo medio parcheado vulnerabilidades críticas
- M3.3.b – % vulnerabilidades críticas resueltas dentro de SLA
- M4.1.a – % recursos críticos protegidos con MFA
- M4.2.a – % segmentos con registros completos y analizados
- M5.1.a – % personal con formación anual cumplida
- M5.2.a – Frecuencia de pruebas BCP/DRP
- M5.2.b – % pruebas BCP/DRP exitosas en RTO/RPO
- M6.1.a – Pérdida anual esperada (€)
- M6.2.a – % presupuesto TI dedicado a ciberseguridad
- M6.3.a – ROI estimado de ciberseguridad

2. Matriz PRAGMATIC

Métrica	Descripción breve	P	R	A	G	M	A(c)	T	I	C	Total
M1.1.a	% sistemas críticos categorizados ENS	2	3	2	3	3	2	2	3	3	23
M1.2.a	Estado de la DoA ENS (0-3)	1	3	2	3	3	2	2	3	3	22
M1.3.a	% medidas ENS implantadas	2	3	3	3	3	2	2	2	2	22
M2.1.a	Nivel adopción IMC	1	3	2	3	3	2	2	2	3	21
M2.2.a	Índice madurez IMC-Anticipar (0-100)	2	3	2	2	3	2	2	2	2	20

M2.3.a	% servicios con pruebas de recuperación en RTO	3	3	3	2	3	2	2	2	2	22
M3.1.a	MTT D medio	3	3	3	2	3	2	2	2	3	23
M3.2.a	MTT R medio	3	3	3	2	3	2	2	2	3	23
M3.3.a	Tiempo parcheado vulnerabilidades críticas	2	3	3	2	3	2	2	2	3	22
M3.3.b	% vulnerabilidades críticas en SLA	2	3	3	2	3	2	2	2	3	22
M4.1.a	% recursos críticos protegidos con MFA	2	3	3	2	3	2	2	2	3	22

M4.2. a	% segmen tos con regist ros compl etos y analiz ados	2	3	3	2	3	2	2	2	2	21
M5.1. a	% perso nal con forma ción anual cump lida	2	3	2	2	3	2	2	2	3	21
M5.2. a	Frecu encia pueb as BCP/ DRP	2	3	2	2	3	2	2	2	2	20
M5.2. b	% pueb as BCP/ DRP exitos as en RTO/ RPO	3	3	3	2	3	2	2	2	2	22
M6.1. a	Pérdi da anual esper ada (€)	3	3	3	1	3	1	2	1	1	18

M6.2.a	% presupuesto TI dedicado a ciberseguridad	1	2	2	3	2	2	2	2	3	19
M6.3.a	ROI estimado de ciberseguridad	3	3	3	1	3	1	2	1	1	18

(A(c) se refiere a Accurate/Preciso)

3. Interpretación por criterio

- Predictiva (P): métricas como MTTD, MTTR y pruebas de recuperación tienen alto potencial predictivo (3), pues anticipan la capacidad futura de contener impactos.[web:54][web:33]
- Relevante (R): todas las métricas seleccionadas son altamente relevantes (2–3) para metas ENS/IMC y requisitos europeos.[web:26][web:49][web:52]
- Accionable (A): las métricas operativas (M3., M4., M5.*) son directamente accionables: permiten decidir inversiones, priorizar parches y planificar ejercicios.[web:49][web:33]
- Genuina (G): algunas métricas económicas (M6.1.a, M6.3.a) pueden basarse en estimaciones más frágiles (1–2), a diferencia de métricas técnicas basadas en registros.
- Significativa (M): todas son fácilmente interpretables por gestores de seguridad y dirección.
- Precisa (A(c)): la precisión depende del rigor de los procesos de captura; se puntúa 1–2 para métricas económicas y 2 para la mayoría de métricas técnicas.
- Oportuna (T): si se actualizan al menos trimestralmente, las métricas alcanzan puntuaciones de 2; la organización puede aspirar a 3 con ciclos mensuales.
- Independiente (I): indicadores basados en auditorías y registros automatizados tienden a ser más independientes que los derivados de estimaciones subjetivas.
- Rentable (C): métricas que aprovechan datos ya recogidos por ENS, IMC, SIEM o herramientas de gestión son muy rentables (2–3); las que exigen análisis económicos detallados (M6.*) pueden puntuar más bajo (1–2).[web:49][web:54][web:46]

4. Uso de la matriz

1. Selección: priorizar métricas con puntuaciones ≥ 20 para cuadros de mando nacionales y de alta dirección.
2. Mejora: revisar procesos de captura y definición de métricas con puntuaciones bajas en G, A(c), I o C.
3. Depuración: considerar la sustitución de métricas con baja puntuación global por otras más PRAGMATIC, para evitar inflar el tablero con datos de escaso valor.

La matriz no es un veredicto divino, sino un espejo razonablemente honesto de qué métricas merecen el esfuerzo de ser mantenidas.