Prüf-Nr. 62

Geheime Kommandosache!

Der Schlüssel M

Allgemeine Bestimmungen



Oberkommando der Kriegsmarine
Berlin 1941

M. Dv. Nr. 32/3

Dies ist ein geheimer Gegenstand im Sinne des § 88 Reichsstrafgesetzbuchs (Fassung vom 24. April 1934). Mißbrauch wird nach den Bestimmungen dieses Gesetzes bestraft, sofern nicht andere Strafbestimmungen in Frage kommen.

M. N. O. Molde
Vereinnahmt in der Gkdos-Slg.
lfd. Nr. 8

Prüf-Nr. 62

Geheime Kommandosache!

M. N. O. Molde
Vereinnahmt in der Gkdos-Slg.
lfd. Nr. 83

Der Schlüssel M

Allgemeine Bestimmungen

M. N. O. Molde
Vereinnahmt in der Gkdos-Slg.
lfd. Nr.



Vereinnahmt i. d. G. Kdos.-Sammlung
Band: II. Seite: 105
Admiral Norwegen
OV. Zweigstelle O.

Oberkommando der Kriegsmarine
Berlin 1941

Vereinnahmt i.d. Gkdos.Sammlung
Band: IV Seite: 448
Station O. (Druckschriften-Verw.)

M. Dv. Nr. 32/3

Ich genehmige die Vorschrift »Der Schlüssel M, Allgemeine Bestimmungen« — M. Dv. Nr. 32/3 —. Sie tritt sofort in Kraft.

Abänderungen der Vorschrift oder des vorgesehenen Ausrüstungskreises sind verboten.

Die Vorschrift darf nur Offizieren, bei Dienststellen ohne Offizier dem Kommandanten bzw. dem Leiter der Dienststelle ausgehändigt werden. Bei Nichtgebrauch ist sie unter Verschluß zu halten.

Liegt Gefahr vor, daß sie in Feindeshand fällt, so ist sie durch Feuer zu vernichten. Abdrucke dieser Vorschrift, die mit wasserlöslicher Farbe gedruckt sind, sind so zu lagern, daß Wasser hinzutreten kann. Bei Unternehmungen in der Nähe der feindlichen Küste ist die Vorschrift im Stützpunkt zurückzulassen.

Die Vorschrift gilt für alle Dienststellen der Kriegsmarine, des Heeres und der Luftwaffe, die mit Schlüssel M ausgerüstet sind.

Berlin, im Januar 1941.

Der Oberbefehlshaber
der Kriegsmarine.

Verteiler.

Die Vorschrift M. Dv. Nr. 32/3 wird als

Ausgabe A (Prüf-Nr. 1 bis 300) in Schwarzdruck,
Ausgabe B (Prüf-Nr. 301 bis 3000) in Rotdruck
(wasserlösliche Farbe) hergestellt.

Jede mit dem Schlüssel M ausgerüstete Dienststelle erhält einen Abdruck gem. nachfolgender Übersicht:

Ausgabe A.

Dienststellen am Lande (außer Funktrupps).

Ausgabe B.

Auf Schiffen oder Booten eingeschiffte Befehlshaber, Führer und Verbandskdos.

Schiffe und Boote mit Ausnahme der S.-, R.- und Hafenschutzboote.

Inhaltsverzeichnis.

Teil I.

Inhalt	Seite	Ziffer
Einleitung	5	1—2
Schlüsselsicherheit	5	3—5
Schlüsselausrüstung	6	6—10
Schlüsselmittel	7	11—15
Schlüssel	8	18—23
Schlüsseländerung bei gefährdeter Schlüsselsicherheit	9	24—27
Schlüsselverfahren	10	28—31
Schlüsselbereich	11	35
Schlüsselwechsel	11	36
Anwendung der Schlüssel und der Schlüsselverfahren	12	40—43

Teil II.

Geheimhaltungsbestimmungen	13	50—70
Ausgabe der Schlüsselmittel	17	75—86
Zusammensetzung der Schlüssel	20	90—95
Änderung der Schlüssel M auf Stichwort	22	100—~~126~~ 128
Einstellen und Sichern des Schlüssels M	29	130—136
Spruchschlüssel	31	140—145
Schlüsselbereiche und Schlüsselwechsel	33	150—~~159~~ 165
Anhang 1	35	

Teil I.

Einleitung.

1. Die Vorschrift enthält die grundlegenden Bestimmungen über den Schlüssel M, die dazugehörigen Dienstbehelfe und Schlüsselmittel und über den Schlüsseldienst. Sie gilt für alle Dienststellen, die den Schlüssel M besitzen. Bestimmungen, die die besonderen Verhältnisse an Bord behandeln, gelten für Landdienststellen sinngemäß.

   Teil I behandelt die grundsätzlichen Fragen, Teil II enthält die Ausführungsbestimmungen.

2. Der Schlüssel M ist das Hauptschlüsselmittel der Kriegsmarine. Alle geheimen Nachrichten sind mit ihm zu verschlüsseln, soweit nicht die Benutzung anderer Schlüsselmittel und -verfahren vorgeschrieben ist.

Schlüsselsicherheit.

3. Die Schlüsselsicherheit des Schlüssels M beruht
   (1) in seiner Konstruktion mit ihren zahlreichen Möglichkeiten der Schlüsseländerungen,
   (2) auf der richtigen Anwendung des Schlüssels M beim Schlüsseln und
   (3) auf der sorgfältigen Geheimhaltung der zum Schlüsseln erforderlichen Schlüsselmittel.

4. Die Verwendung des Schlüssels M als Hauptschlüsselmittel innerhalb der Kriegsmarine zwingt zu strengen Geheimhaltungsmaßnahmen. Ausführungsbestimmungen hierzu siehe Teil II. Sie sind im April und Oktober allen im Nachrichten- und Schlüsseldienst verwendeten Offizieren und Beamten in Erinnerung zu bringen. Unteroffiziere, Mannschaften und andere im Schlüsseldienst verwendete Personen sind zu den gleichen Fristen in dem erforderlichen Umfang über die Geheimhaltungsbestimmungen zu unterrichten.

5. Neben der Geheimhaltung der einzelnen Schlüsselmittel ist es unerläßlich, daß die in den Schlüsselanleitungen getroffenen Anordnungen gewissenhaft befolgt werden; diese Anordnungen sind die Grundlage für die richtige, schlüsselsichere Verwendung des Schlüssels M. Jedes Abweichen hiervon kann eine Verminderung der Schlüsselsicherheit zur Folge haben. Die Schlüsselmannschaften sind laufend zu überwachen und zur unbedingten Zuverlässigkeit zu erziehen.

Schlüsselausrüstung.

6. Jedes Kommando, insbesondere Bordkommando darf nur solche und so viele Schlüsselmittel und Schlüssel an Bord haben, wie für die ihm gestellten Aufgaben gebraucht werden. Die Schlüsselmittel sollen nicht früher an Bord genommen bzw. nicht später von Bord gegeben werden, als dies unbedingt erforderlich ist. In der Regel werden nur die für den laufenden und den folgenden Monat gültigen Schlüsseltafeln gleichzeitig ausgegeben.

7. Die Schlüsselausrüstung von Fahrzeugen, die bei einer kriegerischen Unternehmung besonderer Gefahr ausgesetzt sind, ist auf den Zweck und die Dauer der Unternehmung zu beschränken.

8. Jeder Verlust von Schlüsselmitteln setzt die Schlüsselsicherheit herab oder kann sie völlig aufheben. Hierdurch werden alle zu demselben Schlüsselbereich gehörenden Dienststellen in Mitleidenschaft gezogen. Die Führung der Seestreitkräfte kann in einem solchen Falle gefährdet und u. U. unmöglich gemacht werden.

9. Die Verantwortung für die richtige, rechtzeitige und einheitliche Ausrüstung liegt bei den Schiffs- bzw. Verbandskommandos.

10. Weitere Einzelheiten siehe Teil II.

Schlüsselmittel.

11. Als Schlüsselmittel zum Schlüssel M werden außer der Schlüsselmaschine selbst mit allem Zubehör alle zum Schlüsseln mit Schlüssel M erforderlichen Dienstbehelfe bezeichnet. Diese sind:

12. Beim Verfahren M Allgemein:
   a) die Schlüsselanleitung »Der Schlüssel M Verfahren M Allgemein« — M. Dv. Nr. 32/1 —,
   b) die Schlüsseltafeln M Allgemein,
   c) das Kenngruppenbuch (K. Buch) — M. Dv. Nr. 98 — mit Schlüsselverfahren für Kenngruppen und Schlüsseltafeln für Kenngruppen.

13. Beim Verfahren M Offizier und M Stab:
   a) die Schlüsselanleitung »Der Schlüssel M Verfahren M Offizier und M Stab« — M. Dv. Nr. 32/2 —,
   b) die Schlüsseltafeln M Offizier bzw. M Stab,
   c) die Schlüsselanleitung »Der Schlüssel M Verfahren M Allgemein« — M. Dv. Nr. 32/1 —.

14. Zu den Schlüsselmitteln gehört auch der Stichwortbefehl zur Änderung der Schlüssel M. (Siehe Ziffer 100ff.)

15. Sollen andere als die genannten Schlüsselmittel benutzt werden, so wird dies von Fall zu Fall befohlen.

Schlüssel.

18. Unter »Schlüssel« versteht man die verschiedenen Werte, die vor dem eigentlichen Schlüsseln am Schlüssel M eingestellt werden.

Die Schlüssel werden auf »Schlüsseltafeln« monatsweise zusammengestellt. Die Gültigkeitsdauer und der Zeitpunkt des Inkrafttretens und des Außerkrafttretens der Schlüsseltafeln werden vom O. K. M. (Skl) festgesetzt.

19. Der an einem Kalendertage gültige Schlüssel wird mit »Tagesschlüssel« bezeichnet.

20. Jeder Verlust von Schlüsseln und jeder Verdacht, daß die Schlüssel in Feindeshand gefallen sind, ist sofort fernschriftlich als geheime Kommandosache an O. K. M. (Skl) zu melden.

21. Jede Änderung der Schlüssel ist als geheime Kommandosache schriftlich zu befehlen.

Die Übermittlung auf dem Funkwege ist möglichst zu vermeiden.

22. Entsprechend den Verfahren wird grundsätzlich zwischen folgenden Schlüsselarten unterschieden:

Schlüssel M Allgemein,
Schlüssel M Offizier,
Schlüssel M Stab.

Andere Schlüsselarten werden zusammen mit den zu benutzenden Verfahren von Fall zu Fall befohlen.

23. Jeder Schlüssel setzt sich zusammen aus:

der Walzenlage } zusammenfassende Bezeichnung
der Ringstellung } »Innere Einstellung«,
den Steckerverbindungen } zusammenfassende Bezeich-
der Grundstellung } nung »Äußere Einstellung«.

Weitere Einzelheiten siehe Teil II.

Schlüsseländerung bei gefährdeter Schlüsselsicherheit.

24. Durch Ersatzschlüssel.

Sind die gültigen Schlüssel nicht mehr schlüsselsicher, so treten als Ersatz die Schlüssel des nächsten Monats auf Befehl des O. K. M. (Skl) in Kraft.

Ist dies nicht möglich, weil diese Ersatzschlüssel bloßgestellt sind, oder, weil sie sich nicht bei allen Kommandos befinden, so werden die Schlüssel durch »Schlüsseländerung auf Stichwort« geändert.

25. Auf Stichwort.

Können an Stelle der bloßgestellten Schlüssel keine Ersatzschlüssel treten, so werden die Schlüssel auf ein Stichwort durch Befehl des O. K. M. (Skl) hin geändert. Diese Stichwortbefehle sind die einzige Möglichkeit, die Schlüsselsicherheit unverzüglich wiederherzustellen. Sie erfordern aber größte Sorgfalt bei ihrer Anwendung. Voraussetzung für die Schlüsselsicherheit ist, daß diese Stichwortbefehle unter keinen Umständen dem Feinde bekannt werden oder in Verlust geraten.

26. Die Ausrüstung mit dem gedruckten Befehl muß daher weitgehend eingeschränkt werden. Schiffe und Boote, die den Befehl nicht in der von der Seekriegsleitung gedruckten Ausfertigung erhalten, verfahren nach den Bestimmungen hierüber im Teil II. Für die Innehaltung dieser Bestimmungen sind die Kommandanten und Verbandskommandos verantwortlich.

27. Als Stichworte werden die Namen von Sternen oder Sternbildern (z. B. Aldebaran, Perseus) verwendet.

Der Stichwortbefehl enthält neben dem Stichwort noch ein besonderes Kennwort. Abweichungen hiervon werden besonders befohlen. Als Kennworte werden beliebige deutsche Wörter benutzt. Das Kennwort darf niemals in Funksprüchen genannt werden (s. Ziffer 103).

Schlüsselverfahren.

28. Unter Schlüsselverfahren versteht man das Gesetz, nach dem geschlüsselt wird. Es wird unterschieden zwischen
   a) Verfahren für Verschlüsselung von Sprüchen und
   b) Verfahren für die Verschlüsselung von Signalen, Kurzsignalen, Kurzfunksprüchen und Funknamen.

29. Zu den Verfahren für Sprüche gehören zwei Arten, und zwar das
   »Verfahren M Allgemein« und
   »Verfahren M Offizier und M Stab«.

   Das Verfahren M Allgemein ist in der Schlüsselanleitung »Der Schlüssel M Verfahren M Allgemein« — M. Dv. Nr. 32/1 — beschrieben. Die Schlüsselanleitung M. Dv. Nr. 32/1 ist eine Geheimsache.

   Das Verfahren M Offizier und M Stab ist in der Schlüsselanleitung »Der Schlüssel M Verfahren M Offizier und M Stab« — M. Dv. Nr. 32/2 — beschrieben. Die Schlüsselanleitung M. Dv. Nr. 32/2 ist eine geheime Kommandosache, darf aber nur solchen Personen, die Offizierschlüsseldienst ausüben, ausgehändigt werden. (Siehe Ziffer 42.)

30. Die Verfahren gem. Ziffer 28b) sind auf dem Anhang 1 aufgeführt.

31. Andere Verfahren werden von Fall zu Fall befohlen.

Schlüsselbereich.

35. Ein Schlüsselbereich umfaßt alle Dienststellen, die mit den gleichen Schlüsseln ausgerüstet sind, ohne daß diese alle in einem regelmäßigen unmittelbaren Nachrichtenverkehr zu stehen brauchen. Innerhalb solcher Schlüsselbereiche bestehen die Nachrichtenverkehrskreise.

Die einzelnen Schlüsselbereiche sind im Teil II erläutert. Andere Schlüsselbereiche werden vom O. K. M. (Skl) von Fall zu Fall befohlen.

Die Schlüsselbereiche werden im Spruch durch Kenngruppen bezeichnet.

Schlüsselwechsel.

36. Die Schlüssel wechseln, soweit nicht anders befohlen, täglich, und zwar um 1200 Uhr DGZ.

Der Zeitpunkt des Schlüsselwechsels ist auf den Schlüsseltafeln vermerkt.

Weitere Einzelheiten siehe Teil II.

Deckbl. 6

Anwendung der Schlüssel und der Schlüsselverfahren.

40. Das Schlüsselverfahren M Allgemein mit dem Schlüssel M Allgemein ist im allgemeinen geheimen Nachrichtenverkehr anzuwenden, es ist ein Mannschaftsschlüsselverfahren. Die Schlüssel M Allgemein werden sowohl im Spruchverfahren als auch nach Maßgabe der betr. Schlüsselanleitungen für die Verschlüsselung von Signalen usw. verwendet. (Siehe Anhang 1.)

41. Das Schlüsselverfahren M Offizier und M Stab ist nur im Spruchverfahren anzuwenden, und zwar:

a) mit den Schlüsseln M Offizier, wenn die Kenntnis der verschlüsselten Nachricht nur auf Offiziere beschränkt bleiben soll. Verfahren und Schlüssel M Offizier dürfen nur an solche Stellen gegeben werden, bei denen ein Offizier kommandiert ist.

b) mit den Schlüsseln M Stab, nur für den Gebrauch höherer Stäbe. Andere Stellen erhalten den Schlüssel M Stab nur auf ausdrücklichen Befehl des O.K.M. (Skl).

42. Der Schlüsseldienst nach Verfahren M Offizier und M Stab ist von Offizieren oder von Offiziersanwärtern, die in Offizierstellungen verwendet werden, auszuüben.

Auf Anordnung des Kommandos können auch andere Personen zum Offizierschlüsseldienst von Fall zu Fall unter zeitlicher und sachlicher Begrenzung herangezogen werden.

43. Steht kein Schlüssel M zur Verfügung, so ist an Stelle des Verfahrens M Allgemein das Reservehandverfahren Allgemein (R. H. V. Allg. — M. Dv. Nr. 929/1 —) und statt des Verfahrens M Offizier und M Stab das Reservehandverfahren Offizier (R. H. V. Offz. — M. Dv. Nr. 929/2 —) anzuwenden.

Teil II.

Geheimhaltungsbestimmungen.

(Siehe Ziffern 3 bis 5)

50. Die Schlüsselsicherheit beruht nicht nur auf der inneren Einrichtung des Schlüssels M und den Veränderungsmöglichkeiten der Schlüsseleinstellungen, sondern im wesentlichen auch auf der Geheimhaltung aller zum Schlüssel M gehörenden Schlüsselmittel (s. Ziff. 11), ferner auf der sorgfältigen Befolgung der in den Schlüsselanleitungen enthaltenen Bestimmungen.

Soweit die folgenden Bestimmungen für anders geartete Fälle keine Verhaltungsmaßregeln angeben, haben die Kommandos die erforderlichen Geheimschutzmaßnahmen unter eigener Verantwortung selbst zu treffen.

51. Ordnung im Schlüsseldienst ist das erste Erfordernis zur Geheimhaltung. Jedes Versäumnis und jeder Fehler helfen dem Feinde beim Lösen unserer Schlüsselmittel. Genaue Beachtung der in der Verschl. V. und in der N. V. II niedergelegten Bestimmungen ist unerläßlich.

52. Durch scharfe Einschränkung und laufende Überwachung des Kreises von Personen, denen Schlüsselmittel bekannt werden, ist jedem Versuch von Landesverrat vorzubeugen.

53. Der Schlüssel M mit seinem Zubehör und allen Schlüsselmitteln einschließlich der Verfahren, dürfen nur solchen Soldaten, Beamten und Angestellten zugängig gemacht werden, die im Schlüsseldienst tätig sind oder die Schlüsselmittel mit Zubehör und Dienstbehelfen aufbewahren, verwalten oder instand halten. Hierbei sind die Bestimmungen der Verschl. V. zu beachten.

Auf Soldaten, Beamte und Angestellte, die Schlüsseldienst ausüben sollen, sind die Bestimmungen der Verschlußsachen-Vorschrift — M. Dv. Nr. 9 — vom 1. 8. 43, Ziffern 29 bis 32, anzuwenden.

Deckbl. 9

54. Der Schlüssel M mit seinem Zubehör und die Schlüsselmittel hierzu sind mit der größten Sorgfalt zu behandeln und zu verwalten. Verbleib der Schlüsseltafeln und Stichwortbefehle muß lückenlos nachgewiesen werden.

55. In Kraft befindliche Schlüsselmittel sind nur für die Dauer dienstlicher Benutzung auszugeben, sonst unter Verschluß zu halten.

56. Der Wortlaut verschlüsselter Nachrichten ist streng geheim zu halten. Bei Bekanntgabe solcher Nachrichten außerhalb des eigentlichen Dienstbereichs oder bei Veröffentlichungen sind alle äußeren Merkmale der Verschlüsselung und des Funkspruches wegzulassen.

57. Veröffentlichungen in Wort oder Bild über den Schlüssel M sind in jeder Form verboten.

58. Die Geheimhaltung der Schlüsseltafeln bedarf der besonderen Sorgfalt und der ständigen Überwachung durch Offiziere. Die jeweils gültigen Schlüsseltafeln sind unter dauerndem und sicherem Verschluß eines Offiziers, auf Fahrzeugen ohne Offizier unter Verschluß des Kommandanten zu halten. Die noch nicht in Kraft getretenen Schlüsseltafeln und die Stichwortbefehle zur Änderung der Schlüssel sind auf allen Schiffen und Booten stets im Verschlußraum des Kommandanten, gegebenenfalls unter Postenbewachung, aufzubewahren.

59. Die Schlüssel sind 24 Stunden nach Ablauf ihrer Gültigkeit zu vernichten. Schlüssel, die in der Reihenfolge der Kalendertage von unten nach oben aufgeführt sind, sind täglich abzuschneiden und zu vernichten. Schlüssel, deren Gültigkeit sich auf mehrere Tage, Monate und Jahre ausdehnt, sind dementsprechend aufzubewahren und zu vernichten. Die Gültigkeitsdauer ist auf den Schlüsseltafeln vermerkt.

60. Außer Kraft getretene, bereits benutzte Schlüssel sowie Schlüsselentwürfe unterliegen demselben Geheimschutz wie die noch nicht benutzten oder die außer Kraft getretenen gültigen Schlüssel. Die Geheimhaltung der bereits benutzten Schlüssel ist ebenso wichtig wie die der noch nicht benutzten, weil jene Schlüssel in der Hand Unbefugter die feindliche Entzifferung früher abgegebener Funksprüche usw. möglich machen würden.

61. Es ist unter allen Umständen zu verhindern, daß Schlüsselmittel in Feindeshand fallen, vor allem der Schlüssel M selbst, die Schlüsseltafeln und die Stichwortbefehle. Das ist besonders zu beachten, wenn Schiffe und Boote durch ihre Tätigkeit an feindlichen Küsten oder in solchen Gebieten, in denen der Gegner Taucharbeiten ausführen kann, erhöht gefährdet sind.

62. Die Vernichtung der Schlüsselmittel ist auf Land- und Bordstellen rollenmäßig vorzubereiten.

63. Am sichersten werden die Schlüsselmittel durch Feuer vernichtet. Ist dies nicht möglich, so sind sie zu zerreißen und beschwert über Bord zu werfen.

64. Schlüsselmittel, die mit wasserlöslicher Farbe hergestellt sind, sind so zu lagern, daß beim Verlust eines Fahrzeuges von selbst Wasser hinzutritt. Sie dürfen deshalb nicht zusammengepreßt, z. B. zwischen Büchern oder in wasserundurchlässigen Behältern aufbewahrt werden. Die Schlüsselmittel können nötigenfalls auch durch jede andere Flüssigkeit unleserlich gemacht werden. Ölhaltige Flüssigkeiten sind nicht geeignet.

65. Der Schlüssel M und die Schlüsselwalzen sind möglichst zu zertrümmern und auszubrennen, die Doppelsteckerschnüre herauszureißen und die Einzelteile verstreut auf möglichst tiefem Wasser über Bord zu werfen.

Um den Verschlußdeckel im Notfalle schnell öffnen und die Walzen herausnehmen zu können, ist auf kleinen Einheiten der zweite Schlüssel in einem versiegelten Umschlag griffbereit im Funkraum aufzubewahren. (Siehe auch Ziffer 130c.) Das Öffnen des versiegelten Umschlages ist dem Kommandanten nachträglich zu melden.

66. Bei besonderer Gefährdung, z. B. bei Unternehmungen an feindlichen Küsten, sind dort, wo der Schlüsseldienst es zuläßt, die Schlüsselwalzen auch aus dem in Gebrauch befindlichen Schlüssel M und dem Walzenkasten herauszunehmen und einzeln, möglichst räumlich getrennt, aufzubewahren. Der Verschlußdeckel bleibt in diesem Falle unverschlossen. Deckbl. 11

67. Unter den gleichen Verhältnissen sind Schlüssel und Funkspruchzettel spätestens nach 24 Stunden zu vernichten. Müssen letztere jedoch länger aufbewahrt werden, so sind alle äußeren Kennzeichen des Funkspruches, d. h. Kopf, Uhrzeitgruppe u. a. abzutrennen oder unleserlich zu machen.

68. Der Schlüssel M ohne Schlüsselwalzen und die nicht eingestellten Schlüsselwalzen sind Geheimsachen. Der Schlüssel M mit eingesetzten und eingestellten Walzen (auch nur zum Teil eingestellt) ist eine geheime Kommandosache.

69. Ein Stell der Schlüssel für den Walzenkasten und die Sicherheitsschlösser am Schlüssel M ist unter gesonderten Verschluß zu nehmen. (Siehe auch Ziffer 65.)

70. An die mit der Pflege und Wartung des Schlüssels M beauftragten Personen ist der Schlüssel M nur für eine begrenzte Zeit zu verausgaben. Deckbl. 12

Ausgabe der Schlüsselmittel.

(Siehe Ziffern 6 bis 10.)

75. Alle Schlüsselmittel zum Schlüssel M werden durch die Stationskdos. (Dv) ausgegeben, soweit dies nicht vom O. K. M. (Skl) unmittelbar geschieht.

76. Es ist bei der Ausgabe zu berücksichtigen, daß die Verteilung durch die Stationskdos. (Dv) längere Zeit in Anspruch nimmt; gegebenenfalls müssen Verbands- und Bordkommandos mit den ihnen zu Gebote stehenden Mitteln die Anbordgabe der Schlüssel beschleunigen.

77. In der Regel sollen sich außer den für den laufenden Monat gültigen Schlüsseltafeln nur die Schlüsseltafeln für den folgenden Monat bei den Dienststellen befinden. Erfordern besondere Verhältnisse eine Ausrüstung für längere Zeit, z. B. bei längeren Unternehmungen oder längerer Verwendung im Ausland, so muß diese Ausrüstung bei den Stationskdos. (Dv) besonders angefordert werden.

78. Wenn während einer Liegezeit oder Werftüberholungszeit eines Schiffes oder Bootes die Geheimhaltung der Schlüsselmittel an Bord nicht für sicher genug gehalten wird, müssen die Schlüsselmittel an ein Marinekommando oder eine Marinebehörde am Orte (z. B. Stationskdo., Ortskommandantur, K. M. D., Werftkommando, M. N. O.) zur verantwortlichen Aufbewahrung ordnungsgemäß übergeben werden. Jedoch obliegt es dem betr. Bordkommando, die Schlüsselmittel laufend in Ordnung zu halten.

Zusammensetzung der Schlüssel.

(Siehe Ziffer 18ff.)

90. Jeder Schlüssel setzt sich zusammen aus:

der Walzenlage } zusammenfassende Bezeichnung
der Ringstellung } »Innere Einstellung«

den Steckerverbindungen } zusammenfassende Bezeichnung
der Grundstellung } »Äußere Einstellung«

91. Innere Einstellung (Walzenlage und Ringstellung). (Siehe Ziffer 95.)

Walzenlage ist die Reihenfolge der drei Walzen von links nach rechts,

Ringstellung ist die Einstellung des Buchstabenringes auf der Schlüsselwalze.

92. Beispiel: Die Innere Einstellung

II VI VII
R M U

bedeutet, daß die Schlüsselwalzen II, VI und VII von links nach rechts, d. h. die Schlüsselwalze II zuerst, dann die Schlüsselwalze VI und zuletzt die Schlüsselwalze VII auf die Walzenachse aufgeschoben und daß der Federzapfen in die Bohrung des Buchstabenringes

der Walze II neben dem Buchstaben R,
der Walze VI neben dem Buchstaben M und
der Walze VII neben dem Buchstaben U

eingreifen soll.

Anmerkung: Bei den Walzen zu den Schlüsseln M mit den Prüfnrn. von M 1822 (Form M 3) an aufwärts (Käfigwalzen) müssen die auf der Kontaktflächenseite angeordneten zwei übereinanderstehenden weißen Punkte neben dem befohlenen Buchstaben des Buchstabenringes liegen.

93. Äußere Einstellung (Steckerverbindungen und Grundstellung). (Siehe Ziffer 95.)

Steckerverbindung ist die paarweise Verbindung der Steckbuchsenpaare durch die Doppelsteckerschnüre,

Grundstellung ist die in den drei Fenstern sichtbare Einstellung der Schlüsselwalzen von links nach rechts.

Anmerkung: Die Grundstellung wird nur beim Verfahren M Allgemein, und zwar zur Bildung des Spruchschlüssels gebraucht.

94. Beispiel: Die äußere Einstellung

Steckerverbindungen	Grund-stellung
6/13 12/17 19/5 26/1 16/3 4/8 24/7 10/2 18/23	KSN

bedeutet, daß mittels je einer Doppelsteckerschnur

das Steckbuchsenpaar 6 mit dem Steckbuchsenpaar 13,
das Steckbuchsenpaar 12 mit dem Steckbuchsenpaar 17
usw.

verbunden werden, und

daß die drei Schlüsselwalzen einzeln so weit gedreht werden sollen, bis von links nach rechts in den drei Fenstern die Buchstaben K S N eingestellt sind.

95. Bei den Schlüsseln M mit den Prüfnr. von M 2802 (Form M 4) an aufwärts ist folgendes zu beachten:

Walzenlage: Umkehrwalze und Zusatzwalze liegen auf dem linken Lagerzapfen und bleiben bei der Walzenlage unberücksichtigt.

Ringstellung:

a) Ringstellung dreistellige Buchstabengruppe: Haltefederknopf der Zusatzwalze neben den Buchstaben A legen. Auf Walzenachse aufgeschobene drei Walzen mit röm. Nummern von links nach rechts auf befohlene Ringstellung bringen.
b) Ringstellung vierstellige Buchstabengruppe: Ringe aller vier Walzen (auch der Zusatzwalze) von links nach rechts einstellen.

Grundstellung:

a) Grundstellung dreistellige Buchstabengruppe: Linke Walze (rote Buchstaben) auf den Buchstaben A und 2., 3. und 4. Walze von links nach rechts auf befohlene Grundstellung einstellen.
b) Grundstellung vierstellige Buchstabengruppe: Befohlene Grundstellung in allen vier Fenstern von links nach rechts einstellen.

Änderung der Schlüssel M auf Stichwort.

(Siehe Ziffer 25.)

100. Um bei Gefahr der Bloßstellung der Schlüssel zum Schlüssel M sofort bei allen Dienststellen eine gleichzeitige Änderung der Schlüsseleinstellungen vornehmen zu können, wird durch Befehl des O K M (Skl) ein überall bekanntes Stichwort in Kraft gesetzt, das angibt, wie die Schlüssel geändert werden müssen. Diese Stichwortbefehle sind die einzige Möglichkeit, die Schlüsselsicherheit unverzüglich wieder herzustellen. Sie erfordern größte Sorgfalt bei ihrer Anwendung. (Siehe Ziffer 115).

101. Diese Änderungen beziehen sich nur auf die Schlüssel M Allgemein.

Es werden dadurch geändert: Walzenlage,
Ringstellung und
Steckerverbindungen.

Haben andere Schlüsseltafeln Schlüsselwerte (s. Ziffer 18) mit Schlüssel M Allgemein gemeinsam, so werden diese ebenfalls durch das Stichwort geändert. Die betr. Schlüsseltafeln tragen einen entsprechenden Vermerk.

102. Als Stichwort wird entweder der Name eines Sternes oder eines Sternbildes benutzt. Das Stichwort dient nur zur Bekanntgabe der Gültigkeit, des In- und Außerkrafttretens und zur Benennung im Schriftverkehr.

103. Die einzelnen Werte der vorzunehmenden Änderungen werden durch ein Kennwort ausgedrückt, das im Stichwortbefehl genannt wird und nach folgenden Regeln auszuwerten ist. Es werden nur die ersten fünf Buchstaben des Kennwortes benutzt, die entsprechend ihrem Platz im Abc numeriert werden (s. Ziff. 107). Umlaute und zusammengesetzte Buchstaben werden als zwei Buchstaben gelesen:

ä = ae, ö = oe, ü = ue, ck = c k, ch = c h, ß = s s, qu = q u.

Bei der Auswahl der Kennworte ist auf die eindeutige Auswertung Rücksicht zu nehmen.

104. Die gefundenen Zahlenwerte werden dann zu den planmäßigen täglichen Einstellungswerten hinzugezählt, und zwar:

die Zahl für den

1. Buchstaben zu jeder Walzennummer der Schlüsselwalzen,
2. Buchstaben zur Ringstellung der linken Schlüsselwalze,
3. Buchstaben zur Ringstellung der mittleren Schlüsselwalze,
4. Buchstaben zur Ringstellung der rechten Schlüsselwalze,
5. Buchstaben zu jeder Zahl der Steckerverbindungen.

Anmerkung:

a) Die Grundstellungen M Allgemein und die Spruchschlüssel werden durch dieses Stichwort nicht geändert.

b) Die Zusatzwalze bei den Schlüsseln Form M 4 von M 2802 an aufwärts bleibt vorläufig unberücksichtigt.

105. Bei den durch das Hinzuzählen gewonnenen Ergebnissen ist zu beachten:

Liegt das Ergebnis für die	über	so ist abzuziehen	Beispiel:	
a) Walzennummer	8	8 oder ein Vielfaches von 8 d. h. 16 bzw. 24 oder 32	III + 9 = 12, 12 − 8 = IV III + 17 = 20, 20 − 16 = IV	endgültige Walzennummer=IV
b) Ringstellung	26 (Z)	26	20(t) + 12 = 32, 32 − 26 = 6(f)	endgültige Ringstell.=f
c) Steckerverbindung	26	26	21 + 24 = 45, 45 − 26 = 19	endgültige Nummer der Steckerbuchse = 19

106. Für die Berechnung der Walzennummern sind die 8 Walzen I bis VIII zugrunde zu legen.

I = 1 (9) (17) (25) (33)	V = 5 (13) (21) (29)
II = 2 (10) (18) (26) (34)	VI = 6 (14) (22) (30)
III = 3 (11) (19) (27)	VII = 7 (15) (23) (31)
IV = 4 (12) (20) (28)	VIII = 8 (16) (24) (32)

107. Für die laufende Numerierung und Berechnung der Ringstellungen und Steckerverbindungen gilt folgende Aufstellung:

a = 1 (27)	h = 8 (34)	o = 15 (41)	v = 22 (48)
b = 2 (28)	i = 9 (35)	p = 16 (42)	w = 23 (49)
c = 3 (29)	j = 10 (36)	q = 17 (43)	x = 24 (50)
d = 4 (30)	k = 11 (37)	r = 18 (44)	y = 25 (51)
e = 5 (31)	l = 12 (38)	s = 19 (45)	z = 26 (52)
f = 6 (32)	m = 13 (39)	t = 20 (46)	
g = 7 (33)	n = 14 (40)	u = 21 (47)	

Verteilung und Bekanntgabe.

108. Der Stichwortbefehl wird in unregelmäßigen zeitlichen Abständen in einem verschlossenen Briefumschlag an die in Betracht kommenden Stellen nach folgenden Bestimmungen verteilt oder bekanntgegeben:

109. Den gedruckten Befehl erhalten nur Verbandsstäbe, Schiffs-, Zerstörer-, Flottillen- und gleichgeordnete Verbandskommandos sowie die zu demselben Schlüsselbereich gehörenden Kommandostellen an Land.

110. Bei überfallgefährdeten Landstellen, z. B. MNO und MFS an der Kanalküste sind die gedruckten Stichwortbefehle sofort nach Kenntnisnahme zu vernichten.

111. a) Es ist verboten, den einzelnen T. Booten, U. Booten, S. Booten, M. Booten, Vp. Booten und Fahrzeugen gleicher Größenordnung die gedruckten Befehle an Bord zu geben. Diesen Kommandostellen ist der Stichwortbefehl von ihren Flottillenkommandos bzw. vorgesetzten Kommandostellen nur mündlich bekanntzugeben.

b) Die mündliche Bekanntgabe sowie die Aushändigung an überfallgefährdete Landstellen, hat im Allgemeinen erst auf den Befehl des O K M (Skl/Chef M N D) »Bereitschaft zum Stichwortbefehl (Name) bis (Datum) herstellen« zu geschehen. Hierfür werden drei Wochen Frist gegeben. Nach dieser Zeit muß es möglich sein, den neuen Stichwortbefehl jederzeit in Kraft zu setzen.

c) Für U-Boote gelten besondere Bestimmungen.

112. Können bei der Verteilung eines Stichwortbefehls nicht alle zu einem Verbande gehörenden Boote in angemessener Zeit von ihrem Flottillenkommando bzw. Verbandsstabe unmittelbar mündlich unterrichtet werden, so sind die zum Verbande gehörenden Boote anzuweisen, sich so bald wie möglich bei einer anderen Dienststelle, z. B. Kommandantur, Standortältester, MNO, Schiffskommando usw. über den neuen Stichwortbefehl zu unterrichten.

113. Bekanntgabe des Stichwortes zusammen mit dem Kennwort oder des Kennwortes allein durch Funkspruch ist verboten, weil die Möglichkeit besteht, daß die hierfür benutzten Schlüssel in Feindeshand gefallen sind oder fallen können. Im Funkspruch darf nur das Stichwort allein ohne Kennwort genannt werden.

114. Um das Inkrafttreten eines Stichwortes einheitlich überall sicherzustellen, sind Stichwort und Kennwort auf Schiffen den Funkoffizieren und nach Weisung des Kommandanten auch anderen Offizieren, auf Booten und anderen Fahrzeugen allen Offizieren und Kommandanten bekanntzugeben. In Frage kommen alle Offiziere, die Marineschlüsselverfahren beherrschen müssen. Die genannten Offiziere sind monatlich einmal über den Stichwortbefehl und seine Anwendung zu unterrichten, damit jederzeit der Stichwortbefehl in Kraft gesetzt werden kann, auch ohne daß er gedruckt bei allen Dienststellen vorhanden ist.

Einsatz des Stichwortes.

115. Das Stichwort tritt erst auf ausdrücklichen Befehl des O K M (Skl/Chef MND) in bzw. außer Kraft; einmal in Kraft befindlich, bleibt es auch beim Wechsel der monatlichen Schlüsseltafeln in Kraft.

116. In dem Befehl zum Inkrafttreten bzw. Außerkrafttreten des Stichwortes ist Datum und Uhrzeit des In- bzw. Außerkrafttretens anzugeben.

Das Stichwort tritt grundsätzlich um 1200 Uhr DGZ des befohlenen Tages in bzw. außer Kraft.

117. Grundsätzlich wird jeweils nur ein Stichwortbefehl mit einem Kennwort ausgegeben. Beabsichtigt das O K M (Skl/Chef MND) einen Stichwortbefehl durch einen anderen in absehbarer Zeit abzulösen, so wird dieser zusätzlich zu dem bereits ausgegebenen verteilt.

118. Nach Außerkrafttreten kann dasselbe Stichwort jederzeit wieder in Kraft gesetzt werden, sofern nicht ein anderes Stichwort in Kraft treten soll.

119. Ist ein Stichwort in Kraft und soll stattdessen ein neues Stichwort in Kraft gesetzt werden, so wird das erste Stichwort außer Kraft gesetzt und für ungültig erklärt; es werden also nur die Zahlenwerte aus dem neuen Kennwort zu den planmäßigen Schlüsseleinstellungen hinzugezählt.

Befehlssprache.

120. Folgende Befehlssprache ist, um Mißverständnisse zu vermeiden, anzuwenden:

a) »Das Stichwort wird verteilt«, d. h., es wird dem Kommando zugesandt, wird aber noch nicht benutzt, da noch nicht »Bereitschaft« befohlen ist.

b) »Zum Stichwort Bereitschaft herstellen«, d. h., das Stichwort ist nach seiner Verteilung bekanntzugeben, damit es jederzeit in Kraft treten kann. Der Zeitpunkt des Beginns der Bereitschaft wird ausdrücklich befohlen (s. Ziff. 111b).

c) »Das Stichwort tritt in Kraft«, d. h., es wird beim Schlüsseln angewendet, bis es entweder außer Kraft gesetzt oder für ungültig erklärt wird.

d) »Das Stichwort tritt außer Kraft«, d. h., es wird beim Schlüsseln nicht angewendet, bleibt aber noch in Bereitschaft, es kann demnach gegebenenfalls erneut in Kraft gesetzt werden.

e) »Das Stichwort ist ungültig«, d. h., das Stichwort darf nicht mehr benutzt werden; es wird je nach Befehl entweder zurückgezogen oder vernichtet. Danach sind alle Vermerke gem. Ziff. 126 ungültig zu machen.

Geheimhaltung.

121. Stichwort und Kennwort sind Geheime Kommandosache. Das Kennwort und die hinzuzuzählenden Zahlenwerte dürfen unter keinen Umständen dem Feinde bekannt werden; deshalb sind die gedruckten Befehle mit dem Stichwort und dem Kennwort stets unter sorgfältigstem Verschluß entsprechend Ziffer 58 zu halten.

122. Vor Unternehmungen, bei denen mit erhöhter Gefährdung gerechnet werden muß, sind sie vorsorglich zu vernichten oder im Stützpunkt zurückzulassen.

123. a) Mit dem Inkrafttreten eines Stichwortes sind alle planmäßigen Schlüsseleinstellungen gem. Ziffer 101 sofort unter dauernden Verschluß eines Offiziers zu nehmen. Die Berechnung des Kennwortes und das Aufstellen der neuen veränderten Schlüsseleinstellungen hat ausschließlich durch den Offizier (MNO, BNO, FTO) zu geschehen. In begründeten Ausnahmefällen können auch Personen gem. Ziff. 42 fallweise beauftragt werden. Es ist jedoch auf jeden Fall verboten, das Funkwach- oder Schlüsseldienstpersonal hierzu heranzuziehen.

Die aus dem Kennwort ermittelten hinzuzuzählenden Zahlenwerte sind sorgfältig vor jedermann geheim zu halten.

b) Zum Einstellen des Schlüssels dürfen die Innere Einstellung und Steckerverbindungen nur in abgeänderter Form nach Maßgabe der Ziffern 130 bzw. 133 bekanntgegeben werden.

c) Alle Vermerke über die Berechnungen der veränderten Schlüssel sind sofort zu vernichten.

Es ist verboten, den Änderungswert oder die geänderten Werte auf den Schlüsseltafeln zu vermerken.

124. Bei Verstößen gegen Ziffer 123 ist Tatbericht wegen MStGB § 92 einzureichen, sofern nicht die Strafbestimmungen des RStGB in Frage kommen.

125. Bei Ablösung des FTO hat sich der neue FTO mit den gültigen Stichwortbefehlen vertraut zu machen.

126. Zur Unterstützung des Gedächtnisses dürfen Stichwort und Kennwort in unverfänglicher Form in Notizbüchern vermerkt werden, z. B. Prokyon — baden.

Beispiele.

127. a) Stichwort »Prokyon« mit dem Kennwort »baden« wird am 15. Dez. verteilt und ist ab 10. Jan. in Bereitschaft. Es tritt durch Befehl vom 27. Jan. am 28. Jan. 1200 Uhr in Kraft, durch Befehl vom 15. Febr. am 16. Febr. 1200 Uhr außer Kraft, ist dann aber weiter in Bereitschaft, wird mit dem 10. März 1200 Uhr erneut in Kraft und am 31. März 1200 Uhr außer Kraft gesetzt und für ungültig erklärt. Es wird durch ein neues Stichwort ersetzt, das inzwischen verteilt wurde, ab 1. April in Bereitschaft ist und erst auf besonderen Befehl mit einem späteren Datum in Kraft tritt.

Das Kennwort »baden« ist wie folgt auszuwerten:

		hinzuzuzählen	
b = 2.	Buchstabe des Alphabets	zu jeder Walzennummer der Schlüsselwalzen =	2
a = 1.		zur Ringstellung der linken Schlüsselwalze =	1
d = 4.		zur Ringstellung der mittleren Schlüsselwalze =	4
e = 5.		zur Ringstellung der rechten Schlüsselwalze =	5
n = 14.		zu jeder Zahl der Steckerverbindungen =	14

Planmäßige Schlüsseleinstellung am 28. Januar 1200 Uhr.

Walzenlage	III	VII	V		
Ringstellung	M	Y	L		
Steckerverbindungen	26/12	20/15	2/8	23/17	5/25
	11/4	14/10	19/1	3/22	6/18
	21/24	7/9	13/16		

Geänderte Schlüsseleinstellung am 28. Januar 1200 Uhr.

Walzenlage	V	I	VII		
Ringstellung	N	C	Q		
Steckerverbindungen	14/26	8/3	16/22	11/5	19/13
	25/18	2/24	7/15	17/10	20/6
	9/12	21/23	1/4		

b) Das Kennwort »Tasche« ist wie folgt auszuwerten:

		hinzuzuzählen
t = 20.	Buchstabe des Alphabets	zu jeder Walzennummer der Schlüsselwalzen = 20
a = 1.		zur Ringstellung der linken Schlüsselwalze = 1
s = 19.		zur Ringstellung der mittleren Schlüsselwalze = 19
c = 3.		zur Ringstellung der rechten Schlüsselwalze = 3
h = 8.		zu jeder Zahl der Steckerverbindungen = 8

Planmäßige Schlüsseleinstellung am 29. Februar 1200 Uhr.

Walzenlage	VI	I	VIII		
Ringstellung	Z	S	Y		
Steckerverbindungen	26/9	3/17	7/15	1/14	20/6
	18/4	10/2	19/11	24/13	22/12
	23/8	25/16	21/5		

Geänderte Schlüsseleinstellung am 29. Februar 1200 Uhr.

Walzenlage	II	V	IV		
Ringstellung	A	L	B		
Steckerverbindungen	8/17	11/25	15/23	9/22	2/14
	26/12	18/10	1/19	6/21	4/20
	5/16	7/24	3/13		

128. Besteht die Kennung (entspricht dem Kennwort) eines Stichwortbefehls nur aus einer dreistelligen Buchstabengruppe oder aus einer dreistelligen Kennzahl, so ist sie wie folgt auszuwerten:

a) Die drei Buchstaben der Buchstabengruppe werden entsprechend ihrem Wert im Abc numeriert (s. Ziffer 107).

b) Die gefundenen Zahlenwerte bzw. die drei Zahlen der Kennzahl werden zu den planmäßigen täglichen Einstellungswerten hinzugezählt, und zwar:

Die erste Ziffer der dreistelligen Zahl (bzw. die Zahl für den 1. Buchstaben der dreistelligen Buchstabengruppe) zu jeder Walzennummer,

die zweite Ziffer (bzw. die Zahl für den 2. Buchstaben) zu den Ringstellungen der drei Schlüsselwalzen*),

die dritte Ziffer (bzw. die Zahl für den 3. Buchstaben) zu jeder Zahl der Steckerverbindungen.

*) **Anmerkung:** Die Zusatzwalze bei den Schlüsseln M Form M 4 von M 2802 an aufwärts bleibt vorläufig unberücksichtigt.

Einstellen und Sichern des Schlüssels M.

130. a) Das Öffnen des verschlossenen Deckels über dem Walzenlager, das Auswechseln der Schlüsselwalzen und das Einstellen der Inneren Einstellung soll in der Regel nur durch einen Offizier oder Oberfähnrich der betreffenden Dienststelle erfolgen.

Das Öffnen, Auswechseln und Einstellen darf ferner durch einen P. U. O. oder Fähnrich ausgeführt werden, wenn diese Offiziersdienst tun. Bei Fahrzeugen, auf denen kein Offizier kommandiert ist, ist das Öffnen, Auswechseln und Einstellen Aufgabe des Kommandanten.

b) Für den Fall, daß die unter a) Genannten abwesend oder dienstlich verhindert sind, ist ein zuverlässiger U. O. (mit oder ohne Portepee), der nicht der Lfb. IV Fk. anzugehören braucht, mit dem Einstellen der Inneren Schlüsseleinstellung schriftlich zu beauftragen. Er ist dann — jedoch nur unter der eingangs genannten Voraussetzung — berechtigt, die Innere Einstellung der allgem. Schlüssel, d. h. der Schlüssel für Mannschaftsverfahren, vorzunehmen.

c) Auf kleinen Einheiten darf in See der Funkstellenleiter die Innere Einstellung vornehmen, wenn alle unter a) und b) Genannten aus dienstlichen Gründen dazu nicht in der Lage sind.

Der Funkstellenleiter auf kleinen Einheiten ist außerdem bei drohender Gefahr eines Feindzugriffes berechtigt, den verschlossenen Deckel über dem Walzenlager zu öffnen, um die rechtzeitige Vernichtung der Walzen sicherzustellen (vgl. auch Ziff. 65 und Ziff. 66).

d) In allen unter a) bis c) genannten Fällen, in denen von Unteroffizieren oder Mannschaften der Verschlußdeckel geöffnet und die Innere Einstellung ausgeführt werden soll, ist mit dem hiermit Beauftragten eine Verpflichtungsverhandlung für »besonders beauftragte Personen« gem. Verschl. V. aufzunehmen.

e) Muß die Innere Einstellung ausnahmsweise gem. Abs. b) und c) durch einen »besonderen Beauftragten« vorgenommen werden, so ist ihm nur die Einstellung für den nächsten Tag auf einem besonderen Blatt oder als Abschnitt der Schlüsseltafel zugänglich zu machen, die spätestens 24 Stunden nach Ungültigwerden der darauf notierten Einstellung zurückzugeben ist.

131. Die Einstellräder auf den Walzen sind, soweit dies möglich ist, bei jeder Änderung der Inneren Einstellung beliebig zu verstellen, um Verratsversuchen vorzubeugen.

132. a) Nach dem Einstellen der Inneren Einstellung muß der Deckel über dem Walzenlager wieder verschlossen werden.

b) Der Funkmannschaft darf die Innere Einstellung nicht bekanntgegeben werden.

c) Der Funkmannschaft ist der Schlüssel M nur im verschlossenen Zustand zu übergeben. Einblick in das Innere ist ihr zu verwehren.

133. Die Äußere Einstellung der allgemeinen Schlüssel, d. h. der Schlüssel für Mannschaftsverfahren, wird von der Funkmannschaft eingestellt, sie darf ihr aber nur für ein bis zwei Tage im voraus bekanntgegeben werden.

Die Grundstellung darf zur Erleichterung des Schlüsseldienstes, jedoch stets mit Angabe des Datums der Gültigkeit, auf dem am Schlüssel M befindlichen Einsteckblatt vermerkt werden.

Diese Vermerke sind mit Ungültigwerden zu entfernen.

134. Aufzeichnungen über die Äußere Einstellung sind Geheimsachen, sie sind nach Ungültigwerden zu vernichten.

135. Das Einstellen der Schlüssel M Offizier, M Stab oder anderer Offizierschlüssel darf nur durch Offiziere oder Offizierschlüsseldienst ausübende Personen (s. Ziff. 42) geschehen. Die Innere und Äußere Einstellung der Offizierschlüssel ist vor der Funkmannschaft unter allen Umständen geheim zu halten.

136. Ist der Schlüssel M auf einen für Offizierverfahren befohlenen Schlüssel eingestellt, so ist sicherzustellen, daß kein Unbefugter die Schlüsseleinstellungen am Schlüssel M einsehen kann. Gegebenenfalls sind die Einstellungen nach Beendigung des Schlüsseldienstes beliebig zu verändern. Wird der Schlüssel M wieder zum Gebrauch im allgemeinen Schlüsseldienst zurückgegeben, so müssen vorher die Schlüsselwalzen auf die gültige Innere Einstellung M Allgemein eingestellt werden und die Steckerverbindungen entfernt worden sein.

Noch: Deckbl. 13

Spruchschlüssel.

140. Mit Spruchschlüssel wird diejenige Einstellung der Schlüsselwalzen in den Fenstern des Deckels bezeichnet, mit der die Verschlüsselung des Spruches begonnen wird.

Am Schlüssel M lassen sich alle in der abc-lichen Folge von AAA bis ZZZ möglichen, d. h. $26^3 = 17576$ Spruchschlüssel einstellen.

141. Der verwendete Spruchschlüssel hat auf die Schlüsselsicherheit wesentlichen Einfluß. Für jeden Spruch nach einem Verfahren, bei dem ein Wechsel des Spruchschlüssels befohlen ist, muß ein anderer Spruchschlüssel verwendet werden.

142. Hierzu folgende Erläuterung:

a) Je weiter die Spruchschlüssel in der abc-lichen Folge voneinander entfernt liegen, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit, daß sich geschlüsselte Sprüche in ihren Schlüsselperioden überlappen; in dem gleichen Maße wird die Schlüsselsicherheit erhöht. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß infolge der Kreisanordnung der Buchstaben auf dem Buchstabenring schlüsseltechnisch gesehen, unmittelbar nach Z wieder A folgt, d. h., daß der Abstand in abc-licher Reihenfolge von Z nach A nur 1 Schritt beträgt.

b) Die beste Wirkung wird demnach durch den Wechsel des ersten Spruchschlüsselbuchstabens (linke Schlüsselwalze) erzielt.

143. Der benutzte Spruchschlüssel wird vom Absender dem Empfänger in getarnter Form mitgeteilt.

144. Es ist zu unterscheiden zwischen Spruchschlüsseln, die vom Schlüsselpersonal zu jedem Spruch besonders gebildet werden, und solchen, die listenmäßig vom O. K. M. festgelegt sind.

Verwendung, Herstellung, Übermittlung und Kennzeichnung des Spruchschlüssels sind in den betr. Schlüsselanleitungen beschrieben.

145. Es werden verwendet:

a) jeweils vom Schlüsselpersonal zu bildende Spruchschlüssel im Spruchverfahren bei Sprüchen nach Verfahren M Allgemein (M. Dv. Nr. 32/1),

b) vom O. K. M. festgesetzte Spruchschlüssel im Spruchverfahren bei Sprüchen nach Verfahren M Offizier und M Stab (M. Dv. Nr. 32/2) und
bei den auf Anhang Nr. 1 aufgeführten Schlüsselverfahren. (Bei einigen der letztgenannten Schlüsselverfahren wird der Spruchschlüssel anders bezeichnet.)

Schlüsselbereiche und Schlüsselwechsel.

(Siehe Ziffern 35 u. 36.)

Schlüsselbereich M »Hydra«.

150. Der Schlüssel M Hydra dient dem Mar. Nachr. Ü. Dienst im Reichsgebiet, in den besetzten Gebieten, in der Ost- und Nordsee, im Kanal und bei Operationen von kürzerer Dauer auch in anderen Gewässern.

Es gibt Schlüssel M Hydra Allgemein, Offizier und Stab, die in der Regel monatlich ausgegeben werden.

Die Schlüssel M Hydra wechseln um 1200 Uhr DGZ.

Schlüsselbereich M »Aegir«.

151. Der Schlüssel M Aegir dient dem Mar. Nachr. Ü. Dienst der für längere Zeit außerhalb der Nord- und Ostsee operierenden Schiffe. Ausnahme siehe Ziffer 150.

Es gibt Schlüssel M Aegir Allgemein, Offizier und Stab. Die Schlüssel M Aegir werden in der Regel für mindestens ein Kalenderjahr aufgestellt und ausgegeben.

Die Schlüssel M Aegir wechseln um 1200 Uhr DGZ.

Schlüsselbereich M »Süd«.

152. Der Schlüssel M Süd dient dem Mar. Nachr. Ü. Dienst im Befehlsbereich des Mar. Gr. Kdo. Süd und des Dt. Markdo. Italien.

Es gibt Schlüssel M Süd Allgemein, Offizier und Stab, die in der Regel monatlich ausgegeben werden.

Die Schlüssel M Süd wechseln um 1200 Uhr DGZ.

Schlüsselbereich M »Potsdam«.

153. Der Schlüssel M Potsdam dient dem Mar. Nachr. Ü. Dienst bei Operationen der Kriegsmarine im Ostland.

Es gibt Schlüssel M Potsdam Allgemein und Offizier, die in der Regel monatlich ausgegeben werden.

Die Schlüssel M Potsdam wechseln um 1200 Uhr DGZ.

Schlüsselbereich M »Neptun«.

154. Der Schlüssel M Neptun dient dem Mar. Nachr. Ü. Dienst bei Operationen der Kernflotte.

Es gibt Schlüssel M Neptun Allgemein, Offizier und Schlachtschiff, die in der Regel monatlich ausgegeben werden.

Die Schlüssel M Neptun wechseln um 1200 Uhr DGZ.

Schlüsselbereich M »Triton«.

155. Der Schlüssel M Triton dient dem Mar. Nachr. Ü. Dienst der U-Boote im Atlantik.

Es gibt Schlüssel M Triton Allgemein und Offizier, die in der Regel monatlich ausgegeben werden.

Die Schlüssel M Triton wechseln um 1200 Uhr DGZ.

Schlüsselbereich M »Medusa«.

156. Der Schlüssel M Medusa dient dem Mar. Nachr. Ü. Dienst der U. Boote im Mittelmeer.

Es gibt Schlüssel M Medusa Allgemein und Offizier, die in der Regel monatlich ausgegeben werden.

Die Schlüssel M Medusa wechseln um 1200 Uhr DGZ.

Schlüsselbereich M »Thetis«.

157. Der Schlüssel M Thetis wird bei den takt. Übungen der U. Boote angewandt. Die Benutzung anderer Schlüssel für diese Übungen ist verboten.

Es gibt Schlüssel M Thetis Allgemein und Offizier, die in der Regel monatlich ausgegeben werden.

Die Schlüssel M Thetis wechseln um 0700 Uhr DGZ.

Schlüsselbereich M »Sleipnir«.

158. Der Schlüssel M Sleipnir wird bei den Schießübungen der TS angewandt. Die Benutzung anderer Schlüssel für diese Übungen ist verboten.

Es gibt Schlüssel M Sleipnir Allgemein, der in der Regel monatlich ausgegeben wird.

Die Schlüssel M Sleipnir wechseln um 0700 Uhr DGZ.

Schlüsselbereich M »Freya«.

159. Der Schlüssel M Freya dient für besondere Zwecke des O K M (Skl/Chef MND) bzw. der Mar. Gr. Kdos.

Es gibt Schlüssel M Freya Allgemein, der in der Regel für einen größeren Zeitraum ausgegeben wird.

Die Schlüssel M Freya wechseln um 1200 Uhr DGZ.

Schiffssonderschlüssel Nr. 100.

160. Der Schiffssonderschlüssel Nr. 100 dient dem Nachr. Ü. Dienst der HSK.

Es gibt Schiffssonderschlüssel Nr. 100 Allgemein und Offizier. Die Schiffssonderschlüssel werden für mindestens ein Kalenderjahr aufgestellt und ausgegeben.

Die Schiffssonderschlüssel Nr. 100 wechseln um 1200 Uhr DGZ.

Schiffssonderschlüssel Nr. ....

(Nr. unter 100.)

161. Schiffssonderschlüssel sollen bei tatsächlicher oder vermuteter Bloßstellung aller übrigen Schlüssel den schlüsselsicheren Nachr. Ü. Dienst zwischen Heimat und Schiff ermöglichen.

Jedes Schiff hat seinen eigenen Sonderschlüssel mit einer besonderen Nr., mit dem außer dem Schiff nur Landdienststellen in der Heimat ausgerüstet sind.

162. Schiffssonderschlüssel erhalten nur solche Schiffe, die mit Schlüssel M Aegir ausgerüstet sind.

163. Die Schiffssonderschlüssel können ohne besondere Ankündigung vom O K M (Skl) oder auf Befehl des Kommandanten des Schiffes angewandt werden.

164. Die Schiffssonderschlüssel werden für Verfahren M Allgemein und Offizier und für ein laufendes Jahr ohne Jahresangaben aufgestellt.

165. Die Schiffssonderschlüssel wechseln um 1200 Uhr DGZ.

Anhang I.

Schlüsselverfahren, die auf dem Schlüssel M beruhen.

Funksignalschlüssel	M. Dv. Nr. 114
Kurzsignalheft 1941	M. Dv. Nr. 96
Wetterkurzschlüssel	M. Dv. Nr. 443
Ortungssignalheft Nord-West	M. Dv. Nr. 914
Funknamenschlüssel	M. Dv. Nr. 82
Funkschlüsselgespräch	
BB-Funkspruchverfahren des FdS	Deckbl. 8

Reichsdruckerei.
810 43 2 B

O. K. M. Skl/Chef MND Nc 1739/41 g. Kdos. vom 1. Juli 1941

Prüfnr. 62

Der Schlüssel M Allgemeine Bestimmungen

Berichtigt von

O. K. M. Skl/Chef MND Nc 3820/41 g. Kdos. vom 5. Dezember 1941.

Der Schlüssel M
Allgemeine Bestimmungen

M. Dv. Nr. 32/3.

Deckblatt Nr. 4

Prüf-Nr. 62

4) Neue Seite 28a.

Die Berichtigung tritt sofort in Kraft

Berichtigt am 2. Febr. 43

durch Bürger, Obfhr.
(Name und Dienstgrad)

Dienststelle M.N.O. Holde

OKM Skl/Chef MND IIc 4335/42 g. Kdos. vom 25. August 1942.

Der Schlüssel M
Allgemeine Bestimmungen

M. Dv. Nr. 32/3.

Handschriftliche Berichtigungen Nr. 1—9.

Die Berichtigungen treten sofort in Kraft.

Prüfnr. 62

Berichtigt von:
Bleckert, Obfhr.
vom 5. Okt. 1942.

O K M Skl/Chef MND IIc 2390/43 g. Kdos. vom 17. März 1943

Prüfnr. 62

Der Schlüssel M Allgemeine Bestimmungen

M. Dv. Nr. 32/3

A. Deckblätter Nr. 5—8

5) S. 9 bei Ziff. 27. — 6) S. 11, neue Ziff. 36. — 7) Neue Seiten 21 bis 28b. — 8) Neue Seiten 33 bis 35.

B. Handschriftliche Berichtigungen Nr. 10 und 11

Die Berichtigungen treten sofort in Kraft!

Berichtigt von
Bleckert, Obfhr.
(Name, Dienstgrad)
am 26. März 1943

OKM Skl/Chef MND IIc 1290/44 g. Kdos. vom 17. April 1944.

Der Schlüssel M
Allgemeine Bestimmungen

M. Dv. Nr. 32/3.

Prüfnr. 62

A. Deckblätter Nr. 9—13.

9) S. 13, bei Ziff. 53. — 10) S. 15, neue Ziff. 65. — 11) S. 16, neue Ziff. 66. — 12) S. 16, neue Ziff. 68. — 13) neue S. 29 u. 30.

B. Handschriftliche Berichtigung Nr. 12.

Die Berichtigungen treten sofort in Kraft.

Anmerkung: Die Deckblätter Nr. 1—8 und Handschriftliche Berichtigungen Nr. 1—11 sind in den Abdrucken mit den Prüfnr. 3001—4000 bereits fest eingearbeitet worden.

Berichtigt bei
durch: Schaad Ob. Fähn.
Name, Dienstgrad
am: 19.6.44