

Roser Blasco  
Sprint 2

### Nivell 1

- Exercici 1
- Exercici 2
  - o Llistat dels països que estan fent compres.
  - o Des de quants països es realitzen les compres.
  - o Identifica la companyia amb la mitjana més gran de vendes.
- Exercici 3
  - o Mostra totes les transaccions realitzades per empreses d'Alemanya.
  - o Lista les empreses que han realitzat transaccions per un amount superior a la mitjana de totes les transaccions.
  - o Eliminaran del sistema les empreses que no tenen transaccions registrades, entrega el llistat d'aquestes empreses.

### Nivell 2

- Exercici 1
- Exercici 2
- Exercici 3

### Nivell 3

- Exercici 1
- Exercici 2

## Nivell 1

### - FET Exercici 1: esquema

A partir dels documents adjunts (estructura\_dades i dades\_introduir), importa les dues taules. Mostra les característiques principals de l'esquema creat i explica les diferents taules i variables que existeixen. Assegura't d'incloure un diagrama que il·lustri la relació entre les diferents taules i variables.

Em donava error al importar l'estructura de les dades, deia que no trobava les referències. Per recomanació de companyes, he comentat les referències.

```

1 -- Creamos la base de datos
2 • CREATE DATABASE IF NOT EXISTS transactions;
3 • USE transactions;
4
5 -- Creamos la tabla company
6 • CREATE TABLE IF NOT EXISTS company (
7     id VARCHAR(15) PRIMARY KEY,
8     company_name VARCHAR(255),
9     phone VARCHAR(15),
10    email VARCHAR(100),
11    country VARCHAR(100),
12    website VARCHAR(255)
13 );
14
15
16 -- Creamos la tabla transaction
17 • CREATE TABLE IF NOT EXISTS transaction (
18     id VARCHAR(255) PRIMARY KEY,
19     credit_card_id VARCHAR(15), # REFERENCES credit_card(id),
20     company_id VARCHAR(20),
21     user_id INT, # REFERENCES user(id),
22     lat FLOAT,
23     longitude FLOAT,
24     timestamp TIMESTAMP,
25     amount DECIMAL(10, 2),
26     declined BOOLEAN,
27     FOREIGN KEY (company_id) REFERENCES company(id)
28 );
29

```

Action Output    0

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
710	11:32:31	INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, compa...)	1 row(s) affected	0.00017 sec

Característiques principals de l'esquema creat:

- És una base de dades anomenada “transactions”
- L'esquema té dues taules: “company” i “transaction”


Explicació de les diferents taules i variables:

- La taula “**company**” conté dades de contacte de diferents empreses com el correu electrònic, telèfon, país i adresa de la seva pàgina web.
  - Totes són del tipus VARCHAR, és a dir, format text, i amb una limitació de caracters. El id d'empresa i el telèfon tenen una llargària màxima de 15 caracters. L'adresa electrònica i el país de 100, i el nom d'empresa i la web de 255.
- La taula “**transaction**” conté dades de pagaments amb targeta bancària, com import, ubicació geogràfica, si el pagament ha segut acceptat o declinat, i una referència al pagador i a l'empresa que reb el pagament.
  - Quasi tots els ids d'aquesta taula són del tipus VARCHAR també, format text. El id de la tarjeta de crèdit té una llargària màxima de 15 caracters. El id d'empresa de 20 caracters, és a dir, aquí es permetria que fos més llarg que a la taula anterior. L'id de transacció pot ser fins a 255 caracters.


- En canvi, per a l'id d'usuari, de la persona que fa el pagament, s'ha elegit una variable INT, que és un número enter.
- La variable “declined” és del tipus BOOLEAN, és a dir, només pot ser 0 o 1. Si és 0, es considera que el pagament ha segut correcte, i si és 1 que el pagament ha segut rebutjat pel banc, per exemple, per falta de fons al compte.
- La variable “timestamp” és de tipus TIMESTAMP, capture el dia i hora en que es va realitzar el pagament. El format és YYYY-MM-DD hh:mm:ss en temps universal coordinat (UTC). Cal tenir en compte que aquest és un estàndard universal i no la hora local del lloc on s'ha fet el pagament.
- La ubicació geogràfica es determina per dues variables, la latitud i la longitud. Ambdues són variables numèriques variables de tipus FLOAT, decimal de fins a 24 caracters decimals. La combinació de latitud i longitud ens dóna un punt en el globus terraqui.
- Finalment, l'import de la transacció és una variable de tipus DECIMAL, és a dir també un nombre decimal. En aquest cas ens limiten el número total de caracters a 10 i a la dreta de la coma hi haurà un màxim de 2.

Diagrama relacional (relació entre les diferents taules i variables):

- Les dues taules es relacionen a través “company\_id” de la taula transaction, on és la foreign key, i que proporciona aquest vincle amb el “id” de la taula “company” on és la primary key. Aquesta relació és de 1 a molts, i per tant pot aparèixer només una vegada a “company” però moltes vegades a “transaction”.



- La taula transacion té a la seva vegada una primary key que és el id de transacció, ja que cada transacció és única, i que no juga paper en la relació entre les taules.



## - Exercici 2: joins

Utilitzant JOIN realitzaràs les següents consultes:

- Llistat dels països que estan fent compres.

Després de consultar amb la tutora, entenem que totes les compres són nacionals i que el país de compra és el mateix que el de venda.

Primer he donat un ull a la llista de països de la taula "company":

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The left sidebar displays the schema browser for the 'sakila' database, specifically focusing on the 'transactions' schema which contains the 'company' table. The main area shows a query editor with the following SQL code:

```
1 # Nivell 1
2 # Exercici 2
3
4 # Utilitzant JOIN realitzaràs les següents consultes:
5 # Llistat dels països que estan fent compres.
6 # Des de quants països es realitzen les compres.
7 # Identifica la companyia amb la mitjana més gran de vendes.
8
9 • SELECT distinct country
10   FROM company
11   ORDER BY country ASC;
```

The results grid on the right shows the following data:

country
Australia
Belgium
Canada
China
France
Germany
Ireland
Italy
Netherlands
New Zealand
Norway
Spain
Sweden
United Kingdom
United States

Below the results grid, the status bar indicates 'company 23' and 'Read Only'. The bottom of the interface shows the action output and duration information.

Li li he demanat que ens els conti:

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. On the left, the 'Schemas' tree view is open, showing the 'transactions' schema with its tables ('company' and 'transaction') and columns. The 'transaction' table is currently selected. On the right, the 'Query Editor' tab is active, displaying a query:

```

1 # Nivell 1
2 # Exercici 2
3
4 # Utilitzant JOIN realitzaràs les següents consultes:
5 # Llistat dels països que estan fent compres.
6 # Des de quants països es realitzen les compres.
7 # Identifica la companyia amb la mitjana més gran de vendes.
8
9
10 • SELECT COUNT(distinct country)
11   FROM company;

```

The results grid shows the output of the query:

COUNT(distinct coun...)
15

Below the results grid, the 'Action Output' table provides performance details:

Action	Time	Response	Duration / Fetch Time
SELECT COUNT(distinct...	723 14:21:28	1 row(s) returned	0.0052 sec / 0.00000...

Ara mirarem de fer un join a través de l'id d'empresa.

Primer li he afegit el id d'empresa de la mateixa taula

Administration   Schemas   Query 5   1.2\*   Filter objects

```

1 # Nivell 1
2 # Exercici 2
3
4 # Utilitzant JOIN realitzaràs les següents consultes:
5 # Llistat dels països que estan fent compres.
6 # Des de quants països es realitzen les compres.
7 # Identifica la companyia amb la mitjana més gran de vendes.
8
9 • SELECT distinct country, id
10 FROM company;
11
12 • SELECT COUNT(distinct country)
13 FROM company;

```

Result Grid   Filter Rows: Search   Edit: Export/Import:

country	id
United States	b-2230
Germany	b-2234
New Zealand	b-2238
Norway	b-2242
United Kingdom	b-2246
Italy	b-2250
United States	b-2254
Belgium	b-2258
Sweden	b-2262
Sweden	b-2266
Ireland	b-2270
Belgium	b-2274
Norway	b-2278
Australia	b-2282

Object Info   Session

Connection Details

- Name: Local instance 3306
- Host: localhost
- Port: 3306
- Login User: root
- Current User: root@localhost
- SSL cipher: SSL not used

Server

- Product: Homebrew
- Version: 9.0.1

Connector

- Version: C++ 9.0.0

Action Output   Duration / Fetch Time  
727 14:26:02 SELECT COUNT(distinct...) 1 row(s) returned 0.00059 sec / 0.000...

Pensant-ho millor, potser decideixo començar al contrari, des dels id d'empresa de les transaccions i mapejant-les amb els països. D'aquí treiem que hi ha 100 empreses que han tingut transaccions.

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. In the top-left pane, the 'schemas' tree is expanded to show the 'transactions' schema, which contains tables like 'company', 'Columns', and 'transaction'. The 'transaction' table is selected. The main area displays a SQL query:

```

1 # Nivell 1
2 # Exercici 2
3
4 # Utilitzant JOIN realitzaràs les següents consultes:
5 # Llistat dels països que estan fent compres.
6 # Des de quants països es realitzen les compres.
7 # Identifica la companyia amb la mitjana més gran de vendes.
8
9 • SELECT distinct transaction.company_id, company.country
10 FROM transaction
11 JOIN company on company.id = transaction.company_id;
12

```

The results grid shows the following data:

company_id	country
b-2222	Germany
b-2226	Australia
b-2230	United States
b-2234	Germany
b-2238	New Zealand
b-2242	Norway
b-2246	United Kingdom
b-2250	Italy
b-2254	United States
b-2258	Belgium
b-2262	Sweden
b-2266	Sweden
b-2270	Ireland
b-2274	Belgium
b-2278	Norway
b-2282	Australia
b-2286	New Zealand

Below the results, the 'Action Output' section shows the query execution details:

Action	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
752	14:40:28	SELECT distinct transacti...	100 row(s) returned	0.0024 sec / 0.00000...

El tema és que ara tenim països duplicats i hem de treure aquests duplicats.

Finalment, he decidit utilitzar un GROUP BY, així comprovo que tots els països de la meva llista tenen transaccions.

Administration   Schemas   1.2\*   1\_Mostra el nom del país i les ciutats que hi ha a Andorra i Belize   SQL File 17\*

**SCHEMAS**

Filter objects

> Sakila

transactions

Tables

company

Columns

- ◆ id
- ◆ company\_name
- ◆ phone
- ◆ email
- ◆ country
- ◆ website

Indexes

Foreign Keys

Triggers

transaction

Columns

- ◆ id
- ◆ credit\_card\_id
- ◆ company\_id

Object Info   Session

**Connection Details**

- Name: Local instance 3306
- Host: localhost
- Port: 3306
- Login User: root
- Current User: root@localhost
- SSL cipher: SSL not used

**Server**

- Product: Homebrew
- Version: 9.0.1

**Connector**

- Version: C++ 9.0.0

100% 25:12

Result Grid   Filter Rows: Search Export:

country	COUNT(transaction.id)
Australia	12
Belgium	13
Canada	61
China	3
France	6
Germany	118
Ireland	62
Italy	17
Netherlands	18
New Zealand	11
Norway	68
Spain	2
Sweden	79
United Kingdom	100
United States	17

Result 5   Read Only

Action Output   Duration / Fetch Time

Action	Time	Response	Duration / Fetch Time
775 15:05:35	SELECT country, COUNT(transaction.i... 15 row(s) returned		0.0018 sec / 0.00000...

Query Completed

—

Provem una última cosa, amb leftjoin

```

1 • SELECT distinct country
2   FROM company
3   LEFT JOIN transaction
4     ON company.id = transaction.company_id
5
6   ORDER BY country ASC
7

```

country
Australia
Belgium
Canada
China
France
Germany
Ireland
Italy
Netherlands
New Zealand
Norway
Spain
Sweden
United King...
United States

Output:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	9 13:18:49	SELECT distinct country FROM company LEFT JOIN transaction ON co...	15 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

- Des de quants països es realitzen les compres.

Amb la mateixa consulta tinc el número de països a través del número de files del resultat.

Administration   Schemas   1.2\*   1\_Mostra el nom del país i les ciutats que hi ha a Andorra i Belize   SQL File 17\*

**SCHEMAS**

Filter objects

> Sakila

transactions

Tables

company

Columns

- ◆ id
- ◆ company\_name
- ◆ phone
- ◆ email
- ◆ country
- ◆ website

Indexes

Foreign Keys

Triggers

transaction

Columns

- ◆ id
- ◆ credit\_card\_id
- ◆ company\_id

Object Info   Session

**Connection Details**

- Name: Local instance 3306
- Host: localhost
- Port: 3306
- Login User: root
- Current User: root@localhost
- SSL cipher: SSL not used

**Server**

- Product: Homebrew
- Version: 9.0.1

**Connector**

- Version: C++ 9.0.0

100% 25:12

Result Grid   Filter Rows: Search Export:

country	COUNT(transaction.id)
Australia	12
Belgium	13
Canada	61
China	3
France	6
Germany	118
Ireland	62
Italy	17
Netherlands	18
New Zealand	11
Norway	68
Spain	2
Sweden	79
United Kingdom	100
United States	17

Result 5   Read Only

Action Output   Duration / Fetch Time

Action	Time	Response	Duration / Fetch Time
SELECT country, COUNT(transaction.id) ...	15:05:35	15 row(s) returned	0.0018 sec / 0.00000...

Query Completed

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. In the top-left, the Navigator pane displays the schema structure, including the 'transactions' schema which contains 'company' and 'transaction' tables. The top-right shows the Query Editor with the following SQL code:

```

1 • SELECT count(distinct country)
2   FROM company
3   LEFT JOIN transaction
4     ON company.id = transaction.company_id;
5

```

The Result Grid pane below the editor shows the output of the query:

	count(distinct country)
15	

The Output pane at the bottom right provides details about the execution:

Action	Time	Action	Message	Duration / Fetch
SELECT distinct country FROM company LEFT JOIN transaction ON co...	10 13:20:20		15 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

- Identifica la companyia amb la mitjana més gran de vendes. **-refer declined**

Ara ens pregunten la companyia amb la mitjana més gran de vendes. Entenc que el que volen dir és **la mitjana més gran per transacció**. Així doncs li demanem el nom d'empresa i l'average per transacció. L'ordenem de major a menor per a comprovar visualment quin és el resultat major per a quan ho filtre.

Administration   Schemas   1.2   SQL File 18\*

**SCHEMAS**

Filter objects

- website
- Indexes
- Foreign Keys
- Triggers
- transaction**
- Columns
- id**
- credit\_card\_id**
- company\_id**
- user\_id**
- lat**
- longitude**
- timestamp**
- amount**
- declined**
- Indexes
- PRIMARY**
- company\_id**
- Foreign Keys

**Object Info   Session**

**Connection Details**

Name:	Local instance 3306
Host:	localhost
Port:	3306
Login User:	root
Current User:	root@localhost
SSL cipher:	SSL not used

**Server**

Product:	Homebrew
Version:	9.0.1

**Connector**

Version:	C++ 9.0.0
----------	-----------

Query Completed

```

1 # Nivell 1
2 # Exercici 2
3
4 # Identifica la companyia amb la mitjana més gran de vendes
5
6 • SELECT company.company_name, avg(amount)
7   FROM company
8   JOIN transaction ON company.id = transaction.company_id
9   GROUP BY company.company_name
10  ORDER BY avg(amount) DESC;

```

100% 27:10

**Result Grid** Filter Rows: Search Export:

company_name	avg(amount)
Eget Ipsum Ltd	473.075000
Non Magna LLC	468.345000
Sed Id Limited	461.210000
Justo Eu Arcu Ltd	443.635000
Eget Tincidunt Duis Institute	442.520000
Viverra Donec Foundation	442.280000
Vestibulum Lorem PC	434.060000
Aliquet Diam Limited	425.640000
Maecenas Malesuada Fringilla Inc.	408.620000
Non Ante LLP	407.790000
Egestas Nunc Sed Limited	406.110000
Nunc Sit Incorporated	405.355000
Magna A Neque Industries	396.315000
Amet Luctus Vulpitate Foundation	390.325000
Aliquam PC	385.265000
Neque Tellus Incorporated	364.005000
Placerat LLP	357.080000
Elit Etiam Laoreet Associates	351.840000
Fusce Corp.	350.125000
Sanien Nunc Pulvinar I I P	349.655000

Action Output

Result 4   Read Only

Result Grid   Form Editor   Field Types   Query Stats   Execution Plan

No he aconseguit que em funcioni el MAX sense subqueries així que li he posat un limit 1

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. On the left, the 'Schemas' tree view is open, showing a database structure with tables like 'transaction' and 'company'. The 'transaction' table is selected. In the center, a SQL editor window displays the following query:

```

1  # Nivell 1
2  # Exercici 2
3
4  # Identifica la companyia amb la mitjana més gran de vendes
5
6 • SELECT company.company_name, avg(amount)
7  FROM company
8  JOIN transaction ON company.id = transaction.company_id
9  GROUP BY company.company_name
10 ORDER BY avg(amount) DESC
11 LIMIT 1;

```

Below the query, the 'Result Grid' shows the output:

company_name	avg(amount)
Eget Ipsum Ltd	473.075000

At the bottom of the interface, connection details are listed:

- Connection Details**
  - Name: Local instance 3306
  - Host: localhost
  - Port: 3306
  - Login User: root
  - Current User: root@localhost
  - SSL cipher: SSL not used
- Server**
  - Product: Homebrew
  - Version: 9.0.1
- Connector**
  - Version: C++ 9.0.0

At the bottom right, it says 'Read Only'.

## - Exercici 3: subconsultes

Utilitzant només subconsultes (sense utilitzar JOIN):

- Mostra totes les transaccions realitzades per empreses d'Alemanya.

Primer fem una consulta amb el filtre d'alemanya

MySQL Workbench

```

1 •  SELECT *
2   FROM company
3   WHERE country = 'Germany';
4

```

	id	company_name	phone	email	country	website
▶	b-2222	Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	donec.porttitor.tellus@yahoo.net	Germany	https://instagram.com/site
▶	b-2234	Convallis In Incorporated	06 66 57 29 50	mauris.ut@aol.co.uk	Germany	https://cnr.com/user/110
▶	b-2302	Nunc Interdum Incorporated	05 18 15 48 13	non@outlook.com	Germany	https://wikipedia.org/en-us
▶	b-2306	Augue Foundation	06 88 43 15 63	mauris@yahoo.com	Germany	https://baidu.com/sub/cars
▶	b-2358	Ac Industries	09 34 65 40 60	ipsum@yahoo.com	Germany	https://bbc.co.uk/group/9
▶	b-2550	Auctor Mauris Corp.	05 62 87 14 41	eget.metus@protonmail.ca	Germany	https://walmart.com/sub
▶	b-2566	Aliquam PC	01 45 73 52 16	scelerisque.mollis@icloud.org	Germany	https://yahoo.com/en-ca
▶	b-2614	Rutrum Non Inc.	02 66 31 61 09	neque@protonmail.net	Germany	https://netflix.com/site
●	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

company 3 x

Output

Action Output

# Time Action Message Duration / Fetch

23 13:32:45 SELECT company.company\_name, avg(amount) FROM compan... 1 row(s) returned 0.016 sec / 0.000 sec

Object Info Session

Query Completed

Però sense el join, amb el nom no podem fer res. En canvi si treiem els id d'empresa de les empreses en alemanya, aquest ens serveix en l'altra taula.

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. In the top navigation bar, the database 'Roser' is selected. The left sidebar displays the 'Navigator' with the 'SCHEMAS' section expanded, showing 'sakila', 'sys', and 'transactions'. Under 'transactions', the 'Tables' section is expanded, showing 'company' with columns 'id', 'company\_name', 'phone', 'email', 'country', and 'website'. Below 'company' are 'Indexes', 'Foreign Keys', and 'Triggers'. The 'transaction' table is also listed. Other sections like 'Views', 'Stored Procedures', and 'Functions' are shown. The bottom-left pane shows the 'Information' section with the 'Schema: transactions' tab selected.

In the main workspace, there are three tabs: 'SQL File 3\*' (containing a query), '1.2.sql' (selected), and '1.3\*' (empty). The '1.2.sql' tab contains the following SQL code:

```
1
2 •  SELECT id
3   FROM company
4  WHERE country = 'Germany';
5
```

To the right of the tabs is a toolbar with various icons. Below the tabs is a status bar with the text 'Limit to 1000 rows'.

The central area shows the results of the query in a 'Result Grid' table:

id
b-2222
b-2234
b-2302
b-2306
b-2358
b-2550
b-2566
b-2614
*

The right side of the interface features a vertical toolbar with icons for 'Result Grid', 'Form Editor', 'Field Types', 'Query Stats', and 'Execution Plan'. At the bottom right is an 'Apply' button.

A separate window titled 'company 2 x' is open at the bottom, showing the 'Action Output' log:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	15:12:27	SELECT company_name FROM company WHERE country = 'Germany'	8 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
2	15:13:42	SELECT id FROM company WHERE country = 'Germany' LIMIT 0, 1...	8 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Ara utilitzarem aquesta llista com a filtre de l'altra taula

Primer provem amb un dels resultats

MySQL Workbench

Roser x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

- sakila
- sys
- transactions**
  - Tables
    - company
    - transaction
  - Columns
  - Indexes
  - Foreign Keys
  - Views
  - Stored Procedures
  - Triggers

Administration Schemas

Information

Schema: transactions

Object Info Session

SQL File 3\* 1.2.sql 1.3\*

```

1 Select *
2 FROM transaction
3 WHERE company_id in ('b-2222');
4
5
6
7 #   SELECT id
8 #   FROM company
9 #   WHERE country = 'Germany';
10

```

Result Grid | Filter Rows: | Edits: | Export/Import: | Wrap Cell Content: |

	id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
▶	108B1D1D-5823-A76C-55EF-C568E49A05DD	Ccu-2938	b-2222	275	83.7839	-178.86	2021-07-07 17:43:16	293.57	0
	EA2C3281-C9C1-A387-4FB-729FB4B51C76	Ccu-2938	b-2222	275	20.2004	-116.84	2021-05-09 10:25:08	119.36	1
*	HULL	HULL	HULL	HULL	HULL	HULL	HULL	HULL	HULL

Result Grid | Form Editor | Field Types | Query Stats | Execution Plan | Apply

transaction 5 x

Output:

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
5	15:20:33	Select * FROM transaction WHERE company_id = 'b-2222' LIMIT ...	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
6	15:20:50	Select * FROM transaction WHERE company_id in ('b-2222') LIMI...	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

I ara afegim tota la subquery

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. In the Navigator pane, under the 'transactions' schema, the 'transaction' table is selected. In the SQL Editor, a query is written:

```

1 • Select *
2   FROM transaction
3   WHERE company_id in (
4     SELECT id
5       FROM company
6      WHERE country = 'Germany')
7
8
9

```

The Result Grid displays the results of the query, showing transactions from German companies. The columns are: id, credit\_card\_id, company\_id, user\_id, lat, longitude, timestamp, amount, and declined.

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
10881D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A05DD	CcU-2938	b-2222	275	83.7839	-178.86	2021-07-07 17:43:16	293.57	0
EA2C3281-C9C1-A387-4F#-729FB4B51C76	CcU-2938	b-2222	275	20.2004	-116.84	2021-05-09 10:25:08	119.36	1
0DD2608-5C9E-D1B3-4999-B99F43AD735A	CcU-2959	b-2234	275	9.68811	130.282	2021-04-17 05:30:17	252.47	1
A8069F53-965E-A2AB-CE06-CA8C4FD92501	CcU-2959	b-2234	275	1.64819	-158.007	2021-04-15 13:37:18	60.99	0
0466A42E-47CF-8D24-FD01-C0B689713128	CcU-4219	b-2302	170	-43.9695	-117.525	2021-07-26 07:29:18	49.53	0
0A476ED9-0C13-1962-F87B-D3563924B539	CcU-4359	b-2302	221	-56.4901	114.801	2022-02-26 20:33:54	430.49	0
12DC333-E19F-D629-DC09-9C54CF1EBB9A	CcU-4366	b-2302	221	29.6372	-166.173	2021-06-09 06:04:14	172.01	0
13526784-2E7D-957C-C42C-6450A2B3ED54	CcU-4520	b-2302	210	20.6724	14.9732	2021-12-29 20:38:23	17.97	0
14CAE5B5-8F81-3E4A-4C35-0EA4167534F4	CcU-4849	b-2302	189	-53.6202	93.0533	2021-12-31 00:29:42	388.04	0
158A3ACB-541C-DBCC-65B0-6373CC67BF1C	CcU-4849	b-2302	183	42.5424	-170.347	2022-03-08 05:02:19	240.29	0
162C7E78-2B6B-7971-A1E4-D2124E732451	CcU-4527	b-2302	210	-69.1381	58.0017	2021-04-11 05:59:18	231.26	0
1717FD6B-ADAD-7082-A74B-9112BE892CCC	CcU-4219	b-2302	172	69.4892	-138.411	2021-12-29 16:18:54	249.91	0
1753A288-9FC1-52E6-5C39-A1FFB97B0D3A	CcU-4345	b-2302	222	57.9422	-114.729	2021-08-17 05:32:08	497.84	0
186F530E-0E27-B1FE-682F-1B861CEB7726	CcU-4310	b-2302	225	-72.7448	36.6211	2021-12-20 13:13:45	238.16	0
18C4E2D0-1E4C-F35E-2198-C660BD81DC25	CcU-4849	b-2302	177	68.0133	91.4839	2021-09-24 18:55:25	237.04	0
18CCBA7C-ABC1-813D-FAF3-4B897429368	CcU-4219	b-2302	173	51.3881	-156.371	2021-06-21 03:21:34	58.16	0
19E1EC3E-2119-1EFD-8AAE-5930D444E63F	CcU-4219	b-2302	154	-56.0839	116.987	2021-07-06 21:40:15	29.63	0
1B11D749-936C-8A6C-E94B-30C3293AA239	CcU-4219	b-2302	163	-75.099	109.034	2021-05-09 23:56:04	371.35	0
1B521826-5860-5A86-5364-6EB6A5CC21B7	CcU-4226	b-2302	231	-53.4613	49.1484	2021-08-14 02:39:50	476.33	0

The Output pane shows the execution log:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
6	15:20:50	Select * FROM transaction WHERE company_id in (b-2222) LIMIT 1000	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
7	15:22:33	Select * FROM transaction WHERE company_id in (SELECT id ...)	118 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

- Llista les empreses que han realitzat transaccions per un amount superior a la mitjana de totes les transaccions.

WHERE amount between xxx and xxx

- Eliminaran del sistema les empreses que no tenen transaccions registrades, entrega el llistat d'aquestes empreses.

Nom d'empresa right join transaccions. **Eliminar del sistema és borrar les files???** No cal borrar les files de la base de dades, sino

## Nivell 2

## Exercici 1

Identifica els cinc dies que es va generar la quantitat més gran d'ingressos a l'empresa per vendes. Mostra la data de cada transacció juntament amb el total de les vendes.

Data transacció total vendes (SUM)

Top 5 dies ingressos

## Exercici 2

Quina és la mitjana de vendes per país? Presenta els resultats ordenats de major a menor mitjà.

Average SUM amount

Group by country

ORDER BY avg DESC

## Exercici 3

En la teva empresa, es planteja un nou projecte per a llançar algunes campanyes publicitàries per a fer competència a la companyia "Non Institute". Per a això, et demanen la llista de totes les transaccions realitzades per empreses que estan situades en el mateix país que aquesta companyia.

- Mostra el llistat aplicant JOIN i subconsultes.

Joins

Busca Non Institute i el pais

WHERE country = xx

- Mostra el llistat aplicant solament subconsultes.

Sols subconsultes

Id d'empresa, id de pais

Sols id de pais

## Nivell 3

### Exercici 1

Presenta el nom, telèfon, país, data i amount, d'aquelles empreses que van realitzar transaccions amb un valor comprès entre 100 i 200 euros i en alguna d'aquestes dates: 29

d'abril del 2021, 20 de juliol del 2021 i 13 de març del 2022. Ordена els resultats de major a menor quantitat.

Select nom, telèfon, país, data i amount

From company

Join

On blah

WHERE amount between xxx and xxx

Dates is X and X and X - convertir a UMC

ORDER BY valor DES

## Exercici 2

Necessitem optimitzar l'assignació dels recursos i dependrà de la capacitat operativa que es requereixi, per la qual cosa et demanen la informació sobre la quantitat de transaccions que realitzen les empreses, però el departament de recursos humans és exigent i vol un llistat de les empreses on especifiquis si tenen més de 4 transaccions o menys.

Select empresa, numero de transaccions o nova variable?

Group by? més /menys transaccions?

Nova variable boleana més o menys transaccions? Afegir una columna ooleana?