

Wenox OS

PRD V1 + Arquitetura Visual + Sprint 1 Visual + Guia de Execucao

Sistema operacional interno para gestao da Agencia Wenox

Versao: Handoff consolidado	Foco atual: front-end mockado sem backend
Stack sugerida: React, Vite, Tailwind, shadcn/ui e lucide-react	Direcao visual: roxo neon, futurista, espacial e premium

Sumario executivo

Este documento consolida o planejamento da Wenox OS para servir como handoff pratico. A ideia e permitir que o projeto avance mesmo sem o GitHub conectado neste momento, usando este PDF como briefing para um desenvolvedor, agente de codigo, Codex, Cursor, Lovable ou ambiente semelhante quando estiver disponivel.

A Wenox OS e o sistema operacional interno da Agencia Wenox. O objetivo e centralizar gestao de clientes, projetos, tarefas, equipe, financeiro, contratos, agenda, propostas e inteligencia operacional em uma interface premium, responsiva e preparada para evoluir para PWA.

Nesta fase, a recomendacao e nao construir backend, banco de dados, autenticacao real ou integracoes. O foco e validar experiencia, hierarquia visual, arquitetura de componentes e dados ficticios antes de investir na camada funcional.

Conteudo deste handoff:

- Visao do produto e proposta de valor.
- Perfis de usuario e permissao conceitual.
- Modulos da Wenox OS V1.
- Direcao de UI/UX, identidade visual, dark mode e light mode.
- Arquitetura inicial de front-end.
- Sprint 1 Visual: base, layout, sidebar, header e dashboard administrador mockado.
- Instrucoes para Codex/Cursor/Lovable quando o GitHub estiver disponivel.
- Checklist de aceite e proximas sprints.

1. Contexto e objetivo da Wenox OS

A Agencia Wenox cresceu em complexidade operacional: social media, design grafico, web design, trafego pago, CRM, sites, landing pages, propostas, contratos, financeiro e acompanhamento de clientes. O aumento de pessoas, ferramentas, processos e estrategias exige uma central de comando que reduza retrabalho, organize responsabilidades e mostre a saude da operacao.

A Wenox OS nasce para ser esse cockpit interno: uma plataforma onde administrador, gestor, colaborador e cliente enxergam exatamente o que precisam, sem ruido e sem acesso desnecessario.

Objetivo principal

Objetivo

Construir um WebApp responsivo/PWA para gestao interna da Agencia Wenox, com interface premium, dados organizados por perfil de acesso e estrutura preparada para integracao futura com backend.

Problemas que o sistema deve resolver

- Centralizar tarefas, projetos, clientes e prazos em um unico ambiente.
- Dar visao geral ao administrador e ao gestor sem depender de planilhas soltas.
- Permitir que colaboradores vejam apenas suas atividades, projetos e financeiro relacionado a eles.
- Permitir que clientes acompanhem apenas suas entregas, aprovacoes e comunicacoes.
- Reduzir retrabalho antes do backend, validando layout, fluxo e experiencia com dados mockados.
- Criar base escalavel para IA Wenox, relatorios e insights operacionais no futuro.

Principio central da V1

A primeira versao deve ser simples, bonita, usavel e validavel. O erro mais caro agora seria construir backend, permissoes e banco antes de validar a interface e a experiencia dos usuarios. Por isso, a Sprint 1 Visual deve ser 100% mockada.

2. Perfis de usuario

A Wenox OS tera quatro perfis principais. A logica de permissao deve ser desenhada desde o inicio, mas implementada apenas em versao mockada nesta fase.

Perfil	Objetivo	O que deve enxergar
Administrador	Controle total da operacao.	Visao geral do sistema, equipe, clientes, projetos, financeiro, contratos, agenda, configuracoes e IA Wenox.
Gestor	Gerenciar execucao e alocao.	Clientes, projetos, tarefas, equipe e indicadores operacionais relacionados a sua area ou permissao.
Colaborador	Executar tarefas e acompanhar sua propria rotina.	Minha Area, tarefas alocadas, projetos onde esta como responsavel ou participante, agenda e financeiro individual.

Perfil	Objetivo	O que deve enxergar
Cliente	Acompanhar entregas e aprovacoes.	Somente seus projetos, tarefas/aprovacoes, arquivos, agenda e comunicacoes relacionadas ao proprio contrato.

Regra de ouro de permissao

Cada usuario deve ver somente aquilo que tem relacao direta com sua funcao. O administrador enxerga tudo. O gestor enxerga o operacional sob sua responsabilidade. O colaborador enxerga apenas suas demandas. O cliente enxerga somente o que pertence a ele.

3. Modulos da Wenox OS V1

A V1 foi pensada com os seguintes modulos, todos acessiveis pela sidebar principal. Na Sprint 1, apenas o Dashboard Administrador precisa ficar visualmente montado.

Modulo	Funcao na plataforma	Prioridade visual
Dashboard	Cockpit da operacao: receita, clientes, projetos, tarefas, alertas e saude geral.	Alta - Sprint 1
Minha Area	Resumo individual do usuario: tarefas, prazos, agenda, financeiro e avisos.	Media - Sprint 2/3
Equipe	Cadastro, cargos, carga operacional, entregas e produtividade.	Media
Clientes	Base de clientes, contratos, status, projetos vinculados e historico.	Alta - Sprint 2
Projetos	Organizacao dos trabalhos por cliente, status, responsaveis e etapas.	Alta - Sprint 2
Tarefas	Demandas por responsavel, prazo, prioridade, status e aprovacao.	Alta - Sprint 2
Financeiro	Receita prevista, pagamentos, custos, comissoes e relatorios.	Media/Alta
Contratos e Propostas	Controle de propostas enviadas, aprovadas, contratos e documentos.	Media
Agenda	Reunioes, entregas, eventos, prazos e compromissos internos.	Media
IA Wenox	Insights, resumos, alertas, sugestoes e analises operacionais.	Futura - estrutura visual ja prevista
Configuracoes	Usuarios, preferencias, permissoes, tema, notificacoes e parametrizacoes.	Baixa na Sprint 1

4. Direcao estrategica de UI/UX

A Wenox OS deve parecer um produto premium de tecnologia, nao uma planilha com menu lateral. O objetivo e transmitir controle, clareza, inteligencia, velocidade e visao de cockpit.

Referencias de experiencia

- Trello para visualizacao operacional de tarefas e boards de Social Media.
- Notion para areas mais completas, com informacao bem estruturada e hierarquizada.
- Dashboards SaaS premium para o painel administrador, com cards, graficos, alertas e visao executiva.
- WebApp responsivo/PWA para acesso por desktop, tablet e celular.

Personalidade visual

Futurista, espacial, premium, escura por padrao, com energia de roxo neon e detalhes em ciano/fucsia. A experiencia deve lembrar uma central de comando de agencia, mas com usabilidade simples e objetiva.

Decisao	Diretriz
Tema principal	Dark mode como identidade principal.
Light mode	Deve existir, mas sem perder a personalidade premium.
Sidebar	Navegacao fixa no desktop e recolhivel no mobile.
Header	Contexto da area atual, busca, notificacoes, tema e perfil.
Cards	Bordas arredondadas, sombras suaves, gradientes e hierarquia clara.
Dados	Mockados na Sprint 1, separados dos componentes para facilitar troca futura por API.

5. Design system inicial

A identidade deve nascer simples, mas consistente. Abaixo esta o guia inicial para designers e desenvolvedores manterem coerencia visual.

Elemento	Diretriz
Cores principais	Roxo neon, fucsia, ciano, grafite, preto espacial e branco para contraste.
Fundos	Dark: preto/azul profundo com gradientes sutis. Light: cinza muito claro com cards brancos.
Bordas	Arredondadas, estilo SaaS premium, com border radius alto.
Sombras	Suaves, profundas, com brilho roxo/ciano em areas estrategicas.
Tipografia	Sans-serif moderna, alto contraste, titulos fortes e corpo legivel.
Iconografia	Lucide-react ou biblioteca similar, linhas finas e consistentes.
Componentes	Cards, badges, tabelas, progress bars, menus, modais, kanban, filtros e empty states.

Tokens visuais sugeridos

Roxo neon: #8B5CF6
Fucsia: #D946EF
Ciano: #22D3EE
Dark base: #080A16
Card dark: #111327
Texto: #F8FAFC / #CBD5E1
Light base: #F8FAFC
Borda: rgba(255,255,255,0.10) no dark / #E2E8F0 no light

6. Layout principal e wireframes conceituais

O layout base da Wenox OS deve ser dividido em tres areas: sidebar, header e conteudo. Essa estrutura deve permanecer em todos os modulos para criar familiaridade e facilitar manutencao.

Estrutura macro

Sidebar	Header: busca, notificacoes, perfil
Dashboard	Conteudo da pagina atual
Minha Area	
Equipe	Dashboard / Clientes / Projetos etc.
Clientes	
Projetos	
Tarefas	
Financeiro	
Contratos	
Agenda	
IA Wenox	
Configuracoes	

Dashboard Administrador - wireframe textual

[Header]
Titulo: Dashboard Administrador
Busca global | Notificacoes | Dark/Light | Perfil

[Hero/Cockpit]
Mensagem estrategica + saude da operacao

[Cards de indicadores]
Receita prevista | Projetos ativos | Tarefas pendentes | Alertas operacionais

[Bloco principal]
Projetos em movimento com progresso, responsavel, prazo e status

[Bloco lateral]
Tarefas criticas + capacidade da equipe

Regra de responsividade

- Desktop: sidebar fixa, header completo e dashboard em grid.
- Tablet: grid mais compacto, sidebar ainda utilizavel.
- Mobile: sidebar recolhivel, cards empilhados, busca simplificada e componentes com toque facil.

7. Arquitetura tecnica inicial do front-end

A stack recomendada para a fase visual e React + Vite + Tailwind CSS + lucide-react, com estrutura preparada para shadcn/ui. O objetivo e velocidade, componentizacao e facilidade de migrar os mocks para chamadas de API no futuro.

Stack sugerida

Camada	Tecnologia	Motivo
Base	React	Componentizacao, ecossistema amplo e facilidade para WebApp/PWA.
Build	Vite	Projeto leve, rapido para desenvolvimento e build.
Estilo	Tailwind CSS	Rapidez para criar UI premium sem CSS excessivo.
Componentes	shadcn/ui	Boa base para cards, modais, inputs, menus e padronizacao futura.
Icones	lucide-react	Iconografia moderna, leve e consistente.
Dados	Mocks JS/JSON	Permite evoluir sem backend e trocar depois por API.

Estrutura de pastas recomendada

```
wenox-os/  
  docs/  
    PRD.md  
    UI-GUIDE.md  
    SPRINT-1.md  
    ROADMAP.md  
  src/  
    components/  
      layout/  
        AppShell.jsx  
        Sidebar.jsx  
        Header.jsx  
      dashboard/  
        StatCard.jsx  
        ProjectTable.jsx  
        TaskCard.jsx  
        TeamLoad.jsx  
      ui/  
    data/  
      dashboard.mock.js  
    pages/  
      DashboardAdmin.jsx  
    styles/  
      index.css  
    App.jsx  
    main.jsx  
  AGENTS.md  
  README.md  
  package.json
```

Por que separar dados mockados?

Porque na Sprint 1 os dados serao ficticios, mas a estrutura ja deve simular o formato que um backend retornaria. Assim, quando houver API real, a troca fica mais previsivel: componentes continuam iguais e apenas a origem dos dados muda.

8. Sprint 1 Visual - escopo pratico

A Sprint 1 Visual e a primeira entrega pratica do front-end da Wenox OS. Ela nao deve tentar resolver todo o sistema. O objetivo e criar uma base visual navegavel e convincente, com dados

ficticios, para validar direcao de produto antes de qualquer backend.

Escopo fechado da Sprint 1

- Base do projeto React/Vite.
- Tema dark/light.
- Layout principal com sidebar + header + area de conteudo.
- Sidebar com todos os modulos previstos.
- Header com nome da area atual, busca, notificacoes, alternancia de tema e perfil.
- Dashboard Administrador com dados ficticios.

Fora do escopo nesta fase

- Backend real.
- Banco de dados.
- Autenticacao real.
- Integracoes com Google, Meta, WhatsApp, CRM ou OpenAI.
- Deploy em producao.
- Permissoes reais por usuario.

Entrega	O que precisa ter	Criterio de aceite
Base do projeto	React, Vite, Tailwind e dependencias principais instaladas.	Projeto roda localmente e gera build sem erro.
Tema	Dark mode principal e light mode funcional.	Botao alterna visual sem quebrar layout.
Layout	AppShell com sidebar, header e area principal.	Responsivo em desktop e mobile.
Sidebar	Todos os modulos listados, estado ativo e versao mobile.	Menu claro, bonito e escalavel.
Header	Titulo, busca, notificacoes, tema e perfil.	Nao polui visual e funciona em telas menores.
Dashboard Admin	Cards, saude da operacao, projetos, tarefas e equipe.	Interface transmite cockpit premium.

9. Dashboard Administrador - dados ficticios

O Dashboard Administrador deve ser o primeiro modulo montado porque ele vende a visao do produto: controle geral da agencia em poucos segundos.

Bloco	Dados exibidos	Finalidade
Receita prevista	Exemplo: R\$ 84.700, crescimento +18,4%	Mostrar potencial financeiro do mes.
Projetos ativos	Exemplo: 42 projetos, +6 no mes	Mostrar volume operacional.
Tarefas pendentes	Exemplo: 128 tarefas, 31 urgentes	Mostrar backlog e prioridade.

Bloco	Dados exibidos	Finalidade
Risco operacional	Exemplo: 7 alertas, 3 criticos	Mostrar gargalos que exigem atencao.
Saude da operacao	Exemplo: 82%	Resumo executivo da situacao geral.
Projetos em movimento	Cliente, projeto, status, progresso, responsavel e prazo	Acompanhar entregas principais.
Tarefas criticas	Titulo, categoria, prioridade e prazo	Guiar decisao diaria do administrador.
Capacidade da equipe	Nome, cargo e carga percentual	Evitar sobrecarga e redistribuir demandas.

Exemplo de mocks

```
const stats = [  
  { label: 'Receita prevista', value: 'R$ 84.700', change: '+18,4%' },  
  { label: 'Projetos ativos', value: '42', change: '+6 este mes' },  
  { label: 'Tarefas pendentes', value: '128', change: '31 urgentes' },  
  { label: 'Risco operacional', value: '7 alertas', change: '3 criticos' },  
];  
  
const projects = [  
  { client: 'Fibra Telecom', project: 'Campanhas B2B e B2C', progress: 72 },  
  { client: 'Cleanox', project: 'Identidade + Site + Meta Ads', progress: 58 },  
  { client: 'Deposito P.A.T.', project: 'Site + CRM Comercial', progress: 81 },  
  { client: 'DMQ Contabilidade', project: 'Calendario Social Media', progress: 46 },  
];
```

10. Como seguir agora sem GitHub

Como voce ainda nao esta conseguindo acessar o GitHub por causa da verificacao em duas etapas, a melhor decisao e nao travar o projeto. Use este PDF como documento oficial para qualquer pessoa ou ferramenta entender a Wenox OS.

Caminho mais simples neste momento

- Guardar este PDF como briefing oficial da Wenox OS.
- Quando for usar um agente ou desenvolvedor, enviar este PDF junto com o pedido de execucao da Sprint 1 Visual.
- Nao tentar configurar backend, banco ou deploy enquanto a base visual nao estiver aprovada.
- Quando recuperar o GitHub, criar o repositorio wenox-os e conectar ao Codex ou outra ferramenta.

O que fazer quando recuperar o GitHub

- Instalar um aplicativo autenticador e configurar 2FA no GitHub.
- Salvar os recovery codes em local seguro.
- Criar o repositorio privado wenox-os.
- Conectar o Codex ao GitHub liberando acesso apenas ao repositorio wenox-os.
- Enviar o prompt mestre da Sprint 1 Visual para o agente.

11. Briefing para Codex, Cursor, Lovable ou agente de codigo

Este e o prompt mestre para entregar a um agente de codigo quando o ambiente estiver pronto. Ele foi escrito para reduzir interpretacoes erradas e impedir que o agente avance para backend antes da hora.

Voce e o agente responsavel por executar o front-end mockado da Wenox OS.

Contexto:
A Wenox OS e um sistema operacional interno para a Agencia Wenox, uma agencia de marketing digital. O sistema tera modulos para Dashboard, Minha Area, Equipe, Clientes, Projetos, Tarefas, Financeiro, Contratos e Propostas, Agenda, IA Wenox e Configuracoes.

Objetivo da Sprint 1 Visual:
Construir a base visual do front-end sem backend, com dados ficticios, validando UI/UX premium, responsividade, dark mode/light mode e dashboard administrador.

Stack obrigatoria:
- React
- Vite
- Tailwind CSS
- lucide-react
- estrutura preparada para shadcn/ui posteriormente

Direcao visual:
- identidade futurista, premium, espacial
- roxo neon, fucsia, azul/ciano e fundos escuros
- dark mode como tema principal
- light mode funcional
- interface inspirada em Trello para boards e Notion para areas completas
- componentes limpos, escalaveis e bem separados

Tarefas da Sprint 1:
1. Criar projeto React com Vite.
2. Instalar e configurar Tailwind CSS.
3. Criar layout principal da aplicacao.
4. Criar sidebar responsiva com os modulos da Wenox OS.
5. Criar header com busca, notificacoes, tema e perfil.
6. Criar Dashboard Administrador com dados ficticios.
7. Separar dados mockados em arquivos proprios.
8. Separar componentes em arquivos organizados.
9. Rodar build e corrigir erros.
10. Entregar codigo limpo, responsivo e pronto para evolucao.

Regras:
- Nao criar backend ainda.
- Nao usar banco de dados.
- Nao integrar autenticao real.
- Nao usar chaves reais de API.
- Nao fazer deploy em producao sem aprovacao.
- Priorizar clareza, componentizacao e reducao de retrabalho futuro.

Permissoes recomendadas para o agente

Pode liberar	Nao liberar ainda
Criar e editar arquivos	Chaves reais de API
Instalar dependencias npm	Banco de dados real
Rodar npm install, npm run dev e npm run build	Deploy automatico em producao
Corrigir erros de build	Acesso a contas de clientes
Refatorar componentes e mocks	Credenciais de Google, Meta, WhatsApp, OpenAI ou financeiro

12. Arquivo AGENTS.md recomendado

Este arquivo deve ficar na raiz do projeto quando o repositorio for criado. Ele funciona como manual do agente dentro do codigo.

```
# Wenox OS - Agent Instructions

## Papel do agente
Voce e responsavel por desenvolver o front-end mockado da Wenox OS com foco em UI/UX
□premium, organizacao de codigo e preparacao para integracao futura com backend.

## Objetivo atual
Executar a Sprint 1 Visual:
- base do projeto;
- tema dark/light;
- layout principal;
- sidebar;
- header;
- dashboard administrador com dados ficticios.

## Stack
- React
- Vite
- Tailwind CSS
- lucide-react
- estrutura compativel com shadcn/ui

## Regras de desenvolvimento
1. Nao criar backend nesta sprint.
2. Nao integrar banco de dados.
3. Nao usar credenciais reais.
4. Nao fazer deploy automatico.
5. Usar dados mockados em arquivos separados.
6. Criar componentes reutilizaveis.
7. Garantir responsividade desktop/mobile.
8. Manter estetica premium, futurista e espacial.
9. Rodar build apos alteracoes importantes.
10. Corrigir erros antes de finalizar.

## Identidade visual
A Wenox OS deve transmitir tecnologia, controle, operacao premium, clareza,
□inteligencia, produtividade e visao de cockpit da agencia.

Cores principais:
- roxo neon;
- fucsia;
- ciano;
- grafite;
- preto espacial;
- branco para contraste.

## Modulos da aplicacao
- Dashboard
- Minha Area
- Equipe
- Clientes
- Projetos
- Tarefas
- Financeiro
- Contratos e Propostas
- Agenda
- IA Wenox
- Configuracoes

## Criterio de aceite da Sprint 1
A sprint sera considerada concluida quando:
- o projeto rodar localmente;
- o layout principal estiver criado;
- a sidebar estiver funcional e responsiva;
- o header estiver criado;
- o dark/light mode funcionar;
- o dashboard administrador estiver visualmente pronto;
- os dados estiverem mockados;
- o build passar sem erro.
```

13. Comandos para desenvolvedor ou agente

Esta parte e apenas para quando houver um ambiente pronto. Voce nao precisa executar agora. Ela serve para quem for montar o projeto.

Criar projeto

```
npm create vite@latest wenox-os -- --template react
cd wenox-os
npm install
npm run dev
```

Instalar dependencias principais

```
npm install tailwindcss @tailwindcss/vite lucide-react
```

Build de verificacao

```
npm run build
```

Regra

Sempre que o agente fizer mudancas grandes, ele deve rodar o build. Se houver erro, ele deve corrigir antes de considerar a tarefa concluida.

14. Roadmap sugerido

Depois da Sprint 1 Visual aprovada, o projeto pode evoluir por etapas. A ordem abaixo reduz risco e evita construir areas complexas antes da validacao visual.

Sprint	Foco	Resultado esperado
Sprint 1 Visual	Base, layout, sidebar, header e dashboard admin mockado.	Sistema com cara de produto, navegavel e validavel.
Sprint 2 Visual	Clientes, Projetos, Tarefas e board estilo Trello.	Fluxo operacional principal da agencia visivel.
Sprint 3 Visual	Minha Area, Equipe, Agenda e estados vazios.	Experiencia por perfil mais clara.
Sprint 4 Produto	Financeiro, Contratos, Propostas e permissoes mockadas.	Areas administrativas organizadas.
Sprint 5 Funcional	Escolha de backend, banco, autenticacao e API.	Inicio da transformacao de mock para sistema real.
Sprint 6 IA Wenox	Insights, resumos, alertas e assistente interno.	Camada inteligente baseada nos dados do sistema.

15. Checklist de aceite da Sprint 1

- Projeto criado e rodando.
- Tailwind configurado.
- Dark mode principal aplicado.
- Light mode funcional.
- Sidebar responsiva com todos os modulos.

- Header com titulo, busca, notificacoes, alternancia de tema e perfil.
- Dashboard Administrador com cards, projetos, tarefas e equipe.
- Dados ficticios separados dos componentes.
- Componentes organizados em pastas.
- Layout responsivo no desktop e mobile.
- Build executado sem erro.
- Nenhum backend, banco, API real ou deploy feito nesta fase.

Checklist de revisao visual

- A primeira dobra do dashboard transmite controle e premium?
- O administrador entende a saude da operacao rapidamente?
- Os indicadores tem hierarquia clara?
- A sidebar suporta crescimento de modulos?
- O mobile nao parece adaptacao improvisada?
- O tema claro funciona sem descaracterizar a marca?
- A interface parece um sistema proprio da Wenox, nao um template generico?

16. Riscos e cuidados

A Wenox OS tem potencial de se tornar um produto interno poderoso, mas existem alguns riscos que devem ser evitados no inicio.

Risco	Como evitar
Querer construir tudo de uma vez	Fechar a Sprint 1 antes de abrir novos modulos.
Criar backend cedo demais	Validar UI/UX com mocks primeiro.
Permissoes confusas	Documentar perfis desde o inicio, mesmo que a implementacao seja futura.
Visual bonito, mas pouco funcional	Priorizar clareza e decisao rapida no dashboard.
Agente mexer em areas sensiveis	Nao liberar credenciais, banco, deploy ou contas reais.
Projeto virar template generico	Manter identidade roxo neon, espacial, premium e linguagem da Wenox.

17. Recomendacao final

Neste momento, como o GitHub ainda esta bloqueado pela verificacao em duas etapas, a melhor acao e guardar este PDF e usa-lo como documento central do projeto. Quando o acesso ao GitHub for recuperado, o fluxo ideal sera: criar repositorio privado, conectar o Codex, colar o prompt mestre e pedir a execucao da Sprint 1 Visual.

A Wenox OS deve continuar seguindo a regra: primeiro validar a experiencia; depois transformar em sistema real.

Proxima decisao pratica

- Recuperar acesso ao GitHub com autenticador e recovery codes.
- Criar repositório privado wenox-os.
- Enviar este PDF para o agente/desenvolvedor.
- Executar apenas a Sprint 1 Visual.
- Revisar o resultado visual antes de evoluir para Sprint 2.