

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 1 de 3
Descrição:	IT – 12.5 – Análise Crítica de Tarefas	REVISÃO Nº: 02
		Data: 01/06/2026

ACT: 11		Atividade: Aplicação de Agrotóxico	
Setor: Controle de Pragas		Local: Empresas diversas	
Envolvidos: Engenheiro Agrônomo, Supervisor/Encarregado, Técnico Agrícola e Trabalhador Rural			
Ferramentas elétricas, manuais, pneumáticas e equipamentos necessários (diversos)			
- Trator agrícola - Pipa de arraste	- Dosadores - Funil - Bomba costal	- Medidores - Calibrador de pressão - Balde - Pulverizador	
EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva) utilizados na atividade			
Trator cabinado com filtro de carvão ativado			
EPs (Equipamentos de Proteção Individual) obrigatórios para realização da atividade			
- Capacete de proteção - Luvas de Neoprene - Óculos de segurança - Botina PVC branca	- Respirador semifacial com filtros combinados mecânico/químico - Conjunto agroquímico (jaleco e calça) - Cinto de segurança	- Protetor auditivo - Capuz árabe - Perneira de proteção	
Equipamentos de proteção para trabalhadores elétricos			
Não aplicável.			
Verificação de segurança para trabalhos elétricos			
Não aplicável.			
Descrição da Atividade			
Realizar o controle de ervas daninhas, fungos e ácaros.			
ETAPA PARA VESTIR E RETIRAR OS EPIS			
VESTIR: 1º calça, 2º jaleco 3º botas 4º avental 5º Respirador com filtro combinado			
			
			
6º Viseira/óculos de segurança		7º Boné árabe/capuz	
			
		8º Luvas	
			
- Após vestir o EPI proceder a dosagem do produto conforme recomendação passada pelo Engenheiro ou pessoa por ele designada. - Proceder a aplicação do produto.			

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 2 de 3
Descrição:	IT – 12.5 – Análise Crítica de Tarefas	REVISÃO Nº: 02
		Data: 01/06/2026

- Ao fim da aplicação proceder a retirada do EPI conforme abaixo:

1º Boné arabe/capuz



2º Viseira/óculos de segurança



3º avental



4º Jaleco



5º Botas



6º Calça



7º Luvas



8º Respirador c/ filtro combinado



9º Efetuar a limpeza do EPI conforme descrito no procedimento P 13.1 – Descontaminação Vestimenta Agrotóxico.

10º Tomar banho



11º Vestir roupas limpas.

Perigos relacionados à atividade

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Intoxicação • Geração de gases • Entorse • Fratura | <ul style="list-style-type: none"> • Princípio de incêndio • Derramamento de produtos tóxicos • Contato ou picada de animais peçonhentos • Atropelamento (mov. máquinas) | <ul style="list-style-type: none"> • Postura inadequada • Uso incorreto dos equipamentos • Contaminação do meio ambiente |
|---|--|---|

Medidas de controle de perigos

- Utilizar EPIs
- Revisar os EPIs antes, durante e após uso
- Não fazer uso de roupas próprias
- Não fazer uso da haste do cardã sem a proteção
- Para inspeção do implemento realizar o desligamento da haste do cardã
- Não realizar limpeza dos bicos de pressão com a boca
- Não subir sobre os tanques de pulverização
- Não levar para casa qualquer vestimenta, EPIs ou utensílio usado na manipulação de agrotóxico
- Fazer uso somente do conjunto de vestimenta para aplicação, devidamente higienizada
- Não comer, beber ou fumar durante a aplicação do agrotóxico
- Realizar bem a higienização das mãos antes de fazer qualquer refeição
- Inspecionar constantemente as condições dos equipamentos de uso
- Inspecionar as ferramentas

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 3 de 3
Descrição:	IT – 12.5 – Análise Crítica de Tarefas	REVISÃO Nº: 02
		Data: 01/06/2026

- Não entrar em veículos fazendo uso das vestimentas de aplicação de agrotóxico
- Não permitir o transporte de agrotóxicos dentro do veículo de transporte coletivo de passageiros
- Tomar banho frio com água e sabão após a manipulação de agrotóxico e vestir roupas limpas
- Não permitir que colaboradores menores de 18 anos, maiores de 60 anos e gestantes realizem essa atividade
- O responsável pela atividade deve afastar imediatamente os colaboradores da operação após ciência das situações acima citadas
- Permitir apenas na atividade colaboradores capacitados conforme treinamento com carga horária especificada na NR31
- Manter na frente de trabalho cópias das FISPQ – Ficha de Informação de Produto Químico e Ficha de Emergência do Produto utilizado
- Providenciar identificação das áreas recém tratadas com placas indicando o produto aplicado, a data e horário de aplicação e o período de reentrada.