



PRODUTO: CURATHANE

Página 1 de 8

Data: 10/05/2013

Versão: 3.1P

Anula e substitui versão: Não se aplica

1 - Identificação do Produto e da Empresa

Nome do produto:	CURATHANE
Classe:	Fungicida.
Grupo químico:	Ditiocarbamato e acetamida.
Tipo de formulação:	Pó molhável.
Fabricante	
Nome:	Dow AgroSciences Industrial Ltda.
Endereço:	Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, 3.200 Jacareí (SP).
Fone:	12-3954.3800
Fax:	12-3954-3804
Contato de emergência:	0800-7710032

2 - Composição e Informações sobre os Ingredientes

>>>PREPARADO

Grupo químico:	Ditiocarbamato e acetamida.
Ingredientes que apresentam perigo:	Mancozebe (CAS 8018-01-7): 640 g/kg (64% m/m); Cimoxanil (CAS 57966-95-7): 50 g/kg (8% m/m);

3 - Identificação de Perigos

PRINCIPAIS PERIGOS

Efeitos nocivos à saúde

Efeitos agudos:	A inalação pode causar irritação ao sistema respiratório. O contato direto com o material pode causar moderada irritação nos olhos. O contato prolongado ou repetido com a pele pode causar possível irritação.
-----------------	---

Perigos físicos e químicos

Incêndio e explosão:	Sólido combustível.
Perigos específicos:	Produto combustível e nocivo.

4 - Medidas de Primeiros Socorros

Inalação:	Remover a vítima para local ventilado. Procurar o médico, levando o rótulo do produto.
Contato com a pele:	Retirar imediatamente as roupas e os sapatos contaminados. Lavar a pele com água corrente em abundância, durante 15 minutos. Procurar o médico, levando o rótulo do produto.
Contato com os olhos:	Lavar os olhos imediatamente com água corrente durante 15 minutos. Procurar o médico, levando o rótulo do produto.
Ingestão:	Não provocar vômito. Procurar o médico, levando o rótulo do produto.





Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ

PRODUTO: CURATHANE

Página 2 de 8

Data: 10/05/2013

Versão: 3.1P

Anula e substitui versão: Não se aplica

5 - Medidas de Combate a Incêndio

Meios de extinção

- Apropriados:

Dióxido de carbono, pó químico seco e neblina d'água.

Perigos específicos:

Partículas de pesticidas podem torna-se aerodispersas. A combustão gera fumaças tóxicas de sulfeto de hidrogênio, óxidos de enxofre e óxidos de carbono. O pó em concentração suficiente pode formar misturas explosivas com o ar.

Métodos particulares de intervenção:

Conter o material escorrido. Posicionar-se de costas para o vento. Evitar inalar a fumaça. Usar neblina d'água para resfriar as embalagens expostas ao incêndio.

Proteção aos combatentes:

Respirador autônomo aprovado (MSHA/NIOSH ou equivalente) e equipamento completo de proteção.

6 - Medidas de Controle para Derramamento ou Vazamento

Precauções individuais

- Precauções mínimas:

Isolar e sinalizar a área contaminada.

- Meio de proteção:

Equipamento de proteção adequado.

Precauções com o Meio Ambiente:

Manter o derramamento e a água escorrida da limpeza fora de esgotos municipais e de cursos naturais de água.

Métodos de limpeza

- Limpeza / descontaminação:

Pisos pavimentados: O produto derramado deverá ser absorvido com serragem ou areia, recolhido com o auxílio de uma pá e colocado em tambores ou recipientes devidamente lacrados e identificados que deverão ser removidos para a área de descarte de lixo químico. Lavar o local com grande quantidade de água. **Solo:** retirar as camadas da terra contaminada até atingir o solo não contaminado e adotar os mesmos procedimentos acima descritos para recolhimento e destinação adequada. **Corpos d'água:** interromper imediatamente a captação para o consumo humano ou animal e contatar o órgão ambiental mais próximo e o Centro de Emergência da Empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem das proporções do acidente, das características do corpo hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido. Todo material utilizado no procedimento da limpeza e descontaminação do local deve ser lavado com grande quantidade de água e sabão.

7 - Manuseio e Armazenamento

MANUSEIO

Procedimentos técnicos:

Quando manusear ou processar este material, deve estar sendo usada ventilação de exaustão local para controle do pó e para reduzir a exposição aos vapores. Para prevenir explosões de pó, usar aterramento elétrico para as operações capazes de gerar eletricidade estática.

Precauções:

Não manusear este material perto de alimentos, rações ou de água





Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ

PRODUTO: CURATHANE

Página 3 de 8

Data: 10/05/2013

Versão: 3.1P

Anula e substitui versão: Não se aplica

Conselho de utilização:

potável. Evitar altas concentrações do pó no ar e acumulação de pó sobre o equipamento. Uma poeira aerodispersa deste material pode criar uma explosão de pó. Proteger todos os equipamentos contra as explosões obedecendo as diretrizes NFPA-68 e NFPA-69. Para equipamento elétrico seguir os códigos locais e a classificação elétrica NFPA-70, Classe II, divisão 2, grupo G.

Manipular respeitando as regras gerais de segurança e higiene industrial.

ARMAZENAMENTO**Procedimentos técnicos:**

Armazenar com ventilação / exaustão adequadas.

Condições de armazenamento

- Recomendações:

Armazenar em área bem ventilada e em local seco.

- Contra-indicações:

Não armazenar este material próximo a alimentos, rações ou água potável. Não permitir que se torne molhado ou superaquecido: pode resultar em decomposição, atividade diminuída ou incêndio. Material combustível; não atear fogo.

Materiais incompatíveis:

Evitar contato com agentes oxidantes e ácidos.

Condições de embalagem:

Caixas de papelão com sacos de 1kg.

Materiais de embalagem

- Recomendações:

PEBD (polietileno de baixa densidade).

8 - Controle de Exposição e Proteção Individual

Parâmetros de controle

Valor Limite de Exposição

- Valor limite considerado pelo fabricante: Mancozebe: TWA (40 h/semana) = 1 mg/m³.

Equipamento de Proteção Individual

- Proteção das mãos:

Luvas com PVC ou outra luva de borracha resistente a substâncias químicas. Devem ser usadas luvas quimicamente resistentes onde quer que este material seja manuseado. As luvas devem ser tiradas e substituídas imediatamente se houver qualquer indicação de degradação ou de permeação por substância química.

- Proteção da pele e do corpo:

Avental resistente a substâncias químicas ou outra roupa impermeável para evitar contato prolongado ou repetido com a pele.

Medidas de higiene:

Remover imediatamente todas as roupas contaminadas. Lavar imediatamente todas as áreas expostas da pele usando água e sabão. Lavar bem as roupas antes de reusá-las. Não levar a roupa para lavar em casa. Lavar e retirar imediatamente as luvas após o uso. Lavar as mãos com água e sabão. A roupa de trabalho deve ser tirada no fim do turno de serviço e lavada pelo empregador.





PRODUTO: CURATHANE

Página 4 de 8

Data: 10/05/2013

Versão: 3.1P

Anula e substitui versão: Não se aplica

9 - Propriedades Físico-Químicas

Aspecto

- Estado físico: Sólido.
- Forma: Pó.
- Cor:** Amarelo.
- Odor:** Característico.
- pH:** Não se aplica.

Temperaturas características

- Ponto de fusão: 192 – 204 °C (não se aplica, decompõe).
- Ebulição: Não se aplica.

Características de inflamabilidade

- Ponto de fulgor: Não se aplica.
- Temperatura de auto-inflamabilidade: Nuvem de pó: 310 °C.
Camada de pó: 132 °C.

Características de explosividade

Limites de explosividade no ar

- Inferior (LIE): Sem dados.
- Superior (LSE): Sem dados.
- Pressão de vapor: Não se aplica.

Massa volumétrica (densidade)

- Densidade de vapor (ar = 1): Não se aplica.
- Densidade relativa (água = 1): 0,35 - 0,5 g/cm³.

Solubilidade

- Na água: Dispersível.
- Em solventes orgânicos: Insolúvel na maioria dos solventes orgânicos.

Viscosidade dinâmica:

Não se aplica.

Parte volátil:

Água: 1 – 2 %.

Velocidade de evaporação:

Não se aplica.

Nota:

Os valores aqui apresentados são valores típicos, determinados experimentalmente, podendo variar de amostra para amostra. Assim sendo, estes valores podem ser ligeiramente diferentes daqueles constatados para um determinado lote do produto.

10 - Estabilidade e Reatividade

Estabilidade:

Este material é considerado estável. Entretanto, manter longe de umidade, calor ou chama.

Reações perigosas

- Materiais a evitar: Evitar contato com agentes oxidantes e ácidos.





PRODUTO: CURATHANE

Página 5 de 8

Data: 10/05/2013

Versão: 3.1P

Anula e substitui versão: Não se aplica

Produtos perigosos de Decomposição térmica pode liberar bissulfeto de carbono e sulfeto de hidrogênio.

Outros Dados: Este produto não polimeriza.

11 - Informações Toxicológicas

Toxicidade aguda

- Contato com a pele DL50 - pele - coelho > 4.000 mg/kg.
- Ingestão: DL50 - oral - rato = 4.000 mg/kg.

12 - Informações Ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto

Impacto ambiental: O produto é altamente tóxico para organismos aquáticos

Ecotoxicidade:

- Toxicidade para abelhas** DL₅₀ (48h) > 100 µg/abelha
- Toxicidade para algas:** CE₅₀ (120h) = 4,36 µg/L (*Selenastrum capricornutum*)
- Toxicidade para aves:** DL₅₀ > 2000 mg/kg (*Coturnix coturnix japonica*)
- Toxicidade para microcrustáceos:** CE₅₀ (48h) = 2,22 mg/L (*Daphnia similis*)
- Toxicidade para organismos do solo:** CL₅₀ (14 dias) = 2149,87 mg/kg (*Eisenia foetida*)
- Toxicidade para peixes** CL₅₀ (96h) = 2,13 mg/L (*Hyphessobrycon callistus*)

13 - Considerações sobre Tratamento e Disposição

Produto e Resíduos

Destruição / eliminação: Incinerar este material em instalação de acordo com os regulamentos locais, estaduais e federais (vide 40 CFR 268).

Embalagens usadas

- Descontaminação / limpeza:**
- I - ESTA EMBALAGEM NÃO PODE SER LAVADA
 - II - ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM VAZIA
O armazenamento da embalagem vazia, até sua devolução pelo usuário, deve ser efetuado em local coberto, ventilado, ao abrigo da chuva e com piso impermeável, no próprio local onde guardadas as embalagens cheias.
Usar luvas no manuseio dessa embalagem.
Essa embalagem deve ser armazenada separadamente das lavadas, em saco plástico transparente (Embalagens padronizadas - modelo ABNT), devidamente identificado e com lacre, o qual deverá ser adquirido nos Canais de Distribuição.
 - III - DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA





Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ

PRODUTO: CURATHANE

Página 6 de 8

Data: 10/05/2013

Versão: 3.1P

Anula e substitui versão: Não se aplica

No prazo de até um ano da data da compra, é obrigatória devolução da embalagem vazia, pelo usuário, ao indicado na nota fiscal, emitida no ato da compra.

Caso o produto não tenha sido totalmente utilizado nesse prazo, a devolução deverá ocorrer até o fim do seu prazo de validade.

IV - TRANSPORTE

As embalagens vazias não podem ser transportadas junto com alimentos, bebidas, medicamentos, rações, animais e pessoas.

V - DESTINAÇÃO FINAL DAS EMBALAGENS VAZIAS

A destinação final das embalagens vazias, após a devolução pelos usuários, somente poderá ser realizada pela empresa registrada ou por empresa legalmente autorizadas pelos órgãos competentes.

VI - É PROIBIDO AO USUÁRIO A REUTILIZAÇÃO DESTA EMBALAGEM VAZIA OU FRACIONAMENTO E REEMBALAGEM DESTES PRODUTOS.

VII - EFEITOS SOBRE O MEIO AMBIENTE DECORRENTES DA DESTINAÇÃO INADEQUADA DA EMBALAGEM VAZIA E RESTOS DE PRODUTOS

A destinação inadequada das embalagens vazias e restos de produtos no meio ambiente causa contaminação do solo, da água e do ar, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas.

VIII - PRODUTO IMPRÓPRIO PARA UTILIZAÇÃO OU EM DESUSO

Caso este produto venha a se tornar impróprio para a utilização ou em desuso, consultar a Dow AgroSciences Industrial Ltda para sua devolução e destinação final.

Destruição / eliminação:

14 - Informações sobre Transporte

Via terrestre (Brasil - ANTT)

Número ONU: UN 3077

Classe de risco: 9

Risco subsidiário: -

Número de risco: 90

Grupo de embalagem: III

Provisões especiais: 179, 274

Quantidade limitada por

embalagem interna:

5 Kg

Quantidade limitada por

veículo:

1.000 kg

Nome Adequado para

Embarque:

SUBSTANCIA QUE APRESENTA RISCO AO MEIO

AMBIENTE, SÓLIDA, N.E.(Mancozebe/ Cimoxanil)

Via Marítima (IMO/IMDG):

Número ONU: UN 3077

Classe de risco: 9

Risco subsidiário: -

