
Folha de Informações de Segurança de Produto

Formicida Pikapau

Identificação

Nome do produto: Formicida Pikapau

Composição Química: I. Ativo: alfa-ciano-3-fenoxibenzil-2,2-dimetil-3-(2,2 diclorovinil) ciclopropano carboxilato: Cipermetrina (30g/l)
I. Inertes: (tensoativo) Alquil aril sulfonato + Alquil aril eter + Alquil aril ester: Agronil CP126 (49g/l)
(veículo): Querosene desodorizado (921g/l)

Sinonímia: Cymperator, Arrivo, Cymbush, Basathrin, Ripcord, Cynoff.

Fórmula Bruta: $C_{22}H_{19}NO_3Cl_2$

Registro Ministério da Saúde (MS) : 3.0543.0005.001-6 (1 litro)
3.0543.0005.002-4 (20 litros)

Fabricante : *Produtos Químicos São Vicente Ltda*

Nº da ONU : 2903

Fone: (0xx11) 6480.1600

Dados físicos/Químicos

Estado Físico: Líquido

Aspecto: Livre de impurezas visíveis

Cor : Marron claro a escuro

Odor: Característico

Inflamabilidade: Inflamável

Solubilidade em água (25° C): 0,01m/l

Estabilidade Térmica e ao ar: Estável

Teor de ingrediente ativo: 3% p/v (30g/l) - Concentrado Emulsionável (CE)

Dados sobre riscos de fogo e explosão

Meios de extinção:

Use extintores com pó químico ou CO_2 , ficando a favor do vento para evitar intoxicação.

Procedimentos especiais de combate:

Mantenha as pessoas curiosas ou mal informadas longe e fora do local do acidente evitando a inalação de qualquer fumaça ou gás existente.

Dados sobre riscos a saúde

O produto se enquadra na classe toxicológica IV

Dados toxicológicos:

DL₅₀ oral : 5,64 ml/kg ou 6768 mg/kg (ratos brancos machos)

Irritabilidade ocular: Não irritante (Coelhos)

DL₅₀ cutânea: superior a 4000 mg/kg (ratos)

Sensibilidade dérmica: Não irritante

Instruções de uso

É um inseticida que apresenta longo período de ação residual, eficaz contra insetos tais como formigas domésticas. Antes de iniciar a aplicação do produto por pulverização, inspecionar cuidadosamente os locais a serem tratados: localizar o ninho, remover a terra solta e aplicar o produto dentro do formigueiro. Utilizar pulverizador manual específico, equipado de bico que produza jato único e contínuo. Aplicar a calda até o momento em que haja escorrimento, na dosagem de 2,4ml diluído em 1 litro de água. Em caso de forte infestação aplicar 3,3ml diluído em 1 litro de água. Efetuar inspeção entre 7 e 10 dias. Repetir se necessário. Restrições de uso: Não aplicar sobre superfícies sensíveis a solventes orgânicos. Produto de uso por entidades especializadas. Obedecidas as doses e formas de aplicação indicadas, não há demais restrições de uso. Cuidados de conservação: Conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C).

Precauções de uso e recomendações gerais quanto aos primeiros socorros,antídotos e tratamento no que diz respeito a saúde humana.

Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas e/ou animais.Durante a aplicação usar macacão de mangas compridas, botas, avental impermeável, luvas de borracha e máscara nasal de proteção com filtro contra vapores.Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.Não fumar durante a aplicação.Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Informações Toxicológicas ou Serviço de Saúde,levando a embalagem ou o rótulo do produto.Conservar o produto longe do alcance de crianças e animais.Não reutilizar as embalagens vazias .Manter o produto na embalagem original .Em caso de contato direto com o produto,lavar com água e sabão. Em contato com os olhos, lavar com água em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para o local ventilado. Pode ser fatal se ingerido. Em caso de ingestão não provoque vômito. Após a aplicação tome banho e troque a roupa. Não misture a roupa contaminada com as de uso diário. O produto é hipersensibilizante e irritante das mucosas. Antídoto e tratamento anti-histamínico.

Advertências quanto aos cuidados de proteção ao meio ambiente

Evite a contaminação ambiental. Preserve a natureza. Aplique somente as doses recomendadas. Descarte corretamente as embalagens e restos do produto. Em caso de incidente siga corretamente as instruções constantes no rótulo.

Instruções de armazenamento:

Mantenha o produto em sua embalagem original. O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos devendo ser isolado de alimentos, bebidas ou outros materiais. A construção deve ser de alvenaria ou de material não comburente. O local deve ser ventilado coberto e ter piso impermeável. Coloque placa de advertência com os dizeres **CUIDADO VENENO**. Tranque o local evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças. Deve haver sempre embalagens vazias disponíveis, para envolver adequadamente embalagens rompidas ou para recolhimento de produtos vazados.

Instruções em caso de acidente:

Contate as autoridades locais competentes, Produtos Químicos São Vicente Ltda, fone (0xx11)6480.1600 ou C.I.T.(Centro Informações Toxicológicas), fone (0xx11) 5011.5111 ramal 250 a 254. Utilize o E P I (Camisa de mangas compridas, calça, botas, e luvas de borracha, óculos protetor e máscara protetora contra eventuais vapores). Isole e sinalize a área contaminada. Em caso de derrame sobre : Piso pavimentado, absorver o produto com terra, areia ou serralha e recolher o material com o auxílio de uma pá e colocar em tambores ou recipiente devidamente lacrados e identificados. Remover para área de descarte de lixo químico. Lavar o local com grande quantidade de água. Solo, retirar camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado e adotar os mesmos procedimentos acima para recolhimento e destinação adequada. Corpos d'água interromper imediatamente o consumo humano e animal e contatar o Centro de emergência da empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem das proporções do acidente das características do recurso hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido. Em caso de incêndio use extintores com pó químico ou CO₂ a favor do vento para evitar intoxicação.

Destinação adequada de resíduos e embalagens:

Não reutilize embalagens vazias. Observar a Legislação Estadual e Municipal específica. Fica proibido enterrar embalagens em áreas inadequadas, consulte o órgão Estadual do Meio Ambiente. O método de desativação do produto e da embalagem é por hidrólise alcalina de modo a impedir que os resíduos remanescentes provoquem riscos a saúde humana, em seguida devem ser enterradas em fosso para lixo tóxico para degradação biológica.

Transporte

A empresa Produtos Químicos São Vicente Ltda adota a ficha de emergência “vermelha” para o transporte do produto.

Responsabilidade Técnica : **Luiz Barioni Júnior**

CRQ: 042.07886- IV Região