



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

PRODUTO: RUMO® WG
Nº FISPQ: FQ.003/07-07_DP_AG

Data de elaboração: 26/07/2007

Data de revisão: 17/09/2009

Página 1 de 7

1 – Identificação do Produto e da Empresa

Nome do produto: RUMO® WG
Fornecedor/Fabricante
Nome da empresa: Du Pont do Brasil S.A.
Endereço: Alameda Itapecuru, 506 – Alphaville
Barueri / SP – Brasil
CEP: 06454-080
Telefone: 0800 707 5517
Fax: (11) 4166-8420
Telefone de emergência: 0800 701 0109

2 – Composição e Informações sobre os Ingredientes

Preparado: Granulado dispersível (Indoxacarbe 30%).
Natureza química: Oxadiazina.
Classe: Inseticida.

Ingredientes que contribuem para o perigo:	Composto químico	CAS	Concentração
	Indoxacarbe	173584-44-6	300 g/kg
	Sílica	---	146 g/kg

3 – Identificação de Perigos

Perigos mais importantes: Perigoso ao meio ambiente.
Efeitos do produto
Efeitos adversos à saúde humana: O produto pode causar irritação da pele, dos olhos e do trato respiratório.
Efeitos ambientais: O produto é altamente bioconcentrável em peixes.
Perigos específicos: Incêndios envolvendo esse produto podem liberar gases tóxicos.
Principais sintomas: O produto pode causar irritação da pele, dos olhos e do trato respiratório. Se ingerido pode causar náusea, vômito, diarreia e dor abdominal. A exposição freqüente ou prolongada da pele pode causar reações alérgicas.

4 – Medidas de Primeiros Socorros

Inalação: Remover a vítima para local arejado. Monitorar a respiração. Se houver dificuldade respiratória, procurar um serviço de saúde, levando a embalagem, o rótulo, a bula ou o receituário agrônomo do produto.
Contato com a pele: Remover as roupas e calçados contaminados. Lavar as áreas atingidas com água corrente e sabão em abundância. Se houver irritação, procurar um serviço de saúde, levando a embalagem, o rótulo, a bula ou o receituário agrônomo do produto.
Contato com os olhos: Retirar lentes de contato se presentes. Lavar com água corrente em abundância por 15 minutos elevando as pálpebras ocasionalmente. Se houver irritação persistente, procurar um serviço de saúde, levando a embalagem, o rótulo, a bula ou o receituário agrônomo do produto.



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

PRODUTO: RUMO® WG
Nº FISPQ: FQ.003/07-07_DP_AG

Data de elaboração: 26/07/2007

Data de revisão: 17/09/2009

Página 2 de 7

Ingestão:

NÃO PROVOCAR VÔMITO. Lavar a boca com água em abundância. Em caso de vômito, manter a cabeça abaixo do nível dos quadris ou em posição lateral, se o indivíduo estiver deitado, para evitar aspiração do conteúdo gástrico. Procurar um serviço de saúde, levando a embalagem, o rótulo, a bula ou o receituário agrônômico do produto.

Notas para o médico:

Tratamento sintomático e de suporte, de acordo com o quadro clínico. Não há antídoto específico.

5 – Medidas de Combate a Incêndio

Meios de extinção apropriados:

Em caso de incêndio, usar extintores de água sob forma de neblina, dióxido de carbono (CO₂) ou pó químico, ficando a favor do vento para evitar intoxicação.

Proteção dos bombeiros:

Usar roupas de proteção adequadas no combate ao fogo e aparato respiratório autônomo.

6 – Medidas de Controle para Derramamento ou Vazamento

Precauções pessoais

Remoção de fontes de ignição:

Afastar de quaisquer fontes de ignição.

Controle de poeira:

Evitar a formação e inalação de poeira.

Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosa e olhos:

Usar o equipamento de proteção individual – EPI (Roupas protetoras, luvas e botas de borracha, óculos de segurança e máscara protetora).

Precauções ao meio ambiente:

Evitar a contaminação ambiental. Em caso de derrame, não permitir que o produto entre em bueiros, drenos ou corpos d'água. Caso ocorra o escoamento do produto para corpos d'água, interromper imediatamente a captação para o consumo humano ou animal, contatar o órgão ambiental mais próximo e o centro de emergência da empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem das proporções do acidente, das características do recurso hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido.

Métodos para limpeza:

Utilizar EPI. Isolar e sinalizar a área contaminada.

Piso pavimentado: Recolher o material com auxílio de uma pá e colocar em recipiente lacrado e identificado devidamente, para descarte posterior. O produto derramado não deverá mais ser utilizado. Neste caso, contatar a Du Pont do Brasil S.A., para devolução e destinação final.

Solo: Retirar as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado e proceder conforme indicado acima.

7 – Manuseio e Armazenamento

MANUSEIO

Medidas técnicas

Precauções para manuseio seguro:

Produto para uso exclusivamente agrícola. Não manusear ou aplicar o produto sem os equipamentos de proteção individual (EPI) adequados. Se houver contato do produto com os olhos, lave-os imediatamente e VEJA PRIMEIROS SOCORROS. Caso o produto seja inalado ou aspirado, procure local arejado e VEJA PRIMEIROS SOCORROS. Ao contato do produto com a pele, lave-a imediatamente e VEJA PRIMEIROS SOCORROS. Caso o produto seja ingerido, VEJA PRIMEIROS SOCORROS e procure um serviço de saúde. Ao abrir a embalagem, faça-o de forma a evitar a formação de poeira. Observar o prazo de validade.



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

PRODUTO: RUMO® WG
Nº FISPQ: FQ.003/07-07_DP_AG

Data de elaboração: 26/07/2007

Data de revisão: 17/09/2009

Página 3 de 7

Orientações para o manuseio seguro:

Não desentupir bicos, orifícios e válvulas com a boca. Não utilizar equipamentos com vazamentos ou defeitos. Não utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) danificados. Não distribuir o produto com as mãos desprotegidas. Não reutilizar a embalagem vazia. Não aplicar o produto na presença de ventos fortes e nas horas mais quentes do dia. Não entrar na área tratada com o produto até o término do período de reentrada (24h). Aplicar somente as doses recomendadas e observe o intervalo de segurança (intervalo de tempo entre a última aplicação e o início da colheita). Evitar a presença de outras pessoas, especialmente crianças, na área durante o manuseio ou a aplicação. Fazer a manutenção e lavagem dos equipamentos de proteção após cada aplicação do produto, longe de fontes de d'água para consumo. Não lavar embalagens ou equipamento aplicador em lagos, fontes, rios e demais corpos d'água.

ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas:

Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções constantes na NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Condições de armazenamento

Adequadas:

Manter o produto em sua embalagem original, sempre fechada. O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável. A construção deve ser de alvenaria ou de material não combustível. O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos. Coloque placa de advertência com os dizeres: CUIDADO VENENO. Trancar o local, evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças. Deve haver sempre embalagens adequadas disponíveis para envolver embalagens rompidas ou para o recolhimento de produtos vazados. Observar as disposições constantes da Legislação Estadual e Municipal.

Produtos e materiais incompatíveis:

Manter isolado de alimentos, bebidas, rações ou outros materiais para consumo humano ou animal.

Materiais seguros para embalagem

Recomendadas:

Embalagens plásticas, aluminizadas, metalizadas, de fibra ou papelão.

8 – Controle de Exposição e Proteção Individual

Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional:

Indoxacarbe: Não estabelecido pela ACGIH (2008).

Sílica cristalina: 0,025 mg/m³ TLV-TWA (ACGIH, 2008).

Equipamento de proteção individual Apropriado

Proteção respiratória:

Máscara protetora com filtro para vapores orgânicos.

Proteção das mãos:

Luvras de borracha.

Proteção dos olhos:

Óculos de segurança.

Proteção da pele e do corpo:

Macacão de algodão impermeável, touca árabe e botas de borracha.

Medidas de higiene:

Não comer, beber ou fumar durante o manuseio ou aplicação do produto. Lavar-se após o manuseio ou aplicação do produto, principalmente antes das refeições. Lavar as roupas de proteção separadas das demais roupas da família. Ao lavar as roupas utilizar luvas e avental impermeável.



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

PRODUTO: RUMO® WG
Nº FISPQ: FQ.003/07-07_DP_AG

Data de elaboração: 26/07/2007

Data de revisão: 17/09/2009

Página 4 de 7

9 – Propriedades Físico-Químicas

Estado físico:	Sólido.
Forma:	Granulado.
Cor:	Marrom.
Odor:	Leve de lignina.
pH:	7,5 (dispersão aquosa a 1%).
Ponto de fusão:	88,1°C ± 0,4 (Indoxacarb técnico).
Ponto de fulgor:	Não inflamável.
Limites de explosividade superior/inferior:	Não determinado.
Densidade absoluta:	0,80 g/mL.
Solubilidade:	Pouco solúvel em água (Indoxacarb técnico).

10 – Estabilidade e Reatividade

Condições específicas

Instabilidade:	Produto estável em temperatura ambiente e condições adequadas de armazenamento.
Reações perigosas:	Nenhuma, quando armazenado e utilizado corretamente.
Produtos perigosos da decomposição:	Não determinado.

11 – Informações Toxicológicas

Toxicidade aguda:	DL ₅₀ oral (ratos) = 687 mg/kg (fêmeas) / 1867 mg/kg (machos). DL ₅₀ dérmica (ratos) > 5000 mg/kg. CL ₅₀ inalatória (ratos) > 5,6 mg/L/4h.
Efeitos locais:	Quando aplicado em olhos de coelhos, o produto induziu vermelhidão, quemose conjuntival e descarga, reversíveis dentro de até 7 dias após a administração. Quando aplicado na pele coelhos, o produto induziu irritação leve, reversível dentro de até 7 dias após a administração. Não sensibilizante dérmico (cobaias).

12 – Informações Ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Impacto ambiental:	O produto é altamente bioconcentrável em peixes.
Ecotoxicidade:	
Toxicidade para microcrustáceos:	CE ₅₀ (48h) = 1,7 mg/L (<i>Daphnia magna</i>). CL ₅₀ (48h) = 0,6 mg/L (<i>Daphnia magna</i>).
Toxicidade para peixes:	CE ₅₀ (96h) = 3,2 mg/L (<i>Lepomis macrochirus</i>). CL ₅₀ (96h) = 0,65 mg/L (Rainbow trout). CL ₅₀ (96h) = 0,90 mg/L (Bluegill sunfish).
Toxicidade para aves:	DL ₅₀ = 508 mg/kg (<i>Northern bobwhite</i>).



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

PRODUTO: RUMO® WG
Nº FISPQ: FQ.003/07-07_DP_AG

Data de elaboração: 26/07/2007

Data de revisão: 17/09/2009

Página 5 de 7

13 – Considerações sobre Tratamento e Disposição

Métodos de tratamento e disposição

Produto:	Caso este produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte a Du Pont do Brasil S.A., para a devolução e destinação final.
Restos de produtos:	Manter as eventuais sobras dos produtos em suas embalagens originais adequadamente fechadas. Não descartar em sistemas de esgotos, cursos d'água e estações de tratamento de efluentes. Observar a legislação estadual e municipal.
Embalagens usadas:	EMBALAGEM LAVÁVEL: Estas embalagens deverão ser submetidas ao processo de Tríplex lavagem, imediatamente após seu esvaziamento, adotando-se os seguintes procedimentos. Esvazie completamente o conteúdo da embalagem no tanque do pulverizador, mantendo-a na posição vertical durante 30 segundos. Adicione água limpa à embalagem até $\frac{1}{4}$ do seu volume. Tampe bem a embalagem e agite-a por 30 segundos. Despeje a água de lavagem no tanque do pulverizador. Faça essa operação três vezes. Inutilize a embalagem plástica ou metálica perfurando o fundo. No prazo de até um ano da data da compra, o usuário deverá efetuar a devolução das embalagens vazias e respectivas tampas, observando as instruções constantes dos rótulos e das bulas. A devolução deverá ser feita aos estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos os produtos ou qualquer posto de recebimento ou centro de recolhimento credenciados por este, indicados na nota fiscal de compra. Caso o produto não tenha sido totalmente utilizado nesse prazo, e ainda esteja dentro do prazo de validade, será permitida a devolução da embalagem em até 6 meses após o término do seu prazo de validade. O usuário deve guardar o comprovante de devolução para efeito de fiscalização, pelo prazo mínimo de um ano após a devolução da embalagem vazia. EMBALAGEM NÃO LAVÁVEL: No prazo de até um ano da data da compra, o usuário deverá efetuar a devolução das embalagens vazias e respectivas tampas, quando houver, observando as instruções constantes dos rótulos e das bulas. A devolução deverá ser feita aos estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos os produtos ou qualquer posto de recebimento ou centro de recolhimento credenciados por este, indicados na nota fiscal de compra. Caso o produto não tenha sido totalmente utilizado nesse prazo, e ainda esteja dentro do prazo de validade, será permitida a devolução da embalagem em até 6 meses após o término do seu prazo de validade. O usuário deve guardar o comprovante de devolução para efeito de fiscalização, pelo prazo mínimo de um ano após a devolução da embalagem vazia. A destinação inadequada das embalagens vazias e restos de produtos no meio ambiente causa contaminação no solo, da água e do ar, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas.



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

PRODUTO: RUMO® WG
Nº FISPQ: FQ.003/07-07_DP_AG

Data de elaboração: 26/07/2007

Data de revisão: 17/09/2009

Página 6 de 7

14 – Informações sobre Transporte

Regulamentações nacionais e internacionais:

Transporte terrestre (*)	Número ONU:	3077
	Nome apropriado para embarque:	SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, SÓLIDA, N.E. (Indoxacarbe)
	Classe ou subclasse de risco:	9
	Número de risco:	90
	Grupo de embalagem:	III
*Decreto nº. 96.044 de 18 de maio de 1988. Resolução nº 420 de 12 de fevereiro de 2004.		
Transporte marítimo (*)	Número ONU:	3077
	Nome apropriado para embarque:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Indoxacarb)
	Classe ou subclasse de risco:	9
	Grupo de embalagem:	III
	Poluente marinho:	Yes
	EmS:	F-A, S-F
*IMDG Code 2008 Edition (IMO – International Maritime Organization).		
Transporte aéreo (*)	Número ONU:	UN 3077
	Nome apropriado para embarque:	Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Indoxacarb)
	Classe ou subclasse de risco:	9
	Grupo de embalagem:	III
*DGR IATA 50 th Edition, 2009 (Dangerous Goods Regulations – International Air Transport Association).		

15 – Regulamentações

Nacionais: Lei nº 7.802 de 11 de julho de 1989. Decreto nº 4.074 de janeiro de 2002.

16 – Outras Informações

Referências bibliográficas:

AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS (ACGIH). **Limites de Exposição (TLVs®) para Substâncias Químicas e Agentes Físicos & Índices Biológicos de Exposição (BEIs®)**. Cincinnati, Estados Unidos: [s.n.], 2008. Tradução de: Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais (ABHO).

Banco de dados PLANITOX – *The Science-based Toxicology Company*.

Bula e Rótulo do produto **Rumo® WG** (Documentos cedidos pela empresa Du Pont do Brasil S.A.).

BRASIL. Decreto nº 96.044, de 18 de maio de 1988. Aprova o Regulamento para o transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e dá outras providências. **Diário Oficial [da] União**, Poder executivo, Brasília, DF, 19 maio 1988.



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

PRODUTO: RUMO® WG
Nº FISPQ: FQ.003/07-07_DP_AG

Data de elaboração: 26/07/2007

Data de revisão: 17/09/2009

Página 7 de 7

BRASIL. Ministério dos Transportes. Resolução nº 420, de 12 de fevereiro de 2004. Aprova as instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos. **Diário Oficial [da] União**, Poder executivo, Brasília, DF, 31 maio 2004.

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION (IATA). **Dangerous Goods Regulation**. 50th Edición, 2009.

INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION. **International Maritime Dangerous Goods Code** (IMDG Code). London, 2008.

Limitações e Garantias:

As informações contidas nessa ficha correspondem ao estado atual do conhecimento técnico-científico Nacional e Internacional deste produto. As informações são fornecidas de boa fé, apenas como orientação, cabendo ao usuário a sua utilização de acordo com as leis e regulamentos federais, estaduais e locais pertinentes.

Abreviações:

EPI - Equipamento de proteção individual

CE₅₀ - Concentração efetiva do agente químico que causa inibição de 50% da biomassa

CL₅₀ - Concentração que resulta em morte de 50% dos animais de experimentação

DL₅₀ - Dose administrada que resulta em morte de 50% dos animais de experimentação

TLV-TWA - Limite de exposição – média ponderada pelo tempo (Time-Weighted Average).