
Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ

Formicida Pó 40

(pikgran 40)

1 – Identificação

Nome do produto Formicida pó 40
Nome comercial Formicida pó 40
Uso domissanitário Formicida
Dados do fabricante Produtos Químicos São Vicente Ltda
SAC..... (11) 6480-1600
Emergência..... (11) 5012-5311 ou 0800-7713733

2 - Composição Química:

Ingrediente ativo..... 0,0-Dimetil-ditiofosfato-dietil-Mercapto-succinato
(Malathion)-4% p/p-(40g/kg)

Inertes:..... Talco - 96% p/p - (960g/l)

Fórmula Bruta: $C_{10}H_{19}O_6PS_2$

Classe:..... Inseticida organofosforado

3 – Identificação de perigos

Palavra de aviso substâncias tóxicas

Dados sobre riscos.....tóxico, NE

Pode causar reação alérgica

Prejudicial se inalado, ingerido ou absorvido
pela pele

efeito nos olhos:pode causar queimaduras

efeito na pele:..... pode causar irritações e prejudicial se absorvido

efeito inalatório:.....se inalado pode causar intoxicação

efeito na ingestão:.....causa intoxicação se ingerido

obs: É um produto inseticida e acaricida de moderada toxidez a mamíferos e de persistência curta a moderada. É um inibidor indireto da colinesterase.

4 – Medidas de Primeiros Socorros

Em geral: Em caso de intoxicação, remova a pessoa afetada do local do perigo para um local bem ventilado, protegendo-a contra o resfriamento. No caso de suspeita de envenenamento, chame imediatamente um médico.

Após contato com olhos: enxágüe os olhos com água limpa por vários minutos e chame imediatamente um médico.

Após ingestão: não provoque vômitos e nunca de nada pela boca a uma pessoa inconsciente.

Após contato do produto com a pele: remover as roupas contaminadas e lave completamente as partes afetadas com água e sabão.

Sintomas e alarme: fraqueza, dor de cabeça, opressão no peito, visão turva, pupila não reativa, salivação abundante, suores, náuseas, diarreias e cólicas abdominais podem ser sintomas.

Instruções médicas: em caso de intoxicação, administrar sulfato de atropina (intramuscular, intravenosa ou oral) 1 a 6 mg a cada 5 a 30 minutos, até atropinização leve. Oxinas (contration) 1 a 2 g / dia nos 3 primeiros dias. Nunca administre sulfato de atropina antes do aparecimento dos sintomas. Em caso de parada respiratória, fazer respiração artificial. Morfinas, aminofilinas e tranqüilizantes são contra indicados.

5 – Medidas de Combate a Incêndio

Inflamável: Não

Meios de extinção: Use extintores com pó químico ou CO₂, ficando a favor do vento para evitar intoxicação.

Procedimentos especiais de combate: Mantenha as pessoas curiosas ou mal informadas longe e fora do local do acidente, evitando a inalação de qualquer fumaça ou gás existente.

Cuidados especiais durante o incêndio: o produto da combustão é tóxico e/ou irritante. Medidas de prevenção devem ser tomadas para que o produto não se infiltre em solos permeáveis (terra) ou indo contaminar ralos, bueiros, canais, represas, etc.

Equipamento de proteção para combate a incêndio: Usar epi completo

6 – Medidas de Controle para Derramamento ou Vazamento

Promover a contenção do produto para que não se espalhe ou contamine ralos, bueiros, espelhos de água, lagos, represas, drenos, etc... Promova a coleta do produto através de material absorvente não inflamável. Colocar o resíduo em um recipiente identificado e levar para uma área segura. Caso a eliminação sem riscos não for possível, entrar em contato com fabricante e com emergência.

7 – Manuseio e Armazenamento

Usar com ventilação adequada, evitar contato com pele, olhos e roupas. Não coma, não beba nem fume enquanto estiver manipulando o produto. Manter o recipiente bem fechado quando não estiver em uso.

Em complemento as medidas usualmente tomadas na manipulação de produtos químicos, medidas de proteção individual devem ser implementadas para evitar contato com produto.

O local de estocagem deve ser seco, fresco e bem ventilado. Estocar separadamente de produtos alimentícios, farmacêuticos e de higiene.

Aconselhável 30 graus Celsius para temperatura máxima de estocagem.

8 – Controle de Exposição e Proteção Individual

Respiratória.....máscara semi facial com filtro de carvão ativado de vapores e gases ácidos
Olhos.....óculos de proteção ou protetor facial
Mãos.....luvas de pvc nitrílico
Corpo.....capa ou avental impermeável, botas ou botinas

Medidas de precaução após trabalho: limpar equipamentos de proteção contaminados com água e sabão. Lavar-se completamente e trocar de roupa.

9 – Propriedades Físico-Químicas

Estado Físico.....Sólido
Aspecto.....Talco
Cor.....rosa claro
Odor.....Característico de mercaptano
Inflamabilidade.....Não inflamável
pH.....7,7 (solução a 1% e 20 C)
Solubilidade em água (25° C):145mg/l

10 – Estabilidade e Reatividade

Estabilidade Térmica e ao ar:Estável
Incompatibilidade.....materiais alcalinos

11 - Informações Toxicológicas

Dados toxicológicos..... O produto se enquadra na classe toxicológica II
DL₅₀ oral:Superior a 17390mg/kg (ratos brancos machos)
Irritabilidade ocular:Não irritante (Coelhos)
DL₅₀ dermal:superior a 14200 mg/kg
Irritabilidade ocular:Não irritante
Sensibilidade dérmica:Potencialmente não sensibilizante

12 – Informações ecológicas

Perigo ambiental (derramamento / vazamento) no caso de acidente é alto. É perigoso ao meio ambiente, tóxico para abelhas, peixes e outros organismos aquáticos. Não utilize equipamentos com vazamentos. Não aplicar o produto com vento. Lavar as embalagens em tanques que contenham reservatório para desativação.

Não aplicar em áreas próximas a mananciais de água ou captação.

13 – Considerações sobre tratamento e disposição

Descarte de produto: recolher todo material contaminado em recipientes identificados encaminhando-os para o fabricante ou incineração em fornos especiais.

Descarte de embalagem: as embalagens devem ser tríplice lavadas, inutilizadas e enviadas a revenda ou a um posto / central de recebimento e reciclagem de embalagens vazias, indicados pela revenda ou fabricante.

14 – Informações sobre Transporte

número de risco.....	60
Número da ONU.....	2783
IATA embarque.....	9
IATA identificação.....	Substâncias que apresentam risco ao meio ambiente, líquidos, NE
IATA classe de risco	6.1
IATA embalagem.....	III
IMDG embarque	ND
IMDG identificação.....	Substâncias que apresentam risco ao meio ambiente, líquidos, NE
IMDG classe de risco	9
IMDG embalagem	III

15 – Regulamentações

Classificação da EU:

Perigoso para o meio ambiente

Símbolo de perigo:

caveira

Frase de risco:

- prejudicial por inalação, em contato com a pele ou ingerido
- tóxico para organismos aquáticos
- usar contentor apropriado para evitar contaminação ambiental

Frases de segurança:

- no caso de contato com pele ou olhos, enxágüe imediatamente com água limpa em abundância e procure auxílio médico
- mantenha longe do alcance das crianças
- mantenha separadamente de produtos alimentícios e de consumo animal
- usar epi completo

Fonte de risco:.....Malathion

CAS:121-75-5

Classificação Toxicológica: mediamente tóxico

16 – Outras Informações

As informações desta ficha devem ser utilizadas como guia de orientação e não como garantia de propriedades específicas do produto.

Os ingredientes foram avaliados sob padrões de segurança exigidos, podendo sofrer alterações conforme ambiente de trabalho.

Responsabilidade Técnica: ***Luiz Barioni Júnior***

CRQ: 042.07886- IV Região