

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA:

Nome do Produto: **URÉIA TÉCNICA**
Código Interno de Identificação do Produto: 64-300
Nome da Empresa: Química Credie Ltda.
Endereço: Av. Torquato Tapajós, 8137-Km08- Bairro Tarumã- Manaus/AM
Telefone: (92) 3182-2100
Telefone para emergência: 0800-118270 - Pró-química- ABIQUIM
193 - Bombeiros
Fax: (92) 3182-2108
E-mail: contato@quimiacredie.com.br

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO:

Principais perigos: O contato com o produto poderá causar irritação e queimaduras nos olhos.

Efeitos do produto:

Efeitos à saúde humana:
Pele: Não existe perigo direto com a pele, podendo causar irritações em alguns casos.
Olhos: Em contato com os olhos pode causar irritação e queimaduras.
Inalação: A aspiração do pó pode causar irritações respiratórias.

Efeitos ao meio ambiente: Por derramamento o contato de alta concentração do produto com a vegetação causa danos à mesma. A queda do produto em córregos e rios poderá torná-los impróprios para o consumo

Classificação de perigo do produto químico e sistema de classificação utilizado:

Classe de risco	Categoria	Palavra de advertência	Frase de perigo	Pictograma
Toxicidade aguda - Pele	2	Cuidado	Causa irritação à pele	
Toxicidade aguda – Irritação ocular	2A	Cuidado	Causa irritação ocular séria	

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES:

Substância: Uréia técnica.
Nome Químico comum ou nome genérico: Uréia.

PRODUTO: URÉIA TÉCNICA

Sinônimos: Uréia industrial.
Registro no Chemical Abstract
Service: CAS Nº 57-13-6
Ingredientes que contribuem para o perigo: Uréia.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS:

Inalação: Remova a vítima da área contaminada, mantendo-a deitada, quieta e aquecida. Manter as vias respiratórias livres, removendo dentes postigos (chapa), se tiver. Administrar respiração artificial, se necessário. Administrar oxigênio e manobras de ressuscitação se necessário. Avaliar a necessidade de encaminhar ao médico.

Contato com a pele: Remova roupas contaminadas. Não apalpar nem friccionar as partes atingidas. Lavar com água corrente abundante por 15 minutos (mínimo). Avaliar a necessidade de encaminhar ao médico.

Contato com os olhos: Lavar com água corrente no mínimo por 15 minutos. Remova lentes de contato, se tiver. Recomenda-se consultar um oftalmologista.

Ingestão: Lavar a boca com água limpa em abundância. Não induzir o vômito nem tentar neutralizar com outras substâncias. Procurar assistência médica imediatamente, levando junto o rótulo do produto ou esta ficha.

Ações a serem evitadas: Não administrar nada oralmente ou provocar vômito em vítima inconsciente ou com convulsão.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO:

Meios de extinção apropriados: Produto não combustível. Não disponível meios apropriados de extinção do fogo. Avaliar os demais materiais envolvidos no fogo.

Meios de extinção contra indicados: Não disponível.

Métodos específicos: Se possível, combater o fogo a favor do vento. Resfriar com neblina d'água, os recipientes que estiverem expostos ao fogo.

Equipamentos de proteção especial para combate ao fogo: Em caso de incêndio, usar máscaras com respiração autônoma. Usar roupas de aproximação/proteção a temperaturas elevadas. Evitar contato com o produto.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO:

Precauções Pessoais: Vestir equipamentos de proteção pessoal. Colocar as pessoas em segurança. Evitar contato com os olhos e pele.

PRODUTO: URÉIA TÉCNICA

Remoção da fontes de ignição:	Eliminar todas as fontes de ignição, impedir centelhas, fagulhas, chamas e não fumar na área de risco. Isolar o vazamento de todas as fontes de ignição.
Controle de poeira:	Evitar formação de poeira.
Prevenção da inalação e do contato com pele, mucosas e olhos:	Usar botas, roupas e luvas impermeáveis, óculos de segurança herméticos para produtos químicos e proteção respiratória adequada.
Precauções ao Meio Ambiente:	Estancar o vazamento se isso puder ser feito sem risco. Evitar que o produto derramado entre em esgotos, rios, lagos, córregos e demais sistemas hídricos.
Métodos para limpeza: Recuperação:	Recolher o produto em recipiente de emergência, devidamente etiquetado e bem fechado para seu reaproveitamento ou tratamento e recolher o solo contaminado colocando-o em toneis ou container para seu tratamento.
Limpeza:	A limpeza final pode ser feita por lavagem com jatos de água abundante, para a dissolução de todo o produto restante.
Descarte:	O descarte de resíduos deverá estar de acordo com regulamentação regional.
Disposição:	Não dispor em lixo comum. Não descartar no sistema de esgoto ou em cursos d'água. Confinar, se possível, para posterior recuperação ou descarte. A disposição final desse material deverá ser acompanhada por especialista e de acordo com a legislação ambiental vigente.
Nota:	Contactar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solo.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO:

Manuseio:

Medidas técnicas: Manuseie de acordo com a boa higiene industrial e prática de segurança. Providenciar ventilação local exaustora onde os processos assim o exigirem. Todos os elementos condutores do sistema em contato com o produto devem ser aterrados eletricamente.

Prevenção da exposição do trabalhador: Usar equipamentos de proteção individual, para evitar o contato do produto com a pele e olhos, e inalação do pó.

Precauções para manuseio seguro: Manipular respeitando as regras gerais de segurança e higiene industrial.

Armazenamento:

Medidas técnicas apropriadas: Manter em local seco, arejado e distante de calor intenso e raios solares.

Condições de armazenamento: **Adequadas:** Armazenar em local bem ventilado, ao abrigo da umidade em temperatura ambiente, sob pressão atmosférica.

A evitar: Fontes de umidade.

Produtos e materiais incompatíveis: Causa reações exotérmicas com nitritos em temperatura ambiente. Reage com hipocloritos para formar tricloreto de nitrogênio, o qual explode espontaneamente em contato com o ar. Cobre e suas ligas, na presença de umidade e uréia sofrem processo de corrosão.

Materiais seguros para embalagem:

Recomendados: embalagens plásticas.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL:

Limites de exposição ocupacional:

Manipular o produto em local com boa ventilação natural ou mecânica.

Equipamentos de proteção individual apropriado:

Proteção respiratória: Respirador com filtro químico para pós.

Proteção das mãos: Luvas de PVC ou borracha.

Proteção dos olhos: Nas operações onde podem ocorrer projeções, recomenda-se o uso de óculos de segurança ou protetor facial.

Proteção da pele e do corpo: Avental, calça e sapatos. Os tipos de auxílios para proteção do corpo devem ser escolhidos especialmente segundo o posto de trabalho em função da concentração e quantidade de substância.

Precauções especiais: Manter lava-olhos e chuveiro de emergência disponíveis nos locais onde haja manipulação do produto. Trocar o vestuário sempre que este se encontrar impregnado.

Precauções especiais:

Quando em local aberto e ventilado, trabalhar voltado sempre a favor do vento para minimizar o arraste de poeira sobre o corpo. Evitar a exposição maciça ao pó. Produtos químicos só devem ser manuseados por pessoas capacitadas e habilitadas. Os EPI's devem possuir o CA (Certificado de Aprovação). Seguir rigidamente os procedimentos operacionais e de segurança nos trabalhos com produtos químicos. Nunca usar embalagens vazias (de produtos químicos) para armazenar produtos alimentícios. Nos locais onde se manipulam produtos químicos deverá ser realizado o monitoramento da exposição dos trabalhadores, conforme PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) da NR-9.

Medidas de higiene:

Roupas, luvas, calçados, EPI's devem ser limpos antes de sua reutilização. Use sempre para a higiene pessoal: água quente, sabão e cremes de limpeza. Lavar as mãos antes de ir ao banheiro, comer ou beber. Não usar gasolina, óleo diesel ou outro solvente derivado de petróleo para a higiene pessoal. Bons procedimentos operacionais e de higiene industrial ajudam a reduzir os riscos no manuseio de produtos químicos. Manter afastados de alimentos.

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Estado físico:	Sólido cristalizado em forma de pérolas.
Cor:	Branca.
Odor:	Inodoro.
pH (solução a 10%):	8,00 a 10,00.
Temperatura específica ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico:	Ponto de ebulição: Não aplicável. Ponto de fusão: 132,7 ° C Ponto de fulgor: Não aplicável.
Limites de explosividade no ar:	Superior (LSE): Não aplicável. Inferior (LIE): Não aplicável.
Densidade:	1,34 g/mL
Solubilidade:	Solúvel em água com abaixamento de temperatura (120g / 100 mL de água a 25°C)

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE:

Condições específicas:	Instabilidade: Estável. Reações perigosas: Não disponível.
Materiais ou substâncias incompatíveis:	Causa reação exotérmica com nitritos em temperatura ambiente. Reage com hipocloritos para formar tricloreto de nitrogênio, o qual explode espontaneamente em contato com o ar. Cobre e suas ligas, na presença de umidade e uréia sofrem processo de corrosão.
Produtos perigosos de decomposição:	Não disponível.
Condições a evitar:	Locais com temperatura muito elevada. Fontes de umidade. Manter afastado dos produtos incompatíveis.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS:

Toxidade aguda:	LD 50 P.O = +/- 1.100 mg/Kg. Subcutânea (LD 10) em cachorros = 3.000 mg/Kg. Intravenosa (LD10) em cachorros = 3.000 Oral (LD 10) em animais domésticos = 511 mg/Kg.
Efeitos locais:	Inalação: A aspiração do pó pode causar irritações respiratórias. Contato com a pele: Não existe perigo direto ao contato com a pele, podendo causar irritações em alguns casos. Contato com os olhos: Em contato com os olhos pode causar irritação e queimaduras.

12. INFORMAÇÕES ECOTOXICOLÓGICAS:

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:	Toxicidade em peixes: Espécie de peixe: Polecilia reticulata; Tempo de exposição: 96 horas; LC 50: 24.200 mg/L.
--	--

Efeitos ao meio ambiente:

Por derramamento o contato de alta concentração do produto com a vegetação causa danos à mesma. A queda do produto em córregos e rios poderá torná-los impróprios para o consumo humano e de animais.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO:

Métodos de tratamento e disposição:

Produto: Sempre que possível o produto deverá ser recuperado, quando não for possível o descarte deverá estar de acordo com

Resíduo do produto: Descartar em instalações autorizadas.

Embalagens contaminadas: Não devem ser usadas para outros produtos. Descartar em instalações autorizadas.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE:

Regulamentações:

Legislação Brasileira:

Produto não classificado como perigoso para o transporte, conforme Resolução nº 420 do Ministério dos Transportes.

15. REGULAMENTAÇÕES:

Transporte de produtos perigosos: Decreto nº 96.044, de 18.05.1988 (aprova o regulamento técnico para o transporte rodoviário de produtos perigosos e dá outras providências). Resolução do Ministério dos Transportes nº 420 de 12.02.2004, (aprova as instruções complementares ao regulamento do transporte terrestre de produtos perigosos).

16. OUTRAS INFORMAÇÕES:

Restrições de uso do produto:

Produto de grau industrial, não utilizar para alimentos, medicamentos e cosméticos.

Nota:

As informações e recomendações constantes desta publicação foram pesquisadas e compiladas de fontes idôneas e capacitadas para emití-las, sendo os limites de sua aplicação os mesmos das respectivas fontes. Os dados dessa ficha de informações referem-se a um produto específico e podem não ser válidos quando este produto estiver sendo usado em combinação com outros. Os dados coletados são transferidos sem alterar seu conteúdo ou significado.