

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO FISPQ



Nome do produto: SULFATO DE POTÁSSIO
(K₂SO₄)

FISPQ nº: 16

Data da última revisão: 12 de agosto de 2011.

Bunge Fertilizantes S/A

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto: SULFATO DE POTÁSSIO
Código interno de identificação do produto: SULFATO DE POTÁSSIO
Nome da empresa: Bunge Fertilizantes S/A
Endereço:
Telefone da empresa:
Telefone para emergências:
Fax:
E-mail:

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Substância: SULFATO DE POTÁSSIO
Nome químico comum ou nome genérico: SULFATO DE POTÁSSIO
Sinônimo: Sal Dipotassium do Ácido Sulfúrico
Fórmula Química K₂SO₄
Abstract Service (nº CAS): 7778-80-5
Ingredientes que contribuam para o perigo: Não classificado como perigoso ou nocivo.

3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Perigos mais importantes:

Inalação: Possível incômodo, tosse ou espirros efeito da poeira.
Contato com a pele: Não esperado ser um perigo de saúde a exposição de pele.
Contato com os olhos: Nenhum efeito adverso esperado mas a poeira pode causar irritação mecânica.
Ingestão: Grandes dosagens orais podem produzir distúrbios e irritação gastrointestinal.
Exposição Crônica: Não esperado ser um perigo de saúde. O envenenamento do potássio pode ocorrer em casos raros de longa exposição ou ingestão.
Visão geral de emergências: Dependendo das proporções isole e evacue a área. Use os equipamentos de proteção pessoal. Fique com o vento soprando as suas costas. Evite contaminação do produto o que dificulta a reutilização do mesmo.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO FISPQ



Nome do produto: SULFATO DE POTÁSSIO
(K₂SO₄)

FISPQ nº: 16

Data da última revisão: 12 de agosto de 2011.

Bunge Fertilizantes S/A

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalação:	Remova ao ar fresco. Comece a atenção médica para toda a dificuldade respirando.
Ingestão:	Se grandes quantidades forem engolidas, dê água e comece o conselho médico.
Contato com a pele:	Área exposta lavar bem com sabão e água. Comece o conselho médico se a irritação persistir.
Contato com os olhos:	Lavar completamente com água corrente. Comece o conselho médico se a irritação persistir.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção apropriados: O produto não é combustível. Quando envolvido em fogo, use meios de extinção apropriados para combater-lo. Pó químico, espuma e água nebulizada.

Perigos específicos: Não combustível. Possibilidade de formação de fumos perigosos em caso de incêndio nas zonas próximas. Em caso de incêndio, podem formar-se: óxido de enxofre.

Métodos especiais: Evite aplicação de excesso de água, pois poderá haver contaminação de cursos de água.

Proteção dos bombeiros: Utilizar equipamentos de proteção individual, principalmente proteção respiratória. Em caso de fogo existe a possibilidade de decomposição com liberação de gases tóxicos irritantes (CI). Utilize máscara autônoma ou máscara com ar mandado e, roupas de PVC.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais:

Remoção de fontes de ignição: O produto não é combustível.

Controle de poeira: Assegure a existência de ventilação geral diluidora ou local exaustora.

Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: Utilize equipamentos de proteção individual adequados.

Precauções ao meio ambiente: Pode contaminar cursos de águas, tornando-os salinizados.

Sistemas de alarme: Não aplicável.

Métodos para limpeza: Recolha o produto derramado, evitando a formação de poeiras.

Recuperação: Tente conter o produto derramado. Se possível realizar a transferência e reutilização do produto.

Neutralização: Não aplicável.

Disposição: Procure reutilizar o produto.

Prevenção de perigos secundários: Reveja orientações contidas nos campos anteriores

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO FISPQ



Nome do produto: SULFATO DE POTÁSSIO
(K₂SO₄)

FISPQ nº: 16

Data da última revisão: 12 de agosto de 2011.

Bunge Fertilizantes S/A

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio:

Medidas técnicas: Armazene preferencialmente em área coberta, seca, ventilada, piso impermeável e afastado de materiais incompatíveis.

Prevenção da exposição do trabalhador: Não foram observados efeitos crônicos. Mesmo assim, a utilização de equipamentos de proteção individual é recomendada.

Prevenção de incêndio e explosão: Reveja orientações contidas nos campos anteriores.

Precauções para manuseio seguro: Para reduzir a possibilidade de risco à saúde, assegure ventilação diluidora suficiente.

Orientações para manuseio seguro: Evite formação de poeiras.

Armazenamento:

Medidas técnicas apropriadas:

Condições de armazenamento: siga as orientações contidas nesta ficha.

Adequadas: Armazene preferencialmente em área coberta, seca, ventilada, piso impermeável e afastado de materiais incompatíveis.

A evitar: Vide informações anteriores.

De sinalização de risco: Evite exposição de particulados.

Produtos e materiais incompatíveis: Vide informações anteriores.

Materiais seguros para embalagem: O produto é comercializado a granel, Big Bag de 500 e 1.000 kg ou sacos de 25 e 50 kg.

Recomendadas: Utilize sempre material especificado, compatível com o produto.

Inadequadas: Evite a utilização de material incompatível.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Medidas de controle de engenharia: Para reduzir a possibilidade de risco potencial à saúde, assegure ventilação diluidora suficiente.

Parâmetros de controle específicos:

Limites de exposição ocupacional: Não estabelecidos.

Indicadores biológicos: Vide quadro I da NR 7.

Outros limites e valores: Não estabelecidos.

Procedimentos recomendados para monitoramento: Implemente um programa de higiene ocupacional.

Equipamento de proteção individual apropriado:

Proteção respiratória: Use proteção respiratória se necessário. Máscara panorama com filtro contra poeiras químicas. Em grandes concentrações utilize máscara autônoma. **Atenção:** máscaras com filtros mecânicos, não protegem trabalhadores expostos a atmosfera deficiente de oxigênio.

Proteção das mãos: Não são esperados efeitos irritativos. Preventivamente utilize luvas de PVC.

Proteção dos olhos: Use óculos de segurança contra produtos químicos ou protetor facial.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO FISPQ



Nome do produto: SULFATO DE POTÁSSIO
(K₂SO₄)

FISPQ nº: 16

Data da última revisão: 12 de agosto de 2011.

Bunge Fertilizantes S/A

Proteção da pele e do corpo: Utilize o uniforme de trabalho (calça e camisa ou macacão).

Precauções especiais: Dote a área de chuveiros lava-olhos. Nunca coma, beba ou fume em área de trabalho. Pratique boa higiene pessoal principalmente antes de comer, beber e fumar. Roupas contaminadas devem ser lavadas antes de reutilizadas.

Medidas de higiene: Mantenha os locais de trabalho dentro dos padrões de higiene. Conscientize periodicamente os funcionários sobre o manuseio seguro do produto.

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: Solído

Forma: Cristrais

Cor: Branco a Cinza,

Odor: Odor característico.

pH: 7,0.

Temperaturas específicas:

Ponto de ebulição: 1689 °C

Ponto de fusão: 1.066 °C

Ponto de fulgor: Não aplicável

Temperatura de auto-ignição: Não aplicável.

Limites de explosividade superior/inferior: Não aplicável.

Pressão de vapor: Não aplicável.

Densidade de vapor: Não aplicável.

Densidade: 1,7 g/cm³

Solubilidade: 123,8 g /l

Coefficiente de partição octanol/água: Não aplicável.

Taxa de evaporação: Não aplicável.

Outras informações: O produto pode se decompor quando aquecido..

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Condições específicas:

Instabilidade: O Sulfato de Potássio quando transportado, armazenado e usado sob condições normais de estocagem e manuseio. Não existe risco de polimerização

Reações perigosas: Quando exposto ao fogo existe a possibilidade de decomposição com liberação de óxido de enxofre.

Condições a evitar:

Materiais ou substâncias incompatíveis: Não aplicável.

Necessidade de adicionar aditivos e inibidores: Não aplicável.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO FISPQ



Nome do produto: SULFATO DE POTÁSSIO
(K₂SO₄)

FISPQ nº: 16

Data da última revisão: 12 de agosto de 2011.

Bunge Fertilizantes S/A

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Informações de acordo com as diferentes vias de exposição:

Toxicidade aguda (DL = dose letal) : DL 50 (rata): 6.600 mg/kg

Efeitos locais:

- **Após inalação** Leve irritação no nariz e garganta
- **Após contato com a pele** Pode causar irritação na pele
- **Após o contato com os olhos** Pode causar irritação nos olhos
- **Após a ingestão de grandes quantidades** Problemas gastrointestinais

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Mobilidade: Solúvel em água.

Persistência/degradabilidade:

Bioacumulação: Não aplicável para produtos inorgânicos.

Comportamento esperado: Rápida absorção devido a solubilidade em água.

Impacto ambiental: Evite escoamento para cursos de água e galerias.

Ecotoxicidade:

- Peixes: LC 50 96 h - L.macrochirus = 3.550 mg/l ;
- Daphnia: CE 50 48 h - Daphnia magna = 890 mg/l;
- Algas: CK 50 72 h - Desmodesmus subspicatus = 2.900 mg/l ;
- Sulfatos em geral: Efeitos biológicos tóxicos em Peixes (7 g/l) e bactérias (2,5 g/l).

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Métodos de tratamento e disposição:

Produto: Procure reutilizar o produto.

Restos de produtos: Recolha e armazene adequadamente o produto derramado para posterior reutilização ou disposição final. Consulte o órgão de controle ambiental local.

Embalagem usada: Sacos plásticos ou a granel.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais:

Terrestre: O Sulfato de Potássio não está enquadrado na portaria que regulamenta o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos.

Fluvial: Não encontrado.

Marítimo: IMDG – International Maritime Dangerous Goods Code.

Aéreo: ICAO-TI / IATA-DGR.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO FISPQ



Nome do produto: SULFATO DE POTÁSSIO
(K_2SO_4)

FISPQ nº: 16

Data da última revisão: 12 de agosto de 2011.

Bunge Fertilizantes S/A

Regulamentações adicionais:

Para produto classificado como perigoso para o transporte:

Número ONU: Não classificado.

Nome apropriado para embarque: Sulfato de Potássio (K_2SO_4).

Classe de risco: Não classificado.

Número de risco: Não classificado.

Grupo de embalagem: A granel.

15. REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações: Produto não classificado no decreto que regulamentou o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos.

Informações sobre riscos e segurança conforme escritas no rótulo: Vide informações anteriores relativas a segurança e manuseio do produto.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Necessidades especiais de treinamento: Estabeleça por escrito um plano de emergência para ações em caso de vazamento de K_2SO_4 . Mantenha equipe treinada e realize treinamentos práticos periódicos.

Uso recomendado e possíveis restrições ao produto químico: O produto normalmente se destina a obtenção de fertilizantes.

Referências bibliográficas: