

**VEJA BANHEIRO COM
CLORO ATIVO****Página: (1 de 9)****1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA**

- Nome do Produto: Veja Banheiro com Cloro Ativo
- Aplicação: Desinfetante para uso geral – Limpador instantâneo.
- Fornecedor: **RECKITT BENCKISER (Brasil) Ltda.**
Rodovia Raposo Tavares, 8015, km. 18.
Fone: (11) 3783-7000 Fax: (11) 3783-7105

- Telefone de emergência: 0800 772 88 98

CEATOX – Hospital das Clínicas (0XX11) 3069-8571 ou 0800148110

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

- Natureza Química: Este produto químico é um preparado.
- Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:

<u>Nome Químico</u>	<u>Nº CAS</u>	<u>Concentração</u>	<u>Fórmula Molecular</u>	<u>Sinônimo</u>	<u>Classificação de perigo</u>
Hipoclorito de sódio 12%	7681-52-9	< 21%	NaClO	ND	C: Corrosivo N: Perigoso para o meio ambiente (Fonte: N-Class Database, 2009).
Hidróxido de sódio 50%	1310-73-2	< 2%	NaOH	Soda Cáustica	C: Corrosivo (Fonte: N-Class Database, 2009).
N-óxido N, N-dimetildodecilamina	1643-20-5	< 3%	C ₁₄ H ₃₁ NO	Óxido de dimetilauril amina	ND
Ingredientes inertes	ND	75 – 100%	ND	ND	ND

Sistema de classificação de perigo de acordo com a Diretiva 67/548/CEE.**3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS**

- Perigos mais importantes: o produto é tóxico e pode causar dano ao homem e ao meio ambiente se não utilizado conforme as recomendações.

VEJA BANHEIRO COM CLORO ATIVO

Página: (2 de 9)

● **Efeitos do Produto:**

Efeitos adversos à saúde humana: o produto pode causar irritação ocular, dérmica e de mucosas.

Efeitos Ambientais: a dispersão no ambiente pode contaminar a área. Evite entrada em cursos de água.

Perigos específicos: não há outros perigos relacionados ao produto.

● **Principais Sintomas:** o produto pode causar o aparecimento de dermatites, irritação dos olhos, e ainda se ingerido, aspirado ou inalado em grande quantidade poderão ser observados sintomas como: efeitos corrosivos no trato gastrointestinal com possível metahemoglobinemia devido ao hipoclorito de sódio presente em sua formulação, irritação do sistema respiratório superior onde a exposição a altas concentrações de vapor poderá causar ulcerações nasais, distúrbios respiratórios e pneumonite química respectivamente.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

● **Medidas de Primeiros Socorros:** levar o acidentado para um local arejado. Retirar as roupas contaminadas. Lavar as partes do corpo atingidas com água em abundância e sabão. Se o acidentado estiver inconsciente e não respirar mais, praticar respiração artificial ou oxigenação. Encaminhar ao serviço médico mais próximo levando esta ficha.

● **Inalação:** remover a pessoa para local arejado. Se não estiver respirando, faça respiração artificial. Se respirar com dificuldade, consultar um médico imediatamente.

● **Contato com a pele:** lavar imediatamente a área afetada com água em abundância e sabão. Remover as roupas contaminadas. Ocorrendo efeitos/sintomas, consultar um médico. Lavar as roupas contaminadas antes de reutilizá-las e descartar os sapatos contaminados.

● **Contato com os olhos:** lavá-los imediatamente com água em abundância. Consultar um médico.

● **Ingestão:** não provocar vômito, entretanto é possível que o mesmo ocorra espontaneamente não devendo ser evitado, deitar o paciente de lado para evitar que aspire resíduos. Procurar um médico imediatamente. ATENÇÃO: nunca dê algo por via oral para uma pessoa inconsciente.

● **Quais ações devem ser evitadas:** não aplicar respiração boca a boca caso o paciente tenha ingerido o produto. Utilizar um intermediário ou Ambu para realizar o procedimento.

VEJA BANHEIRO COM CLORO ATIVO

Página: (3 de 9)

- Proteção para os prestadores de primeiros socorros: evitar contato cutâneo e inalatório com o produto durante o processo.
- Notas para o médico: não há antídoto específico. Em caso de ingestão, não provoque o vômito. Solicitar avaliação endoscópica o mais rapidamente possível para avaliar a extensão das lesões e prognóstico de possíveis seqüelas. Carvão ativado e laxantes salinos não deverão ser utilizados. O tratamento sintomático deverá compreender sobretudo medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com os olhos, após lavagem com soro fisiológico, proceder a oclusão ocular e solicitar avaliação oftalmológica rapidamente. As queimaduras na pele deverão ser tratadas como outras queimaduras.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

- Meios de extinção apropriados: o produto não é inflamável. Em caso de incêndios envolvendo o produto utilizar espuma, CO₂, e pó químico. Não utilizar água.
- Procedimentos Especiais: o produto não é inflamável. Evacue a área e combata o fogo a uma distância segura. Utilize diques para conter a água usada no combate. Posicionar-se de costas para o vento. Usar água em forma de neblina para resfriar equipamentos expostos nas proximidades do fogo.
- Equipamentos de proteção especial para combate ao fogo: equipamento de respiração autônoma e roupas apropriadas para combate a incêndio.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

- Precauções pessoais: utilizar macacão impermeável, óculos protetores, botas de borracha e luvas de nitrila ou PVC. A proteção respiratória deverá ser realizada dependendo das concentrações presentes no ambiente ou da extensão do derramamento/vazamento, para tanto, deverá se optar por máscaras semifaciais ou faciais inteiras com filtro substituível ou ainda, respiradores de adução de ar (ex.: máscaras autônomas).

Remoção de fontes de ignição: interromper a energia elétrica e desligar fontes geradoras de faíscas. Retirar do local todo material que possa causar princípio de incêndio (ex.: óleo diesel).

Controle de poeira: não aplicável por tratar-se de um líquido.

Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: utilizar roupas e acessórios descritos acima.

VEJA BANHEIRO COM CLORO ATIVO

Página: (4 de 9)

- Precauções para o meio ambiente: evitar a contaminação dos cursos d'água vedando a entrada de galerias de águas pluviais (boca de lobo). Evitar que resíduos do produto derramado atinjam coleções de água construindo diques com terra, areia ou outro material absorvente.
- Métodos para limpeza: conter e recolher o derramamento com materiais absorventes não combustíveis (ex: areia, terra, vermiculita, terra de diatomácea). Colocar os resíduos em um recipiente para eliminação de acordo com as regulamentações locais. Limpar preferivelmente com um detergente; evitar o uso de solventes.
- Prevenção de perigos secundários: evitar que o produto contamine riachos, lagos, fontes de água, poços, esgotos pluviais e efluentes.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

- Manuseio:

- Medidas técnicas: **ação de limpeza:** segurar a embalagem na posição vertical. Fazer pressão dirigindo o jato sobre a superfície a ser limpa e deixar agir por alguns minutos. Não é necessário esfregar, somente enxaguar. Recomenda-se o uso de luvas. **Ação desinfetante:** aplicar o produto na superfície de deixar agir por 10 minutos antes de enxaguar. Não é recomendado usar o produto em superfícies pintadas, metálicas, de madeira, de papel borracha ou tecidos não resistentes ao cloro. Testar numa pequena área antes de usar.

Prevenção da exposição do trabalhador: o produto destina-se a utilização pelo consumidor final. Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. Não abrir a embalagem com a boca. Não manipular e/ou carregar embalagens danificadas.

Precauções para manuseio seguro: evitar a inalação ou aspiração do produto e o contato com os olhos, pele e roupas.

- Orientações para manuseio seguro: aplicar conforme orientação da embalagem. No caso de sintomas de intoxicação, interromper imediatamente o trabalho e proceder conforme descrito no Item 4 desta ficha.

- Armazenamento

- Medidas técnicas apropriadas: manter o produto e as eventuais sobras em suas embalagens originais adequadamente fechadas.

- Condições de armazenamento

**VEJA BANHEIRO COM
CLORO ATIVO****Página: (5 de 9)**

Adequadas: manter o recipiente adequadamente fechado, à temperatura ambiente e ao abrigo da luz. Armazená-lo em local exclusivo para produtos de limpeza. Trancar o local evitando o acesso de crianças e animais.

A evitar: locais úmidos e com fontes de calor e exposição à luz solar.

Produtos e materiais incompatíveis: não armazenar junto com alimentos, bebidas, inclusive os destinados para animais.

● Materiais seguros para embalagens

Recomendadas: produto já embalado em embalagem apropriada.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

● Medidas de controle de engenharia: não aplicável uma vez que o produto destina-se a utilização pelo consumidor final.

● Parâmetros de controle específicos:

Limites de exposição ocupacional:

<u>Nome comum</u>	<u>Limite de Exposição</u>	<u>Tipo</u>	<u>Efeito</u>	<u>Referências</u>
Hipoclorito de sódio	Não estabelecido	TLV-TWA	-----	ACGIH 2006
Hidróxido de Sódio	C 2 mg/m ³	STEL - TETO	Irritação dos olhos pele e trato respiratório superior	ACGIH 2006
Oxido de Dimetillaurilamina	Não estabelecido	TLV-TWA	-----	ACGIH 2006

Indicadores biológicos:

<u>Nome comum</u>	<u>Limite Biológico</u>	<u>Tipo</u>	<u>Notas</u>	<u>Referências</u>
Hipoclorito de sódio	Não estabelecido	BEI	-----	ACGIH 2006
Hidróxido de sódio	Não estabelecido	BEI	-----	ACGIH 2006
Oxido de Dimetillaurilamina	Não estabelecido	BEI	-----	ACGIH 2006

VEJA BANHEIRO COM CLORO ATIVO

Página: (6 de 9)

● **Equipamentos de proteção individual:**

A utilização adequada do produto não implica na necessidade da utilização de equipamentos de proteção individual, no entanto em caso de exposição excessiva, optar por:

Proteção respiratória: utilizar máscaras semifaciais ou faciais inteiras para evitar a inalação do produto.

Proteção para as mãos: utilizar luvas de borracha nitrílica ou PVC.

Proteção para os olhos: utilizar óculos protetores.

Proteção para a pele e corpo: utilizar macacão de mangas compridas e botas para evitar contato com a pele.

Precauções Especiais: manter as luvas devidamente limpas e em condições adequadas de uso, substituindo-as caso estejam danificadas.

Medidas de higiene: após o manuseio recomenda-se lavar as mãos. Lavar as roupas contaminadas separadamente, evitando contato com outros utensílios de uso pessoal.

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

● Estado físico: líquido

● Cor: amarelo claro

● Odor: floral

● pH: 13,2

● Temperaturas específicas ou faixas de temperatura nas quais ocorrem mudanças de estado físico:

Ponto de ebulição: não determinado

● Ponto de fulgor: não aplicável por se tratar de um produto a base de água.

● Limites de explosividade superior /inferior: produto não explosivo.

● Densidade: 1,031g/mL

● Solubilidade: solúvel em água.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

VEJA BANHEIRO COM CLORO ATIVO

Página: (7 de 9)

- Instabilidade: o produto é estável à temperatura ambiente e ao ar, sob condições normais de uso e armazenagem.
- Reações perigosas: não há reações perigosas conhecidas.
- Produtos perigosos de decomposição: a queima pode produzir gases tóxicos e irritantes além de dióxido e monóxido de carbono.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

- Toxicidade aguda:

Hipoclorito de Sódio (12% de cloro ativo):

DL50 Oral em ratas: > 2000 mg/kg.

DL50 Dérmica em ratas: > 2000 mg/kg.

CL50 Inalatória: > 10500 mg/m³.

DL50 Oral em ratos: não determinado para o produto acabado.

DL50 Dérmica em ratos: não determinado para o produto acabado.

CL50 Inalatória: não determinado para o produto acabado.

O cálculo teórico não pode ser determinado devido a ausência de informações suficientes na literatura científica pesquisada. Os dados toxicológicos sobre os ingredientes e suas concentrações nesta formulação sugerem que os efeitos à saúde sejam mais provavelmente por sua ação corrosiva para a pele e membranas mucosas, do que propriamente por sua toxicidade aguda. O contato pode causar queimaduras graves nos olhos, pele e trato gastrointestinal.

- Toxicidade crônica:

Não são conhecidos efeitos crônicos tais como carcinogenicidade ou efeitos reprodutivos em decorrência da exposição crônica aos componentes da formulação.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

- Efeitos Ambientais, comportamentais e impactos do produto:

Ecotoxicidade: não são disponíveis dados de toxicidade aos organismos aquáticos e para organismos do solo para o produto acabado, entretanto o solvente presente na formulação é considerado perigoso para organismos aquáticos.

VEJA BANHEIRO COM CLORO ATIVO

Página: (8 de 9)

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

● Métodos de tratamento e disposição:

Produto: em condições normais nenhum procedimento especial deve ser adotado.

Restos de produtos: não descartar sobras do produto indevidamente após o seu uso. Dependendo da quantidade não utilizada armazenar adequadamente para uma nova aplicação. Manter as eventuais sobras com validade expirada em suas embalagens originais adequadamente fechadas.

Embalagem usada: não queime nem enterre as embalagens. Observe Legislação Estadual e Municipal específicas. Consulte o Órgão Estadual ou Municipal de meio ambiente sobre métodos apropriados de descarte

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

● Regulamentações nacionais e internacionais:

PRODUTO NÃO ENQUADRADO NA RESOLUÇÃO EM VIGOR SOBRE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS.

15. REGULAMENTAÇÕES

● Regulamentações:

Registrado no Ministério da Saúde sob nº. 3.0227-0239

● Informações sobre risco e segurança:

R Frases:

R20 Nocivo por inalação.
R34 Causa queimadura.
R36 Irritante para os olhos.
R38 Irritante para a pele.

S Frases:

S2 Manter fora do alcance de crianças.
S3 Manter em lugar fresco.
S13 Manter à distância de alimentos, bebidas e animais (gêneros alimentícios).

**VEJA BANHEIRO COM
CLORO ATIVO**

Página: (9 de 9)

S20 Quando estiver usando, não comer ou beber.

S21 Quando estiver usando, não fumar.

S37 Usar luvas apropriadas.

S38 Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

"Esta Ficha foi elaborada por [TOXICLIN® Serviços Médicos](#), a partir de dados fornecidos pela Empresa registrante. As informações desta FISPQ representam os dados atuais e refletem com exatidão o nosso melhor conhecimento para o manuseio apropriado deste produto de acordo com as especificações constantes no rótulo e bula. Quaisquer outros usos do produto que não os recomendados, serão de responsabilidade do usuário".