

Tipo de Documento:	Procedimento Operacional Padrão - POP	Página 1 de 10
Descrição:	POP 009 – Higienização das Instalações/Edificações	REVISÃO Nº: 00
		Data: 01/06/2026

DEFINIÇÃO

É um processo de higienização de todas as áreas do estabelecimento, incluindo pisos, paredes, tetos, prateleiras, balcões, banheiros, áreas de armazenamento, entre outros, com o objetivo de manter um ambiente limpo, seguro, e agradável para clientes e funcionários.

OBJETIVO

Garantir a assepsia e a higiene de todas as instalações do empreendimento, prevenindo a contaminação de alimentos, reduzindo o risco de transmissão de doenças e proporcionando um ambiente agradável para a realização das atividades comerciais.

RESPONSÁVEIS

A limpeza das instalações será realizada pela equipe de limpeza (serviços gerais, repositores, equipe do açougue, equipe do hortifruti, equipe dos frios/padaria) do empreendimento, composta por funcionários treinados e capacitados para executar as tarefas de forma eficiente e seguindo o procedimento padrão de higiene.

Serviços gerais – responsável pela limpeza de banheiros, pisos em geral, janelas, tetos, paredes, passeios.

Repositores – responsável pela limpeza das prateleiras e refrigeradores.

Equipe do Açougue – responsável pela limpeza e higienização das bancadas, câmara fria, refrigeradores e equipamentos.

Equipe do Hortifruti – responsável pela limpeza e higienização das gondolas, bancadas, armários.

Equipe dos frios/padaria – responsável pela limpeza e higienização dos refrigeradores, prateleiras, gondolas, bancadas.

Operadores de caixa – responsável pela limpeza do seu ambiente composta por esteira, bancada e caixa registradora.

MATERIAIS UTILIZADOS

- Equipamentos de proteção individual – EPI (luvas, máscaras, óculos de proteção, avental impermeável)
- Produtos de limpeza específicos para cada tipo de superfície (pisos, vidros, aço inoxidável e outros).
- Panos de limpeza (microfibra ou outros materiais adequados).

Tipo de Documento:	Procedimento Operacional Padrão - POP	Página 2 de 10
Descrição:	POP 009 – Higienização das Instalações/Edificações	REVISÃO Nº: 00
		Data: 01/06/2026

- Vassouras, rodos, aspirador de pó, baldes, carrinhos de limpeza e outros.
- Equipamentos de segurança, como placas de sinalização e cones de isolamento, se necessário.

CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS

- Áreas perecíveis – são as que oferecem maior risco de contaminações, ou seja, áreas onde se realiza a manipulação de alimentos.
- Áreas semicríticas – são áreas que oferecem menor risco de contaminações como nos banheiros/sanitários; refeitório.
- Áreas comuns e externa – são das áreas que não oferecem risco de contaminação como áreas de circulação de pessoas, setor administrativo.

PLANO DE LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES

Classificação das áreas	Frequência	Observação
Área de perecível	3 a 5 x por dia	Data e horário pré estabelecido, e sempre que necessário
Áreas Comuns	1 x ao dia	Data e horário pré estabelecido, e sempre que necessário
Área semi crítica	1x por dia	Data e horário pré estabelecido, e sempre que necessário
Área externa	2 x por semana	Data e horário pré estabelecido, e sempre que necessário

- Limpeza semanal – paredes, portas, janelas, prateleiras, armários, coifa, geladeiras, câmeras e freezers, estoque e estrados (RDC 216/04 da Anvisa).
- Limpeza quinzenal ou mensal – luminárias, interruptores, tomadas e telas, conforme a necessidade de higiene e manutenção.

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

- Planejamento
 - Elaborar um plano de limpeza que inclua todas as áreas e superfícies a serem higienizadas, bem como a frequência e os horários de execução das tarefas.

Tipo de Documento:	Procedimento Operacional Padrão - POP	Página 3 de 10
Descrição:	POP 009 – Higienização das Instalações/Edificações	REVISÃO Nº: 00
		Data: 01/06/2026

b) Limpeza Geral

- Iniciar a limpeza removendo qualquer sujeira grossa, como resíduos de alimentos ou detritos, utilizando vassouras, pás e/ou panos úmidos.
- Limpar todas as superfícies, incluindo pisos, paredes, tetos, prateleiras, balcões, bancadas e equipamentos, utilizando produtos de limpeza adequados para cada tipo de material.

c) Limpeza Específica

- Dar atenção especial às áreas de maior contato, como maçanetas, corrimãos, carrinhos de compras e caixas registradoras.
- Limpar os banheiros com produtos desinfetantes, prestando atenção especial aos sanitários, pias, torneiras, espelhos e pisos.

c.1) Limpeza de janelas

Material: baldes, panos macios, esponjas, rodo de mão, escada, EPI.

Realizar a limpeza uma vez por semana.

Remover os acessórios da janela (telas de proteção). Escovar ou lavar as telas.
Limpar o peitoril da janela, por dentro e por fora com pano úmido.
Limpar a janela primeiramente por fora com esponja e agente de limpeza.
Ao terminar a limpeza externa inicie a limpeza interna.
Comece a limpeza do alto a esquerda do vidro da janela e mmover a sua mão para a direita. Quando alcançar o lado direito, volte para a esquerda, ligeiramente abaixo e continuar a limpeza dessa forma.
Utilizar pano macio para secagem ou papel toalha.
Inspeccionar seu trabalho, limpar e guardar os materiais utilizados.
Lavar os EPI's utilizados e guarda-los de forma adequada.

c.2) Lavagem das Paredes

Material: baldes, panos macios, esponjas, solução detergente/desinfetante, EPI.

Realizar uma vez por semana.

Parede de Pintura lavável

Retirar o pó com rodo envolto em pano úmido de cima para baixo.
Utilizar escada para limpeza. Ao utilizar a escada certifica-se que o piso encontra-se seco.

Tipo de Documento:	Procedimento Operacional Padrão - POP	Página 4 de 10
Descrição:	POP 009 – Higienização das Instalações/Edificações	REVISÃO Nº: 00
		Data: 01/06/2026

Mergulhar outro pano na solução de limpeza, torcendo para retirar o excesso.
Passar o pano com auxílio de um rodo em linhas paralelas, sempre de cima para baixo.
Caso haja manchas na parede, utilizar escova macia com solução de limpeza no local.
Encher um balde com água limpa para enxaguar, mergulhando o pano na água, torcendo-o para retirar o excesso. Realizar o enxague, com pano úmido, repetindo a ação.
Repetir a operação com um pano limpo quase seco com movimentos retos de cima para baixo em toda a área, a fim de seca-lo.
Inspecionar seu trabalho, limpar e guardar os materiais utilizados.
Lavar os EPI's utilizados e guarda-los de forma adequada.
Para facilitar o trabalho e, evitar longos movimentos paralelos, dividir imaginariamente a parede ao meio, limpando primeiro a parte mais alta e após a parte mais baixa.

Parede Revestimento Cerâmico

Colocar a solução de limpeza em um balde (água e sabão).
Mergulhar a esponja ou o mop na solução, esfregando-a em movimentos únicos.
Iniciar a operação pela parte mais alta.
Enxaguar com pano embebido em água executando movimentos retos de cima para baixo. Pode utilizar nessa etapa o mop.
Após a limpeza aplicar solução desinfetante (1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água) com auxílio de um pano, realizando movimentos paralelos de cima para baixo.
Inspecionar seu trabalho, limpar e guardar os materiais utilizados.
Lavar os EPI's utilizados e guarda-los de forma adequada.
Para facilitar o trabalho e, evitar longos movimentos paralelos, dividir imaginariamente a parede ao meio, limpando primeiro a parte mais alta e após a parte mais baixa.

c.3) Limpeza das Portas

Material: baldes, panos macios, solução detergente/desinfetante, EPI.

Realizar uma vez por semana.

Iniciar a operação com o material no local.
Com o auxílio de um pano umedecido, remover o pó da porta em movimentos paralelos de cima para baixo.
Aplicar a solução de limpeza com outro pano.

Tipo de Documento:	Procedimento Operacional Padrão - POP	Página 5 de 10
Descrição:	POP 009 – Higienização das Instalações/Edificações	REVISÃO Nº: 00
		Data: 01/06/2026

Remover o sabão com pano umedecido.
Evitar aplicar produtos em dobradiças e fechaduras.
Limpar bem as maçanetas com soluções desinfetantes (1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água).
Inspeccionar seu trabalho, limpar e guardar os materiais utilizados.
Lavar os EPI's utilizados e guarda-los de forma adequada.

c.4) Limpeza de Pias

Material: solução desinfetante (1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água), solução detergente, esponja abrasiva, jarro/pote, escova com cerdas, pano macio, EPI.

Realizar diariamente.

Juntar o material e levá-lo a área desejada.
Coloque os EPI's necessários – luva de borracha, óculos de segurança, máscara PFF1 e avental impermeável.
Molhar a esponja na solução de limpeza.
Esfregue toda a pia, inclusive bancada, coluna e torneiras.
Utilizar escovas de cerdas para remoção da sujeira aderida.
Executar movimentos da extremidade para o centro da cuba.
Enxaguar a pia e o lavatório com água da própria torneira (utilize um jarro).
Passar pano macio para secar bancada, coluna e torneiras.
Inspeccionar seu trabalho, limpar e guardar os materiais utilizados.
Lavar os EPI's utilizados e guarda-los de forma adequada.

c.5) Limpeza dos banheiros/Sanitários

Material: solução desinfetante (1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água), solução detergente, esponja abrasiva, vassoura, vassoura sanitária, balde, escova com cerdas, pano macio, EPI.

Realizar diariamente.

Juntar o material e levá-lo a área desejada.
Coloque os EPI's necessários – luva de borracha, óculos de segurança, máscara PFF1 e avental impermeável.
Levantar a tampa do vaso sanitário e puxar/dar a descarga.

Tipo de Documento:	Procedimento Operacional Padrão - POP	Página 6 de 10
Descrição:	POP 009 – Higienização das Instalações/Edificações	REVISÃO Nº: 00
		Data: 01/06/2026

Despejar a solução desinfetante (1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água) dentro e nas bordas do vaso.
Esfregar cuidadosamente todo o interior do vaso com vassoura sanitária devendo atingir o mais profundo possível. Deixar em contato por 10 minutos, enquanto realiza a limpeza das pias.
Puxar a descara para enxaguar o interior do vaso.
Remover a sujeira aderida, usando vassoura sanitária com saponáceo, até atingir a limpeza desejada.
Lavar a parte externa do vaso esfregando com esponja ou pano molhada na solução detergente, tomando especial cuidado com as dobradiças.
Enxaguar bem o vaso e o assento com jarro e/ou pote.
Puxar a descarga para o enxague fina do interior do vaso.
Aplicar na parte externa do vaso solução desinfetante.
Despejar pequenas quantidades do desinfetante dentro do vaso.
Inspecionar seu trabalho, limpar e guardar os materiais utilizados.
Lavar os EPI's utilizados e guarda-los de forma adequada.

c.6) Limpeza do Piso

Material: solução desinfetante (1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água), solução detergente, esponja abrasiva, vassoura, vassoura sanitária, balde, escova com cerdas, pano macio, EPI.

Realizar diariamente.

Juntar o material e levá-lo a área desejada.
Coloque os EPI's necessários – luva de borracha, óculos de segurança, máscara PFF1 e avental impermeável.
Realizar a varrição do piso retirando toda sujeira.
Aplicar solução detergente sobre o piso e esfregar com vassoura.
Enxaguar o piso utilizando balde com água. Retirar toda solução detergente para isso puxar com o rodo.
Após a retirada da solução detergente, despejar a solução desinfetante (1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água) no piso e deixar agir por 10 minutos.
Esfreguer o piso com vassoura.
Enxaguar o piso novamente utilizando balde com água.

Tipo de Documento:	Procedimento Operacional Padrão - POP	Página 7 de 10
Descrição:	POP 009 – Higienização das Instalações/Edificações	REVISÃO Nº: 00
		Data: 01/06/2026

Puxar o excesso de água com o rodo.
Proceder a secagem do piso utilizando pano e rodo com água limpa.
Inspecionar seu trabalho, limpar e guardar os materiais utilizados.
Lavar os EPI's utilizados e guarda-los de forma adequada.

c.7) Limpeza de Móveis e Utensílios de Aço Cromado e Formicas

Pano macio e solução de água e sabão neutro em balde.
Utilizar esponjas macias ou escovas de cerdas macias para remoção da sujeira aderida.
Realizar a fricção com leve pressão, utilizando sempre sentido único nos movimentos.
Remover com pano macio e úmido, trocando a fase de pano e trocando a água quantas vezes for necessárias, até que a água esteja limpa.
Realizar a desinfecção com álcool 70%.
Inspecionar seu trabalho, limpar e guardar os materiais utilizados.
Lavar os EPI's utilizados e guarda-los de forma adequada.

d) Limpeza de Áreas de Armazenamento

Prateleiras

- Realizar uma vez por semana.
- Materiais – panos, balde, solução desinfetante e EPI.
- Retirar os produtos das prateleiras.
- Com pano seco retirar a sujeira existente.
- Passar pano úmido embebido em solução desinfetante (1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água) ou álcool 70%.
- Deixar a solução agir por 10 minutos e após passar pano umedecido em água limpa.
- Passar pano seco na prateleira e retornar os produtos.
- As embalagens dos produtos devem ser passadas apenas pano seco.

Depósito

- Realizar uma vez por semana.
- Materiais – panos, vassoura, balde, aspirador de pó, solução desinfetante e EPI.

Tipo de Documento:	Procedimento Operacional Padrão - POP	Página 8 de 10
Descrição:	POP 009 – Higienização das Instalações/Edificações	REVISÃO Nº: 00
		Data: 01/06/2026

- Varrer o piso retirando a sujeira.
- Retirar os produtos de cima dos paletes ou utilizar aspirador para limpeza do piso abaixo dos paletes.
- Passar pano úmido embebido em solução desinfetante (1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água).
- Deixar a solução agir por 10 minutos e após passar pano umedecido em água limpa.
- Recolocar os paletes no lugar e os produtos.
- As embalagens dos produtos devem ser passadas apenas pano seco.

e) Limpeza Externa

Calçada

- A varrição irá ocorrer duas vezes por semana.
- A lavagem da calçada irá ocorrer uma vez por semana.
- Materiais – panos, vassoura, mangueira, balde, solução desinfetante e EPI.
- Varrer o piso retirando a sujeira.
- Jogar a solução desinfetante (1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água) na calçada.
- Deixar a solução agir por 10 minutos e após jogar água.

Cestos de Lixo

- Realizar a limpeza uma vez por semana.
- Materiais – escova com cerdas, vassoura, bucha abrasiva, mangueira, balde, solução desinfetante e EPI.
- Proceder a retirada de sujeira utilizando vassoura ou escova.
- Com a bucha abrasiva aplicar solução desinfetante (1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água) na lixeira.
- Deixar a solução agir por 10 minutos e após jogar água.

f) Finalização

- Verificar se todas as áreas foram limpas de acordo com os padrões estabelecidos, garantindo a qualidade e a eficácia da limpeza.
- Recolher e descartar corretamente os resíduos gerados durante o processo de limpeza de acordo com o POP 003 – Manejo e Descarte de Resíduos.

Tipo de Documento:	Procedimento Operacional Padrão - POP	Página 9 de 10
Descrição:	POP 009 – Higienização das Instalações/Edificações	REVISÃO Nº: 00
		Data: 01/06/2026

g) Higienização dos panos utilizados na limpeza

- Lave os panos em água quente com detergente neutro ou sabão em pó, removendo quaisquer resíduos existentes.
- Enxague bem os panos para remover todo sabão, garantindo que não haja resíduos que possam afetar a qualidade de secagem das bancadas e utensílios.
- Se desejar, desinfete os panos com uma solução de água sanitária diluída (1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água), deixando agir por 15 minutos.
- Enxague bem os panos novamente para remover a solução de desinfecção.
- Seque os panos completamente em local ventilado, evitando que fiquem úmidos, pois a umidade pode favorecer o crescimento de bactérias e mofo.
- Guarde os panos em local seco e arejado, longe de fontes de contaminação.

PERIODICIDADE DE TROCA DE EPIS

- Luva – proceder a higienização após a manipulação de produtos alimentícios. Deverá ser utilizada uma luva na parte da manhã e proceder sua troca após retorno do almoço.
- Óculos – proceder a troca quando o EPI sofrer algum dano. Proceder a higienização ao final da jornada de trabalho.
- Máscara – Proceder a troca diariamente.
- Bota cano longo - proceder a troca quando o EPI sofrer algum dano. Proceder a higienização ao final da jornada de trabalho.
- Avental impermeável – proceder a higienização sempre que necessário ou ao final da parte da manhã (antes da saída para o almoço) e ao final da jornada de trabalho. Proceder a troca quando o EPI apresentar algum dano.

OBSERVAÇÕES

- ✓ Os melhores panos para secagem de bancada e utensílios são os de algodão, pois são mais absorventes e não deixam resíduos;
- ✓ Pode optar pelo uso de panos descartáveis.
- ✓ Em panos manchados, utilize um desincrustante ou um produto específico para remover manchas antes de lavá-los.
- ✓ É importante realizar a higienização da bancada e utensílios com frequência durante o dia, especialmente após o término de cada processo de manipulação de alimentos.

Tipo de Documento:	Procedimento Operacional Padrão - POP	Página 10 de 10
Descrição:	POP 009 – Higienização das Instalações/Edificações	REVISÃO Nº: 00
		Data: 01/06/2026

- ✓ Todos os produtos de limpeza e desinfetantes utilizados devem ser aprovados para uso em ambientes alimentícios e seguros para contato com alimentos.
- ✓ Utensílios de corte devem ser higienizados com especial atenção, garantindo a remoção de resíduos de alimentos e microrganismos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Manual de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, Ministério da Saúde. http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_boas_praticas_alimentacao.pdf
- RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, ANVISA. http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/2568070/RDC_216_2004.pdf/fc7ea407-3ff5-42f5-902b-3699a73e0b71.

CÓPIA CONTROLADA